

Описание технологического процесса обработки конфиденциальной информации в автоматизированных системах

1. Описание объекта информатизации.

1.1. Общие сведения.

АС «Защищённый контур» размещена в помещении 04 (серверная-лаборатория, 9,60 м²) по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25, офис 301. Состав: SRV-01, ARM-05, автономная станция ARM-06, коммутатор SW-Z, локальное МФУ MFP-01, UPS-01 и учтённые съёмные носители. Общая полезная площадь офиса — 96,80 м².

1.2. Назначение и решаемые задачи.

Назначение: обработка договоров и результатов работ по ТЗКИ, организационной документации и иных персональных данных восьми работников и не более 500 представителей заказчиков. Специальные категории ПДн, биометрия и государственная тайна не обрабатываются.

1.3. Состав программного обеспечения, участвующего в технологическом процессе обработки информации.

На шести АРМ и сервере установлены Astra Linux Special Edition 1.8 и Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225 в режиме локальной защиты. На SRV-01 размещены файловые каталоги ресурсов; используются штатные средства управления доступом, журналирования и резервного копирования ОС. ARM-01–04 относятся к общему контуру. ARM-05 подключён только к SW-Z и SRV-01. ARM-06 не подключён к сети; Light Agent, Wi-Fi и Bluetooth не используются.

1.4. Класс защищенности автоматизированной системы.

Для принятой многопользовательской АС с различающимися правами доступа к несекретной информации выбран класс 1Д. Для ИСПДн принят уровень защищённости 4 при угрозах 3-го типа; исходные условия и обоснование приведены в акте № 1 от 01.09.2026. Класс АС и уровень защищённости ПДн — разные характеристики.

2. Организация работы с конфиденциальной информацией.

2.1. Доступ пользователя к работе на автоматизированной системе.

Вход в серверную — по именному списку и СКУД. Пользователь работает под личной учётной записью, получает только требуемые для его задач права. Пароль — не менее 12 символов; блокировка экрана после 5 минут бездействия; блокировка входа после 5 неудачных попыток с разблокированием администратором. Общие учётные записи запрещены.

2.2. Настройка средств защиты информации от несанкционированного доступа для конкретных пользователей.

Группы доступа: administration (Ковалев Д. П., отдельная административная запись), technical (Смирнов А. В., Тарасенко И. Н.), legal (Голованов Ф. А.), director (Ермолаев Б. Ю.).

Техническая группа работает с материалами назначенных заказов; юридическая — с договорами и кадровыми данными; директор — с утверждением итоговых документов.

Администратор получает технический доступ для обслуживания; чтение содержимого вне задания не допускается. Работа на защищённом АРМ выполняется по очереди, по личным записям.

2.3. Обработка информации, содержащей конфиденциальные сведения.

Носитель клиента регистрируется в журнале, проверяется на ARM-06 без сетевого подключения. Автозапуск отключён. После успешной проверки разрешённые файлы копируются на TR-IN, повторно проверяются на ARM-05 и переносятся в выделенный каталог заказа. Исходящие файлы передаются на TR-OUT по согласованию руководителя работ; факт передачи и получатель фиксируются. Конфиденциальные сведения не пересылаются через общий контур или личную почту.

2.4. Хранение документов конфиденциального характера.

Электронные документы хранятся на SRV-01 в каталогах /srv/secure/orders, /srv/secure/contracts, /srv/secure/personnel и /srv/secure/ord. Бумажные оригиналы — в SAFE-01 помещения 05. Временные рабочие копии на ARM-05 удаляются после сохранения результата на сервер. Срок хранения определяется видом документа, договором и номенклатурой дел; для журналов технического контроля принят срок один год.

2.5. Хранение съёмных носителей.

Носители ВКР-А/В (по 2 ТБ) хранятся в отдельных секциях SAFE-01; к серверу подключён только носитель текущего задания копирования. TR-IN и TR-OUT используются отдельно для ввода и выдачи. У каждого носителя учётный номер; выдача, возврат, очистка и уничтожение регистрируются. Ключи от сейфа находятся у Ковалева Д. П.; резервный комплект — в опечатанном конверте у директора.

2.6. Печать, сканирование и копирование с бумажных носителей.

Печать и сканирование конфиденциальных материалов выполняются на MFP-01, подключённом по USB к ARM-05. Сетевые интерфейсы МФУ отключены. Работник проверяет получателя и число экземпляров, немедленно забирает оригиналы и отпечатки, проверяет отсутствие бумаги в лотке. Скан сохраняется непосредственно в разрешённый каталог. Бракованная бумага уничтожается SHRED-01; копирование в приёмной запрещено.

2.7. Удаление электронных документов, содержащих конфиденциальную информацию, со съёмных носителей и жестких дисков.

Удаление выполняет ответственный после проверки срока хранения и наличия законного основания. Очистка временных файлов и носителей фиксируется в журнале; для вывода SSD из эксплуатации используется поддерживаемая устройством команда sanitize/secure erase с проверкой результата. Обычное удаление файла и форматирование не признаются гарантированным уничтожением. Если проверить очистку нельзя, носитель направляется на физическое уничтожение. Сроки ротации резервных копий учитываются отдельно.

2.8. Уничтожение съёмных носителей.

Неисправный или выведенный из использования носитель отключается, получает отметку «к уничтожению» и хранится в сейфе до оформления акта. Комиссия из Ковалева Д. П. и Смирнова А. В. фиксирует номер, основание, способ и результат. Уничтожение выполняется специализированной организацией по акту либо штатным предназначенным для соответствующего типа носителя устройством. Бумажный shredder для SSD и HDD не используется.

3. Описание технологического процесса обеспечения информационной безопасности.

3.1. Защита от несанкционированного доступа.

Защищённый контур не имеет маршрута в сеть общего пользования. SW-Z физически отделён от SW-O/RTR-01. Встроенные средства Astra Linux обеспечивают разграничение прав; ведутся журналы входов, отказов доступа и административных действий. USB-порты разрешены только на ARM-05/06 для учётных носителей. Отладочные и неиспользуемые службы отключены. В конце работы пользователь завершает сеанс и сдаёт носители.

3.2. Антивирусная защита.

KES Linux 12.4.0.1225 работает в локальном режиме на семи узлах. Проверка по доступу включена; полное сканирование — каждую пятницу в 18:00. На ARM-06 проверяется каждый входящий носитель. Обновления загружаются в общем контуре с ресурса изготовителя, проверяются по подписи/контрольным данным и переносятся по процедуре контролируемого ввода; Ковалев ежедневно проверяет актуальность баз. При обнаружении файл помещается в карантин, перенос блокируется и создаётся запись об инциденте.

3.3. Обеспечение целостности и доступности информации.

В 18:30 каждый рабочий день выполняется резервное копирование каталогов и конфигураций на ВКР-А либо ВКР-В с чередованием по дням. Хранятся 10 дневных и 4 недельных снимка при достаточной ёмкости, затем удаляются самые старые допустимые копии. В журнал вносятся результат, объём и носитель. Первого рабочего дня месяца выполняется тест восстановления отдельного файла в тестовый каталог. Цель восстановления: не более одного рабочего дня потери данных и восстановление до четырёх рабочих часов при исправном резервном носителе. UPS-01 питает сервер и SW-Z; при достижении порога разряда запускается корректное завершение работы. RAID1 не заменяет резервное копирование.

Директор ООО «ТехноЩит»

(руководитель постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица
или иное лицо, имеющее право действовать
от имени этого юридического лица)

М.П.

(при наличии печати)

(подпись)

Б. Ю. Ермолаев

(инициалы, фамилия)