

Práctica1_HTML5_Formularios

Ejercicio 1: Diseña el siguiente formulario:

<p>FORMULARIO</p> <p>Nombre: <input type="text"/></p> <p>Apellido1: <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="OK"/></p>	<p>Obligatoriamente debes incluir los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code><form action="procesar1.php" method="get"></code>• Rodear con un circulo en el código HTML los atributos y sus valores necesarios para el servidor.
--	---

Ejercicio 2: Diseña el siguiente formulario:

<p>FORMULARIO</p> <p>Nombre: <input type="text"/></p> <p>Apellido1: <input type="text"/></p> <p>Módulos ASIR1:</p> <p><input type="radio"/> FH</p> <p><input type="radio"/> ISO</p> <p><input type="radio"/> PAR</p> <p><input type="button" value="OK"/></p>	<p>Obligatoriamente debes incluir los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code><form action="procesar2.php" method="get"></code>• Rodear con un circulo en el código HTML los atributos y sus valores necesarios para el servidor.
--	---

Ejercicio 3: Diseña el siguiente formulario:

<p>Módulos suspensos Eval:</p> <p><input type="radio"/> ninguno</p> <p><input type="radio"/> uno</p> <p><input type="radio"/> dos</p> <p><input type="radio"/> tres o más</p> <p><input type="submit" value="Submit"/></p>	<p>Obligatoriamente debes incluir los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code><form action="procesar3.php" method="post"></code>• Rodear con un circulo en el código HTML los atributos y sus valores necesarios para el servidor.
--	--

Ejercicio 4: Diseña el siguiente formulario:

<p>Módulos suspensos Eval:</p> <p><input type="radio"/> ninguno</p> <p><input type="radio"/> uno</p> <p><input checked="" type="radio"/> dos</p> <p><input type="radio"/> tres o más</p> <p><input type="submit" value="Submit"/></p>	<p>Obligatoriamente debes incluir los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code><form action="procesar4.php" method="post"></code>• Rodear con un circulo en el código HTML los atributos y sus valores necesarios para el servidor.
---	--

Ejercicio 5: Diseña el siguiente formulario:

<p>FORMULARIO</p> <p>Nombre: <input type="text"/></p> <p>Apellido1: <input type="text"/></p> <p>Módulos ASIR1:</p> <p><input type="checkbox"/> FH</p> <p><input type="checkbox"/> ISO</p> <p><input type="checkbox"/> PAR</p> <p><input type="submit" value="OK"/></p>	<p>Obligatoriamente debes incluir los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code><form action="procesar5.php" method="post"></code>• Rodear con un circulo en el código HTML los atributos y sus valores necesarios para el servidor.
---	--

Ejercicio 6: Diseña el siguiente formulario:

<p>Módulos convalidados ASIR1:</p> <p><input type="checkbox"/> FOL</p> <p><input type="checkbox"/> LM</p> <p><input type="checkbox"/> GBD</p> <p><input type="button" value="Submit"/></p>	<p>Obligatoriamente debes incluir los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code><form action="procesar6.php" method="post"></code>• Rodear con un circulo en el código HTML los atributos y sus valores necesarios para el servidor.
--	--

Ejercicio 7: Diseña el siguiente formulario:

<p>Módulos convalidados ASIR1:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FOL</p> <p><input type="checkbox"/> LM</p> <p><input type="checkbox"/> GBD</p> <p><input type="button" value="Submit"/></p>	<p>Obligatoriamente debes incluir los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code><form action="procesar7.php" method="post"></code>• Rodear con un circulo en el código HTML los atributos y sus valores necesarios para el servidor.
---	--

Ejercicio 8: Diseña el siguiente formulario:

<p>Módulos convalidados ASIR1:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FOL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> LM</p> <p><input type="checkbox"/> GBD</p> <p><input type="button" value="Submit"/></p>	<p>Obligatoriamente debes incluir los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code><form action="procesar8.php" method="post"></code>• Rodear con un circulo en el código HTML los atributos y sus valores necesarios para el servidor.
--	--

Ejercicio 9: Diseña el siguiente formulario:

<h2 style="margin: 0;">FORMULARIO</h2> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"><p>Datos personales</p><p>Nombre: <input type="text"/></p><p>Apellido1: <input type="text"/></p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"><p>Datos académicos</p><p>Módulos suspensos Eval:</p><p><input type="radio"/> ninguno</p><p><input type="radio"/> uno</p><p><input type="radio"/> dos</p><p><input type="radio"/> tres o más</p><p>Módulos convalidados ASIR1:</p><p><input type="checkbox"/> FOL</p><p><input type="checkbox"/> LM</p><p><input type="checkbox"/> GBD</p></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="button" value="Enviar"/></div>	<p>Obligatoriamente debes incluir los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code><form action="procesar9.php" method="post"></code>• AYUDA <code><fieldset style="width: 20%;"></code>• Rodear con un circulo en el código HTML los atributos y sus valores necesarios para el servidor.
--	--