

INTELLIGENT PRECISE LEARNING · OPERATING
MANUAL

HR 系统操作手册

HR 系统用于统一管理职位、候选人、面试、评价、Offer及入职信息，帮助 HR 与业务负责人顺畅协作，让招聘进度清晰、操作规范、过程可追溯。本手册将按照实际招聘流程，说明系统功能、HR操作标准及业务协作要求。

适用对象：人力资源部、业务负责人、面试官、评估人

内容范围：功能详解 · HR操作规范 · 业务协作规范

选择适合你的视角

点击切换后，目录与内容会同步切换

- 

功能详解

了解系统每个功能怎么用
- 

HR 规范

我是 HR，按招聘流程规范操作
- 

业务规范

我是面试官/评估人，了解协作要求

招聘从 HR 与业务确认需求开始，由 HR、对应评估人和系统共同完成。主流程以完成入职为终点；人才沉淀与终止投递是在未继续当前投递时形成的侧向处理结果。

□ HR负责

□ 对应评估人

□ 系统自动执行

□ HR + 业务协作

□ 岗位规则判断


□ 结果节点

—— 实线高亮：可点击查看

- - 虚线：当前视图无对应教学

—— 灰色弱化：由其他角色负责

招聘总流程（点击节点查看当前视图对应内容）





岗位规则 | 是否需要 AI 面试

是

系统 / HR | 发起并记录 AI 面试

否

HR | 查看 AI 面试结果并决定是否推进

HR | 安排业务面试并指定面试官

初筛后不再继续

对应面试官 | 面试前查看候选人

评价后不再继续

对应面试官 | 开展结构化面试

对应面试官 | 提交规范化面评

评估后不再继续


HR + 业务 | 完成评价反馈与招聘交接

HR | 结合评价完成综合判断

继续推进

面评后不再继续

HR | 发起 Offer 流程



贯穿流程的关联能力（点击查看当前视图对应内容）

- 数据看板 | 待办定位、过程监控与招聘复盘
- AI面试能力配置
- 招聘邮箱与简历自动导入
- 邮件模板自动调用
- 通知记录与钉钉提醒
- 猎头账号及其他外部入口

阅读提示： 流程图展示完整协作关系；当前视图没有对应教学的节点不会跨视图跳转。

招聘启动不是单纯创建一条职位记录。负责人或HRBP需要先取得业务确认，再建立招聘需求和职位草稿，配置实际招聘流程、简历来源映射及协作权限，最后发布职位并核对需求状态。职位与招聘需求均显示“招聘中”后，项目才算正式启动。

- 确认 | 发布前必须取得业务确认
- 权限 | 负责人和HRBP管理招聘需求
- 完成 | 职位与需求均为招聘中

高频操作入口 先定位入口，再进入对应教学核对前提和完成结果。

- 01

BOSS简历自动抓取
绑定并启用招聘邮箱 → 职位与阶段 → BOSS职位名称映射 → 每5分钟自动拉取
先核对邮箱是否启用、邮件是否已拉取、BOSS职位名称是否完全匹配。完成标志：新简历进入正确职位。
[查看HR操作](#) [查看功能详解](#)
- 02

给协作HR开权限
职位与阶段 → 打开对应职位 → 职位协作人 → 选择HR → 保存授权
只授权实际参与的HR。完成标志：对方能够看到该职位及候选人。
[查看HR操作](#) [查看功能详解](#)
- 03

给面试官分配任务
候选人与投递 → 安排人工面试 → 选择面试官 → 保存
面试官不添加为职位协作人。完成标志：收到任务并能进入候选人页面。
[查看HR操作](#) [查看功能详解](#)
- 04

修改招聘负责人和HC
招聘需求池 → 查看详情 → 编辑需求
增加或减少HC均从此入口操作。完成标志：详情与变更记录显示新值。
[查看HR操作](#) [查看功能详解](#)

启动前必须形成一致结论

- 1

确认招聘目标
与业务确认招聘部门、职位名称、需求HC、目标完成日期和岗位优先级。
- 2

确认岗位与评价标准
明确核心能力、不能接受的风险，以及简历筛选、作品评估、AI面试和人工面试的使用范围。
- 3

确认流程与责任人
确定招聘阶段顺序、职位负责人、对应评估人和面试官；有一名或多名HR参与均可启动。
- 4

确认协作范围
需要其他HR共同处理该职位时，将实际参与人员加入协作权限；不为无关人员扩大职位和候选人可见范围。

权限边界：职位负责人和HRBP可以创建、编辑、暂停、恢复、完成及归档招聘需求。HR和HR实习生不能操作招聘需求；被加入职位协作范围后，只处理其有权查看的职位及候选人工作。

负责人变更边界：修改招聘需求负责人，只转交招聘项目目标和结果责任；不会自动替换各候选人的负责人，也不会自动增加职位协作权限。需要继续查看职位候选人时，应另行核对职位协作人授权。原负责人无法操作时由有需求管理权限的HRBP处理，仍无法处理时联系管理员。

高频：修改招聘负责人和HC

需求目标变化时再编辑

入口 / 字段	分类	HR操作规范	完成结果
查看详情 → 编辑需求	操作按钮	由职位负责人或HRBP进入；先确认业务目标确有变化。	进入当前招聘需求的编辑页。
招聘负责人	必须填写	改为后续实际承担需求推进与结果责任的人员。	需求责任转交给新负责人；职位候选人可见范围仍由职位协作人决定。
需求HC	必须填写	使用最新确认的到岗目标，不得低于已完成HC + 已锁定HC。	更新剩余招聘目标和完成判断。
变更原因	必须填写	写明变更原因及确认依据后保存。	变更进入记录，供后续追溯。

操作演示：创建招聘需求与职位草稿

01

点击新建招聘需求

确认招聘目标后，从需求池右上角进入联合创建

招聘需求池

列表 看板 已关注 新增

招聘中需求2条

总需求 HC3 HC

已完成 HC0 HC

已锁定 HC0 HC

待接受 Offer0 HC

仍需招聘 HC3 HC

招聘需求0条

部门全部部门

职位名称搜索职位名称

需求状态全部状态

风险全部风险

需求创建人全部创建人

职位负责人全部负责人

招聘开始日期开始日期 → 结束日期

招聘完成日期开始日期 → 结束日期

快捷筛选

全部招聘需求

招聘中

待启动

暂停

待完成确认

已完成

次选

即将到期

已过期

查询

重置

部门	职位名称	完成 / 职位 / 总 HC	需求状态	需求创建人	职位负责人	招聘开始日期	目标完成日期	已持续	风险	操作
人力资源部	测试岗位	0 / 0 / 2	待启动	测试负责人	测试负责人	2026年8月13日	2026年10月1日	0 天	—	查看详情
研发部	测试岗位	0 / 0 / 1	待启动	测试负责人	测试负责人	2026年8月5日	2026年12月31日	9 天	—	查看详情

共 2 条 < 1 > 20 条/页

新建招聘需求 → 填写已确认的招聘目标 → 创建需求与职位 → 核对需求为“待启动”、职位为“草稿” → 进入职位与阶段继续配置。创建完成不代表招聘已经启动。

创建需求时必须确认的关键内容


字段 / 按钮	分类	HR操作规范	完成后的影响
部门、职位名称、需求HC、目标完成日期、职位负责人	必须填写	使用已经与业务确认的真实目标；HC填写计划实际到岗人数，负责人填写实际承担招聘结果的人。	成为项目归属、HC进度、时间风险和责任划分的基础。
需求说明	可以填写	补充招聘原因、业务背景或特殊交付要求，保留后续追溯需要的信息。	帮助协作人员理解本次招聘目标。
创建需求与职位	操作按钮	仅由职位负责人或HRBP操作；提交前再次核对业务确认内容。	生成待启动需求和职位草稿，尚未接收正式投递。
待启动 / 草稿	系统展示项	用于确认对象已经建立，但仍需完成职位配置与发布。	不能把该状态视为正式启动招聘。

本操作完成标准：需求信息与业务确认内容一致；招聘需求显示“待启动”，对应职位显示“草稿”，并已进入职位配置环节。

操作演示：配置招聘流程并发布职位

01 从招聘需求进入职位配置

也可以在职位与阶段列表中找到草稿职位并点击配置



进入职位草稿 → 配置实际使用的招聘阶段和评估能力 → 按需配置BOSS职位名称映射 → 添加实际参与的一名或多名协作HR → 再次取得业务确认 → 发布职位 → 核对职位和招聘需求均进入“招聘中”。

配置与发布必须理解的关键内容

字段 / 按钮	分类	HR操作规范	对后续招聘的影响
简历评估官百炼应用ID	按需配置	岗位使用自动简历评估时填写已发布的应用ID；不使用可不填。	决定系统是否为进入该职位的简历生成辅助评估。
简历筛选、Offer、待入职	系统展示项	三个固定阶段构成职位基础流程；中间阶段必须与业务确认的真实招聘方式一致。	所有候选人均在该流程骨架中推进。
AI面试 / 作品集筛选 / 人工面试	按岗位必配	至少新增一个实际使用的中间阶段，不为展示完整而默认添加全部三类；发布前核对阶段名称和顺	决定候选人从简历筛选到Offer之间经历的环节。

字段 / 按钮	分类	HR操作规范	对后续招聘的影响
		序。	
AI面试官ID、AI面试评估ID	条件必填	仅在新增AI面试阶段时填写；两个应用均显示“已就绪”后才算配置成功。	配置错误会导致AI面试无法正常发起或生成评价。
BOSS职位名称映射	按需配置	需要自动接收BOSS简历时配置；BOSS名称与系统一致可添加当前职位名称，不一致时新增真实名称映射，同时确保招聘邮箱已正确绑定启用。	招聘邮箱收到邮件后，系统每5分钟拉取并识别BOSS职位名称；映射成功后进入正确职位并建立候选人与投递，未匹配或识别失败时进入异常处理。
职位协作人	按实际配置	一人负责可以不额外添加；多人协作时添加所有实际参与HR并保存授权，不添加业务面试官或无关人员。	只有负责人、创建人及已授权协作HR可以查看对应职位数据。
发布职位	操作按钮	发布前必须取得业务负责人确认，并完成阶段、ID、映射和权限复核。	职位进入招聘中，对应招聘需求同步进入招聘中，招聘项目正式启动。

发布前最后检查：业务已经确认招聘目标和流程；阶段名称、种类和顺序准确；AI能力显示已就绪；需要自动拉取BOSS简历时名称映射和邮箱配置有效；协作权限遵循最小可见范围。

招聘启动完成标准：职位与招聘需求均显示“招聘中”；实际参与人员能够查看并处理对应职位；简历来源与招聘阶段可以按确认后的方案正常运行。

按需操作：暂停与恢复招聘

暂停和恢复不是每个招聘项目的必经步骤。招聘目标、HC或业务条件暂时变化时，由职位负责人或HRBP根据已确认的决定维护需求状态。

操作演示：暂停并恢复招聘

01

打开招聘中的需求详情

从需求池找到目标职位，点击查看详情

招聘需求池

招聘中需求2条

总需求 HC4 HC

已冻结 HC0 HC

已锁定 HC0 HC

待接受 Offer0 HC

仍需招聘 HC4 HC

超期需求0条

部门

职位名称

需求状态

风险

需求创建人

职位负责人

招聘开始日期

目标完成日期

快速筛选

全部招聘需求

招聘中

待接受

暂停

待完成确认

已完成

冻结

已锁定

已过期

搜索

重置

部门	职位名称	完成 / 冻结 / 总 HC	需求状态	需求创建人	职位负责人	招聘开始日期	目标完成日期	已持续	风险	
财务部	测试岗位	0 / 0 / 1	待接受	测试负责人	测试负责人	—	2026年8月21日	0天	低	查看详情
人力资源部	测试岗位	0 / 0 / 2	暂停	测试负责人	测试负责人	2026年8月13日	2026年10月1日	0天	—	查看详情
信息部	测试岗位	0 / 0 / 1	暂停	测试负责人	测试负责人	2026年8月5日	2026年12月31日	9天	—	查看详情

共 3 条 < 1 > 20 条/页

打开招聘中的需求 → 填写真实原因并确认暂停 → 核对需求状态 → 条件恢复并重新确认后恢复招聘。HR和HR实习生不操作需求状态。

暂停与恢复的关键判断		
字段 / 按钮	分类	HR操作规范
暂停原因	必须填写	记录真实业务原因，便于协作人员理解项目为何停止接收新投递和新Offer。
暂停招聘	操作按钮	由负责人或HRBP在业务条件暂时不支持继续招聘时使用；已有候选人仍需明确处理和反馈。
恢复招聘	操作按钮	确认HC、时间和业务条件已经恢复后使用，不能仅为消除暂停状态而恢复。
暂停 / 招聘中	系统展示项	操作后核对需求与职位状态一致，并同步相关协作人员。

完成标准：暂停或恢复原因与实际情况一致，需求和职位状态一致，已有候选人的负责人、下一动作和反馈安排均清晰。

HR通过招聘邮箱、猎头或手动录入接收候选人，并确保候选人信息和本次投递准确建立。

- 状态 | 候选人与投递准确建立
- 核对 | 岗位、来源和联系方式

建立候选人与投递

1

确认接收渠道

根据实际来源处理邮箱简历、猎头推荐或手动录入。

2

核对候选人信息

检查姓名、手机号、邮箱和简历识别结果，避免错误或重复记录。

3

确认职位和来源

选择候选人本次实际应聘岗位及真实来源渠道。

4

建立本次投递

创建后确认候选人已经进入正确职位和招聘阶段。

修改候选人基本信息与接收邮箱

信息纠错

字段 / 按钮	分类	HR操作规范	结果
编辑	操作按钮	在候选人详情页顶部进入基本信息编辑；仅在信息有误或候选人确认变更时使用。	进入当前候选人的信息纠错入口。
姓名 / 手机号 / 邮箱	必须核对	按候选人本人确认的真实信息修改；邮箱是后续候选人邮件的接收地址。	后续新触发的候选人邮件使用正确地址。
保存	操作按钮	保存后返回详情页，再次核对姓名、手机号和邮箱回显。	候选人基本信息完成更新。
当前岗位 / 招聘阶段 / 负责人 / 已有评价	不受影响	本操作只修改候选人基本信息，不用于调整投递流程、权限或评价。	原投递关系和流程保持不变。

使用边界：修改邮箱只是纠正后续邮件的接收地址，不代表系统会自动重发已发送的历史邮件。本节不延伸讲解补发面试邮件。

操作演示：手动录入候选人与投递

先上传简历，系统会自动提取候选人信息；提交成功后再创建投递。

候选人与投递信息

请先上传简历

文件通过安全处理并生成临时码。姓名、手机号和邮箱会自动填入表单。

姓名

手机号

邮箱

应聘职位

简历来源

上传简历开始填写

创建候选人与投递

请先上传简历

拖拽简历到这里上传

支持 PDF、DOCX，单个文件最大 20 MB

简历解析文本


上传并解析后的简历文本

用于需要HR手动建档的候选人：上传简历 → 核对自动识别结果 → 选择应聘职位和来源 → 创建候选人与投递。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
简历文件	必须填写	上传需要建档的候选人简历，等待系统自动识别。
姓名 / 手机号 / 邮箱	必须填写	核对自动识别结果；联系方式必须与简历一致。
应聘职位 / 简历来源	必须填写	手动选择本次实际应聘岗位和真实来源渠道。
创建候选人与投递	操作按钮	确认信息后创建本次投递。

使用前准备（非每次招聘必做）：绑定并启用招聘邮箱



仅在本人负责的招聘邮箱尚未接入系统时配置一次，不属于每个招聘项目的必做步骤。绑定完成后系统每5分钟拉取一次邮件；自动导入结果仍需HR核对。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
邮箱地址 / 用户名	必须填写	填写本人实际使用的招聘邮箱；用户名与钉钉姓名对应。
IMAP Host / 端口	必须填写	QQ邮箱填写 imap.qq.com，网易邮箱填写 imap.163.com；端口保持系统默认值。
IMAP授权码	必须填写	从对应邮箱平台生成后粘贴，不填写邮箱登录密码。
测试连通性 / 启用	操作按钮	先测试连通性，成功后再启用；测试可能拉取过往邮件。

完成标准：候选人信息、接收邮箱、应聘岗位、来源渠道、当前阶段和下一动作准确清晰；信息变更后已核对详情页回显。

HR结合岗位标准和简历事实完成初筛，AI简历评估只作为辅助信息，不能替代HR判断。

时效 | 有效投递建立后3个工作日内

状态 | 结论形成后及时更新

完成简历初筛

1 阅读简历与评估结果

先核对简历事实，再参考系统提供的辅助评价。

2 按照岗位标准判断

判断是否继续推进，不以与岗位无关的信息作为筛选依据。

3 形成明确结论

继续推进、终止投递或等待必要信息，不能长期停留在待筛选状态。

4 更新候选人状态

确保系统阶段与HR实际判断一致，并明确下一动作。

操作演示：查看简历评估并完成初筛

01

查看候选人与当前阶段

左侧简历已统一替换，右侧保留真实阶段操作

对应候选人简历

测试

138****0000test@example.com652921257@qq.com

简历来源

候选人来源

招聘

招聘

招聘

HR 招聘

职位详情 招聘管理 负责人 招聘

1 简历筛选

简历筛选

简历筛选

进入人才库

简历评估

结合当前简历与岗位要求进行综合评估。

AI 简历评估

2 作品

3 面试

4 二面

候选人进入面试环节可安排 AI 面试。

5 Offer

6 待入职

查看简历与辅助评估 → 按岗位标准形成判断 → 确认继续后筛选通过。有效投递建立后3个工作日内完成，并及时维护状态。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
简历评估	系统展示项	需岗位已配置简历评估官；结论作为HR判断依据，不代替人工核对。
筛选通过	操作按钮	确认候选人符合继续推进条件后使用，会进入岗位配置的下一阶段。
候选人 / 岗位 / 当前阶段	系统展示项	操作前核对当前投递，避免在错误岗位下处理。

完成标准：初筛结论、候选人状态和下一动作一致，且在3个工作日内完成。

设置作品评估或AI面试的岗位，由HR负责发起、通知、跟进和结果接续，对应评估人负责专业评价。

- 协作 | HR推动流程，评估人提供判断
- 状态 | 评价完成后再推进

作品评估

1

核对作品材料

确认作品文件或链接与本次岗位评估相关。

2

邀请对应评估人

选择正确评估人并发送钉钉通知。

3

跟进评价结果

评价完成后查看结论，再决定是否进入下一阶段。

AI面试

1

安排AI面试

确认当前候选人和岗位无误后发起邀请。

2

核对通知与状态

确认邀请已经发送，并跟进候选人完成情况。

3

查看评估结果

结合评估结果和招聘标准决定后续动作。

操作演示：作品评估协同

对应候选人简历

测试

138****0000

test@example.com

简历来源

小红书

候选人负责人

陈弘洋 4 提交

上一个

下一个

HR 待办

待办事项 招聘需求 负责人知识库

1 面试准备 限时 5天6小时

面试评估

基本 1 面试准备

综合当前面试阶段评估面试的评估结论。

面试评估

2 作品

下一轮面试

停止面试

进入人才库

阶段面试

评估结论不会自动实时更新状态，需通过面试停止后由 HR 操作。

评估人 暂无

首次通知和发送

作品文件

点击

上传

上传

支持办公文档、文本、图片、视频、音频等，单文件不超过 500MB

暂无作品文件

作品链接

https://

添加链接

暂无作品链接

3 AI面试

AI面试

候选人进入面试阶段后可安排 AI 面试。

4 面试

面试

5 Offer

Offer

上传作品文件或链接 → 选择对应评估人 → 发送钉钉通知 → 等待评价 → 确认评价通过后进入下一阶段。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
作品文件 / 链接	可以填写	按候选人实际材料上传文件或填写链接；支持的文件类型以页面提示为准。
对应评估人	必须填写	选择本阶段实际负责作品判断的评估人。
发送钉钉通知	操作按钮	通知评估人处理任务；评价完成后再由HR推进阶段。
评价状态 / 结论	系统展示项	查看是否已经提交以及通过或不通过结论。

操作演示：安排并跟进AI面试

进入AI面试阶段

点击安排面试生成候选人邀请

对应候选人简历

候选人姓名

已发送 1 次邀请, 最近一次状态: 成功, 时间: 2026/8/11 16:52:46

作品文件

@ 智能辅导系统管理培训手册.pdf

145 KB · ready

打开

作品链接

暂无作品链接

共享评价

已完成评价

赞

AI面试

下一阶段

终止邀请

进入人才库

阶段回顾

生成邀请码: 候选人必须已有有效的简历, 邀请码将作为 AI 面试的邀请链接。

安排面试

面试

已提交面试给当前候选人和面试官设置: 候选人已选 HR 通过可查看详细。

尚未安排人工面试

Offer

待入职

安排AI面试 → 核对邀请邮件 → 查看候选人完成状态和评估结果 → 决定是否进入下一阶段。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
完成期限	必须填写	与候选人实际可完成时间一致，避免链接过早失效。
安排面试	操作按钮	确认后系统自动发送AI面试邀约，无单独发送前复查环节。
完成状态 / 评估结果	系统展示项	候选人完成后核对AI评估，再决定是否推进下一阶段。

完成标准： 岗位要求的评估均已明确结果，系统状态准确，下一阶段及责任人清楚。

HR负责安排面试、核对通知、跟进面评和候选人反馈；业务负责人负责专业面试和规范化评价。

- 反馈 | 面试完成后7个工作日内
- 协作 | 业务提交面评，HR接续处理
- 状态 | 反馈后同步更新

给面试官分配候选人任务

高频

- 1

准确安排面试

选择本阶段实际面试官，并核对日期、时间、标题和会议资料；保存后，该面试官通过本次具体任务获得候选人查看与面评权限，不添加为职位协作人。
- 2

确认双方收到通知

确认业务收到钉钉日程，候选人收到包含关键安排的邮件。
- 3

跟进规范化面评

面试结束后及时提醒业务提交基于事实和岗位标准的评价。
- 4

向候选人反馈

7个工作日内提供明确结果或进度反馈，不因内部沟通长期不回复。
- 5

更新招聘状态

反馈形成后同步维护系统状态和下一动作。

操作演示：安排业务面试并跟进面评

对应候选人简历

作品文件

@ 智能语音识别管理手册.pdf

145 KB · ready

打开

作品链接

暂无作品链接

共享评价

已提交评价

我

AI面试 耗时 4分钟

面试开始时间：以下仅展示已录制的面试和面试记录。

面试时间：截止 2026年8月14日 16:56

<https://dev-hc-91jpx.cn/mono-hr/面试/UhdMog8V0gIT-7p4p5TLXQmRY-43AUJdwR6GrH0Y>

复制

面试 下一轮面试 终止面试 进入人才库 删除面试

已提交面试给面试官和面试官设置：候选人已读 10% 通过面试官审核。

尚未安排人工面试

5 面试

6 待入职

选择面试官并填写面试信息 → 保存并核对日程与通知 → 面试结束后跟进规范化面评 → 7个工作日内向候选人反馈。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
面试方式 / 面试官 / 面试时间	必须填写	按实际安排选择方式和面试官，填写双方确认的时间。
面试地点 / 会议室 / 标题 / 备注	可以填写	按实际需要填写；视频面试需确保会议信息可用。
保存安排	操作按钮	保存后系统自动发送对应面试邀约，无单独发送前复查环节。
会议号 / 会议链接 / 已安排时间	系统展示项	保存后核对系统回显，并确认业务和候选人收到通知。
写面评	操作按钮	面试结束后由对应面试官提交规范化评价。

完成标准：面试安排准确、双方通知到达、业务面评完整、候选人已获反馈，系统进度与实际一致。

本次招聘判断形成后，HR将候选人归入Offer、进入人才库或终止投递，避免候选人长期停留在招聘中。

- 结果 | Offer · 人才库 · 终止投递
- 沟通 | 系统状态与候选人口径一致

三类招聘结果

1Offer

决定录用并继续进入Offer及入职跟进。

2终止投递

本次不再继续，且没有明确的人才保留计划。

3进入人才库

本次无法继续，但候选人优秀且具有明确的后续匹配价值。

结果处理要求

✓ 依据评价事实和岗位标准作出判断。

✓ 同步更新系统结果和后续责任人。

✓ 向候选人提供准确、尊重且一致的反馈。

✓ 人才沉淀需要记录优势、适合方向和跟进建议。

Offer与入职跟进

1确认Offer结果

候选人接受后登记预计入职日期并进入待入职跟进。

2维护待入职信息

跟进入职准备和候选人变化，确保系统信息准确。

3处理未入职情况

拒绝、毁约或HC变化时，重新判断终止投递或人才沉淀。

4确认完成入职

候选人实际入职后完成最终状态维护。

操作演示：接受Offer并进入待入职

对应候选人简历

作品文件

智创精英字智创精英简历.pdf
145 KB · ready

打开

作品链接

暂无作品链接

共享评价

已读文件列表

我

AI面试 耗时 4分钟

面试已结束，以下仅展示已读过的面试记录。

面试卡片 截止 2026年08月14日 16:56

<https://dev-hr-91jzx.cn/mono-hr/#/interviews/UnMog6V0gIT-7p4p5jTLXQmRY-43AUdxR6Gin9QY>

复制

面试 耗时 7分钟

面试已结束，请候选人和面试官确认面试结果。候选人可在 HR 通过页查看面试记录。

面试卡片 已读并打印简历

面试时间: 2026-08-12 (周二) 07:00 - 07:15

地点: —

会议号: 530 096 983

会议记录: 查看会议

面试卡片 面试官: 阿廖娜

会议记录: 打开会议

结束面试

Offer

接受 Offer

拒绝 Offer

进入人才库

面试跟进

待入职

候选人接受Offer → 填写预计入职日期 → 确认进入待入职。后续继续维护实际入职进展。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
预计入职日期	必须填写	填写与候选人确认后的时间，用于后续待入职跟进。
接受Offer	操作按钮	确认候选人接受后操作，候选人进入待入职状态。
待入职状态 / 实际结果	系统展示项	持续维护实际进展；拒绝、毁约或HC变化时及时形成其他最终结果。

Offer与待入职需要理解的字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
预计入职日期	必须填写	填写与候选人确认后的预计入职时间，用于进入待入职并持续跟进。
接受Offer	操作按钮	确认候选人已经接受Offer后使用，使候选人进入待入职状态。
待入职状态 / 预计入职日期 / 实际结果	系统展示项	持续核对系统状态与实际进展；出现拒绝、毁约或HC变化时及时形成新的结果处理。

Offer状态变化与后续影响

1

Offer待确认 → 待入职

候选人接受Offer并填写预计入职日期后，进入待入职跟进。

2 待入职 → 完成入职

候选人实际入职后完成最终状态维护。

3 待入职 → 其他结果处理

候选人拒绝、毁约或HC变化时，根据实际判断终止投递或进入人才库，不遗留无人跟进的待入职记录。

Offer完成标准：候选人的Offer接受情况、预计入职日期、待入职进展及实际入职结果已经维护；系统状态与实际结果一致，不遗留无人跟进的待入职记录。

操作演示：终止投递

01

选择终止投递

确认当前候选人和投递无误后，点击终止投递

版本 1 - 测试

可用

HR 上传

AI Agent工具

AI内容生成工具

AI通用工具

主动贡献

明确产出

迭代优化意识

测试

138****0000

test@example.com

测试岗位

HR 转岗

后台职级：阿里直聘 - 负责人 陈弘洋

上一个

下一个

简历来源

候选人负责人

小红书

陈弘洋 与 转交

1

简历筛选

终止投递

进入人才库

简历评估

版本 1 - 当前版本

结合当前简历查看筛选阶段的评估结论。

简历评估

2

作品

评估结论不会自动与招聘状态，最终通过或终止仍由 HR 操作。

评估结论：待提交

评估人 陈弘洋

首次通知未发送

作品文件

58fa8605bb208f5ca55ef74417ee8a22.mp4

1.0 MB · ready

打开

作品链接

http://www.qq.com/

对候选人简历

点击“终止投递” → 选择与实际判断一致的标准原因 → 选择是否发送邮件（默认发送） → 确认终止 → 核对投递状态和邮件处理结果。

终止投递需要理解的字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
标准原因	必须填写	选择与本次实际判断一致的终止原因，作为招聘结果记录和后续查询依据。
是否发送邮件	必须选择	默认选择“发送”：确认终止后5小时发送反馈邮件。只在已经单独完成明确沟通、重复投递等不宜再次通知的异常场景选择“不发送”。
确认终止	操作按钮	无论是否发送邮件，确认后当前投递都会立即终止；选择“不发送”时不创建待发送的终止反馈邮件。
已终止 / 终止原因 / 通知记录	系统展示项	核对投递状态和原因；选择“发送”时到通知记录核对待发送或已发送状态，选择“不发送”时不应出现对应待发送记录。
恢复投递	操作按钮	用于撤销误终止；如原来选择“发送”且仍在5小时等待期内，同时取消尚未发送的终止反馈邮件。

沟通边界：“不发送” 只表示系统不再发送终止反馈邮件，不等于HR可以跳过必要的候选人沟通。正常淘汰场景保持默认“发送”。

操作演示：进入人才库

01

在当前阶段点击进入人才库

任一招聘阶段均可执行；操作前确认本次不再继续当前投递

对应候选人简历

测试

138****0000

test@example.com

简历来源

猎头

候选人来源人

陈弘洋

续交

上一个

下一个

HR 简历

面试安排 面试记录 负责人 陈弘洋

面试记录 用时 53分9秒

面试评价 面试人: 陈弘洋

候选人当前阶段为面试阶段的面试记录。

面试评价

4 作品 下一轮面试 终止投递 进入人才库 面试沟通

面试官不会查看面试记录，面试记录仅面试官可见。

候选人姓名 简历来源和投递

作品文件 点击或拖拽文件到指定区域上传

支持办公文档、文本、ZIP 和常见视频格式。单文件不超过 500MB

暂无作品文件

作品链接 https://

添加作品链接

暂无作品链接

3 AI面试

面试官已退场，以下仅展示已录制的面试记录。

面试时长 截止 2026年08月14日 16:56

https://dev-hr-9fjzx.cn/mono-hr/MyInterviews/UnMog6V0gT-Tpkip5TLXQmRY-43AUd6RzGrhNDY

复制

任一招聘阶段点击“进入人才库” → 选择入库原因和下次回捞建议岗位 → 确认入库 → 当前投递立即终止 → 在人才库核对记录。系统将在5小时后发送进入人才库邮件。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
入库原因	必须填写	说明本次不继续但仍值得保留的真实原因。
下次回捞岗位	必须填写	选择未来更适合邀请候选人投递的岗位。
确认入库	操作按钮	提交后当前投递立即终止，系统5小时后自动发送进入人才库反馈。
人才库记录	系统展示项	操作后核对候选人、来源岗位、入库原因和时间。

高影响提醒：确认入库会立即终止候选人的当前投递资格；提交前必须核对候选人、当前岗位、入库原因和下次回捞岗位。5小时延迟邮件期间如发现误操作，应立即联系管理员确认可处理方式，不要通过重复操作自行修正。

完成标准：候选人已有明确结果，对外沟通、系统状态和后续处理保持一致。

招聘目标完成、HC已满或业务确认结束项目时，先处理当前需求中的Offer占用和全部进行中候选人，再由职位负责人或HRBP确认完成并归档。归档不是简单关闭页面，而是确认这个招聘项目已经没有遗留责任。

- 检查 | 不得遗留仍处于招聘中的候选人
- 权限 | 负责人或HRBP确认完成并归档
- 结果 | 项目归档后只读

完成招聘项目收尾

1

核对HC与Offer占用

确认实际完成HC、锁定HC和待处理Offer与项目结果一致，不带着未判断的Offer进入归档。

2

检查全部进行中候选人

逐一核对当前状态、处理时间、负责人和下一动作，不能遗留无人跟进的招聘中记录。

3

处理当前需求中的候选人

候选人继续其他岗位时转岗；本次不再合作时终止投递；优秀但当前无法继续时进入人才库。

4

核对反馈与记录

确认候选人评价、结果原因和需要触发的反馈均已记录，系统状态与实际沟通一致。

5

确认完成并归档

所有阻断项清理完成后，由职位负责人或HRBP完成归档。

操作演示：确认完成并归档招聘需求

招聘需求池

列表

审核

已归档

新建招聘需求

招聘中需求

1条

总需求 HC

4 HC

已完成 HC

1 HC

已锁定 HC

0 HC

待处理 Offer

0 HC

仍需招聘 HC

3 HC

招聘需求

0条

部门

全部部门

职位名称

全部职位名称

需求状态

待完成确认

风险

全部风险

需求创建人

全部创建人

职位负责人

全部负责人

招聘开始日期

开始日期

结束日期

招聘结束日期

开始日期

结束日期

快速筛选

所有

全部当前需求

招聘中

待处理

暂停

待完成确认

已完成

归档

新增招聘

已归档

搜索

重置

部门

职位名称

完成 / 锁定 / 总 HC

需求状态

需求创建人

职位负责人

招聘开始日期

目标完成日期

已处理

风险

全部部门

测试岗位

1 / 0 / 1

待完成确认

测试负责人

测试负责人

2026年8月5日

2026年12月31日

9天

—

共 1 条

1

2条记录

打开待完成确认需求 → 核对HC并确认完成 → 查看归档阻断项 → 对每位进行中候选人选择转岗、终止投递或进入人才库 → 清除全部阻断项 → 完成归档。

完成与归档必须理解的字段和按钮

字段 / 按钮	分类	HR操作规范	结果
已完成HC、已锁定HC、待处理 Offer	系统展示项	确认数量与实际招聘结果一致；有未处理占用时先解决，不直接归档。	用于判断项目是否具备完成条件。
确认完成	操作按钮	由职位负责人或HRBP在招聘目标已经结束且数据核对无误后操作；确认后不可恢复招聘。	需求进入已完成，职位停止继续招聘。
转岗 / 终止投递 / 进入人才库	候选人处理	根据候选人的真实后续选择一个分支处理，不对同一投递依次执行。转岗表示候选人在新岗位继续新的招聘流程。	清除当前需求中的进行中候选人阻断项。
归档	操作按钮	仅在Offer占用和进行中候选人全部处理完后，由职位负责人或HRBP确认。	需求与职位进入已归档并永久只读。
已归档	系统展示项	操作后核对项目已进入历史查询状态，不再存在待处理责任。	作为本次招聘项目正式闭环的标志。

协作边界：被授权的HR或HR实习生可以按分工处理其可见职位中的候选人，但不能确认完成或归档招聘需求；需求状态操作由职位负责人或HRBP负责。

完成标准：当前需求中不再存在待处理Offer、锁定HC或进行中候选人；每位候选人均已在规定时间内完成转岗、Offer、终止投递或进入人才库等真实处理；需求显示“已归档”并进入只读状态。

数据看板首先是HR的招聘工作台，其次才是分析报表。每日通过卡片和积压定位候选人并更新真实状态；每周通过趋势、效率和原因分布识别协作问题；项目收尾时用数据检查是否仍有候选人无人跟进。

- 每日 | 先看待办和超时积压
- 每周 | 复盘趋势、效率与原因
- 底线 | 不为降低数字错误处理候选人

操作演示：从数据看板进入当天待办

01

打开数据看板

默认进入我的视角，顶部八个待办卡片一眼看完

mono-hr

数据看板

招聘需求池

用户管理

字典管理

简历标签管理

AI 面试集成

邮件自动拉取

通知记录

邮件模板

猎头账号

部门查询

职位与阶段

候选人与投递

我的视角 全局视角

待安排面试8

待跟进简历14

待业务评价1

超时待处理6

作品/AI面人数4

人工面人数8

Offer中人数0

待入职人数2

日期范围2026-08-21 -> 2026-08-27

数据范围负责 授权 负责+授权

招聘流程漏斗

按所选时间内的投递统计各阶段到达情况

整体转化率 — 已入职 0 / 进入 0

暂无数据

环节	进入人数	通过人数	环节转化率
简历筛选	0	0	—
面试中	0	0	—
Offer	0	0	—
待入职	0	0	—
已入职	0	—	—

招聘趋势 (事件口径)

流入人数 作品/AI面人数 人工面人数 Offer人数 入职人数

1

08-21 08-22 08-23 08-24 08-25 08-26 08-27

选择正确日期与负责范围 → 点击待办或超时卡片 → 核对候选人、岗位和当前阶段 → 点击查看进入候选人与投递 → 按真实进展完成安排、跟进或结果处理。HRBP和管理员可继续切换全局视角复盘。

每日巡检需要理解的字段与按钮			
字段 / 按钮	分类	HR操作规范	完成结果
负责 / 授权 / 负责 + 授权	可以填写	负责只看本人负责岗位；授权只看本人协助他人招聘的岗位；负责 + 授权用于检查本人参与的全部招聘。	数据范围与本人实际分工一致。
待安排面试 / 待跟进简历 / 待业务评价	操作按钮	每天依次检查，点击卡片进入对应候选人；初筛仍需在3个工作日内完成，业务评价缺失时及时提醒。	每条待办都有负责人和下一动作。
超时待处理 / 当前环节积压	操作按钮	优先处理超时记录；点击数字进入明细，核对进入阶段时间和实际进展。	超时原因、责任人和处理计划清楚。
查看	操作按钮	进入候选人与投递后再执行实际流程动作；面试后7个工作日内给出结果或真实进度反馈。	系统状态、内部判断和候选人沟通一致。
作品 / AI面、人工面、Offer中、待入职	系统展示项	用于检查中后段候选人是否长期停留；有异常时进入明细核对，不仅观察总数。	中后段候选人持续有人跟进。

每周与项目收尾怎么使用

1 每周看趋势和环节效率

识别候选人流入、面试、Offer或入职的异常变化，以及普遍耗时较长的环节。

2 结合积压和未通过原因

判断问题来自待办未处理、业务评价延迟、岗位标准不清、来源质量还是流程配置。

3 HRBP / 管理员查看全局视角

比较HR处理、岗位效率、完成处理流向和来源效果；先核对样本量和岗位差异，再形成改进动作。

4 项目结束前再次检查

结合招聘需求池与积压明细，确保每位候选人已有Offer、终止投递、进入人才库或转岗等真实结果，不遗留招聘中记录。

数据使用边界

- ✓ 当前积压是实时快照，不随日期范围变化；超1天、超3天、超7天为互斥区间。
- ✓ 招聘漏斗与招聘趋势的时间口径不同，不直接用两组数字互相校验。
- ✓ 老系统数据影响漏斗时可使用漏斗修复，使漏斗按正常关系展示；使用后仍需结合真实招聘记录判断。
- ✓ HR处理效率受岗位难度、处理量、样本量和历史数据影响，不直接作为个人绩效。
- ! 不得为了降低积压或改善效率数字，错误推进、回退、终止或入库候选人。

完成标准：每日待办、超时和中后段停留记录均有人负责；初筛和候选人反馈符合规定时效；每周能够形成至少一个可执行的流程改进判断；项目结束时不遗留长期处于招聘中的候选人。

系统通知不能替代HR跟进。HR需要在关键动作后核对通知结果，并确保候选人和对应评估人及时获得准确、尊重且一致的信息。

- 核对 | 系统动作与通知记录一致
- 反馈 | 面试后7个工作日内给到结果或进度

需要核对的关键通知

- ✓ 作品评估任务是否发送给正确的评估人。

✓ 终止投递、进入人才库和人才回捞通知是否与实际处理结果一致。
- ✓ AI面试和视频面试通知是否发送给候选人及相关面试官。

✓ 通知记录异常时，先确认招聘动作是否成功，再决定后续补救方式。

候选人反馈规范

- ✓ 系统显示已发送不等于候选人已经理解，重要节点仍需HR确认沟通结果。

✓ 对外口径必须与系统状态一致；状态或结果变化后及时更新记录。
- ✓ 暂无最终结论时，应提供真实的进度反馈，不让候选人长期等待且无人跟进。

✓ 业务面评未提交时，由HR及时提醒并持续跟进，不将内部协作延迟转嫁给候选人。

完成标准：关键通知的渠道、对象和发送结果已核对；候选人在面试后7个工作日内收到明确结果或真实进度；系统状态、内部判断和对外沟通保持一致。

关于 HR 招聘操作流程的高频问题。

展开全部

收起全部

高频

如何用数据看板处理当天待办？

入口：数据看板 → 我的视角。**操作：**选择负责 / 授权 / 负责 + 授权，依次点击待安排面试、待跟进简历、待业务评价和超时待处理卡片；积压数字也可点击下钻。**完成结果：**从名单点击“查看”进入候选人与投递，按真实进展完成安排、跟进或结果处理。看板只负责定位，不能为了清零数字错误改变候选人状态。详见[每日巡检与待办处理](#)。

高频

数据范围里的负责、授权、负责 + 授权是什么意思？

负责：本人是岗位负责人的岗位数据；**授权：**本人不是岗位负责人，但被授权协助该岗位招聘的数据；**负责 + 授权：**两类岗位合并后的综合数据。看不到预期岗位时，先核对是否选对范围，再检查职位协作授权。详见[我的视角与全局视角](#)。

HR处理效率可以直接作为绩效吗？

不建议。该指标按最后一次终态事件的人工操作人归属，并会受到岗位难度、处理量、样本量、流程配置和历史数据完整性的影响。它适合发现需要进一步核对的流程差异，不能脱离业务背景直接形成个人绩效结论。详见[数据使用边界](#)。

高频

BOSS简历为什么没有自动抓取？

入口：先到“邮件自动拉取”检查招聘邮箱，再到“职位与阶段”检查BOSS职位名称映射。**前提：**邮箱已绑定并启用，邮件中的BOSS职位名称与映射完全一致。**完成结果：**系统每5分钟拉取邮件，识别职位后进入正确系统职位并建立候选人与投递。**异常处理：**依次核对邮箱是否启用、执行记录是否已拉取邮件、BOSS职位名称是否完全匹配；未匹配或识别失败时到异常处理核对，无法判断时联系管理员。详见[BOSS简历自动抓取：邮箱 + 职位映射](#)。

高频

如何给协作HR开权限？

入口：职位与阶段 → 打开对应职位 → 职位协作人。**前提：**对方是实际参与该职位招聘的HR，且系统菜单权限已由管理员开通。**完成结果：**选择HR并保存授权后，对方可查看和处理该职位及候选人数据。**异常处理：**保存后仍看不到时，先核对是否选对职位和人员，再联系管理员检查菜单权限。详见[给协作HR开职位权限](#)。

高频

如何让面试官看到候选人并填写面评？

入口：候选人与投递 → 安排人工面试 → 选择面试官 → 保存。**前提：**面试官账号的系统权限已开通，并被指定为本次面试的实际面试官。**完成结果：**面试官通过具体任务获得该候选人的查看和面评权限，并收到日程通知。**异常处理：**核对是否选择了正确的钉钉 / 系统账号，并请面试官从本次面试日程或任务中的候选人链接进入；仍无法查看时联系管理员检查账号权限。不要把面试官添加为职位协作人。详见[给面试官分配候选人任务](#)。

入口：招聘需求池 → 查看详情 → 顶部“编辑需求”。**前提：**招聘需求池管理为什么招、招多少、由谁负责、何时完成以及项目是否结束；仅职位负责人或HRBP可编辑。**完成结果：**增加或减少HC、修改招聘负责人、填写变更原因并保存，详情与变更记录显示新值。修改需求负责人不会自动替换候选人负责人，也不会自动增加职位协作权限。**异常处理：**HC不得低于已完成HC + 已锁定HC；原负责人无法操作时由有需求管理权限的HRBP处理，仍无法处理时联系管理员。详见[修改招聘负责人和HC](#)。

邮箱绑定了有什么作用？需要使用企业邮箱吗？

绑定并启用后，系统每5分钟自动拉取一次招聘邮件，并结合职位名称映射将简历导入对应职位，减少手动上传。不强制使用企业邮箱；当前手册已确认支持QQ邮箱和网易邮箱的IMAP授权接入。请绑定本人实际负责的招聘邮箱，不要填写邮箱登录密码，具体配置见[邮件自动拉取](#)。

为什么我的业务同事操作不了候选人流程？

这是角色权限边界，不一定是系统故障。业务负责人、面试官和作品评估人只处理HR分配给自己的评价任务，不能操作“下一阶段”“阶段回退”“终止投递”或“进入人才库”等HR流程动作。如果业务无法查看或填写本应由其完成的评价，请核对安排时是否已将其指定为对应评估人或面试官，并确认账号权限已开通。

简历文件格式正确，为什么还是自动拉取失败？应该怎么处理？

文件格式正确只是导入条件之一。请先到[邮件自动拉取](#)依次核对：邮箱是否已启用、执行记录是否已扫描该邮件、导入记录是否已生成，以及“职位与阶段”中的BOSS职位名称映射是否与邮件中的真实职位名称一致。如果邮件已进入异常处理，先根据异常类别补充指定职位或身份信息，再重试；无法判断时不要盲目忽略，联系管理员处理。

我需要业务参加招聘流程，应该怎么操作？

不要把业务人员添加为职位协作人。作品筛选环节由HR在[发起作品评估](#)时选择对应评估人并发送钉钉通知；人工面试环节由HR在[安排面试](#)时选择对应面试官。业务人员通过钉钉工作通知或面试日程中的候选人链接进入任务，完成查看、面试或评价，后续阶段仍由HR接续。

哪些操作会自动触发候选人邮件？

共有六类场景可触发：安排AI面试、保存视频面试安排、保存线下面试安排、终止投递时选择“发送”并确认、确认进入人才库，以及从人才库发起并发送指定岗位投递邀约。AI面试、视频面试、线下面试和指定岗位投递邀约在操作完成后由系统自动发送；终止投递只有选择“发送”才在5小时后发送，进入人才库的反馈邮件仍延迟5小时。完成操作后可到[通知记录](#)核对应发送的邮件；选择“不发送”时不会生成对应待发送记录。

招聘需求创建后，才能配置职位阶段、协作人和面试官吗？

是的。职位基于[招聘需求](#)创建，需求中的岗位信息、招聘目标等会作为职位配置的基础。创建职位后，才能在[职位与阶段](#)中设置招聘阶段、协作人、面试官、映射规则等。

职位已发布后，想增加或调整面试环节，应该怎么操作？

已发布的职位如需调整阶段，需先根据系统提示暂停招聘或下架职位，再进入对应职位的[职位与阶段](#)设置，在招聘阶段中新增、删除或调整面试环节。修改后只会影响后续新进入该阶段的候选人，已开始的投递保持原流程。

想让某个职位使用 AI 面试官，应该怎么操作？

AI 面试官能力依赖阿里百炼应用。需要联系招聘管理员申请百炼账号与操作授权，然后在[AI 面试集成](#)模块按指引创建并发布应用，最后在[职位与阶段](#)中绑定 AI 面试。

Offer 阶段可以回退到之前的招聘阶段吗？

可以，但「阶段回退」主要用于纠正 HR 误推进。在[候选人详情页](#)中选择过往阶段、填写回退原因并确认后，候选人会退至对应阶段。建议与业务负责人确认后再操作，避免反复变更候选人状态。

招聘数据报表在哪里查看？

统一从[数据看板](#)查看：顶部卡片和积压用于定位待办，漏斗、趋势、效率、未通过原因和来源效果用于分析复盘。单个招聘项目仍可在招聘需求详情查看该项目漏斗；通知记录仅用于核对通知发送结果，不是招聘数据报表。

没找到答案？ 请联系招聘管理员或负责 HR。