

INTELLIGENT PRECISE LEARNING · OPERATING

MANUAL

HR 系统操作手册

HR 系统用于统一管理职位、候选人、面试、评价、Offer及入职信息，帮助 HR 与业务负责人顺畅协作，让招聘进度清晰、操作规范、过程可追溯。本手册将按照实际招聘流程，说明系统功能、HR操作标准及业务协作要求。

适用对象：人力资源部、业务负责人、面试官、评估人

内容范围：功能详解 · HR操作规范 · 业务协作规范

选择适合你的视角

点击切换后，目录与内容会同步切换



功能详解

了解系统每个功能怎么用



HR 规范

我是 HR，按招聘流程规范操作



业务规范


我是面试官/评估人，了解协作要求

招聘从 HR 与业务确认需求开始，由 HR、对应评估人和系统共同完成。主流程以完成入职为终点；人才沉淀与终止投递是在未继续当前投递时形成的侧向处理结果。

□ HR负责 □ 对应评估人 □ 系统自动执行 □ HR + 业务协作 □ 岗位规则判断 □ 结果节点


—— 实线高亮：可点击查看 - - 虚线：当前视图无对应教学 —— 灰色弱化：由其他角色负责

招聘总流程（点击节点查看当前视图对应内容）










是



否



继续推进




初筛后不再继续

评价后不再继续

评估后不再继续

面评后不再继续



贯穿流程的关联能力（点击查看当前视图对应内容）

- 数据看板 | 待办定位、过程监控与招聘复盘
- AI面试能力配置
- 招聘邮箱与简历自动导入
- 邮件模板自动调用
- 通知记录与钉钉提醒
- 猎头账号及其他外部入口

阅读提示： 流程图展示完整协作关系；当前视图没有对应教学的节点不会跨视图跳转。

数据看板同时承担两类任务：顶部待办卡片和积压数字用于快速定位候选人并进入处理；漏斗、趋势、效率和来源图表用于观察招聘过程并开展复盘。看板帮助发现问题，但真实候选人状态仍需进入“候选人与投递”按实际进展维护。

学习目标：完成本节后，可以区分“我的视角”和“全局视角”，正确使用负责 / 授权范围，从卡片或积压进入候选人待办，并理解不同图表的统计口径与使用边界。

功能关联

数据来源：招聘需求池 + 职位与阶段 + 候选人与投递

工作台产出：待办与超时名单

分析产出：漏斗、趋势、效率和来源判断

下一动作：进入候选人或招聘项目处理

先区分工作台与分析看板

- 1

工作台：告诉你现在先处理谁

点击待安排面试、待跟进简历、待业务评价、超时待处理等卡片，打开对应候选人列表；当前环节积压中的数量也可下钻定位。
- 2


过程监控：告诉你招聘卡在哪里

通过招聘流程漏斗、招聘趋势、环节效率和当前积压，识别阶段转换、处理速度和超时风险。
- 3

招聘复盘：告诉你后续如何改进


HRBP和管理员可在全局视角比较HR处理、岗位效率、完成处理流向和来源效果，用于发现问题和安排改进。

我的视角：个人工作台与本人参与招聘的数据



HR和HR实习生查看自己的数据；HRBP和管理员也可使用。顶部卡片用于进入待办，下方图表用于监控和复盘。

全局视角：跨HR与跨岗位分析



仅HRBP和管理员可见，用于观察全公司招聘过程；不能把单一耗时或数量直接作为个人绩效结论。

两个视角能看到的图表不一样

图表	我的视角	全局视角	什么时候用
招聘流程漏斗	✓	✗	看本人各阶段到达人数和转化率；按职位逐个展示。
招聘趋势（事件口径）	✓	✓	看期间内流入、面试、Offer、入职事件变化；可切日/周/月聚合。
环节效率分析	✓	✗	看本人公共环节的平均耗时，发现耗时偏高环节。
当前环节积压（按超时）	✓（卡片+数字）	✓（汇总表）	我的视角卡片用于快速定位；全局视角汇总表用于看全公司各环节积压分布。
未通过原因分布	✓	✗	看本人淘汰原因，调整筛选标准。


图表	我的视角	全局视角	什么时候用
HR 处理效率对比	✗	✓	跨 HR 比终态处理量和平均耗时；用于发现工作量差异和异常情况。
完成处理桑基图	✗	✓	看 HR → 岗位的完成处理流向，发现哪位 HR 主要负责哪些岗位。
岗位效率对比	✗	✓	跨岗位比终态处理量和平均耗时；发现耗时偏高的岗位。
招聘来源效果	✗	✓	按渠道（BOSS 邮件 / 猎头 / 小红书等）对比进入 → 面试 → Offer → 入职转化；受历史数据缺失影响较大。

提醒：全局视角 没有「数据范围」筛选器（负责 / 授权 / 负责 + 授权），直接看全公司数据。我的视角才有这个筛选器。

页面上只需要先掌握这些内容

字段 / 按钮	分类	用途与判断规范
八个顶部卡片	操作按钮	显示当前待办或阶段人数；点击后弹出候选人名单抽屉（不是跳转页面），再进入候选人详情处理真实招聘动作。
日期范围	可以填写	用于查看选定期间的漏斗、趋势和效率。当前环节积压属于当前快照，不随日期范围变化。
数据范围（负责 / 授权 / 负责 + 授权）	可以填写	仅「我的视角」有这个筛选器，全局视角直接看全公司数据。负责=本人是岗位负责人；授权=本人协作他人负责的岗位；负责 + 授权=合并两类数据。
查看详情 / 积压数字	操作按钮	图表的「查看详情」链接会进入独立页面（不是弹抽屉）；积压数字点击弹出候选人列表抽屉。下钻后仍需核对真实状态。
我的视角 / 全局视角	操作按钮	HR和HR实习生使用我的视角；HRBP和管理员可切换全局视角查看跨人员、跨岗位数据。


关键操作：从工作台卡片弹出抽屉，处理当日待办



默认进入「我的视角」→ 看顶部 8 个待办卡片 → 鼠标悬浮任意卡片都有黑气泡 tooltip 解释"这张卡要 you 做什么" → 找数字不为 0 的待办（如「待安排面试」8、「待跟进简历」14）→ 点击卡片 → 系统弹出候选人名单抽屉（不是跳转页面，看板不丢失）→ 抽屉里点「查看」进入候选人详情页 → 处理完后返回看板继续点下一张卡片。

小提醒：卡片弹出的抽屉是「候选人名单」，不是候选人详情。名单里只有姓名、职位、阶段和进入时间，具体面试安排、评价、Offer 操作都在候选人详情页里做。

查看不同权限具体数据



默认进入「我的视角」→ 向下看 5 个图表（漏斗、趋势、环节效率、积压、未通过原因）→ 确认「数据范围」是「负责 + 授权」（只看"负责"漏斗数字会少很多）→ 点击图表的「查看详情」进入**独立页面**（不是弹抽屉）→ HRBP / 管理员切到「全局视角」→ 看到完全不同的图表集（桑基图、岗位效率、来源效果，没有漏斗和环节效率）→ 在全局视角下同样可以下钻详情页。

记住两条规则：① 图表「查看详情」进独立页面，卡片和积压数字弹抽屉；② 全局视角**没有数据范围筛选器**，直接看全公司数据。

下钻处理需要理解的字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
待办卡片	操作按钮	点击弹出候选人名单抽屉（不是跳转页面）；适合每日定位待安排、待跟进、待评价和超时记录。
候选人、应聘职位、当前阶段、进入阶段时间	系统展示项	进入处理前先核对投递对象和停留时间，避免在错误岗位或阶段操作。
查看	操作按钮	从抽屉里的名单进入候选人与投递详情，再根据实际招聘进展推进、安排、评价或形成结果。
当前环节积压数字	操作按钮	按阶段和超时区间弹出对应积压候选人抽屉，用于追踪责任人和下一动作。
图表「查看详情」链接	操作按钮	进入 独立页面 （不是弹抽屉）。漏斗详情页：按职位逐个展示漏斗，有 漏斗修复开关 （降低历史数据缺失影响）；积压详情页：支持职位筛选 + 数据范围 radiogroup；趋势详情页：可切日 / 周 / 月聚合。
日 / 周 / 月、职位筛选	操作按钮	只改变图表聚合与查看范围，不修改候选人或招聘项目数据。

不同图表的数据口径不能混用

图表 / 能力	核心口径	正确使用方式
招聘流程漏斗	先按投递创建日期圈定投递集合，再统计这些投递截至当前曾到达的阶段；同一候选人的不同岗位投递分别计数。	观察阶段到达和转换；后续阶段可以发生在筛选结束日期之后。
漏斗修复	用于降低老系统历史数据缺失或不完整对漏斗的影响，使漏斗按正常招聘阶段关系展示。	只在历史数据导致漏斗异常时使用，不作为日常筛选条件，也不替代对真实候选人状态的核对。
招聘趋势	按流入、作品 / AI 面、人工面试、Offer和入职等事件发生时间统计。	观察期间内事件变化；不能与按投递创建日期统计的漏斗直接等同。
环节效率	按页面口径计算已完成环节的平均耗时。	用于发现耗时偏高环节；样本量过少时不做强结论。
当前环节积压	展示当前仍停留在各环节的投递，是实时快照；超1天、超3天、超7天为互斥区间。	用于当前待办追踪；不能把三个超时区间重复相加。
HR处理效率	按最后一次终态事件的人工操作人归属，排除公开投递、邮件导入、人才库投递和历史导入等系统账号。	用于发现工作量和流程差异，不直接作为绩效结论。

图表 / 能力	核心口径	正确使用方式
历史数据与来源效果	历史导入可能缺少中间阶段或来源信息。	出现漏斗不递减、阶段或来源缺失时，先核对历史数据背景，再解释图表。
完成处理桑基图	展示所选时间内「最终处理 HR → 岗位」的完成处理量流向；终态事件归属同 HR 处理效率口径。	发现哪位 HR 在哪些岗位工作量大，或哪些岗位集中在某几位 HR 手上；样本量少时不做强结论。
岗位效率对比	按岗位聚合终态处理量和平均耗时。	发现耗时偏高的岗位；样本量少的岗位不做强结论，先看有没有正常的招聘活动。
招聘来源效果	按投递来源（BOSS 邮件 / 猎头 / 小红书等）统计进入、面试、Offer、入职的转化。	来源效果受历史导入数据缺失影响，出现漏斗不递减时先核对数据背景。

角色与可见范围

- ✓ **HR、HR实习生：**查看"我的视角"及本人数据范围；顶部卡片弹出抽屉处理待办。

✓ **负责：**本人是岗位负责人；**授权：**本人协作他人负责的岗位；**负责 + 授权：**两类数据合并。
- ✓ **HRBP、管理员：**可同时查看"我的视角"和"全局视角"；全局视角用于跨 HR、跨岗位对比。

✓ 看不到预期数据时，先核对日期、负责范围和职位授权，不先判断为系统故障。

看板使用边界

- ✓ 每个图表旁的 **info 图标** (❶) 是系统自带的口径解释，遇到看不懂的数字先点它。

✓ 不得为了降低积压数字而错误推进、终止或回退候选人。

✓ 图表用于发现问题和复盘，不替代候选人评价、业务确认与招聘判断。
- ✓ 点击卡片或积压进入名单后，必须核对真实招聘进展再处理。

✓ 效率结果受岗位难度、样本量、流程配置和历史数据影响。

本功能完成标准：

日常 HR（每天必做）：打开看板 → 确认数据范围为「负责 + 授权」 → 看顶部卡片找不为 0 的待办 → 点卡片弹出抽屉 → 在抽屉里点「查看」进候选人详情处理；知道卡片弹抽屉、图表跳独立页面的下钻差异。

HRBP / 管理员（定期复盘）：切全局视角 → 看 HR 处理效率对比 → 看岗位效率对比 → 看招聘来源效果 → 点「查看详情」进独立页面下钻；知道漏斗、积压、趋势的口径差异，不混用。

招聘需求池用于管理为什么招、招多少、由谁负责、何时完成以及项目是否结束，并与职位、招聘阶段及候选人进度联动。它不是候选人处理页面，而是HR启动招聘、判断HC余量、控制项目状态和完成收尾的项目入口。

学习目标：完成本节后，可以判断招聘需求、职位与候选人的分工，创建招聘需求与职位草稿，理解HC和状态变化，并完成暂停、恢复、完成与归档。

功能关联

- 前置：** 业务确认招聘目标
- 产出：** 待启动需求 + 职位草稿
- 下一步：** [职位与阶段](#)
- 收尾关联：** [候选人与投递](#)
- 角色：** 职位负责人 / HRBP

招聘需求池是什么 高频

- 1

招聘需求：为什么招、招多少、由谁负责、何时完成

记录部门、需求HC、招聘负责人、目标完成日期和项目状态，观察招聘是否按目标推进并完成收尾。
- 2

职位与阶段：用什么流程招聘

配置职位信息、招聘阶段及各阶段使用的评估方式，并决定职位是否对外接收投递。
- 3

候选人与投递：每个人走到哪里

记录候选人在某个职位中的实际阶段、评价、Offer和最终结果。

使用前先确认

- ✓

已与业务确认招聘部门、职位名称、需求HC和目标完成日期。
- ✓

已明确职位负责人以及后续阶段配置责任人。
- ✓

职位负责人和HRBP可以创建、编辑、暂停、恢复、完成及归档招聘需求。
- !

HR和HR实习生不能操作招聘需求；有候选人协作权限也不等于拥有需求管理权限。

页面与HC进度

Mmono-hr

用户管理

字典管理

简历标签管理

AI 面试集成

邮件自动拉取

通知记录

邮件模板

猎头账号

招聘需求池

部门查询

职位与阶段

候选人与投递

人才库

招聘需求池

列表看板归档记录+ 新建招聘需求

招聘中需求2条

总需求 HC3 HC

已完成 HC0 HC

已锁定 HC0 HC

待接受 Offer0 HC

仍需招聘 HC3 HC

延期需求0 条

部门

职位名称

需求状态

风险

需求创建人

职位负责人

招聘开始日期

目标完成日期

全部部门

搜索职位名称

全部状态

全部风险

全部创建人

全部负责人

开始日期结束日期

开始日期结束日期

快速筛选

状态

全部当前需求

招聘中

待启动

暂停

待完成确认

已完成

风险

即将到期

已延期

查询

重置

部门	职位名称	完成 / 锁定 / 总 HC	需求状态	需求创建人	职位负责人	招聘开始日期	目标完成日期	已持续	操作
人力资源部	测试岗位	0 / 0 / 2	招聘中	测试负责人	测试负责人	2026年8月13日	2026年10月1日	0 天	查看详情
后台职能	测试岗位	0 / 0 / 1	招聘中	测试负责人	测试负责人	2026年8月5日	2026年12月31日	8 天	查看详情

共 2 条 < 1 > 20 条/页

页面全貌：先看HC汇总和风险，再通过筛选定位需求；进入“查看详情”后处理单个招聘项目。

列表页需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与判断规范
招聘中需求 / 总需求HC	系统展示项	观察当前仍在推进的招聘项目数量和全部需求人数，不代表已经完成招聘。
已完成HC / 已锁定HC	系统展示项	已完成HC表示已实际到岗；已锁定HC表示已经占用招聘名额。两者共同影响仍需招聘HC。
待接受Offer	系统展示项	候选人尚未确认接受的Offer数量，不计入已锁定HC，但会影响继续发Offer时的容量判断。
仍需招聘HC	系统展示项	按“总需求HC - 已完成HC - 已锁定HC” 计算，用于判断当前还需要补充多少实际招聘结果。
即将到期 / 已延期	系统展示项	结合目标完成日期提示进度风险；风险出现后需要判断是加速推进、调整目标，还是暂停或结束需求。
部门、职位、状态、负责人和日期筛选	可以填写	只用于缩小列表范围，不改变需求数据。可配合快速筛选查看招聘中、待启动、暂停、待完成确认和已完成需求。
新建招聘需求	操作按钮	在招聘目标已确认后创建新的招聘需求，并同时生成一个职位草稿。
归档记录 / 查看详情	操作按钮	归档记录用于查看已经归档的项目；查看详情用于进入当前需求的HC、里程碑、漏斗和变更信息。

HC示例：某需求总需求为3HC，已完成1HC、已锁定1HC，则仍需招聘1HC。若同时还有1个待接受Offer，仍需招聘不会因此变为0，但继续发Offer前必须判断是否会造成HC超额。

需求与职位状态如何流转

需求状态	如何进入	对应职位状态 / 动作	HR下一动作	关键限制
待启动	创建需求与职位后自动进入	职位为草稿	进入“职位与阶段”配置招聘流程并准备发布。	尚未开始接收正式投递。
招聘中	完成职位配置并发布后进入	职位已发布并接收投递	跟进HC、时间风险和候选人推进。	发Offer前同时检查已锁定HC和待接受Offer。

需求状态	如何进入	对应职位状态 / 动作	HR下一动作	关键限制
暂停	职位负责人或HRBP确认暂停后进入	职位停止接收新投递	继续处理已有候选人，条件恢复后再恢复招聘。	禁止新投递和新Offer；风险与持续时间仍继续计算。职位页面出现“下架”提示时，以系统当前页面为准。
待完成确认	已完成HC达到需求HC后由系统显示	职位停止接收新投递	核对实际到岗、Offer占用和遗留候选人。	确认完成后不可恢复。
已完成	HR核对数据并确认完成后进入	职位下架	处理Offer、锁定HC和全部进行中候选人。	未完成收尾前不能最终归档。
已归档	全部阻断项处理完毕并确认归档后进入	需求与职位永久只读	仅用于历史查询和经验回看。	归档后不可恢复编辑。

关键操作：创建招聘需求并进入职位配置

01

点击新建招聘需求

确认招聘目标后，从需求池右上角进入联合创建

招聘需求池

列表

看板

已加入

新增

招聘中需求2条

总需求HC3 HC

已完成HC0 HC

已锁定HC0 HC

待接收 Offer0 HC

已冻结招聘HC3 HC

招聘需求0条

部门

职位名称

需求状态

风险

需求创建人

职位负责人

招聘开始日期

招聘结束日期

最快筛选

部门	职位名称	完成 / 锁定 / 总 HC	需求状态	需求创建人	职位负责人	招聘开始日期	目标完成日期	已持续	风险	操作
人力资源部	测试岗位	0 / 0 / 2	招聘中	测试负责人	测试负责人	2026年6月11日	2026年10月1日	0 天	—	查看详情
产品职能	测试岗位	0 / 0 / 1	招聘中	测试负责人	测试负责人	2026年6月5日	2026年12月31日	9 天	—	查看详情

共 2 条 < 1 > 20 条/页

新建招聘需求 → 填写职位与需求信息 → 创建需求与职位 → 核对待启动需求并查看职位与阶段。职位发布前尚未正式接收投递。

创建时必须确认的内容

字段 / 按钮	分类	填写与操作规范	创建后的影响
部门	必须填写	选择本次招聘需求实际归属的部门。	决定需求归属，并影响后续职位和权限范围。
职位名称	必须填写	填写与业务确认后的正式职位名称，避免同一目标重复创建。	同步生成对应职位草稿。
工作地点	必须填写	选择候选人实际工作的地点。	成为职位基础信息的一部分。
职位负责人	必须填写	选择实际负责该职位招聘推进与结果跟进的人员。	用于明确后续推进责任；实际可见范围以职位协作配置为准。
需求HC	必须填写	填写本次计划实际到岗的人数，不使用候选人数或面试人数替代。	成为HC进度和完成判断的基准。

字段 / 按钮	分类	填写与操作规范	创建后的影响
目标完成日期	必须填写	填写与业务约定的招聘目标日期。	用于计算即将到期和已延期风险。
需求说明	可以填写	补充招聘原因、业务背景或交付要求，帮助后续人员理解项目。	作为需求详情和后续协作依据。
创建需求与职位	操作按钮	提交前再次核对部门、职位、HC、目标日期和负责人。	需求进入“待启动”，并生成“草稿”职位；尚未对外接收投递。

本操作完成标准：招聘需求显示“待启动”，对应职位显示“草稿”；进入“职位与阶段”继续配置并发布后，招聘才正式启动。

需求详情：从顶部“编辑需求”修改负责人和HC

×

招聘需求详情

测试岗位 人力资源部 招聘中

查看职位与阶段

编辑需求

暂停招聘

归档

总需求
2 HC

已完成
0 HC

已锁定
0 HC

待接受 Offer
0 HC

仍需招聘
2 HC

0%

基础信息

部门：人力资源部

工作地点：中节能西安首座B1-2

需求创建人：测试负责人

职位负责：测试负责人

创建日期：2026年8月13日

招聘开始日期：2026年8月13日

目标完成日期：2026年10月1日

已持续：0 天

需求说明：—

项目里程碑

需求创建

招聘启动

2026-08-13 19:00:49

2026-08-13 19:01:50

招聘进展漏斗

简历筛选

一面

待接受

已锁定

已到岗

0

0

0

0

0

按曾到达各阶段的候选人流程去重统计。

变更记录

时间	操作者	动作	变更
2026-08-13 19:01:50	测试负责人	published	需求状态：待启动 → 招聘中
			需求 HC：空值 → 2

详情抽屉：先核对HC和基础信息，再查看里程碑、招聘进展漏斗与变更记录。

详情页关键模块与按钮

模块 / 按钮	分类	用途与判断规范
查看职位与阶段	操作按钮	进入对应职位，继续配置阶段、发布职位或检查职位当前状态。
编辑需求	操作按钮	从需求详情顶部进入编辑页；仅职位负责人或HRBP使用，用于维护真实变化的负责人、HC、目标日期和需求说明。
HC进度与基础信息	系统展示项	核对HC、部门、负责人、目标日期和需求说明是否仍与实际招聘目标一致。
里程碑与招聘进展漏斗	系统展示项	回看项目节奏并识别候选人主要停留环节；漏斗数量不等同于最终HC。
变更记录	系统展示项	查看操作人、动作和字段变化，追溯需求调整原因。

编辑需求时只修改真实变化

招聘目标变化时再编辑需求，不使用编辑需求代替候选人阶段处理。

字段	分类	修改规范
需求HC	必须填写	按最新确认的实际到岗目标调整，不得低于“已完成HC + 已锁定HC”。
招聘负责人	必须填写	选择后续实际承担该招聘需求推进与结果责任的人员；变更后由新负责人接续需求管理，候选人数据可见范围仍以职位协作授权为准。
目标完成日期	必须填写	只有业务目标或交付时间变化时调整，并同步相关责任人。
需求说明	可以填写	补充新的业务背景或交付要求，不删除仍有追溯价值的信息。
变更原因	必须填写	说明为什么调整以及由谁确认，供变更记录追溯。

暂停与恢复

1 确认暂停原因

业务暂缓、招聘条件未确定或阶段性停止时再暂停；不要用暂停代替项目完成。

2 检查进行中候选人

暂停会禁止新投递和新Offer，但已有候选人可以继续处理，已发Offer的结果仍需登记。

3 暂停后持续跟进

暂停期间目标日期风险和持续耗时仍会继续计算，不能暂停后无人负责。

4 条件恢复后再恢复招聘

确认HC、目标日期、负责人和职位配置仍然有效，再恢复对外接收投递。

关键操作：暂停并恢复招聘需求

招聘需求池

招聘中需求
2条

总需求 HC
4 HC

已完成 HC
0 HC

已撤回 HC
0 HC

待接受 Offer
0 HC

仍待招聘 HC
4 HC

延期需求
0条

部门
全部部门

职位名称
按职位名称

需求状态
全部状态

风险
全部风险

需求创建人
全部创建人

职位负责人
全部负责人

招聘开始日期
开始日期 → 结束日期

目标完成日期
开始日期 → 结束日期

快捷筛选

全部当前需求

招聘中

待撤回

暂停

待完成确认

已完成

岗位

招聘中

已撤回

搜索

重置

部门	职位名称	完成 / 撤回 / 总 HC	需求状态	需求创建人	职位负责人	招聘开始日期	目标完成日期	已持续	风险	
财务部	测试岗位	0 / 0 / 1	待撤回	测试负责人	测试负责人	—	2026年8月21日	0 天	正常	
人力资源部	测试岗位	0 / 0 / 2	招聘中	测试负责人	测试负责人	2026年8月13日	2026年10月1日	0 天	—	
信息部	测试岗位	0 / 0 / 1	招聘中	测试负责人	测试负责人	2026年8月5日	2026年12月31日	9 天	—	查看详情

共 3 条 < 1 > 20 条/页

查看详情 → 暂停招聘 → 填写操作原因 → 确认暂停 → 恢复招聘 → 核对需求重新进入招聘中。

暂停与恢复需要理解的字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
操作原因	必须填写	说明暂停的真实业务背景，帮助后续人员判断何时可以恢复并追溯状态变化。
确认暂停	操作按钮	确认后需求进入暂停；不再接收新投递或发起新Offer，但已有候选人仍可继续处理。
暂停状态	系统展示项	操作后核对详情状态和操作按钮已经变化，暂停期间目标日期风险和持续时间仍继续计算。
恢复招聘 / 确认恢复	操作按钮	确认HC、负责人、目标日期和职位配置仍有效后恢复，使需求重新进入正常招聘流程。

本操作完成标准：暂停后需求显示“暂停”；恢复后重新显示“招聘中”。暂停期间已有候选人和已发Offer仍需持续跟进。

状态边界：列表页使用“暂停招聘”；如果页面提示“请先下架”，应先按系统当前提示处理职位状态。

完成与归档

1 确认招聘任务已经完成

已完成HC达到需求HC后进入待完成确认；核对实际到岗数据无误再点击确认完成，完成后需求不可恢复。

2 按系统顺序清理归档阻断项

先释放或处理待接受Offer与锁定HC，再处理全部进行中候选人，最后才能确认归档。

- 3

每位候选人只选择一种收尾方式
- 无继续计划则终止投递；优秀且值得保留则进入人才库；适合其他岗位则转移需求（即转岗）。
- 4

确认归档
- 全部阻断项清理完成后继续归档；归档后的需求与职位永久只读。

关键操作：确认完成并进入归档收尾

01

打开待完成确认的需求

已完成HC达到需求HC后，从列表进入需求详情

招聘需求池

列表 看板 已归档 新建招聘需求

招聘中需求1条

总需求HC4 HC

已完成HC1 HC

已锁定HC0 HC

待接受 Offer0 HC

仍需招聘HC3 HC

招聘需求0条

部门全部部门

职位名称搜索职位名称

需求状态待完成确认

风险全部风险

需求创建人全部创建人

职位负责人全部负责人

招聘开始日期开始日期

结束日期结束日期

自研完成日期自研完成日期

结束日期结束日期

快捷筛选 全部需求 招聘中 待启动 暂停 待完成确认 已完成 归档 新增 已过期

部门职位名称完成 / 职位 / 总 HC需求状态需求创建人职位负责人招聘开始日期自研完成日期已持续风险

测试岗位1 / 0 / 1待完成确认测试负责人测试负责人2026年8月5日2026年12月31日9天

共1条 1 / 22 页

待完成确认 → 核对HC并确认完成 → 点击归档并查看收尾顺序 → 对每位进行中候选人三选一处理。三个候选人按钮是不同处理分支，不是连续操作。

完成与归档需要理解的字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
已完成HC / 仍需招聘HC	系统展示项	确认完成前核对实际到岗达到需求HC，且仍需招聘为0。
确认完成	操作按钮	只在招聘任务确已结束时使用；页面明确提示完成后需求不可恢复。
归档	操作按钮	进入三步收尾流程：释放Offer与锁定HC、处理进行中候选人、确认归档。
待接受Offer / 已锁定HC	系统展示项	归档前必须按页面提示处理完毕，不得只处理候选人列表。
终止投递 / 进入人才库 / 转移需求	操作按钮	对每位候选人三选一：无继续计划则终止，优秀且值得保留则入库，适合其他岗位则转移需求（即转岗）。转移后候选人在新需求继续推进。
已归档	系统展示项	全部阻断项处理完成并确认归档后，需求与职位永久只读。

分支边界：终止投递、进入人才库和转移需求是每位候选人的三种可选结果，不需要也不能依次执行。

本操作完成标准：页面不再存在待处理Offer、锁定HC或进行中候选人；完成最终归档后，需求显示“已归档”并进入只读状态。

异常处理与完成标准

遇到以下情况先停止提交

- ！ 同一部门、同一职位已经存在有效需求：先核对是否重复创建。
- ！ 归档被阻止：按“Offer与锁定HC—进行中候选人—确认归档”的顺序检查。
- ！ HC调低被阻止：检查新HC是否低于已完成HC与已锁定HC之和。
- ！ 只能查看不能编辑：说明当前账号没有需求管理权限，联系管理员确认权限，不要绕过系统处理。

完成标准：需求与职位已经正确建立；HC、负责人和目标日期准确；需求状态与职位状态一致；所有高影响操作都有明确原因；完成或归档前没有遗留的候选人和Offer占用。

内容依据：本节根据招聘需求池列表、新建招聘需求页、需求详情抽屉及已确认的实际系统规则整理。职位阶段配置、职位发布及“暂停 / 下架”的具体联动将在“职位与阶段”模块单独说明。

AI面试集成用于准备三类百炼应用、维护阿里云ICE登录凭证，并将对应应用ID绑定到职位或AI面试阶段。该板块属于低频配置工作，由获得阿里云及HR系统权限的人员完成；普通招聘使用者无需重复创建。

学习目标：完成本节后，可以判断ICE凭证是否可用，并按照规范完成百炼应用创建、凭证同步和应用ID绑定。

功能关联


前置： 阿里云授权 + 统一提示词模板

产出： 三类已发布应用ID + 可用ICE凭证

配置去向： [职位与阶段](#)

运行去向： [候选人与投递](#)

频率： 低频配置



页面全貌：先确认ICE凭证当前是否可用，再进入同步、验证或撤销操作。

关键字段与高影响操作

截图编号	关键内容	分类	什么时候使用	判断与操作规范
① + ②	凭证状态、Cookie 到期	系统展示项	创建、同步或排查AI能力前	先确认状态有效且未到期；即将过期或不可用时，不继续依赖当前凭证。
③	生成同步码	操作按钮	首次同步或重新同步凭证时	同步码是一次性敏感信息，只用于受控浏览器扩展，不截图、不转发、不长期保存。
④	重新验证	操作按钮	凭证即将过期、登录失效或调用异常时	用于检查当前凭证是否有效，不等于同步一份新凭证。
⑤	撤销凭证	操作按钮	账号切换、凭证风险或明确停止集成时	属于高影响操作；执行前确认没有正在运行的相关任务。

截图编号	关键内容	分类	什么时候使用	判断与操作规范
⑥	安全提示	系统展示项	每次同步前	使用指定账号与受控扩展；控制台契约变化或登录异常时应停止并排查。

三层能力边界

- 1

阿里百炼：准备AI能力

创建AI面试官、AI面试评估官和AI简历评估官，配置提示词、模型并完成模拟测试与发布。
- 2

阿里云ICE：提供系统调用凭证

通过受控浏览器扩展同步最小登录Cookie，供Worker创建和清理AI面试Workflow与Agent。
- 3

HR系统：绑定岗位并运行

将三个百炼应用ID填写到正确位置；职位与阶段只负责启用，不重复创建百炼应用。

创建前准备

- ✓

联系陈灵琪申请阿里云账号及操作授权
- ✓

取得当前岗位已确认的统一提示词模板
- ✓

确认应用名称采用“岗位+具体功能”
- ✓

向管理员获取凭证同步浏览器扩展
- ✓

确认使用指定阿里云账号及正确环境
- !


同步码、Cookie及真实应用ID禁止对外展示

创建、发布、同步与绑定完整操作

01

进入百炼应用管理

获得陈灵琪授权后，点击“创建应用”



GIF使用真实系统页面；提示词和测试内容为例，账号、同步码、应用ID、智能体ID及操作人信息均已脱敏。

三个百炼应用ID对应关系

百炼应用	分类	负责能力	HR系统填写位置	填写错误的影响	操作规范
AI简历评估官应用ID	必须填写	读取简历并形成初步评估	职位AI配置中的简历评估应用ID	可能无法生成正确的简历评估结果	结果至少明确收敛为“通过 / 不通过 / 待定”；本手册不展开严格评分教学。
AI面试官应用ID	必须填写	与候选人对话、提问和追问	AI面试招聘阶段中的AI面试应用ID	候选人可能进入错误的面试智能体	必须使用对应岗位的面试官应用ID。
AI面试评估官应用ID	必须填写	分析AI面试记录并形成内部评价	AI面试招聘阶段中的AI面试评估应用ID	可能无法生成正确评价或评价口径错位	不得与AI面试官应用ID互换。

百炼应用创建与发布

1 创建智能体应用

进入阿里百炼“应用管理”，点击“创建应用”，选择智能体应用并按“岗位+具体功能”命名。

2 配置统一提示词

粘贴对应的面试官、面试评估官或简历评估官模板，只替换标记为可配置的岗位内容。

3 选择模型并关闭思考模式

选择当前确认适用的模型，在参数设置中关闭 enable_thinking，避免响应等待过长影响候选人体验。

4 完成模拟测试

在右侧测试界面检查回答是否自然、追问是否有效、输出是否符合模板且不泄露内部规则。

5 发布并记录应用ID

测试无误后发布应用，返回应用管理复制应用ID，并记录其岗位和具体功能。

AI 配置提示词模板库

创建百炼应用时，按岗位替换标记为【可配置】的内容，保留【固定保留】和【谨慎修改】部分。三个模板分别对应三类应用。

AI 面试官提示词模板（点击展开并复制）

标注说明【固定保留】

本提示词中所有模块已按可修改程度进行标注：

1. **【可配置】**：可以根据不同岗位进行替换或调整，例如岗位名称、岗位真实工作内容、岗位能力、岗位压测场景。
2. **【固定保留】**：建议保持不变，作为 AI 面试官的底层交互规则、证据获取规则和候选人体验规则。
3. **【谨慎修改】**：可以在确有需要时调整，但会影响面试稳定性、候选人体验或后续评估官解析。

修改原则：

1. 公司名称统一使用“智能精准学”，不需要自行修改。
2. 只改岗位相关内容，不改底层面试逻辑。
3. 只改岗位能力和岗位场景，不改元认知、开放性、自驱力三项底层观察维度。
4. 问题环节中标注为“实例模板”的内容，需要根据具体岗位重新设置。
5. 候选人可见话术中严禁出现 Markdown 符号。

Role【固定保留】

你由**智能精准学（Intelligence Learning）**委派的“**【填写岗位名称】**AI面试官”。

你的核心身份是一位**“底层能力与岗位实战匹配度识别者”**。

你的任务不是核对简历，而是通过自然、紧凑、有追问的面试，判断候选人是否具备**【填写岗位名称】**所需要的底层能力和基础岗位能力。

本岗位采用“底层能力观察 + 岗位能力校验”的判断方式。

AI 面试评估官提示词模板（点击展开并复制）

AI面试评估官迭代版提示词

标注说明【固定保留】

本提示词中所有模块已按可修改程度进行标注：

1. **【可配置】**：可以根据不同岗位进行替换或调整，例如岗位名称、岗位能力、岗位核心场景、岗位能力评分细则。
2. **【固定保留】**：建议保持不变，作为评估官的底层判断规则和系统识别结构。
3. **【谨慎修改】**：可以在确有需要时调整，但会影响不同岗位之间的横向比较、系统解析稳定性或最终推荐口径。

修改原则：

- 只改岗位相关内容，不改两轮评判机制。
- 只改第一轮岗位能力，不改第二轮底层素质。
- 只改岗位场景和追问方向，不改机器可识别字段。
- 若调整晋级线或推荐等级，需要同步更新所有岗位版本，避免评分口径不一致。

Role【固定保留】

你是由公司首席人才官（CHO）委派的**“AI面试评估官”**。

你的任务是基于完整面试对话记录 Transcript，对候选人进行结构化评估，判断候选人是否适合进入下一轮或最终推荐阶段。

你必须严格遵循“两轮评判机制”：

第一轮生涯仕职业各能力**

AI 简历评估官提示词模板（点击展开并复制）

智能精准学简历评估官提示词模板

标注说明【固定保留】

本提示词中所有模块已按可修改程度进行标注：

1. 【可配置】：可以根据不同岗位修改，例如岗位名称、岗位职责、岗位能力、硬性门槛。
2. 【固定保留】：建议保持不变，作为简历评估的底层规则和判断原则。
3. 【谨慎修改】：可以调整，但会影响不同岗位之间的横向比较和系统解析稳定性。

修改原则：

1. 公司名称统一使用“智能精准学”，不需要自行修改。
2. 只改岗位相关内容，不改评估底层逻辑。
3. 只改岗位能力，不改证据优先、信息不足、结果真实性等判断原则。
4. 输出结构建议固定保留，方便后续系统解析和横向比较。
5. 不需要填写工作地点和薪资范围。

Role【固定保留】

你由**智能精准学（Intelligence Learning）**委派的**“简历评估官”**。

你的任务是基于候选人简历内容，对候选人进行结构化初筛评估，判断其是否适合进入下一轮招聘流程。

你不是简历修改助手，也不是候选人包装顾问。

你必须站在业务招聘负责人视角，判断候选人是否真正匹配目标岗位。

状态变化与后续影响

1 百炼应用待配置 → 测试通过并发布

发布后取得对应应用ID，分别用于AI面试官、AI面试评估官和AI简历评估官。

2 ICE凭证未同步 / 失效 → 同步并验证有效

只有凭证可用时，HR系统才能继续调用相关阿里云能力。

3 应用ID未绑定 → 填写到正确岗位用途

绑定完成后才进入岗位侧使用；具体填写位置和发布检查见“职位与阶段”。

完成标准：三类百炼应用均已测试并发布；三个应用ID与岗位用途一一对应；ICE凭证状态可用；简历评估官ID、AI面试官ID和AI面试评估ID已经填写到“职位与阶段”的正确位置并显示可用。候选人进入对应阶段后，系统才使用这些配置开展评估或AI面试。

安全边界：公开手册不提供扩展安装包下载，不展示同步码、Cookie、真实应用ID、智能体ID、工作流ID、账号邮箱或操作人ID。扩展包和权限统一向管理员申请。

邮件自动拉取用于把招聘邮箱接入HR系统。HR实习生、HR、HRBP及管理员均可绑定本人使用的招聘邮箱；配置启用后，系统每5分钟自动拉取一次邮件。无法自动导入的邮件进入“异常处理”，由对应邮箱的HR继续处理。

学习目标：完成本节后，可以独立绑定并启用本人负责的招聘邮箱，并知道邮件未自动导入时去哪里查看和处理。

功能关联


前置： 本人招聘邮箱IMAP授权

配套配置： [职位名称映射](#)

成功去向： [候选人与投递](#)

异常去向： 本模块“异常处理”

周期： 每5分钟



页面全貌：维护招聘邮箱，并查看定时拉取、邮件导入和异常处理结果。

关键字段与操作入口

截图编号	关键内容	分类	什么时候使用	判断与操作规范
①-④	邮箱配置、执行记录、导入记录、异常处理	操作按钮	配置邮箱或排查邮件去向时	先看邮箱是否启用；未扫描看执行记录，已扫描看导入记录，无法自动导入进入异常处理。
⑤	新增邮箱	操作按钮	首次接入本人负责的招聘邮箱时	填写前准备邮箱平台生成的IMAP授权码，并核对邮箱服务商。
⑦ + ⑨	配置名称、邮箱归属人	必须填写	新增邮箱时	配置名称填写本人钉钉姓名，归属人选择本人账号，用于明确后续异常责任。

截图编号	关键内容	分类	什么时候使用	判断与操作规范
⑩	IMAP服务地址与端口	必须填写	新增或排查连接时	QQ填写imap.qq.com，网易填写imap.163.com，端口保持993。
⑪ + ⑫	连接状态、自动拉取状态	系统展示项	测试或启用后	连接成功后才能启用；显示已启用后，系统每5分钟自动拉取。
⑬ + ⑭	启用 / 停用、测试连通性	操作按钮	保存配置后、正式运行前	测试连通性会拉取历史简历；确认连接成功后再启用，停用会中止后续自动拉取。

绑定前准备

- ✓

确认绑定的是本人实际负责的招聘邮箱。
- ✓

授权码或授权密码只粘贴到HR系统的“IMAP授权码”，不得在手册、聊天或截图中公开。
- ✓

QQ邮箱在“账号与安全”页面生成授权码；网易邮箱在POP3/SMTP/IMAP设置中新增授权密码。
- ✓

测试连通性会开始拉取历史简历，操作前先确认邮箱地址、Host和授权码填写正确。

运行机制与责任

- ✓

系统每5分钟自动拉取一次邮件，无需HR手动重复触发。
- ✓

对应邮箱的HR负责核对导入结果和处理该邮箱产生的异常。
- ✓

HR实习生、HR、HRBP和管理员均可绑定邮箱及处理异常。
- ✓

无法判断异常原因或处理方式时，停止操作并联系管理员。

关键操作：绑定并启用招聘邮箱

01

点击新增邮箱

进入邮件自动拉取的邮箱配置页

mono-hr

首页

用户管理

字典管理

邮件标签管理

AI 测试集成

邮件自动拉取

通知记录

邮件模板

猎头账号

部门管理

职位与阶段

候选人与沟通

人才库

简历管理

冲突管理

异常管理

执行记录

邮件导入记录

异常处理

刷新

测试邮箱

test@example.com

测试人员

imap.qq.com:993

连接状态

自动拉取

操作

停用

测试连通性

新增邮箱 → 填写本人邮箱与IMAP授权码 → 测试连通性 → 点击启用。GIF中的姓名、邮箱和授权码均为测试信息。

绑定邮箱必须填写的关键内容

字段	分类	填写内容	QQ邮箱	网易邮箱	操作规范
配置名称	必须填写	填写本人钉钉姓名	同一规则		便于识别该配置的实际负责人。
邮箱地址	必须填写	填写本人实际使用的完整邮箱地址	本人QQ邮箱	本人网易邮箱	确认邮箱属于本人负责的招聘邮箱。
IMAP Host	必须填写	根据邮箱服务商填写	imap.qq.com	imap.163.com	不要混用不同服务商的Host。
端口	必须填写	993	保持系统默认值		不要修改。
用户名	必须填写	填写完整邮箱地址	本人QQ邮箱地址	本人网易邮箱地址	与“邮箱地址”保持一致。
IMAP授权码	必须填写	粘贴邮箱平台生成的授权凭证	生成授权码	新增授权密码	不是邮箱登录密码；禁止对外展示。
邮箱归属人	可以填写	选择对应的本人账号	同一规则		用于明确后续异常处理责任。

状态变化与后续影响

- 1


未配置 → 保存邮箱配置
系统记录本人邮箱、IMAP服务和归属人，但尚不能据此判断连接一定可用。
- 2

待验证 → 测试连通性成功
测试会开始拉取历史简历；连接失败时先核对邮箱、Host和授权码。
- 3

未启用 → 已启用
系统开始每5分钟自动拉取；停用后将不再继续自动拉取该邮箱。
- 4

邮件 + 职位名称映射成功 → 建立候选人与投递
系统根据“职位与阶段”中的真实名称映射把简历导入对应职位；导入后到“候选人与投递”核对人员、岗位和来源。
- 5

邮件无法自动导入 → 进入异常处理
由对应邮箱HR接续处理，无法判断时联系管理员。



异常处理页面：由对应邮箱HR查看异常类别，并按页面交互继续处理。

异常处理关键判断

截图编号	关键内容	分类	处理要求
③	异常类别	系统展示项	先确认系统为什么没有自动导入，再选择对应处理入口。
⑤ + ⑥	指定职位、补齐身份	操作按钮	只依据实际邮件补充；具体提交影响以打开后的页面为准。
⑦	重试	操作按钮	补齐必要信息后再重试；页面提示当前状态不允许操作时，不要重复点击。
⑧	忽略	操作按钮	影响尚未核验，无法判断是否应忽略时必须联系管理员。

完成标准：邮箱配置已保存；连接状态显示成功；自动拉取显示已启用；配置名称、邮箱地址和归属人正确；系统能够按5分钟周期执行拉取；出现异常时能够定位到对应记录并明确后续责任人。

角色与责任：HR实习生、HR、HRBP和管理员均可绑定邮箱及处理异常。异常记录由对应邮箱的HR负责完成处理；无法判断异常原因或处理方式时，停止操作并联系管理员。

运行提醒：系统每5分钟自动拉取一次邮件。刚收到邮件时无需立即重复操作；超过合理等待时间仍未导入时，再查看执行记录、邮件导入记录和异常处理。

关联边界：邮箱已启用不代表所有简历都能自动进入正确职位。BOSS职位名称还需要在“职位与阶段”建立真实映射；成功导入后必须到“候选人与投递”核对，无法匹配时在本模块异常处理页接续。

学习目标：完成本节后，可以按通知场景和渠道找到对应记录，并确认系统是否已经发送通知。

通知记录用于查询系统发送邮件和钉钉通知的结果。该页面以查看和核对为主，不承担安排面试、推进候选人或重新发送通知等业务操作。


功能关联

触发来源：[候选人与投递](#) / [人才库](#)

邮件内容：[邮件模板](#)

本模块产出：[发送结果核对](#)

边界：[不改变招聘状态](#)



页面全貌：按渠道、通知场景、状态和计划发送时间筛选，再核对实际发送结果。

核对通知时只看四项

截图编号	关键内容	分类	查看要点
①	渠道、通知场景、状态和时间筛选	可以填写	条件均为查询条件，不会修改通知记录；优先按通知场景和状态缩小范围。
②	状态	系统展示项	用于确认记录当前显示为已发送、已取消或其他页面状态。
③	计划发送时间、实际发送时间、尝试次数和失败码	系统展示项	实际发送时间存在时可核对发送时点；未发送时结合状态、尝试次数和失败码查看。
④	查看	操作按钮	打开当前通知记录的详情，只用于继续核对，不改变招聘流程。

邮件通知场景

- ✓ 安排AI面试
- ✓ 终止投递
- ✓ 人才库回捞邀请

- ✓ 安排视频面试
- ✓ 进入人才库

钉钉通知场景

- ✓ 安排面试相关通知
- ✓ 邀请业务评估作品集
- ✓ 系统内已配置的相关提醒

不同通知状态如何接续

核对结果	判断	下一动作
没有找到记录	原招聘动作可能尚未保存成功、通知记录尚未生成，或终止投递时明确选择了“不发送”。	先回到原业务页面核对候选人状态和终止时的邮件选择；本应生成通知但仍有记录时联系管理员，不要重复执行高影响动作。
等待发送 / 未到计划时间	通知可能仍在计划队列中；终止投递选择“发送”时和进入人才库均存在5小时延迟。	核对计划发送时间，未超过发送时点时等待系统执行。
已发送	系统已经完成渠道发送。	核对收件目标和实际发送时间；重要节点仍由HR继续确认沟通结果。
已取消	计划通知已经取消，不会按原计划发送。	回到原业务记录核对是否发生恢复投递或其他状态修正，确保取消结果符合实际。
发送失败 / 存在失败码	招聘动作与通知发送是两个结果，不能因通知失败重复改变候选人状态。	记录通知场景、收件目标、失败码和尝试次数后联系管理员确认处理方式。

完成标准：已经找到对应通知场景，并核对渠道、收件目标、发送状态及实际发送时间；该页面的查看结果只用于确认通知记录，不替代原业务流程的完成状态。

使用边界：本模块以通知记录核对为主。页面中的模板、来源事件等技术字段不属于HR日常核对重点。

学习目标：完成本节后，可以识别六类系统邮件分别由哪个招聘操作自动触发，以及哪些邮件立即发送、哪些邮件延迟5小时发送。

邮件模板用于统一候选人沟通口径。HR不需要单独选择模板或执行“发送前复查”；完成对应招聘操作后，系统自动调用相应模板。本节展示的是使用测试变量渲染的完整邮件效果，不包含真实候选人信息。

功能关联

触发来源：[候选人与投递](#) / [人才库](#)

执行方式：系统自动选取模板

发送核对：[通知记录](#)

边界：日常招聘不手动选模板

六类邮件的自动触发规则

邮件模板	触发操作	发送规则	分类
AI面试邀约	安排AI面试	操作完成后系统自动发送	系统通知
视频面试邀约	安排视频面试并保存	操作完成后系统自动发送	系统通知
线下面试邀约	安排线下面试并保存	操作完成后系统自动发送	系统通知
流程中止反馈	终止投递时选择“发送”并确认	系统在操作完成5小时后自动发送；5小时内恢复投递会取消尚未发送的终止反馈。如选择“不发送”，则不创建该邮件	结果通知
进入人才库反馈	点击进入人才库并确认	系统在操作完成5小时后自动发送	结果通知
指定岗位投递邀约	点击发起邀约并发送邀约	操作完成后系统自动发送	回捞通知

AI 面试邀请 ✨

Hi 测试 ~

恭喜你进入「智能精准学 - 超频计划」AI 面试环节。

我们希望提前看见你的学习力、好奇心和行动力，也希望你有机会进入智能精准学的真实业务场景，接触 AI 教育里的真实问题、真实任务和真实协作，把对 AI 的兴趣和理解，逐步练成真正能解决问题的工作能力。

我们期待通过这次 AI 对话，更早了解你的思考方式、学习能力、方向兴趣，以及你对 AI 应用和真实业务问题的理解。

AI 面试是本次招募流程中的一个沟通环节，我们希望通过它更好地了解你的思考方式、学习能力和申请方向匹配度，后续也会结合申请方向需求和整体表现进行综合评估。

重要信息

面试形式	AI 面试
完成期限	请在北京时间 2026-08-10 18:00 前完成
专属链接	点击进入
预计时长	约 30 分钟

建议准备	稳定网络、安静环境，以及你对申请方向、AI 应用和个人经历的初步梳理
异常反馈	如遇到链接、网络或操作问题，请及时联系 HR 伙伴

注意事项

- 请使用手机浏览器或电脑浏览器打开链接，推荐使用 Chrome / 夸克等稳定浏览器。
- 面试过程中请尽量不要中途退出，避免影响记录保存。
- 点击对话文字可查看完整对话内容。
- 请在截止时间前完成，链接唯一且限时。



😊 期待在这次 AI 面试中，看到你的思考方式、表达能力和成长潜力。
也期待未来有机会，与你一起探索 AI 教育的更多可能。

浙江精准学科技有限公司 人力资源部

公司官网：[官网链接](#)

Hi 测试 ~

恭喜你进入「智能精准学 - 超频计划」面试环节。

重要信息

岗位方向	测试岗位
面试形式	线上面试
面试时间	北京时间【2026-08-12 14:00】
会议号	123 456 789
面试链接	会议链接
建议准备	个人经历梳理、申请方向理解、相关经历案例，以及你对 AI 教育方向的初步思考

注意事项

- 请提前 5-10 分钟进入会议室或抵达面试地点。
- 如为线上面试，请提前确认网络、摄像头和麦克风状态。

- 如需调整面试时间，请尽早联系 HR 伙伴。
- 面试过程中如有任何问题，也欢迎和我们直接沟通。



😊 期待在这次面试中，看到你的思考方式、表达能力和成长潜力。
也期待未来有机会，与你一起探索 AI 教育的更多可能。

浙江精准学科技有限公司 人力资源部

公司官网： [官网链接](#)

Hi 测试 ~

恭喜你进入「智能精准学 - 超频计划」面试环节。

重要信息

岗位方向	测试岗位
面试形式	线下面试
面试时间	北京时间【2026-08-12 14:00】
面试地点	【浙江精准学科技有限公司】
建议准备	个人经历梳理、申请方向理解、相关经历案例，以及你对 AI 教育方向的初步思考

注意事项

- 请提前 5-10 分钟进入会议室或抵达面试地点。
- 请留意出行时间和路线，建议提前规划到达方式。
- 如需调整面试时间，请尽早联系 HR 伙伴。

- 面试过程中如有任何问题，也欢迎和我们直接沟通。



😊 期待在这次面试中，看到你的思考方式、表达能力和成长潜力。
也期待未来有机会，与你一起探索 AI 教育的更多可能。

浙江精准学科技有限公司 人力资源部

公司官网： [官网链接](#)

展示面试时间、线下面试地点和到场准备事项。

 智能精准学 | 寒雪老师

一起解锁AI时代的成长加速度

你好 测试 ~

感谢您参加智能精准学【测试岗位】的面试，也感谢您在本次沟通中投入的时间和准备。

我们认真回顾了您的经历和面试表现，也看到了您在过往学习、项目或实践中展现出的闪光点。很遗憾，结合当前申请方向的阶段性需求，我们暂时无法继续推进您的申请。

这并不代表对您能力和潜力的否定。很多时候，求职更像是一次双向匹配：合适的方向、合适的时点、合适的团队，都会影响最终结果。未能在这次流程中继续同行，我们也感到遗憾。

希望您继续保持对新事物的好奇、对问题的思考，以及持续向前探索的行动力。这些能力，在AI快速发展的时代，会成为非常珍贵的长期力量。

感谢您对智能精准学的关注。未来如有新的机会，也欢迎您继续关注我们。

祝您在接下来的探索中，遇见更适合自己的机会。

浙江精准学科技有限公司 人力资源部

公司官网：[官网链接](#)

智能精准学 | 寒雪老师

一起解锁AI时代的成长加速度

你好 测试

感谢您参加智能精准学【测试岗位】的招聘流程，
也感谢您在本次沟通中投入的时间和准备！

通过这次交流，我们对您的经历、能力和思考方式
有了更深入的了解，也看到了您与智能精准学在业务方向和工作方式上的匹配。

很遗憾，受一些客观因素影响，这次我们未能顺利
与您同行，但这并不影响我们对您能力和潜力的认可。

我们会将您的资料保存在智能精准学人才库中，未来出现与您的经历和发展方向较为匹配的岗位时，
我们会优先与您联系。

再次感谢您对智能精准学的关注，祝您接下来的学习、工作和生活一切顺利！

浙江精准学科技有限公司 人力资源部

公司官网：[官网链接](#)



你好 测试

很高兴再次与您联系！

感谢您此前参加智能精准学的招聘流程，我们一直保留着对您的良好印象，也持续关注与您的经历、能力和发展方向相匹配的岗位机会。

智能精准学近期开启了【测试岗位】岗位，结合此前的沟通和对您的了解，我们认为这个岗位与您有较高的匹配度，因此第一时间向您分享这次机会。



岗位信息

岗位名称 测试岗位

工作地点 杭州

投递链接 [查看岗位并完成投递](#)

您可以通过以上链接查看完整岗位信息并完成投递。收到您的申请后，我们会优先查看，并尽快与您沟通岗位情况和后续流程！



期待您的申请，也期待这次新的机会能够让我们一起探索 AI 教育的更多可能！

公司官网：[官网链接](#)

从人才库邀请候选人重新投递指定岗位。

状态变化与后续影响

1 安排面试 → 发送邀约

AI、视频或线下面试安排完成后，系统按对应模板向候选人发送关键信息。

2 形成招聘结果 → 发送结果反馈

终止投递与进入人才库代表不同判断，必须选择与实际结果一致的模板场景。

3 人才回捞 → 发送指定岗位邀约

候选人接受并重新投递后，离开人才库并进入候选人与投递流程；未接受时继续停留在人才库。

完成标准：HR完成正确的招聘操作后，系统自动生成对应邮件；如需确认是否成功发送，可在通知记录中查看状态，无需在邮件模板页面再次发送。

操作边界：本节用于识别和核对邮件模板，不建议在日常招聘中临时修改模板正文。模板修改会影响尚未发送及后续创建的邮件，应在统一确认后由有权限人员维护。

学习目标：完成本节后，可以为指定猎头创建登录账号、授权可提交候选人的职位，并在启用后安全交付账号密码。

猎头账号用于控制外部猎头可以为哪些职位上传候选人。账号创建后必须完成职位授权并启用，猎头才能使用收到的账号密码进入外部入口开展指定职位的候选人提交。

功能关联


前置： 目标职位已建立 + 合作范围已确认

产出： 外部账号 + 指定职位授权

提交范围： 仅限已授权职位

后续核对： [候选人与投递](#)

频率： 按需使用



页面全貌：创建账号后，在列表中维护职位授权并确认账号状态。

操作前准备

- ✓


确认猎头姓名或机构，以及用于登录的用户名。
- ✓

确认该猎头实际负责的招聘职位，避免扩大职位可见和候选人提交范围。
- ✓

准备符合页面长度要求的初始密码。
- ✓

确认账号密码采用一对一安全方式交付，不在公开群聊中发送。

关键操作：创建、授权并启用猎头账号



新建猎头账号 → 填写登录信息 → 授权指定职位 → 启用账号 → 安全交付账号密码。GIF只使用测试账号和测试密码。

创建账号必须确认的字段与按钮

字段 / 按钮	分类	填写与操作规范
新建猎头账号	操作按钮	确定需要新增外部猎头协作账号后进入创建。
用户名	必须填写	作为猎头登录账号；创建前与对应猎头确认，避免与其他账号混淆。
显示名称	必须填写	填写能够识别该猎头的名称，便于内部人员核对账号归属。
所属机构	可以填写	页面标记为可选；有明确机构时填写，便于识别合作方。
初始密码	必须填写	页面要求12~128个字符；使用安全密码，不在截图、手册或公开群聊中展示。
职位授权	操作按钮	只选择该猎头实际负责的职位，授权后猎头才可为对应职位上传候选人。
状态	系统展示项	交付账号前确认显示为正常或已启用；未启用时猎头不能按本流程开始使用。

状态变化与后续影响

1 无账号 → 创建完成

系统形成猎头登录账号，但仍需核对职位授权和启用状态。

2 未授权 → 已授权指定职位

猎头的候选人提交范围被限制在所选职位。

3 未启用 → 已启用

账号可以交付给对应猎头，用于指定职位的候选人上传。

完成标准：账号已经创建；用户名和显示名称能够识别对应猎头；职位授权与实际合作范围一致；账号状态显示已启用；账号密码已经通过安全方式交给对应猎头。

后续关联：猎头只能为已授权职位上传候选人；提交后由HR在“候选人与投递”核对候选人、职位和来源。职位停止招聘或猎头合作结束时，应及时复核账号状态和职位授权，避免保留无必要的外部访问范围。

安全边界：密码属于敏感信息，不进入手册截图或公开沟通。重置密码、停用和撤销职位授权会影响猎头后续使用，本节只展示入口，不扩写为日常创建流程。

职位与阶段用于把招聘需求生成的职位草稿配置成可正式招聘的职位。HR需要确认招聘流程，按需配置简历评估与AI面试，完成BOSS职位名称映射和职位协作授权，最后发布职位。发布成功后，对应招聘需求同步进入“招聘中”。

学习目标：完成本节后，可以从两种入口进入职位草稿，配置三类中间招聘阶段，理解BOSS职位名称映射与协作人权限，并正确发布职位、核对需求联动结果。

功能关联

来源：[招聘需求池](#) 生成职位草稿

AI能力：[AI面试集成](#)

简历来源：[邮件自动拉取](#)

产出：招聘阶段 + 权限 + 职位映射

下一步：[候选人与投递](#)

页面与职位状态

mono-hr

用户管理

字典管理

简历模板管理

AI面试集成

邮件自动拉取

通知记录

邮件模板

猎头账号

招聘需求池

部门管理

职位与阶段

候选人与投递

人才库

面试管理

冲突管理

异常管理

职位名称

部门

工作地点

负责人

状态

全部状态

查询

重置

职位列表

职位名称

部门

工作地点

负责人

状态

创建时间

操作

测试

财务部

中节能西藏总部B1-2

陈弘洋

草稿

2026年8月14日 13:44

配置

组织发展

人力资源部

中节能西藏总部B1-2

姜帆

招聘中

2026年8月13日 19:00

配置

HRSSC

薪酬部P组

阿里集团

陈弘洋

已归档

2026年8月5日 17:20

配置

HRSS

研发部

阿里集团

陈弘洋

已归档

2026年8月5日 16:46

配置

HR

后台职能

阿里集团

陈弘洋

已下架

2026年8月5日 11:57

配置

共 5 条

1

20 条/页

列表页用于按职位、部门、地点、负责人和状态定位目标职位；找到草稿职位后点击“配置”进入编辑页面。

列表页只需要掌握的字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与判断规范
职位名称、部门、工作地点、负责人和状态	可以填写	用于缩小职位范围，只影响列表查询，不改变职位数据。
草稿 / 招聘中 / 已归档 / 已下架	系统展示项	用于判断职位当前能否编辑招聘阶段，以及是否正在接收新投递。

字段 / 按钮	分类	用途与判断规范
配置	操作按钮	进入当前职位的阶段、名称映射和协作授权页面。

两个入口进入同一个职位配置页

1 从职位与阶段列表进入

找到状态为“草稿”的目标职位，点击右侧“配置”。


2 从招聘需求池进入

打开对应招聘需求详情，点击“查看职位与阶段”。该入口会直接进入本需求生成的职位草稿。

关键操作：配置招聘流程并发布职位

01 从招聘需求进入职位配置

也可以在职位与阶段列表中找到草稿职位并点击配置



进入职位草稿 → 配置简历评估与招聘阶段 → 配置BOSS职位名称映射 → 添加并保存协作人 → 发布职位 → 核对职位和招聘需求均进入招聘中。

简历评估与招聘阶段必须理解的字段

字段 / 按钮	分类	填写与操作规范	对后续流程的影响
简历评估官百炼应用ID	可以填写	使用自动简历评估时，填写已发布的简历评估官百炼应用ID；岗位不使用该能力时可以不填。提示词模板见AI 面试集成。	填写并保存后，系统可以对进入该职位的简历生成评估结果。
简历筛选、Offer、待入职	系统展示项	三个固定阶段不能删除或修改；中间至少需要配置一个招聘阶段后才能发布职位。	构成每个职位都必须保留的流程骨架。

字段 / 按钮	分类	填写与操作规范	对后续流程的影响
新增阶段	操作按钮	按实际招聘流程新增AI面试、作品 / 笔试（作品集筛选）或人工面试。	决定候选人在简历筛选和Offer之间依次经历的招聘环节。
阶段类型 / 阶段名称	必须填写	类型只能从三类中选择；名称可按业务场景拟定，但应让HR和业务负责人能够理解该阶段目的。	成为候选人投递详情中的阶段名称和操作入口。
AI面试官百炼应用ID / AI面试评估百炼应用ID	必须填写	仅AI面试阶段必须填写两个已发布应用的ID；系统显示“已就绪”后才算配置成功。提示词模板与应用创建方法见AI 面试集成。	分别用于开展AI面试和生成面试评估；任一配置错误都会影响候选人完成AI面试。
拖动排序 / 编辑 / 删除	操作按钮	草稿状态下按真实招聘顺序调整中间阶段；发布前再次核对。招聘中的职位必须先下架，才能调整阶段。	顺序变化会改变候选人后续经历的招聘流程。

AI 配置 · 简历评估官设置链路

如果岗位需要使用自动简历评估，HR 需要先在阿里百炼平台创建并发布一个“简历评估官”应用，再把发布后的应用 ID 填回职位 AI 配置。系统不会对未填写 ID 的岗位自动评估简历。

1 复制提示词模板

打开AI 面试集成中的“AI 配置提示词模板库”，展开对应模板并复制完整内容。

2 在百炼创建应用并粘贴模板

登录阿里百炼平台，新建应用，将模板粘贴到提示词区域；按岗位修改变量部分（岗位名称、方向、职责、门槛、能力、加分项），保留固定规则和输出格式。

3 发布应用并复制应用 ID

测试无误后发布应用，返回应用管理复制应用 ID。应用创建细节参见AI 面试集成。

4 回填系统 AI 配置并保存

进入职位草稿的“AI 配置”区域，将应用 ID 填入“简历评估官百炼应用 ID”，点击“保存 AI 配置”。保存后的具体回显状态以系统当前页面为准。

AI 配置在职位草稿中的位置

返回职位列表

测试3

暂停

测试3 • 职位状态

暂停

发布职位会同步启动招聘需求；暂停后不接受新投递或新 Offer，已有候选人仍可继续处理。

恢复招聘

进入归档收尾

AI 配置

简历评估应用 ID 供后续自动评估使用

简历评估百炼应用 ID

adbbdbdfcce84f42987b82146bd29127

保存 AI 配置

招聘阶段

+ 新增阶段

固定阶段不可修改；拖拽中间阶段可以调整招聘流程顺序。

简历筛选

简历筛选

固定阶段

+

一面

人工面试

编辑

删除

Offer

Offer

固定阶段

待入职

待入职

固定阶段

在职位草稿阶段完成 AI 配置；职位发布后该配置随职位进入招聘中，简历进入职位时系统据此生成评估。

AI 配置边界：本节只说明 ID 填写位置和保存动作。百炼应用的通用创建、发布与同步方法请查看AI 面试集成板块。

BOSS简历自动抓取：邮箱 + 职位映射

高频

字段 / 按钮	分类	填写与操作规范	完成后的作用
添加当前职位名称	操作按钮	当BOSS职位名称与系统职位名称完全一致时，直接添加当前职位名称。	建立同名职位的自动匹配关系。
新增映射	操作按钮	当BOSS职位名称与系统名称不一致时，点击后填写BOSS邮件中实际出现的职位名称。	允许外部名称映射到当前系统职位。
BOSS职位名称	必须填写	必须与BOSS直聘邮件中的职位名称保持一致；同一个名称只能映射到一个系统职位。	邮箱拉取简历时，系统据此判断简历应进入哪个职位。
BOSS邮件标签与已绑定名称	系统展示项	新增后核对名称已出现在职位名称映射列表中。	表示当前名称已与系统职位绑定。

完整链路：招聘邮箱收到BOSS简历邮件 → 系统每5分钟拉取 → 识别邮件中的BOSS职位名称 → 按映射进入系统职位 → 建立候选人与投递。邮箱未启用、名称未匹配或邮件识别失败时不会正确建档，应到“邮件自动拉取”的异常处理核对；邮箱接入和职位映射缺一不可。

给协作HR开职位权限

高频

字段 / 按钮	分类	填写与操作规范	权限影响
职位协作人	可以填写	选择需要共同查看和处理该职位招聘数据的HR；按实际协作范围添加，避免无关授权。	未成为职位负责人、创建人或协作人的HR无法查看该职位及其候选人流程。
职位负责人 / 创建人	系统展示项	系统自动保留必要授权，负责人和创建人的授权不可移除。	保证职位始终有明确负责人和可追溯的创建人。

字段 / 按钮	分类	填写与操作规范	权限影响
保存授权	操作按钮	核对人员范围后点击保存；人员变化时需要再次保存授权。	保存后协作人才取得或更新该职位的数据访问权限。

三层权限不要混淆：系统菜单权限由管理员开通；协作HR通过“职位协作人”获得该职位及候选人的数据权限；业务面试官不加入职位协作人，而是在安排人工面试时被指定，通过具体候选人任务获得查看和面评权限。

发布职位与招聘需求联动			
字段 / 按钮	分类	操作与判断规范	状态影响
发布职位	操作按钮	至少配置一个中间阶段；由职位负责人或HRBP在取得业务负责人确认并核对全部配置后发布。	职位从“草稿”进入“招聘中”，对应招聘需求同步进入“招聘中”并开始接收新投递。
职位状态	系统展示项	发布后核对页面顶部和职位列表均显示“招聘中”。	表示该职位已经正式启动招聘。
招聘阶段编辑状态	系统展示项	草稿状态可以新增、编辑、删除和排序；招聘中阶段配置锁定。	避免正在使用的候选人流程被直接改变。
暂停招聘 / 下架职位	操作按钮	需求状态维护由职位负责人或HRBP处理；确需调整已发布阶段时，根据系统当前页面提示先暂停招聘或下架职位。期间不再接收新投递或发起新Offer，已有候选人仍需继续处理。	职位停止接收新投递；需求与职位的实际状态以页面回显为准，重新核对配置后再恢复。
招聘需求状态	系统展示项	职位发布后返回招聘需求池，核对对应项目显示“招聘中”。	表示职位发布结果已经同步到招聘项目。

本操作完成标准：至少配置一个中间招聘阶段；使用AI面试时显示“已就绪”；BOSS职位名称映射与真实邮件名称一致；协作人权限与实际分工一致；职位显示“招聘中”；返回招聘需求池后，对应需求也显示“招聘中”。

发布前最后检查：业务负责人已经确认招聘目标和流程；阶段顺序一旦随职位进入招聘中即被锁定。发布前必须一次性核对简历评估ID、AI面试两个ID、阶段名称和顺序、BOSS映射及协作人，避免启动招聘后再下架调整。


学习目标：完成本节后，可以手动上传简历并创建候选人与投递，也可以按照当前职位已经配置的实际阶段完成简历筛选、作品评估、AI面试或人工面试，并正确接续Offer、人才库、终止投递或转岗。作品评估和AI面试不是所有职位的固定必经环节。

候选人与投递是招聘主流程的操作中心。列表用于定位候选人，详情页左侧查看简历，右侧按照岗位阶段完成评价、面试和结果处理；每项操作只针对当前投递。

功能关联

- 前置：[职位与阶段](#) 已发布
- 简历来源：自动拉取 / 猎头 / 手动录入
- 状态产出：阶段、评价与招聘结果
- 自动通知：[邮件模板](#) → [通知记录](#)
- 结果分支：[人才库](#)

阶段来源：右侧实际显示的阶段名称和顺序来自“职位与阶段”配置。HR只处理当前职位真实存在的环节，不为了复现本手册示例而补做未配置的作品评估或AI面试。



列表全貌：选择职位和阶段，定位候选人后点击查看。

列表中只需要掌握三项

截图编号	关键内容	分类	使用规范
①	职位与阶段入口	可以填写	按应聘职位和招聘阶段缩小范围。
②	状态、负责人、姓名及联系方式筛选	可以填写	只影响列表查询，不改变候选人数据。
③	查看	操作按钮	进入当前候选人的投递详情。

修改候选人基本信息与接收邮箱 信息纠错

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范	对当前投递的影响
编辑	操作按钮	在候选人详情页顶部打开基本信息编辑入口。	只进入信息纠错，不会推进或终止投递。
姓名 / 手机号 / 邮箱	必须核对	仅根据候选人本人确认的真实信息修改；邮箱用于接收后续候选人邮件。	保持候选人身份信息和后续收件地址准确。
保存	操作按钮	保存后回到详情页，核对姓名、手机号和邮箱回显。	保存新的候选人基本信息。
当前岗位 / 阶段 / 负责人 / 已有评价	系统展示项	保存前后核对这些投递信息没有因本次纠错而变化。	原岗位、流程、责任与评价保持不变。

使用边界：修改邮箱用于纠正后续邮件的接收地址，不会自动重发已发送的历史邮件。本次不展开讲解“补发面试邮件”。

关键操作一：手动录入候选人与投递

01 进入录入候选人页面

点击上传区域，选择需要录入的候选人简历

先上传简历，系统会提取候选人信息，核对无误后再创建投递。

候选人与投递信息

1 请先上传简历

文件通过安全校验并上传成功后，姓名、手机号和邮箱会自动填入表单。

姓名

手机号

邮箱

应聘职位

简历来源

上传简历开始识别

创建候选人并投递

拖拽简历或上传

或从本地上传

支持 PDF、DOCX，单个文件最大 20 MB

简历解析文本

上传并解析后的简历文本

点击“录入候选人” → 上传简历并等待自动识别 → 核对姓名、手机号和邮箱 → 手动选择应聘职位及简历来源 → 点击“创建候选人与投递”。系统识别结果需要人工核对，职位和来源不应仅凭解析结果推断。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
简历文件	必须填写	上传需要建档的候选人简历，等待系统自动识别。
姓名 / 手机号 / 邮箱	必须填写	核对自动识别结果；联系方式必须与简历一致。

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
应聘职位 / 简历来源	必须填写	手动选择本次实际应聘岗位和真实来源渠道。
创建候选人与投递	操作按钮	确认信息后创建本次投递。


关键操作二：查看简历评估并完成筛选

01

查看候选人与当前阶段

左侧简历已统一替换，右侧保留真实阶段操作

对应该候选人简历



查看简历 → 打开简历评估 → HR结合岗位要求判断 → 确认继续后点击筛选通过。简历评估需要岗位已配置简历评估官，结果只作为判断依据之一。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
简历评估	系统展示项	需岗位已配置简历评估官；结论作为HR判断依据，不代替人工核对。
筛选通过	操作按钮	确认候选人符合继续推进条件后使用，会进入岗位配置的下一阶段。
候选人 / 岗位 / 当前阶段	系统展示项	操作前核对当前投递，避免在错误岗位下处理。

关键操作三：上传作品并跟进作品评价

对应候选人简历

测试

138****0000

test@example.com

简历来源

小红书

候选人类型

校招 校招

上一个

下一个

HR 待办

待办事项 招聘管理 候选人管理

1 简历筛选 限时 5天6小时

简历评估 版本 1 当前版本

综合当前简历查看筛选后的评估结论。

提交 提交评估

2 作品 下一阶段 停止阶段 进入人才库 阶段回顾

评估结论不会自动推进招聘阶段，需通过或停止阶段 HR 操作。

评估人 暂无 暂无通知和反馈

作品文件

点击 上传 上传

支持办公文档、文本、图片、视频、音频等，单文件不超过 500MB

暂无作品文件

作品链接

https://

添加链接

暂无作品链接

3 AI面试

候选人进入面试阶段后可安排 AI 面试。

4 面试

5 Offer

上传PDF、ZIP、视频等作品文件，或填写作品链接 → 核对作品 → 选择对应评估官并发送钉钉通知 → 等待评估官提交评价 → 确认评价通过后点击“下一阶段”。作品评价不会自动推进招聘阶段。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
作品文件 / 链接	系统展示项	查看候选人本次提交的真实作品材料。
评估结论 / 评价原因	必须填写	选择通过或不通过，并填写能支持结论的事实原因。
提交评价	操作按钮	提交前核对候选人和岗位；完成评价后由HR接续招聘阶段。

关键操作四：安排并跟进AI面试

对应候选人简历

候选人简历

已发送 1 次邀请, 最近一次状态: 成功, 时间: 2025/5/11 16:52:46

作品文件

@ 智能语音学管理岗位简历.pdf

145 KB · ready

打开

作品链接

暂无作品链接

共享评价

已完成评价

我

1 AI面试

下一轮面试

终止面试

进入人才库

阶段回顾

生成邀请码: 候选人必须填写邀请码才能面试, 邀请码将作为 AI 面试的邀请码。

安排面试

4 面试

已填写邀请码的候选人和筛选面试: 候选人必须 HR 通过问卷邀请面试。

尚未安排人工面试

5 Offer

6 待入职

进入AI面试 → 点击安排面试 → 系统发送候选人邮件 → 候选人完成面试 → HR查看评估结果并决定是否进入视频面试。安排成功不等于面试完成。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
完成期限	必须填写	与候选人实际可完成时间一致, 避免链接过早失效。
安排面试	操作按钮	确认后系统自动发送AI面试邀约, 无单独发送前复查环节。
完成状态 / 评估结果	系统展示项	候选人完成后核对AI评估, 再决定是否推进下一阶段。

给面试官分配候选人任务 高频

对应候选人简历

作品文件

@ 智能语音识别管理手册.pdf

145 KB · ready

打开

作品链接

暂无作品链接

共享评价

已提交评价

我

AI面试 耗时 4分钟

面试已结束，以下仅展示已录制的面试和面试记录。

面试时间

截止 2026年8月14日 16:56

https://dev-hc9ljpx.cn/mono-hz/Interview/UhMog8V9gIT-7p4p5TLXQmRP-43AUdwrGrH0Y

复制

面试 下一轮面试 终止面试 进入人才库 删除面试

已提交面试给面试官和面试官设置：候选人已读 148 通过面试官设置。

尚未安排人工面试

面试

5 Offer

6 待入职

选择视频面试和本阶段实际面试官 → 填写标题、时间及会议室 → 保存 → 面试官通过该任务获得当前候选人的查看和面评权限 → 核对业务钉钉日程和候选人邮件 → 面试结束后跟进规范化面评。面试官不需要添加为职位协作者。

视频面试必须确认的内容

关键内容	分类	填写或核对规范
面试方式、面试官、日程标题、面试时间	必须填写	选择实际面试官并核对日期、开始和结束时间。
面试地点、会议室、日程描述、备注	可以填写	按实际安排填写；使用会议室时保存前确认可用。
已安排、会议号、会议链接和面试时间	系统展示项	保存后核对系统回显，并确认双方已收到通知。
写面评	操作按钮	面试结束后由对应面试官提交规范化面评。

人工面试说明：人工面试可以配置为视频面试或线下面试。本节使用视频面试作为完整教学示例；线下面试的人员、时间、地点、通知和面评接续逻辑基本一致，以页面所选面试方式为准。

关键操作六：接受Offer并进入待入职

进入Offer结果判断

根据候选人实际情况选择接受、终止或人才沉淀

对应候选人简历

作品文件

智创随享字智创随享简历.pdf145 KB · ready

作品链接

暂无作品链接

共享评价

已提交并审核

我

AI面试 耗时 4分钟

面试已结束，以下仅展示已通过的面试和面试记录。

面试卡片

截止 2026年08月14日 16:56

<https://dev-hr-91jzx.cn/mono-hr/#/interviews/UnMog6V0giT-7pkipj/TLXQmRY-43AUdxwRwGir9QY>

面试 耗时 7分钟

面试已结束，请面试官和面试官和面试官：候选人ID：HR，通过后可直接联系。

面试卡片

面试卡片

面试时间：2026-08-12 (周二) 07:00 - 07:15

地点：—

会议号：530 096 983

AI内容：[查看详情](#)

面试官：[阿廖斯](#)

会议结果：[打开会议](#)

Offer

接受 Offer

拒绝 Offer

进入人才库

面试取消

进入职

面评完成 → 进入Offer判断 → 候选人接受Offer时填写预计入职日期 → 确认进入待入职。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
预计入职日期	必须填写	填写与候选人确认后的时间，用于后续待入职跟进。
接受Offer	操作按钮	确认候选人接受后操作，候选人进入待入职状态。
待入职状态 / 实际结果	系统展示项	持续维护实际进展；拒绝、毁约或HC变化时及时形成其他最终结果。

关键操作七：终止投递

选择终止投递

确认当前候选人和投递无误后，点击终止投递

版本 1 - 测试

可用

HR 上传

AI Agent工具

AI内容生成工具

AI通用工具

主动求职

明确产出

迭代优化意识

测试

138****0000

test@example.com

测试岗位

简历来源

小红书

候选人负责人

陈弘洋 与 转交

HR 转交

后台配置 · 阿里直连 · 负责人 陈弘洋

1

简历筛选

终止投递

进入人才库

简历评估

版本 1 - 当前版本

结合当前简历查看筛选阶段的评估结论。

简历评估

2

作品

评估结论不会自动更新招聘状态，最终通过或终止仍由 HR 操作。

评估结论：待提交

评估人 陈弘洋

首次通知未发送

作品文件

58fa8605bb208f5ca55ef74417ee8a22.mp4

1.0 MB · ready

打开

作品链接

http://www.qq.com/

对应候选人简历

点击“终止投递” → 选择与实际判断一致的标准原因 → 选择是否发送邮件（默认发送） → 确认终止 → 核对投递状态和邮件处理结果。

终止投递需要理解的字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
标准原因	必须填写	选择与本次实际判断一致的终止原因，作为招聘结果记录和后续查询依据。
是否发送邮件	必须选择	默认选择“发送”，终止5小时后发送反馈邮件。只在已经单独完成明确沟通、重复投递等不宜再次通知的异常场景选择“不发送”。
确认终止	操作按钮	无论是否发送邮件，当前投递都立即终止；选择“不发送”时不创建待发送的终止反馈邮件。
已终止 / 终止原因 / 通知记录	系统展示项	操作后核对状态和原因；选择“发送”时核对通知记录，选择“不发送”时不应出现对应待发送记录。
恢复投递	操作按钮	用于撤销误终止；如原来选择“发送”且仍在5小时等待期内，同时取消尚未发送的终止反馈邮件。

沟通边界：正常淘汰场景保持默认“发送”。“不发送”只表示系统不发终止反馈邮件，不等于HR可以跳过必要的候选人沟通。

关键操作八：进入人才库

在当前阶段点击进入人才库

任一招聘阶段均可执行；操作前确认本次不再继续当前投递

对应候选人简历

测试

138****0000

test@example.com

简历来源

猎头

候选人来源人

陈松洋

提交

HR 简历

面试官: 面试官: 负责人: 陈松洋

面试记录

面试记录 用时: 53分39秒

面试评价 提交 3 当前阶段

综合当前面试阶段面试官给出的面试评价。

面试评价

4 作品

下一阶段的 终止 人才 阶段回退

面试官不会自动审核您的作品，最终通过与否由面试官决定。

候选人 提交 面试记录和反馈

作品文件

点击上传文件到指定区域上传

支持办公文档、文本、ZIP 和常见视频格式，附件大小不超过 500MB

上传作品文件

作品链接

https://

上传作品链接

3 AI 面试

面试官已提交，以下仅展示已有的面试记录和评价。

面试评价 截止: 2026年08月14日 16:56

https://dev-hr-91jzx.cn/mono-hr/W/Interviews/UnMog6V0gT-Tpkp5TLXQmRY-t3AUdsvRGrK0Y

提交

任一招聘阶段点击“进入人才库” → 选择入库原因和下次回捞建议岗位 → 点击“确认入库” → 当前投递立即终止 → 候选人进入人才库。系统将在5小时后发送进入人才库邮件。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
入库原因	必须填写	说明本次不继续但仍值得保留的真实原因。
下次回捞岗位	必须填写	选择未来更适合邀请候选人投递的岗位。
确认入库	操作按钮	提交后当前投递立即终止，系统5小时后自动发送进入人才库反馈。
人才库记录	系统展示项	操作后核对候选人、来源岗位、入库原因和时间。

关键操作九：转岗、转移负责人与阶段回退

转岗：点击当前岗位旁的“转岗”

用于让候选人在另一个岗位重新开始招聘流程

对应候选人简历

测试

138****0000

test@example.com

候选人负责人

陈弘洋 → 转交

HR

候选人 负责招聘 负责人 陈弘洋

面试邀请 限时 4小时21分钟

面试评价 版本 1 - 当前版本

综合当前面试阶段评价的平均得分。

面试评价

2 作品 下一轮面试 停止投递 进入人才库 阶段回退

评价或回退不会改变当前阶段状态，需通过回退或 HR 操作。

评价或回退

候选人简历

已投递 1 次面试，最近一次状态：成功，时间：2026/6/6 16:12:28

作品文件

点击或拖拽文件到指定区域上传

支持办公文档、文本、ZIP 和常见视频格式，单文件不超过 500MB

暂无作品文件

作品链接

https://

添加链接

暂无作品链接

共享评价 新增

尚未填写评价

写评价 打打酱油评价官

3 A/B测试

转岗：点击“转岗” → 选择目标岗位并确认。转移负责人：点击负责人旁的“转交” → 选择新负责人并确认。阶段回退：点击“阶段回退” → 选择过往阶段并填写回退原因 → 确认回退 → 核对候选人已退至对应阶段。阶段回退仅用于纠正HR误推进。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
目标岗位 / 转岗原因	必须填写	核对新岗位；确认后原岗位投递中止，新岗位建立新流程。
新负责人	必须填写	选择实际承接该候选人后续跟进的HR。
目标阶段	必须填写	只选择候选人已经历过且确需退回的阶段；阶段回退仅用于纠正HR误推进。
回退原因	必须填写	如实填写本次回退原因，说明需要纠正的误操作，便于后续查询。
岗位协作权限 / 历史阶段记录	系统展示项	转岗后按新岗位权限生效；阶段回退后历史阶段记录继续保留。
确认转岗 / 确认转交 / 确认回退	操作按钮	提交前核对候选人、岗位、负责人或目标阶段；提交后核对页面状态已经正确更新。

转岗后的流程与权限

- ✓ 转岗不是修改当前岗位名称，而是终止原岗位投递并在目标岗位开始新的流程。
- ✓ 转岗后候选人的可见权限遵循新岗位的协作人配置。
- ✓ 转岗前核对目标岗位，避免候选人进入错误的招聘流程。
- ✓ 未被加入新岗位协作人的HR，无法继续查看该候选人在新岗位中的后续流程。

转移负责人的责任变化

- ✓ 转移负责人不会为候选人创建新的岗位投递。
- ✓ 确认转交后，该候选人的后续流程、候选人沟通和最终结果由新负责人跟进。
- ✓ 转交前应与新负责人完成必要的信息交接，避免候选人无人跟进。
- ✓ 操作完成后核对页面显示的负责人是否已经更新。

三类招聘结果

1 接受Offer

登记预计入职日期并进入待入职。

2 终止投递

用于不再继续当前投递且没有后续保留计划的候选人；是否发送反馈邮件按终止时的选择执行。

3 进入人才库

用于候选人优秀但当前HC或时机不支持录用、仍值得保留机会的情况，系统发送对应邮件。

结果选择边界

- ✓ 候选人毁约或确认不再合作时，按实际情况终止当前投递。
- ✓ 公司HC已满但候选人仍值得后续联系时，进入人才库。
- ✓ 人才沉淀不是入职后的最后阶段，也不会在评价后自动发生。
- ✓ 任何结果操作前都要核对候选人、岗位和当前阶段。

状态变化与后续影响

1 简历筛选 → 作品评估（岗位可选）

作品评价通过后进入下一阶段。

2 作品评估 → AI面试（岗位可选）

安排后发送候选人邮件，完成评估后再推进。

3 AI面试 → 视频面试

保存安排后同步钉钉日程和候选人邮件，结束后提交面评。

4 任一招聘阶段 → 人才库

确认入库后当前投递立即终止，候选人进入人才库，系统5小时后发送对应邮件。

5 Offer → 待入职 / 人才库 / 终止投递

根据候选人与HC实际情况选择结果。

完成标准：简历和各阶段评价已经核对；需要的作品评估、AI面试和视频面试均已完成；面评已经提交；需要转岗或转移负责人时已经完成正确的岗位、权限和责任交接；最终进入待入职、人才库或终止投递。需要发送的通知已在通知记录核对；终止时选择“不发送”的，已确认符合使用场景。


操作边界：阶段推进、安排面试、终止投递、进入人才库和接受Offer都会改变候选人状态并可能自动发送通知。操作前必须核对当前候选人和岗位；操作后先确认候选人状态，再到“通知记录”核对发送结果，不能为了补发通知重复执行状态操作。GIF仅将左侧简历替换为“对应候选人简历”，候选人身份使用测试信息，右侧阶段状态、链接、会议和评价界面保持真实页面呈现。

学习目标：完成本节后，可以从人才库定位合适候选人，向指定岗位发起回捞邀约，并根据邀约状态判断候选人是否已经重新进入招聘流程。

人才库用于保留本次未入职、但仍有后续岗位匹配价值的候选人。日常操作重点是查询当前人才、选择目标岗位并发送邀约；进入人才库操作简单，本节重点说明人才回捞。

功能关联

- 来源： [候选人与投递](#) 执行进入人才库
- 当前状态： 原投递已终止
- 回捞产出： 指定岗位投递邀约
- 接受后： 重新进入 [候选人与投递](#)
- 发送核对： [通知记录](#)



页面全貌：筛选候选人，查看入库原因、来源职位、邀约岗位及邀约状态，并在操作列发起邀约。

回捞候选人时只看四项

关键内容	分类	使用规范
候选人、联系方式、入库原因、邀约职位、标签和邀约状态	可以填写	用于缩小当前人才范围，只影响列表查询。
来源职位、入库方式、入库时间	系统展示项	帮助了解候选人的原始来源和人才沉淀背景。
发起邀约	操作按钮	针对指定岗位发送新的投递邀约。
待发送、待接受及页面实际回显状态	系统展示项	用于判断当前邀约进度；状态应以页面实时显示为准。

操作前准备


- ✓ 确认候选人仍适合本次邀约岗位，并核对原入库原因和已有标签。
- ✓ 确认需要邀请的目标岗位准确，避免向错误岗位发送邀约。
- ✓ 重复发送前先查看当前邀约状态；再次发起后，此前未提交的邀约链接会失效。

关键操作：发起人才回捞邀约

01

发起人才回捞邀约

找到目标候选人后，点击操作列中的“发起邀约”



定位候选人 → 点击“发起邀约” → 确认发送 → 状态进入待接受。候选人接受并完成投递后，会离开当前人才列表并进入“候选人与投递”；未接受时继续停留在人才库，需要再次邀请时重新发起邀约。

本操作需要理解的关键字段与按钮

字段 / 按钮	分类	用途与操作规范
邀约岗位	必须填写	选择希望候选人重新投递的指定岗位。
发起邀约 / 发送邀约	操作按钮	确认后系统自动发送指定岗位投递邀约，无单独发送前复查环节。
邀约状态	系统展示项	候选人接受并投递后进入候选人与投递；未接受则继续停留在人才库。

状态变化与后续影响

- 1 人才库 → 待接受
- 发送邀约后等待候选人处理，候选人仍保留在人才库。

2 待接受 → 候选人与投递

候选人接受并再次投递指定岗位后，进入候选人与投递阶段。

3 未接受 → 继续留在人才库

候选人没有接受时不自动离开；需要再次联系时可重新发起邀约。

完成标准：已经核对候选人和目标岗位，成功发送邀约，并能通过邀约状态判断候选人是待接受、仍留在人才库，还是已经重新进入候选人与投递。

通知关联：确认进入人才库后，系统在5小时后自动发送进入人才库反馈；发起回捞邀约后自动调用指定岗位投递邀约模板。邮件内容可在“邮件模板”查看，发送结果在“通知记录”核对。

权限与边界：HR实习生、HR、HRBP和管理员均可操作。本手册不展示进入人才库和回捞通知的具体邮件正文；重复发送会使此前未提交的邀约链接失效，操作前应先确认是否确需再次邀请。

关于手册使用和系统功能的高频问题。

展开全部

收起全部

我适合看哪个视角？

如果你是 HR/HRBP，重点看[HR 规范](#)视角；如果你是面试官、作品评估人或业务负责人，重点看[业务规范](#)视角；如果你想查字段含义或系统功能入口，看[功能详解](#)视角。

为什么切换视图后有些模块看不到了？

每个模块都有主要面向的角色。例如[HR 规范](#)视图只展示 HR 需要操作的模块，[业务规范](#)视图只展示面试官和评估人需要参与的模块，避免无关信息干扰。

怎么快速找到某个字段或功能说明？

使用左侧 sidebar 顶部的搜索框，输入字段名或关键词即可高亮匹配内容。搜索时会自动展开相关模块。例如搜索“面试官”可定位到[职位与阶段](#)或[业务面试](#)模块。

流程图里的节点可以点击吗？

可以。当前视图有对应教学内容的节点会高亮显示，点击后会自动定位并展开到对应模块，比如[候选人与投递](#)或[简历筛选](#)。

“我的视角”只统计本人负责或被授权协作的岗位；“全局视角”统计全公司范围，且仅HRBP和管理员可见。先核对日期和负责 / 授权范围，再比较数字。详见[我的视角与全局视角](#)。

为什么选择日期后，当前环节积压没有变化？

当前环节积压是当前仍停留在各阶段投递的实时快照，不按日期范围重新圈定；日期范围主要影响漏斗、趋势和效率等期间统计。超1天、超3天、超7天是互斥区间，不能重复相加。详见[数据口径与漏斗修复](#)。

为什么漏斗人数不一定逐级下降？什么时候使用漏斗修复？

漏斗先按投递创建日期圈定投递，再统计这些投递截至当前曾到达的阶段；同一候选人的不同岗位投递分别计数，历史导入还可能缺少中间阶段，因此数字不一定严格递减。老系统数据导致漏斗异常时，可使用漏斗修复降低历史缺失数据的影响，使漏斗按正常招聘阶段关系展示。详见[数据口径与漏斗修复](#)。

没找到答案？ 请联系招聘管理员或负责 HR。