Chrono Runes – system runiczny i technologia świata

Status dokumentu

Dokument zbiera aktualne ustalenia dotyczące działania Chrono Runes w świecie gry. Karty nie istnieją diegetycznie: są wyłącznie reprezentacją akcji, technik i sposobów używania wyposażenia przez gracza.

1. Fundament świata

Świat Chrono Runes jest steampunkowy i silnie nasycony magią, ale magia nie jest zdolnością, którą człowiek wywołuje bezpośrednio własnym ciałem. Praktyczne użycie magii wymaga metalowego urządzenia z wygrawerowaną Chrono Runą oraz operatora, który potrafi z niego korzystać.

Podstawowy układ ma trzy elementy:

- Runa – nadaje rodzaj magicznego oddziaływania.
- Urządzenie – aktywuje runę, kształtuje sposób jej działania i może otrzymywać od niej wzmocnienie.
- Operator – świadomie wykorzystuje urządzenie i z czasem uczy się coraz bardziej zaawansowanych zastosowań.

Żaden z tych trzech elementów nie opisuje samodzielnie pełnej możliwości bojowej. To kombinacja konkretnej runy, konstrukcji urządzenia i umiejętności operatora decyduje o dostępnych technikach.

2. Runa i metal

Chrono Runy działają w połączeniu z metalem. Standardowym sposobem budowy urządzenia runicznego jest wygrawerowanie pełnego wzoru runy na metalowym elemencie urządzenia.

Każda pełna runa ma ten sam fizyczny rozmiar. Aktualne założenie robocze: jest to wzór rzędu kilkunastu centymetrów; dokładny wymiar pozostaje do ustalenia. Runy nie są skalowane dowolnie do wielkości przedmiotu.

Konsekwencje stałego rozmiaru:

- Bardzo małe przedmioty, takie jak zwykły pierścień, nie mieszczą pełnej runy.

- Rękawice bojowe wielkości rękawic Vi z League of Legends bez problemu mieszczą runę i należą już do średniej kategorii urządzeń.
- Różdżka musi być skonstruowanym urządzeniem, a nie cienkim, niemal pozbawionym mechaniki patyczkiem.
- Kostur może mieć urządzenie runiczne w głowicy lub innym metalowym module.

Runy mogą się fizycznie zużywać razem z powierzchnią, na której zostały wykonane. Starcie, uszkodzenie lub deformacja graweru może pogarszać działanie urządzenia. Z tego powodu w bardziej zaawansowanym sprzęcie runy często są ukrywane wewnątrz konstrukcji i chronione przez obudowę.

3. Jedno urządzenie – jedna runa

Aktualna zasada świata: jedno urządzenie runiczne posiada jedną Chrono Runę.

Nie budujemy przedmiotów poprzez dokładanie wielu różnych run do jednego mechanizmu. Złożoność i różnorodność zastosowań mają wynikać przede wszystkim z konstrukcji urządzenia, rodzaju runy i umiejętności operatora.

4. Aktywacja i ładowanie

Urządzenie nie musi pracować bez przerwy. Musi jednak co pewien czas zostać mechanicznie aktywowane, aby naładować lub wzbudzić runę.

Kluczowy jest ruch mechanizmu. Może nim być obrót, przesunięcie, praca przekładni, tłoka, sprężyny, zamka broni, ruch elementów kostura, praca silnika lub inna cykliczna czynność mechaniczna.

Ładowanie runy istnieje w świecie, ale nie jest planowane jako osobny podstawowy zasób gameplayowy. Gra ma już Action Cost i Timeline Cost. Przygotowanie, obsługa, aktywacja oraz czas pracy urządzenia mogą być reprezentowane właśnie przez te istniejące koszty oraz przez samą konstrukcję kart.

5. Operator jako trzeci element układu

Operator nie jest baterią ani źródłem many. Jego rolą jest prawidłowe uruchamianie, kontrolowanie i wykorzystywanie urządzenia.

Im dłużej i lepiej dana osoba używa konkretnego typu urządzenia runicznego, tym bardziej zaawansowane sposoby jego wykorzystania potrafi wykonać.

Ten sam sprzęt i ta sama runa mogą więc oferować początkującemu prostą technikę, a ekspertowi wiele wyspecjalizowanych zastosowań.

Jest to bezpośrednio zgodne z systemem kart:
Nowa karta nie musi oznaczać zdobycia nowej magicznej mocy.
Karta może przedstawiać nową technikę, nowy manewr albo bardziej zaawansowany sposób użycia posiadanego urządzenia.
Same karty nie istnieją w świecie gry.

6. Proporcja runy do urządzenia

Najważniejszym parametrem określającym charakter urządzenia jest proporcja stałej wielkości runy do wielkości i złożoności mechanizmu.

Istnieje ciągłe spektrum, ale gameplayowo wygodnie dzielić sprzęt na trzy kategorie:

- Małe urządzenia – dominuje runa.
- Średnie urządzenia – runa i mechanizm są w przybliżeniu równorzędne.
- Duże urządzenia – dominuje mechanizm.

Zasada działania jest dwukierunkowa:

- Gdy runa jest duża względem mechanizmu, urządzenie przede wszystkim wzmacnia i umożliwia pełne działanie runy.
- Gdy mechanizm jest duży względem runy, runa przede wszystkim wzmacnia działanie mechanizmu.
- Przy proporcji pośredniej oba elementy wzmacniają się wzajemnie, ale żaden nie osiąga skrajnej specjalizacji.

7. Kategoria I – małe urządzenia, dominacja runy

Małe urządzenie istnieje głównie po to, by aktywować, kontrolować i ukierunkować runę. Jego własna funkcja mechaniczna może być niewielka, a w skrajnym przypadku sama w sobie nie musi być użyteczna poza obsługą runy.

Typowe przykłady:

- różdżki,
- kostury z niewielkim urządzeniem runicznym,
- małe aparaty runiczne.

W tej kategorii runa może działać w najbardziej bezpośredni sposób zgodny ze swoją domeną. Dzięki temu możliwe są klasyczne efekty magiczne, nawet jeśli nie istnieje mechaniczne urządzenie wykonujące analogiczną czynność.

Przykłady:

- Runa Ognia może pozwolić wywołać Fireball.

- Runa Lodu może pozwolić wystrzelić Frostbolt lub tworzyć inne efekty zimna.
- Runa Śmierci może służyć do ożywiania zmarłych, poruszania szkieletów lub innych efektów nekromantycznych.
- Runa Życia może wpływać na żywe organizmy.
- Inne runy mogą odpowiadać m.in. za błyskawice, wiatr, rośliny, czas oraz inne domeny.

To właśnie małe urządzenia są podstawowym narzędziem postaci, które gracz intuicyjnie odbiera jako magów.

8. Kategoria II – średnie urządzenia, hybryda

Średnie urządzenia mają istotną własną funkcję mechaniczną, ale runa pozostaje na tyle znacząca względem całego mechanizmu, że może również bezpośrednio nadawać jego działaniu właściwości swojej domeny.

Typowe przykłady:
- karabiny,
- karabiny snajperskie,
- duże rękawice bojowe wielkości rękawic Vi,
- inna broń osobista o podobnej skali.

Przykład karabinu:
- Karabin nadal naprawdę wystrzeliwuje fizyczny pocisk.
- Runa może wzmacniać działanie broni.
- Jednocześnie pocisk może otrzymać efekt domenowy runy, np. ognia, lodu, trucizny lub innego właściwego oddziaływania.
- Obrażenia i efekt trafienia nie muszą więc być wyłącznie kinetyczne.

Przykład rękawic:
- Rękawice naprawdę wzmacniają fizyczne uderzenie poprzez własny mechanizm.
- Runa może dodatkowo zwiększyć skuteczność uderzenia i nadać mu efekt swojej domeny.
- Rękawice tej skali traktujemy jako kategorię średnią, nie jako małe urządzenie runiczne.

Średnia kategoria jest miejscem, w którym mechanika i magia są najbardziej widocznie połączone w jednym działaniu.

9. Kategoria III – duże urządzenia, dominacja mechanizmu

Im większy mechanizm w stosunku do stałej wielkości runy, tym bardziej wpływ runy rozchodzi się po całej konstrukcji i służy wzmacnianiu jej podstawowego działania.

Runa nie musi wtedy generować spektakularnych, odrębnych efektów swojej domeny. Jej potencjał jest wykorzystywany przez mechanizm jako całość.

Mech jest głównym przykładem:

- Runa umożliwia lub znacząco wspiera ruch ogromnej metalowej konstrukcji.
- Wzmacnia sprawność, siłę, stabilność i zdolność walki mechanizmu.
- Mech może się poruszać i walczyć mimo masy oraz niedoskonałości konstrukcji, które bez pomocy runy czyniłyby go znacznie mniej praktycznym.
- Jeżeli mech ma działko, działko jest realną częścią jego mechanizmu i strzela normalną amunicją. Runa wzmacnia działanie całej maszyny i pośrednio jej uzbrojenia; mech nie staje się przez to różdżką rzucającą Fireballe.

W jeszcze większej konstrukcji, np. urządzeniu mierzącym około stu metrów, ta sama runa musi oddziaływać na ogromny mechanizm. Efekt wzmocnienia rozchodzi się szeroko i dlatego jest relatywnie słaby w pojedynczym punkcie, mimo że może być kluczowy dla funkcjonowania całej maszyny.

10. Skala urządzenia jako ciągłe spektrum

Trzy kategorie są przede wszystkim czytelnym podziałem projektowym. W świecie proporcja runy do urządzenia jest ciągła.

Schemat:

- małe urządzenie → przewaga efektu runicznego
- średnie urządzenie → równowaga efektu runicznego i mechanicznego
- duże urządzenie → przewaga wzmocnienia mechanicznego

Wielkość samej runy się nie zmienia. Zmienia się ilość mechanizmu, na którą jej działanie musi zostać rozprowadzone.

11. Zużycie, naprawa i rzemiosło

Urządzenia runiczne są realnymi maszynami i podlegają normalnemu zużyciu.

Mogą:

- zużywać części,
- łamać się,
- zacinać,
- tracić precyzję,
- wymagać wymiany elementów,
- wymagać ponownej regulacji,
- uszkadzać lub ścierać powierzchnię runy.

Dlatego nawet jeśli źródło energii związane z runą nie jest klasycznym paliwem, cywilizacja nadal potrzebuje materiałów, części zamiennych, warsztatów i specjalistów.

Produkcja dobrego sprzętu runicznego jest trudna. Zaawansowane urządzenia tworzą wysoko wykwalifikowani rzemieślnicy i inżynierowie wywodzący się m.in. z metalurgii, kowalstwa, zegarmistrzostwa, mechaniki i precyzyjnego grawerunku.

12. Historia technologii runicznej

Runy nie były odwiecznie powszechną technologią tej cywilizacji.

Pierwsze informacje o ich działaniu zaczęły pojawiać się w zapiskach dopiero kilkaset lat temu. Ich rozwój był związany z coraz szerszym wykorzystaniem metalu oraz pojawieniem się precyzyjniejszych mechanizmów.

Metalowe urządzenia runiczne zadomowiły się w społeczeństwie dopiero mniej więcej w ostatnim stuleciu. Technologia jest więc stosunkowo młoda i nadal szybko się rozwija.

Wraz z postępem:
- powstają lepsze mechanizmy,
- rośnie precyzja wykonania,
- rozwija się metalurgia,
- poprawia się ochrona grawerowanych run,
- operatorzy odkrywają nowe techniki użycia istniejących urządzeń,
- konstruktorzy znajdują nowe zastosowania znanych run.

Dzięki temu świat może być jednocześnie steampunkowy i magiczny bez rozdzielania magii od technologii: współczesna technologia tego świata w coraz większym stopniu jest technologią runiczną.

13. Znane rodziny efektów runicznych

Na obecnym etapie ustalone lub wymienione są runy związane m.in. z:
- ogniem,
- lodem,
- błyskawicami,
- wiatrem,
- życiem,
- śmiercią,
- roślinami,
- czasem,
- innymi żywiołami i domenami, które zostaną doprecyzowane później.

Dokładna lista run, ich nazwy, relacje oraz granice działania pozostają do osobnego zaprojektowania.

14. Reprezentacja w gameplayu

Karty są wyłącznie warstwą abstrakcji. Reprezentują realne akcje wykonywane przez postać i jej sprzęt.

- Małe urządzenia powinny przede wszystkim generować karty pokazujące bezpośrednie zastosowania runy.
- Średnie urządzenia powinny generować techniki, w których realna funkcja broni lub narzędzia łączy się z efektem runicznym.
- Duże urządzenia powinny generować głównie manewry mechaniczne: ruch, uderzenia, strzelanie z rzeczywistego uzbrojenia, szarże, stabilizację i inne działania maszyny wzmocnionej runą.

Nie wprowadzamy osobnego podstawowego zasobu typu mana, Rune Charge ani kolejnego paska energii tylko po to, by obsłużyć te trzy kategorie.

Action Cost oraz Timeline Cost pozostają podstawowymi kosztami akcji. Mogą pośrednio reprezentować m.in. złożoność obsługi, przygotowanie mechanizmu, aktywację runy, koncentrację operatora i czas wykonania.

15. Najważniejsze konsekwencje dla projektowania klas

Klasa magiczna nie oznacza osoby posiadającej wrodzoną zdolność rzucania czarów. Oznacza przede wszystkim osobę wyspecjalizowaną w zaawansowanym użyciu urządzeń, w których dominuje runa.

Klasa korzystająca z broni może używać tej samej rodziny run co mag, ale uzyskać zupełnie inne techniki ze względu na skalę i funkcję urządzenia.

Ta sama Runa Lodu może więc prowadzić do:
- Frostboltu z różdżki lub kostura,
- lodowego efektu na fizycznym pocisku karabinu,
- głównie mechanicznego wzmocnienia bardzo dużej maszyny.

To urządzenie i operator decydują, jak dana domena zostanie przełożona na faktyczne działanie.

16. Otwarte kwestie do dalszego ustalenia

- Dokładny fizyczny wymiar pełnej Chrono Runy.
- Pełna lista typów run oraz granice poszczególnych domen.
- Dokładna fizyka ładowania: co konkretnie jest magazynowane i jak długo utrzymuje się wzbudzenie.
- Czy rodzaj metalu i stop wpływają na jakość, charakter lub wydajność runy.
- Jak precyzyjnie operator steruje runą i czego musi się uczyć podczas treningu.
- Jak działają awarie runiczne przy częściowym starciu lub uszkodzeniu wzoru.
- Jak duża musi być różnica skali, aby urządzenie przechodziło od dominacji runicznej do hybrydowej i mechanicznej.
- Jak technologia runiczna zmieniła gospodarkę, miasta, transport, wojsko i codzienne życie w ciągu ostatniego stulecia.