Raport testów i wdrożeń
Cuckoo Clock / poziom 1

Zakres: testy zewnętrzne poziomu 1, wnioski projektowe oraz opis systemów zaczętych lub wdrażanych po testach.

Pole	Wartość
Wersja testowana	Build sprzed dodania teleportów i sprzed dużych zmian systemowych.
Zawartość wersji testowej	4 pułapki, checkpointy, klucz, brama, 2 dźwignie, start i koniec poziomu w jednym miejscu.
Liczba testerów	7 osób, z czego jeden tester wykonał 3 podejścia.
Główne obszary oceny	Flow poziomu, czytelność celu, zgony, trasy graczy, checkpointy, błędy pułapek.
Stan wdrożeń po testach	Około 50% zmian wdrożonych, 30% wymaga poprawek, 20% niewdrożone; skala zmian około 10x większa niż zakładano.

Najważniejszy efekt dokumentu

Poziom 1 spełnia podstawową funkcję jako test flow i eksploracji, ale po testach zaczął przechodzić w znacznie bardziej rozbudowany prototyp systemowy. Wdrożenia objęły nie tylko poprawki level designu, ale też nowe systemy: teleporty, energię, części kukułki, kryształy, zębatki, naprawy, UI i narzędzia testowe.

1. Syntetyczne podsumowanie testów

Tester	Czas	Śmierci	Ukończenie	Styl / zachowanie
Tester 1	ok. 7 min	4	Nie - przerwał	Eksplorował, dotarł do klucza, ale nie miał czasu kontynuować.
Tester 2	4 min	2	Tak	Skutecznie trzymał się krawędzi mapy.
Tester 3 run 1	12 min	9 + 2 bug	Nie	Szeroko testował pułapki i eksplorował mapę.
Tester 3 run 2	2:32	1	Tak	Speedrun po poznaniu mapy.
Tester 3 run 3	2:11	1	Tak	Speedrun po tej samej zoptymalizowanej trasie.
Tester 4	-	-	Nie	Nie uruchomił gry - nieznana przyczyna.
Tester 5	6 min	3	Tak	Styl mieszany: eksploracja + optymalizacja.
Tester 6	8 min	5	Nie	Styl chaotyczny, gubienie się i częste cofanie.
Tester 7	3:10	1	Tak	Szybka adaptacja i trasa bliska optymalnej.

Wniosek ogólny. Poziom ma czytelny rdzeń: gracze naturalnie szukają dźwigni, później klucza i wracają do wyjścia. Po poznaniu mapy czas przejścia spada do około 2-4 minut, co sugeruje potencjał speedrunowy i replayability.

Metryka	Wartość orientacyjna	Komentarz
Najszybsze pełne przejście	2:11	Tester 3, trzeci run, po poznaniu trasy.
Typowe pierwsze przejście / próba	4-8 min	Zależnie od stylu eksploracji i liczby zgonów.
Największa liczba zgonów	9 + 2 bug	Przy testowaniu pułapek i eksploracji.
Najważniejszy bug	Pułapki działające przez ściany	Problem krytyczny, szczególnie dla pipe/strumieni.

2. Przebieg testów - trasy graczy i feedback

Tester 1

Gracz od razu skierował się ku górze, następnie odbił w lewo i po małych problemach znalazł pierwszą dźwignię. Potem zszedł lekko niżej, wrócił do głównej części poziomu i odbił w prawy górny róg, gdzie znalazł drugą dźwignię. Następnie udał się w okolice środka, a później do góry, gdzie dotarł do miejsca klucza. Test zakończył na tym etapie, ponieważ miał mało czasu. Sama sesja trwała około 7 minut i zawierała 4 zgony oraz wielokrotne powroty do checkpointów.

Tester 2

Gracz ukończył poziom w około 4 minuty i zginął 2 razy. Od początku przyjął strategię trzymania się krawędzi mapy. Najpierw poleciał w prawo, następnie do góry, gdzie odnalazł dźwignię. Potem udał się w lewo, po drodze znalazł miejsce klucza, kontynuował trasę po obwodzie i dotarł do drugiej dźwigni. Następnie wrócił do klucza i zszedł w dół prosto do wyjścia bez większych problemów.

Tester 3 - run 1

Pierwszy run trwał około 12 minut. Tester miał więcej czasu i celowo sprawdzał mechaniki, pułapki oraz granice mapy. Odkrył większość poziomu poza lewym dolnym rogiem. Zginął 9 razy, a dodatkowo 2 razy wystąpił bug śmierci zaraz po respawnie. Najważniejszą obserwacją było wykrycie błędu, że pułapki potrafią oddziaływać na gracza przez ściany.

Tester 3 - run 2 i run 3

Drugie i trzecie podejście były wykonywane pod speedrun. Czasy wyniosły 2:32 oraz 2:11, przy jednej śmierci w każdym runie. Trasa była podobna: start po skosie w lewo i w górę, odbicie do góry po jedną dźwignię, przejście w drugą stronę po drugą dźwignię, powrót po klucz i szybkie zejście do wyjścia. Gracz nadal chwilami się gubił, ale już wyraźnie korzystał z pamięci mapy.

Tester 4

Jedna osoba nie była w stanie uruchomić gry. Przyczyna błędu nie została ustalona w trakcie testu. Ten przypadek należy traktować jako sygnał, że oprócz testów gameplayu potrzebna jest też walidacja builda na różnych komputerach i konfiguracjach.

Tester 5

Ukończył poziom w około 6 minut, ginąc 3 razy. Grał stylem mieszanym: najpierw ostrożnie eksplorował, potem zaczął optymalizować trasę. Checkpointy pełniły ważną rolę bezpieczeństwa, a po kilku zgonach tester zaczął szybciej rozpoznawać strukturę poziomu.

Tester 6

Spędził około 8 minut w poziomie, zginął 5 razy i nie ukończył gry. Grał chaotycznie, często wracał w te same miejsca i miał problemy z orientacją. Ten test pokazał, że słabszy lub mniej cierpliwy gracz może potrzebować mocniejszego prowadzenia celu albo bardziej czytelnych punktów orientacyjnych.

Tester 7

Ukończył poziom w 3:10 przy jednej śmierci. Szybko rozpoznał, że poruszanie się po obrysie mapy i szybkie przechodzenie między dźwigniami daje najlepszy wynik. Jego trasa potwierdziła, że poziom ma potencjał do optymalizacji i krótkich, dynamicznych przejść.

Obszar	Feedback / obserwacja	Priorytet
Flow	Większość graczy potrafi odnaleźć logikę: dźwignie - brama - klucz - wyjście.	Wysoki pozytywny
Trasa	Strategia trzymania się krawędzi jest bardzo skuteczna i może dominować.	Średni
Pułapki	Pipe/strumienie potrafią działać przez ściany, co jest odbierane jako niesprawiedliwe.	Krytyczny
Checkpointy	Częste powroty do checkpointów pomagają ograniczać frustrację.	Wysoki pozytywny
Stabilność	Jedna osoba nie uruchomiła gry.	Wysoki

3. Wnioski z testów

• Poziom działa jako czytelna pętla: gracz szuka dźwigni, odblokowuje bramę, zbiera klucz i wraca do wyjścia.

• Poziom ma dwa tempa: wolne eksploracyjne przejście oraz szybkie, zoptymalizowane przejście po poznaniu mapy.

• Krawędzie mapy naturalnie prowadzą gracza, ale ta strategia może stać się zbyt dominująca.

• Najważniejszy problem techniczny to działanie pułapek przez ściany oraz przypadki śmierci zaraz po respawnie.

• Checkpointy są potrzebne i dobrze wspierają testowany typ eksploracji.

• Część graczy potrzebuje mocniejszego prowadzenia lub wyraźniejszych komunikatów celu, zwłaszcza przy pierwszym kontakcie z poziomem.

Interpretacja wyników. Testy potwierdziły, że fundament poziomu działa, ale dalszy rozwój nie powinien polegać wyłącznie na dokładaniu przeszkód. Największą wartość dają systemy, które budują routing i decyzje: teleporty, zębatki, naprawy, energia checkpointów, kryształy i części kukułki.

Priorytet	Zakres	Uzasadnienie
Krytyczny	Naprawa pipe/pułapek działających przez ściany	Błąd bezpośrednio wpływa na poczucie sprawiedliwości.
Wysoki	Stabilność builda	Jeden tester nie uruchomił gry.
Wysoki	Prowadzenie celu i feedback UI	Słabsi gracze mogą się gubić.
Średni	Balans strategii krawędzi	Obecnie może być zbyt skuteczna.

4. Raport wdrożeń po testach

Po testach zakres zmian urósł znacznie bardziej, niż pierwotnie planowano. Zamiast prostego dopracowania poziomu 1 powstał kierunek rozbudowy całego zestawu systemów: od teleportów i energii, przez inventory i części kukułki, aż po naprawy obiektów i nowe UI.

Kategoria	Szacunkowy stan	Komentarz
Zmiany wdrożone	ok. 50%	Część mechanik i narzędzi działa lub ma działającą bazę.
Zmiany wymagające poprawek	ok. 30%	Systemy są rozpoczęte, ale wymagają debugowania, balansu i integracji.
Zmiany niewdrożone	ok. 20%	Część funkcji pozostaje na etapie briefu lub projektu.
Skala realna	ok. 10x większa	Zakres okazał się dużo większy niż pierwotny plan sprintu.

Obszar	Co zaczęło być wdrażane / projektowane	Status
Telemetria i testy	Menu testowe, zapis JSON, viewer ścieżki gracza, zliczanie zdarzeń i statystyk.	baza wdrożona
UI celu	Pięcioetapowy komunikat celu: dźwignie, brama, klucz, powrót do wyjścia.	wdrożone / do walidacji
Pułapki	Pipe, Vent, Puffer, Piston - korekty colliderów, siły, triggerów i wizualiów.	częściowo, nadal bugi
Teleporty	Sieć wejść, 8 kierunków, stany wizualne, strzałki, debug linii w edytorze.	baza wdrożona
Energia	Czas życia kukułki, energia checkpointów, kryształy, dash kosztujący energię.	częściowo
Części kukułki	Buildy poprzez skrzydła, ogon, szpony, dziób, serce i mechanizm nakręcania.	projekt / częściowo
Zębatki i naprawy	Gear jako znajdźka, repairable checkpointy/teleporty, bramy na mechanizm zębatki.	projekt / do wdrożenia

5. System teleportów / rur transportowych

System teleportów został zaprojektowany jako sieć wejść do rur wewnątrz żyjącego zegara. Ma pełnić rolę narzędzia level designu: designer ręcznie ustawia wejścia i połączenia, a gracz odblokowuje je w trakcie eksploracji.

Element	Zasada działania
Prefab teleportu	Każde wejście jest osobnym prefabem ustawianym w scenie. Prefab reprezentuje jedno wejście do sieci rur, nie cały system.
Połączenia	Połączenia są ustawiane ręcznie w Inspectorze przez listę Connections. Jedno połączenie może działać dwustronnie.
Kierunki	System obsługuje 8 kierunków: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Q/E przełącza wybór celu.
Stany	Locked - nieodkryty; Unlocked - odkryty; Open - gracz jest przy wejściu i może teleportować się.
Strzałki	Aktywna strzałka pokazuje dostępny odblokowany cel. Szara strzałka pokazuje istniejące, ale jeszcze zablokowane połączenie.
Editor debug	Linie połączeń są widoczne w edytorze, ale nie powinny działać w buildzie.

Docelowo teleport ma kosztować 5 sekund energii, mieć 2 sekundy cooldownu i współpracować z kryształem: użycie kryształu przy teleporcie ma zamiast kosztu przywracać kukułce 10 sekund energii.

6. System energii, checkpointów i overcharge

Bazowo kukułka ma 60 sekund energii. Energia spada w czasie i pełni rolę czasu życia. Checkpointy nie są już tylko prostym miejscem powrotu po śmierci - stają się stacjami nakręcania z własnym zapasem energii.

Mechanika	Opis
Energia kukułki	Bazowo 60 sekund. Spada w czasie. W przyszłości części mogą zmieniać maksymalny limit.
Checkpoint energy	Każdy checkpoint ma własny zapas energii, który oddaje graczowi. Zapas powoli się regeneruje.
Ładowanie	Podczas ładowania energia gracza nie powinna jednocześnie spadać.
Overcharge	Jeśli kryształ podbije energię checkpointu ponad jego normalny limit, kukułka dostaje 10 s bez zużycia energii.
UI checkpointu	Pasek nad checkpointem ma pokazywać energię oraz osobno efekt przeładowania.

7. Kryształy, dash i wspólne inventory

Kryształ jest jednorazowym zasobem. Po zebraniu trafia do ekwipunku, a po użyciu znika. Nowe inventory ma objąć nie tylko kryształy, ale też zębatki i klucz, czyli wszystkie ważne znajdźki poziomu.

Element	Docelowe działanie
Kryształ na sobie	+5 sekund energii kukułki.
Kryształ przy checkpoincie	+15 sekund aktualnej energii checkpointu; jeśli przekroczy limit, aktywuje overcharge.
Kryształ przy teleporcie	Teleport nie zabiera energii i zamiast tego przywraca +10 sekund.
Dash	Koszt 1-2 sekundy energii, cooldown ok. 1.25-1.5 s, bez pełnej nieśmiertelności na pierwszą wersję.
Wspólne sloty	Domyślnie 3 sloty na znajdźki; modyfikacje części mogą zmienić limit na 1 lub 5.
Wybór slotu	Gracz wybiera aktywny slot klawiszami 1-5, a użycie następuje dopiero po R.
Zbieranie i drop	F zbiera/interaktuje, G wyrzuca aktywny item. Wyrzucony przedmiot spada na grid i można go zebrać ponownie.

8. Zębatki, naprawy i dodatkowe bramy

Zębatki mają dodać warstwę routingu i decyzji. Gracz nie tylko szuka celu, ale też decyduje, które elementy infrastruktury naprawić lub które dodatkowe bramy otworzyć.

Mechanika	Opis
Gear pickup	Zębatka jest znajdźką umieszczaną ręcznie na mapie. Zajmuje slot inventory tak jak kryształ i klucz.
Repairable object	Checkpointy i teleporty mogą startować jako zepsute. Zepsuty obiekt jest wyszarzony i nie działa.
Naprawa	Gracz wybiera zębatkę w ekwipunku i naciska R przy obiekcie. Gear zostaje zużyty, a obiekt wraca do działania.
Gear door	Dodatkowe drzwi nie są naprawiane bezpośrednio. Mają osobny mechanizm obok bramy, do którego wkłada się zębatkę.
Mechanizm bramy	Po włożeniu zębatki brama staje się gotowa do otwarcia. Gracz musi jeszcze podlecieć do bramy i nacisnąć F.
Dźwignie	Aktywacja dźwigni także ma wymagać F, bez automatycznego odpalenia po wejściu w trigger.

Input	Funkcja
F	Zbieranie, dźwignie, otwieranie gotowej bramy, podstawowa interakcja.
R	Użycie aktywnego przedmiotu z wybranego slotu: kryształ, zębatka, klucz.
G	Wyrzucenie aktywnego przedmiotu na grid.
1-5	Wybór aktywnego slotu inventory.
TAB	Podgląd mapy/timera; przy checkpoincie również panel zmiany części.

9. Wymienne części kukułki - część 1

Każdy slot części ma wersję domyślną oraz dwa modyfikatory alternatywne. Celem jest prosty system buildów: gracz ma szybko rozumieć, co zyskuje, co traci i jaki styl gry wspiera dana część.

Część / wariant	Zyskuje	Traci / koszt	Styl
Skrzydła - domyślne	Standardowy dash i koszt.	Brak specjalnego minusa.	Neutralny movement.
Skrzydła - lekkie	Dash dłuższy o ok. 25-35%.	Dash kosztuje więcej energii, np. +1 s.	Szybkie przeloty, agresywna eksploracja.
Skrzydła - ciężkie	Dash tańszy, np. -1 s; opcjonalnie większa stabilność.	Dash krótszy o ok. 20-25%.	Bezpieczny, ekonomiczny styl.
Ogon - domyślny	Standardowe hamowanie, pęd i kontrola.	Brak specjalnego minusa.	Neutralne prowadzenie.
Ogon - sterowy	Lepsza kontrola w powietrzu, łatwiejsze hamowanie i lądowanie.	Mniejszy pęd i słabsze odbicia.	Precyzyjna gra.
Ogon - sprężynowy	Lepsze zachowanie pędu, mocniejsze odbicia od ścian.	Trudniejsze hamowanie i mniejsza precyzja.	Movement i speedrun.
Szpony - domyślne	Limit wspólnych znajdziek: 3 sloty.	Brak specjalnego minusa.	Standardowa pojemność.
Szpony magazynowe	Limit wspólnych znajdziek: 5 slotów.	Przy pełnym ekwipunku prędkość ruchu spada, np. o 25%.	Build zasobowy.
Szpony - ścienne	Dash blisko ściany jest mocniejszy o 25% i nie zużywa energii.	Limit znajdziek zmniejszony do 1 slotu.	Parkourowy styl.

10. Wymienne części kukułki - część 2

Część / wariant	Zyskuje	Traci / koszt	Styl
Dziób - domyślny	Standardowe użycie kryształów.	Brak specjalnego minusa.	Neutralna ekonomia zasobów.
Dziób kondensujący	Kryształ użyty na sobie daje +8 s energii zamiast +5 s.	Kryształ przy checkpoincie daje +10 s zamiast +15 s.	Lepsze ratowanie siebie, słabsza inwestycja w infrastrukturę.
Dziób - rezonansowy	Przy energii poniżej 30 s pierwszy teleport może kosztować 0 energii.	Bezpośrednie użycie kryształu daje tylko +3 s; efekt ma cooldown.	Awaryjna mobilność pod presją czasu.
Serce - domyślne	Max energia 60 s.	Przy 30-60 s ruch spowolniony o ok. 10%; poniżej 30 s brak spowolnienia.	Bazowa wersja.
Serce - duże	Max energia 90 s.	Przy 60-90 s ruch -20%, przy 30-60 s ruch -10%.	Większy zapas czasu, cięższa kukułka.
Serce - małe	Poniżej 30 s ruch szybszy o ok. 10%.	Max energia zmniejszona, np. do 45 s.	Ryzykowny build pod dynamiczne przejścia.
Mechanizm domyślny	Pozwala przeładowywać checkpointy; overcharge daje 10 s bez zużycia energii.	Brak dodatkowej pasywki ratunkowej.	Neutralna ekonomia energii.
Mechanizm ostatnie tknięcie	Ratuje przed śmiercią z braku energii: aktualna energia ustawiana na 15 s.	Max energia -10 s do czasu naprawy kryształem; efekt jednorazowy.	Ochrona przed końcem czasu.
Mechanizm bezpiecznik pułapek	Anuluje jedną śmierć od pułapki i ustawia/podbija energię do 15 s.	Max energia -10 s do czasu naprawy kryształem; efekt jednorazowy.	Ochrona przed ryzykowną trasą przez pułapki.

11. Archetypy buildów i UI systemowe

Build	Przykładowe części	Styl gry
Bezpieczny	Duże serce, szpony magazynowe, ciężkie skrzydła, ogon sterowy, mechanizm ostatniego tknięcia, dziób kondensujący.	Więcej energii i zasobów, wolniejsza kukułka, większy margines błędu.
Speedrunowy	Małe serce, lekkie skrzydła, ogon sprężynowy, szpony ścienne, dziób rezonansowy, bezpiecznik pułapek.	Mało energii, szybki movement, mocne odbicia i ryzyko.

Build	Przykładowe części	Styl gry
Eksploracyjny / zasobowy	Domyślne serce, szpony magazynowe, dziób kondensujący, ogon sterowy, domyślny mechanizm, ciężkie skrzydła.	Zbieranie i oszczędzanie zasobów, spokojniejsze trasy, więcej decyzji przy checkpointach.

Części nie powinny być tylko prostymi ulepszeniami. Każda alternatywa musi dawać czytelny zysk i czytelną stratę, tak aby gracz wybierał styl gry, a nie jedną oczywiście najlepszą opcję.

Element UI	Docelowe działanie
Inventory UI	5 slotów, highlight aktywnego slotu, ikonki kryształu, zębatki i klucza oraz licznik zajętych slotów.
Dash UI	Cooldown dasha widoczny dla gracza.
Pasywki ratunkowe	Ikony gotowości/zużycia pokazują się tylko przy odpowiednich częściach.
Zegar	Przy energii powyżej 60 wskazówka zmienia kolor na niebiesko-żółty. Przy overcharge cały zegar jaśnieje.
Checkpoint bar	Pasek energii nad checkpointem, z osobnym pokazaniem przeładowania ponad limit.
Timer TAB	Podgląd TAB pokazuje czas trwania aktualnej rozgrywki w formacie MM:SS.
Minimapa	Częstszy update, jaskrawożółte markery zębatek, obramowania kropek i korekta pozycji markerów przy ścianach.

12. Narzędzia testowe, telemetria i UI celu

System	Końcowe działanie / rola
Menu testowe	Pozwala uruchomić poziom w trybie telemetrycznym, przejść do podglądu zapisanych testów, otworzyć folder JSON i pracować z narzędziami testowymi.
Telemetria JSON	Zapisuje czas przejścia, zgony, interakcje z checkpointami, pułapkami, dźwigniami, bramą, kluczem i ścieżką gracza.
Viewer ścieżki	Pozwala obejrzeć trasę gracza oraz markery zdarzeń na podstawie zapisanego pliku JSON.
UI celu	Prowadzi gracza przez etapy: dźwignie, brama, klucz, powrót do wyjścia.
Warunek zwycięstwa	Wyjście nie kończy poziomu bez klucza. Gracz musi wrócić z kluczem do drzwi wyjściowych.

Dodatkowe poprawki techniczne: do wykonania pozostaje zmniejszenie siły Vent oraz naprawa Pipe. Rura powinna pchać/wciągać tylko po poprawnej stronie i nie może zasysać gracza przez ścianę z drugiej strony obiektu.

13. Ryzyka i kryteria dalszych testów

Priorytet	Ryzyko	Co sprawdzić
Krytyczny	Pipe działa przez ścianę lub z drugiej strony rury.	Test w każdej rotacji i przy różnych prędkościach gracza.
Wysoki	Nowe inventory psuje klucz lub warunek ukończenia.	Czy klucz zajmuje slot i czy nadal kończy poziom tylko przy wyjściu.
Wysoki	Teleporty skracają poziom za mocno.	Czy routing nadal wymaga eksploracji i decyzji.
Średni	UI staje się zbyt przeładowane.	Czy gracz rozumie kryształy, zębatki, cooldowny i timer.
Średni	Zmiana części przy checkpointach psuje balans.	Czy gracze nie nadużywają buildów do obchodzenia przeszkód.

- Poziom 1 ma jasny raport flow i tras graczy.
- Nowe systemy są opisane jako rozszerzenie poziomu, a nie osobne niepowiązane taski.
- Wdrożenia są rozdzielone na: zrobione, częściowe, wymagające poprawek i niewdrożone.
- Kolejny test powinien sprawdzić już wersję z teleportami, energią, zębatkami i nowym UI.

14. Plan kolejnego testu po wdrożeniu nowych mechanik

Obszar testu	Co mierzyć / obserwować
Teleporty	Czy gracze rozumieją strzałki, zablokowane kierunki, koszt energii i cooldown. Czy teleporty skracają trasę w kontrolowany sposób.

Obszar testu	Co mierzyć / obserwować
Energia	Czy 60 sekund bazowej energii jest czytelne. Czy gracze wiedzą, kiedy checkpoint jest pusty, pełny lub przeładowany.
Kryształy	Czy gracze używają ich na sobie, checkpointach i teleportach. Czy rozumieją wybór między ratunkiem a inwestycją.
Zębatki	Czy gracze rozumieją, że zębatka służy do napraw i bram. Czy mechanizm bramy jest widoczny.
Inventory	Czy wybór slotów 1-5, R/F/G jest intuicyjny. Czy gracze przypadkowo nie wyrzucają lub nie zużywają przedmiotów.
Części	Czy opis zysków i strat pozwala wybrać build. Czy gracze rozumieją, kiedy mogą zmieniać części przy checkpoincie.

15. Podsumowanie końcowe

Zadania sprintowe dotyczące testów i dopracowania poziomu 1 zostały w dużej części wykonane. Testy zewnętrzne dały konkretne dane: czasy przejścia, zgony, ścieżki graczy, problemy i zachowania. Na tej podstawie poziom zaczął być rozbudowywany o dużo większy zestaw systemów niż pierwotnie planowano.

Najważniejsza zmiana po testach to przesunięcie projektu z prostego poziomu z dźwigniami i kluczem w stronę gęstszego prototypu systemowego. Teleporty, energia, kryształy, zębatki, naprawy i części kukułki tworzą nowy kierunek rozwoju, w którym gracz ma nie tylko przechodzić poziom, ale też podejmować decyzje dotyczące trasy, zasobów i stylu gry.

Ze względu na bardzo dużą skalę zmian część elementów nadal wymaga poprawek. Nie należy traktować tego jako porażki zakresu, tylko jako efekt rozszerzenia projektu. Przy około dziesięciokrotnie większej skali niż pierwotnie zakładano, częściowe wdrożenie i rozpoczęcie integracji wielu systemów jest dobrym wynikiem krótkiego etapu prac.

Rekomendacja

Następna iteracja powinna skupić się na stabilizacji: pipe/vent, inventory, warunek zwycięstwa, UI oraz pierwszy pełny test poziomu z teleportami, zębatkami i systemem energii. Dopiero po tym warto oceniać finalny balans poziomu.