
Estadística de nacimientos Descripción de la base de datos



Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a su disposición el documento Estadística de nacimientos Descripción de la base de datos año estadístico 2008, el cual provee de una guía que contiene los nombres de campos, tipos de datos y rango de valores, así como el catálogo que relaciona a las variables geográficas.

Ofrece además, a los diversos usuarios, información útil para el análisis de los microdatos y constituye un elemento básico que nos permite entender la dinámica y las características demográficas de la población residente en México.

INEGI. Estadística de nacimientos Descripción de la base de datos. 2013.

Índice

Introducción	IV
1. Características de la base de datos	1
1.1 Objetivo	1
1.2 Antecedentes	1
1.3 Obtención de la información	2
1.4 Conformación de la base de datos	2
1.4.1 Tablas (archivo de datos)	2
1.4.2 Unidades de análisis	2
2. Contenido de la base de datos	3
2.1 Lista de variables	3
2.2 Descripción de las variables	5
2.3 Catálogo geográfico	16
2.3.1 Lista de variables	16
2.3.2 Descripción de las variables	16

Introducción

La presente guía ha sido elaborada como un documento de consulta y apoyo que describe como se conforma la base de datos de la estadística de nacimientos.

El contenido se organiza en dos capítulos, los cuales se describen a continuación.

El primero ofrece un panorama general sobre las características de la base de datos, el objetivo, los antecedentes, la conformación, seguido de todos aquellos elementos conceptuales que permiten su mejor comprensión.

En el segundo se presentan las descripciones de las tablas que conforman la base de datos, los atributos de las variables contenidas en éstas y el catálogo requerido para su interpretación.

1. Características de la base de datos

1.1 Objetivo

La estadística de nacimientos es un elemento básico para analizar la situación demográfica de un país, lo que coadyuva en la planificación del desarrollo social. El **INEGI** presenta información proveniente de la explotación de los registros administrativos captados por el **Registro Civil.**

La base de datos de este hecho vital tiene como objetivo ofrecer microdatos útiles y accesibles a estudiantes, investigadores, autoridades y público en general, para atender las necesidades de información demográfica proveniente de los registros administrativos. En ella se incluyen las variables que se captan en esta estadística.

La información se presenta por entidad federativa y municipio y está referida a tres ámbitos geográficos:

- Lugar de registro
- Lugar de ocurrencia
- Lugar de residencia habitual de la madre

1.2 Antecedentes

Los nacimientos forman parte de las estadísticas vitales a partir del año 1893, las cuales incluyen también las relacionadas a los matrimonios, los divorcios, las defunciones generales y las defunciones fetales que son generadas a partir de los registros administrativos de diversas instituciones públicas.

La estadística de nacimientos proporciona elementos importantes que contribuyen al conocimiento de la fecundidad de una población, para ello esta información debe ser de la cantidad y calidad suficiente para poder cuantificar el fenómeno y conocer su comportamiento para explicarlo. En el caso de nuestro país, se cuenta con bases de datos para esta estadística a partir del año de 1985. Motivo por el cual es necesario que para su integración todos los nacimientos ocurridos sean registrados oportunamente y que la información sobre el nacido vivo declarada por sus padres sea veraz, para que después de un adecuado procesamiento de la información, se presente a los usuarios en forma oportuna y accesible. Para los años anteriores el **Instituto** dispone de información en diversos medios impresos.

El insumo para generar la estadística, son las actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil en el territorio nacional, incluidas las que levantan las representaciones consulares del Servicio Exterior Mexicano.

Por lo tanto, considera los registros de los hechos que provienen de toda la población residente en el país y de nacionalidad mexicana residente o en tránsito en el extranjero.

Para efectos de comparación internacional, además de los documentos normativos, conceptuales y de procedimientos propios del Instituto, se retoma lo sugerido en el documento Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales de la ONU.

La referencia temporal de la estadística es por año de registro, por lo tanto incluye nacimientos ocurridos en años anteriores y registrados en el año referido, así como los ocurridos y registrados en el año de referencia.

1.3 Obtención de la información

Se requiere que se cubran tres momentos:

- Las fuentes informantes entregan mensualmente a las coordinaciones estatales del Instituto, la información de la estadística de nacimientos que registraron el mes anterior.
- 2. Las coordinaciones estatales, después de revisar la integridad de la información, inician su tratamiento manual (registro, lotificación, crítica-codificación y foliación) y la envían a las direcciones regionales del Instituto para aplicar el tratamiento electrónico (captura, procesos y emisión de resultados preliminares) de la información.
- Las direcciones regionales envían a oficina central del Instituto, los archivos estatales de la estadística de nacimientos, para su integración nacional y difusión de resultados.

1.4 Conformación de la base de datos

Está conformada por una tabla de datos con formato .dbf normalizada en la que se distribuye la información obtenida del acta de nacimiento requisitada por el Registro Civil. Ésta puede ser visualizada por cualquier sistema manejador de base de datos.

1.4.1 Tabla (archivo de datos)

La tabla **NACIM08.dbf** contiene los microdatos referentes al hecho vital de nacimientos, así como 36 variables incluidas, de las cuales 35 se obtienen del acta de nacimiento y una calculada.

1.4.2 Unidades de análisis

Para esta estadística se consideran:

- Entidad federativa dónde se registra el hecho vital
- > Entidad federativa dónde ocurre el hecho vital
- > Entidad federativa de residencia habitual de la madre

2. Contenido de la base de datos

En este capítulo se describe de manera general la tabla y el significado de cada código presente en los microdatos.

2.1 Lista de variables

Detalla las variables incluidas: el número que ocupa en la tabla, su nemónico, su descripción así como el tipo de dato (N = numérico) y su longitud.

Tabla NACIM08.dbf

#	Variable	Descripción	Tipo y longitud
1	Ent_regis	Entidad de registro	N (2)
2	Mun_regis	Municipio de registro	N (3)
3	Tloc_regis	Tamaño de localidad de registro	N (2)
4	Ent_resid	Entidad de residencia	N (2)
5	Mun_resid	Municipio de residencia	N (3)
6	Tloc_resid	Tamaño de localidad de residencia	N (2)
7	Ent_ocurr	Entidad de ocurrencia	N (2)
8	Mun_ocurr	Municipio de ocurrencia	N (3)
9	Tloc_ocurr	Tamaño de localidad de ocurrencia	N (2)
10	Sexo	Sexo del registrado	N (1)
11	Edad_reg	Edad del registrado	N (2)
12	Edad_madn	Edad de la madre al nacimiento	N (2)
13	Edad_padn	Edad del padre al nacimiento	N (2)
14	Dia_nac	Día del nacimiento	N (2)
15	Mes_nac	Mes del nacimiento	N (2)
16	Ano_nac	Año del nacimiento	N (4)
17	Dia_reg	Día de registro	N (2)
18	Mes_reg	Mes de registro	N (2)
19	Ano_reg	Año de registro	N (4)
20	Edad_madr	Edad de la madre al registro	N (2)
21	Edad_padr	Edad del padre al registro	N (2)
22	Tipo_nac	Tipo de nacimiento	N (1)
23	Orden_part	Orden del parto	N (2)
24	Lugar_part	Lugar del parto	N (1)
25	Q_atendio	Quién atendió	N (1)
26	Hijos_vivo	Hijos vivos	N (2)
27	Hijos_sobr	Hijos sobrevivientes	N (2)
28	Edociv_mad	Estado civil de la madre	N (1)

#	Variable	Descripción	Tipo y longitud
29	Escol_mad	Escolaridad de la madre	N (1)
30	Escol_pad	Escolaridad del padre	N (1)
31	Act_mad	Condición de actividad de la madre	N (1)
32	Act_pad	Condición de actividad del padre	N (1)
33	Pos_mad	Posición en el trabajo de la madre	N (1)
34	Pos_pad	Posición en el trabajo del padre	N (1)
35	Fue_prese	Condición de sobrevivencia	N (1)
36	Dis_re_oax	Distrito de registro de Oaxaca	N (3)

2.2 Descripción de las variables

Presenta cada variable en forma de ficha y considera: el número que ocupa en la tabla; su nemónico; el tipo de dato (N = numérico) y su longitud; el rango de valores que toma; su descripción; el origen, ya que son variables propias del acta de nacimiento o puede ser una variable calculada; la lista de valores que toma en cada caso, así como algunas precisiones para el manejo de la información.

Tabla NACIM08.dbf

#1 Ent_regis	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{1 32}
Descripción	Entidad donde se inscribió el nacimiento de la persona que se registró.
Origen	Acta de nacimiento
Para conocer el valor y la etiqueta relacionar con catálogo ENTMUN.dbf Condición de relación: Ent_regis con Cve_ent	
Nota: los datos geográficos de la tabla NACIM08.dbf son tipo numérico y los datos de la tabla ENTMUN.dbf son tipo caracter, las posiciones faltantes se rellenan con ceros.	

# 2 Mun_regis	
Tipo y longitud	N (3)
Rango	{1 570}
Descripción	Municipio donde se inscribió el nacimiento de la persona que se registró.
Origen	Acta de nacimiento
Para conocer el valor y la etiqueta relacionar con catálogo ENTMUN.dbf	
Condición de relación: Ent_regis + Mun_regis con Cve_ent + Cve_mun	
Nota: los datos geográficos de la tabla NACIM08.dbf son tipo numérico y los datos de la tabla ENTMUN.dbf son tipo caracter, las posiciones faltantes se rellenan con ceros.	

#3 Tloc_regis	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{1 17, 99}
Descripción	Agrupa localidades que tienen un mismo rango de habitantes donde se inscribió el nacimiento de la persona que s registró.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
2	De 1 a 999 De 1,000 a 1,999 De 2,000 a 2,499 De 2,500 a 4,999 De 5,000 a 19,999 De 15,000 a 19,999 De 20,000 a 29,999 De 30,000 a 39,999 De 50,000 a 74,999 De 50,000 a 74,999 De 100,000 a 249,999 De 250,000 a 499,999 De 250,000 a 499,999 De 500,000 a 999,999 De 1000,000 a 1'499,999 De 1'500,000 y más No especificado

# 4 Ent_resid	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{1 35, 99}
Descripción	Entidad donde la madre tiene su domicilio al momento de expedir el acta de nacimiento del hijo que registró.
Origen	Acta de nacimiento

Para conocer el valor y la etiqueta relacionar con catálogo ENTMUN.dbf

Condición de relación: Ent_resid con Cve_ent

Nota: los datos geográficos de la tabla **NACIM08.dbf** son tipo numérico y los datos de la tabla **ENTMUN.dbf** son tipo caracter, las posiciones faltantes se rellenan con ceros.

# 5 Mun_resid	
Tipo y longitud	N (3)
Rango	{1 570, 999}
Descripción	Municipio donde la madre tiene su domicilio al momento de expedir el acta de nacimiento del hijo que registró.
Origen	Acta de nacimiento

Para conocer el valor y la etiqueta relacionar con catálogo ENTMUN.dbf

Condición de relación: Ent_resid + Mun_resid con Cve_ent + Cve_mun

Nota: los datos geográficos de la tabla NACIM08.dbf son tipo numérico y los datos de la tabla ENTMUN.dbf son tipo caracter, las posiciones faltantes se rellenan con ceros.

# 6 Tloc_resid	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{1 17, 99}
Descripción	Agrupa localidades que tienen un mismo rango de habitantes donde la madre tiene su domicilio al momento de expedir el acta de nacimiento del hijo que registró.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
1	De 1 a 999
2	De 1,000 a 1,999
3	De 2,000 a 2,499
4	De 2,500 a 4,999
5	De 5,000 a 9,999
6	De 10,000 a 14,999
7	De 15,000 a 19,999
8	De 20,000 a 29,999
9	De 30,000 a 39,999 habitantes
10	De 40,000 a 49,999
11	De 50,000 a 74,999
12	De 75,000 a 99,999
13	De 100,000 a 249,999
14	De 250,000 a 499,999
15	De 500,000 a 999,999
16	De 1'000,000 a 1'499,999
17	De 1'500,000 y más
99	No especificado

#7 Ent_ocurr	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{1 35, 99}
Descripción	Entidad federativa donde nació la persona que se registró. Incluye nacidos en el extranjero con nacionalidad mexicana. Por lo tanto corresponde al momento del nacimiento.
Origen	Acta de nacimiento

Para conocer el valor y la etiqueta relacionar con catálogo ENTMUN.dbf

Condición de relación: Ent_ocurr con Cve_ent

Nota: los datos geográficos de la tabla **NACIM08.dbf** son tipo numérico y los datos de la tabla **ENTMUN.dbf** son tipo caracter, las posiciones faltantes se rellenan con ceros.

#8 Mun_ocurr	
Tipo y longitud	N (3)
Rango	{1 570, 999}
Descripción	Municipio donde nació la persona que se registró. Incluye nacidos en el extranjero con nacionalidad mexicana. Por lo tanto corresponde al momento del nacimiento.
Origen	Acta de nacimiento

Para conocer el valor y la etiqueta relacionar con catálogo ENTMUN.dbf

Condición de relación: Ent_ocurr + Mun_ocurr con Cve_ent + Cve_mun

Nota: los datos geográficos de la tabla **NACIM08.dbf** son tipo numérico y los datos de la tabla **ENTMUN.dbf** son tipo caracter, las posiciones faltantes se rellenan con ceros.

# 9 Tloc_ocurr	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{1 17, 99}
Descripción	Agrupa localidades que tienen un mismo rango de habitantes donde nació la persona que se registró. Incluye nacidos en el extranjero con nacionalidad mexicana. Por lo tanto corresponde al momento del nacimiento.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
1	De 1 a 999
2	De 1,000 a 1,999
3	De 2,000 a 2,499
4	De 2,500 a 4,999
5	De 5,000 a 9,999
6	De 10,000 a 14,999
7	De 15,000 a 19,999
8	De 20,000 a 29,999
9	De 30,000 a 39,999 habitantes
10	De 40,000 a 49,999
11	De 50,000 a 74,999
12	De 75,000 a 99,999
13	De 100,000 a 249,999
14	De 250,000 a 499,999
15	De 500,000 a 999,999
16	De 1'000,000 a 1'499,999
17	De 1'500,000 y más
99	No especificado

#10 Sexo	
Tipo y longitud	N (1)
Rango	{1, 2, 9}
Descripción	Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
1	Hombre
2	Mujer
9	No especificado

#11 Edad_reg	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{1 99}
Descripción	Edad cumplida del registrado al momento en que se expide su acta de nacimiento.
Origen	Variable calculada Fecha de registro menos fecha de nacimiento
Valor	Etiqueta
1	
	años
97	
98	Menor de un año
99	No especificada

# 12 Edad_madn	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{10 50, 99}
Descripción	Edad cumplida de la madre a la fecha en que ocurrió el nacimiento del hijo que se registró.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
10	٦
	años
50 -	J
1 99	No especificada

# 13 Edad_padn	#13 Edad_padn	
Tipo y longitud	N (2)	
Rango	{12 99}	
Descripción	Edad cumplida del padre a la fecha en que ocurrió el nacimiento del hijo que se registró.	
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
12		
	años	
98		
99 1	No especificada	

# 14 Dia_nac	# 14 Dia_nac	
Tipo y longitud	N (2)	
Rango	{1 31, 99}	
Descripción	Día en que ocurrió el hecho vital.	
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
1 31 99	día calendario No especificado	

# 15 Mes_nac	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{1 12, 99}
Descripción	Mes en que ocurrió el hecho vital.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
1	Enero
2	Febrero
3	Marzo
4	Abril
5	Mayo
6	Junio
7	Julio
8	Agosto
9	Septiembre
10	Octubre
11	Noviembre
12	Diciembre
99	No especificado

# 16 Ano_nac	
Tipo y longitud	N (4)
Rango	{1901 2008, 9999}
Descripción	Año en que ocurrió el hecho vital.
Origen	Acta de nacimiento
1901 2008 9999	año No especificado

# 17 Dia_reg	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{1 31, 99}
Descripción	Día en que se expidió el acta de nacimiento de la persona que se registró.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
1	
	→ día calendario
31	
99	No especificado

# 18 Mes_reg		
Tipo y longitu	N (2)	
Rango	{1 12, 99}	
Descripción	Mes en que se expidió el acta de nacimiento de la persona que se registró.	
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
1	Enero	
2	Febrero	
3	Marzo	
4	Abril	
5	Mayo	
6	Junio	
7	Julio	
8	Agosto	
9	Septiembre	
10	Octubre	
11	Noviembre	
12	Diciembre	
99	No especificado	

# 19 Ano_reg		
Tipo y longitud	Tipo y longitud N (4)	
Rango	{2008}	
Descripción	Año en que se expidió el acta de nacimiento de la persona que se registró.	
Origen	Acta de nacimiento	

# 20 Edad_madr	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{10 99}
Descripción	Edad cumplida de la madre a la fecha en que se expidió el acta de nacimiento del hijo que se registró.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
10]
	años
98 _	J
99 N	o especificada

# 21 Edad_padr	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{12 99}
Descripción	Edad cumplida del padre a la fecha en que se expidió el acta de nacimiento del hijo que se registró.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
12	<u> </u>
	años
98	
99	No especificada

# 22 Tipo_nac		
Tipo y longitud	N (1)	
Rango	{1, 2, 3, 9}	
Descripción	Indica si el registrado nació de un parto simple o múltiple. El dato está referido al momento del nacimiento.	
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
1	Simple	
2	Doble	
3	Triple o más	
9	No especificado	

# 23 Orden_part	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{1 10, 99}
Descripción	Orden de nacimiento que ocupa el registrado en relación al total de hijos tenidos por la madre, independientemente de que hayan nacido vivos o muertos. El dato está referido al momento del nacimiento.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
1 9	orden del parto
10	10º parto y más
99	No especificado

# 24 Lugar_part	
Tipo y longitud	N (1)
Rango	{1 4, 9}
Descripción	Espacio físico en donde tuvo lugar el nacimiento de la persona que se registró. Corresponde por lo tanto al momento del nacimiento.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
1	Hospital o clínica oficial
2	Hospital o clínica privada
3	En su domicilio
4	Otro
9	No especificado

# 25 Q_atendio	
Tipo y longitud	N (1)
Rango	{1, 2, 3, 9}
Descripción	Individuo que asistió a la madre durante el parto en el que nació la persona registrada. Corresponde por lo tanto al momento del nacimiento.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
1	Médico
2	Enfermera o partera
3	Otro
9	No especificado

# 26 Hijos_vivo		
Tipo y longitud	N (2)	
Rango	{1 25, 99}	
Descripción	Hijos nacidos vivos que haya tenido la madre durante toda su vida, independientemente de que estén vivos o muertos que hayan sido o no registrados y de que vivan o no con la madre. En caso de parto múltiple, se consideran todos los hijos nacidos vivos, producto del mismo embarazo.	
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
1		
	hijos	
25		
99	No especificado	

# 27 Hijos_sobr	
Tipo y longitud	N (2)
Rango	{0 25, 99}
Descripción	Hijos que haya tenido la madre durante toda su vida y que aún estén vivos, independientemente de que estén registrados y de que vivan o no con la madre. En caso de parto múltiple, se consideran todos los hijos nacidos vivos, producto del mismo embarazo.
Origen	Acta de nacimiento
Valor	Etiqueta
0 25	hijos
99 N	o especificado

# 28 Edociv_mad			
Tipo y longi	tud	N (1)	
Rango		{1 6, 9}	
Descripción	١	Condición conyugal de la madre al momento de expedir el acta de nacimiento del hijo que registró.	
Origen		Acta de nacimiento	
Valor		Etiqueta	
1	So	ltera	
2	Ca	sada	
3	Un	ión libre	
4	Se	parada	
5	Div	Divorciada	
6	Viu	uda	
9	No	especificado	

# 29 Escol_ma	ad	
Tipo y longitud	i N (1)	
Rango	{1 7, 9}	
Descripción	Indica el último grado de es registró.	studios aprobado por la madre al momento de expedir el acta de nacimiento del hijo que
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
1	Sin escolaridad	
2	De 1 a 3 años de primaria	
3	De 4 a 5 años de primaria	
4	Primaria completa	
5	Secundaria o equivalente	
6	Preparatoria o equivalente	
7	Profesional	
9	No especificada	

#30 Escol_pad		
i N (1)		
{1 7, 9}		
Indica el último grado de registró.	e estudios aprobado por el padre al momento de expedir el acta de nacimiento del hijo que	
Acta de nacimiento		
Etiqueta		
Sin escolaridad		
De 1 a 3 años de primaria		
De 4 a 5 años de primaria		
Primaria completa		
Secundaria o equivalente		
Preparatoria o equivalente		
Profesional		
No especificada		
	Indica el último grado de registró. Acta de nacimiento Etiqueta Sin escolaridad De 1 a 3 años de primaria De 4 a 5 años de primaria Primaria completa Secundaria o equivalente Profesional	

# 31 Act_mad		
Tipo y longitud	N (1)	
Rango	{1, 2, 3, 9}	
Descripción	Indica si la madre trabaja o no al momento de registrar el nacimiento.	
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
1 N	lo trabaja	
2 T	rabaja en actividad agropecuaria	
3 T	rabaja en otra actividad	
9 N	No especificada	

# 32 Act_pad		
Tipo y longitud	N (1)	
Rango	{1, 2, 3, 9}	
Descripción	Indica si el padre trabaja o no al momento de registrar el nacimiento.	
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
1	No trabaja	
2	Trabaja en actividad agropecuaria	
3	Trabaja en otra actividad	
9	No especificada	

# 33 Pos_mad	# 33 Pos_mad	
Tipo y longitud	N (1)	
Rango	{0 9}	
Descripción	Relación que tiene la madre que trabaja con los medios de producción y con la propiedad de los bienes y servicios generados, al momento de expedir el acta de nacimiento del hijo que registró.	
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
0	Posición en el trabajo no especificada	
1	brero	
2	ornalero o peón	
3	mpleado	
4	atrón o empresario	
5	liembro de cooperativa	
6	rabajador no remunerado	
7	rabajador por cuenta propia en la vía pública	
8	Trabajador por cuenta propia en su vivienda	
9	Trabajador por cuenta propia en su establecimiento	

#34 Pos_pad		
Tipo y longitud N (1)		
Rango	{0 9}	
Descripción	Relación que tiene el padre que trabaja con los medios de producción y con la propiedad de los bienes y servicios generados, al momento de expedir el acta de nacimiento del hijo que registró.	
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
0	osición en el trabajo no especificada	
1	brero	
2	Jornalero o peón	
3	mpleado	
4	atrón o empresario	
5	iembro de cooperativa	
6	abajador no remunerado	
7	abajador por cuenta propia en la vía pública	
8	rabajador por cuenta propia en su vivienda	
9	rabajador por cuenta propia en su establecimiento	

# 35 Fue_prese		
Tipo y longitud	N (1)	
Rango	{1, 2, 9}	
Descripción	Indica si el registrado tiene vida o no al momento en que se expide su acta de nacimiento.	
Origen	Acta de nacimiento	
Valor	Etiqueta	
1	Vivo	
2	Muerto	
9	9 No especificada	

# 36 Dis_re_oax		
Tipo y longitud	N (3)	
Rango	{901 930, 999}	
Descripción	El estado de Oaxaca está integrado por treinta distritos del 901 al 930 y cada distrito integra varios municipios.	
Origen	Acta de nacimiento	

Para conocer el valor y la etiqueta relacionar con catálogo **ENTMUN.dbf**

Condición de relación: Ent_regis + Dis_re_oax con Cve_ent + Cve_mun

Nota: los datos geográficos de la tabla **NACIM08.dbf** son tipo numérico y los datos de la tabla **ENTMUN.dbf** son tipo caracter, las posiciones faltantes se rellenan con ceros.

2.3 Catálogo geográfico

Finalmente, se incluye el catálogo geográfico (tabla **ENTMUN.dbf**) que contiene los códigos de entidad federativa y municipio de la base de datos y está conformado por 3 variables.

2.3.1 Lista de variables

Enlista las variables consideradas: el número que ocupa en la tabla, su nemónico, la descripción, el tipo de dato (C = caracter) y la longitud de la misma.

Tabla ENTMUN.dbf

#	Variable	Descripción	Tipo
1	Cve_ent	Clave de la entidad federativa	C (2)
2	Cve_mun	Clave del municipio	C (3)
3	Nombre	Nombre de la entidad federativa o municipio	C (70)

2.3.2 Descripción de las variables

Muestra cada variable en forma de ficha y considera: el número que ocupa en la tabla y su nemónico; el tipo (C = caracter) y su longitud; el rango de valores que toma; su descripción y el origen.

Tabla ENTMUN.dbf

#1 Cve_ent		
Tipo y longitud	C (2)	
Rango	{01 35, 99}	
Descripción	Clave de la entidad federativa.	
Origen	Catálogo geoestadístico	

# 2 Cve_mun		
Tipo y longitud	C (3)	
Rango	{001 570, 901 930, 999}	
Descripción	Clave de municipio y distrito de Oaxaca.	
Origen	Catálogo geoestadístico	

#3 Nombre		
Tipo y longitud	C (70)	
Rango	No aplica	
Descripción	Nombre de la entidad federativa, municipio y/o distrito de Oaxaca.	
Origen	Catálogo geoestadístico	