
CHVCT000 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


CHVCT000 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
6
5
4
3
2
1
0
-1
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.7315x + 0.4206
R² = 0.7735
y = 0.7325x + 0.4226
R² = 0.7664
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.6369x + 0.73
R² = 0.65
LAG = -12
LAG = -19
y = 0.6719x + 0.712
R² = 0.6744
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


CHVCT000 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-4
-6
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


DLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


DLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
6
5
4
3
2
1
0
-1
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 1.0217x - 0.063
R² = 0.9976
y = 0.9364x - 0.0526
R² = 0.9976
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9027x + 0.1745
R² = 0.9377
LAG = -70
LAG = -50
y = 0.7226x + 0.4572
R² = 0.8751
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


DLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-4
-6
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


GLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


GLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.3971x + 0.1991
R² = 0.9505
y = 0.4645x + 0.0656
R² = 0.9469
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9702x + 0.1205
R² = 0.8753
LAG = -12
LAG = -22
y = 0.9217x + 0.0482
R² = 0.8834
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


GLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


GSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


GSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.8704x + 0.2443
R² = 0.7608
y = 0.8428x + 0.3991
R² = 0.7761
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.1465x - 0.7466
R² = 0.8684
LAG = 0
LAG = 0
y = 1.1331x - 0.596
R² = 0.8005
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


GSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


HWB Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-1
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


HWB Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
7
6
5
4
3
2
1
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 1.0658x - 0.6407
R² = 0.9819
1.1028x - 0.6426
R² = 0.9816
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.3159x - 1.2155
R² = 0.9372
LAG = -36
LAG = -34
y = 1.3241x - 1.1627
R² = 0.9394
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


HWB Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
8
6
4
2
0
-2
-4
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


LPS Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


LPS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9729x - 0.0381
R² = 0.9467
y = 0.6969x - 0.1214
R² = 0.8931
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0193x - 0.2408
R² = 0.9669
LAG = -26
LAG = -12
y = 0.6882x - 0.1606
R² = 0.9552
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


LPS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


MOK Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


MOK Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
7
6
5
4
3
2
1
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9039x + 0.8513
R² = 0.9678
y = 0.9669x + 1.1983
R² = 0.9677
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0226x + 0.7007
R² = 0.9786
LAG = -31
LAG = -29
y = 1.1992x + 0.7841
R² = 0.9792
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


MOK Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


ORQ Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


ORQ Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.7103x - 1.6904
R² = 0.6988
y = 0.6989x - 1.4972
R² = 0.7008
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.7827x - 2.6005
R² = 0.9715
LAG = -1
LAG = 3
y = 0.772x - 1.8112
R² = 0.9728
Observed Flow (1000cfs)


ORQ Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RMID005 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RMID005 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9869x - 0.0731
R² = 0.8849
y = 0.9482x - 0.4409
R² = 0.8887
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0026x + 0.0182
R² = 0.9598
y = 1.0989x - 0.0031
R² = 0.966
LAG = -11
LAG = -18
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RMID005 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RMID015 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RMID015 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9097x - 0.2455
R² = 0.9599
y = 0.9126x - 0.292
R² = 0.9566
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9106x - 0.1723
R² = 0.9661
LAG = -25
LAG = -32
y = 0.907x - 0.2376
R² = 0.9688
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RMID015 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


ROLD024 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


ROLD024 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9913x - 0.6378
R² = 0.9713
y = 0.9798x - 0.6207
R² = 0.9616
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9244x - 0.5625
R² = 0.9778
LAG = -6
LAG = -8
y = 0.8926x - 0.5846
R² = 0.9786
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


ROLD024 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


ROLD034 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


ROLD034 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9454x - 0.273
R² = 0.919
y = 0.9385x - 0.3382
R² = 0.9121
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0014x + 0.0862
R² = 0.9561
LAG = -16
LAG = -22
y = 0.9524x - 0.0943
R² = 0.9517
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


ROLD034 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
5/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


ROLD047 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


ROLD047 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.532x - 0.0298
R² = 0.3678
y = 0.6874x - 0.0227
R² = 0.4191
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.2566x -
R² = 0.04
LAG = -8
LAG = -16
y = 0.2284x - 0.0348
R² = 0.0437
Observed Flow (1000cfs)


ROLD047 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-2
-3
-4
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


ROLD074 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


ROLD074 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9386x - 0.1727
R² = 0.9542
y = 0.9545x - 0.229
R² = 0.9419
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
1
2
3
Instantaneous Flow
0.7988x - 0.0628
R² = 0.8251
LAG = -5
LAG = -9
R² = 0.8248
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-1
-0.5
0
1
2
3
4


ROLD074 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RSAC101 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RSAC101 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
60
50
40
30
20
10
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.6268x - 2.6957
R² = 0.8882
y = 0.6263x - 2.6388
R² = 0.8955
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
Instantaneous Flow
y = 0.6293x - 4.2178
R² = 0.9884
y = 0.6251x - 4.0386
R² = 0.9882
LAG = -23
LAG = -20
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
150
100
50
0
-50
-100
-150
-400
-200
0
200
400


RSAC101 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RSAC123 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-4
-6
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RSAC123 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.8229x + 0.336
R² = 0.9715
y = 0.7925x + 0.5725
R² = 0.9715
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0058x - 0.481
R² = 0.9839
LAG = -26
LAG = -21
y = 0.9463x - 0.1517
R² = 0.98
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAC123 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-10
-15
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RSAC128 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RSAC128 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
30
25
20
15
10
5
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9488x + 0.5426
R² = 0.9493
y = 0.9325x + 0.6905
R² = 0.9473
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0361x - 0.5562
R² = 0.969
LAG = -24
LAG = -12
y = 1.0394x - 0.5644
R² = 0.9694
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAC128 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RSAC155 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RSAC155 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9773x + 0.2267
R² = 0.9968
y = 0.9775x + 0.2247
R² = 0.9968
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
0
20
40
60
Instantaneous Flow
y = 1.0066x - 0.2908
R² = 0.9607
LAG = -32
LAG = -26
y = 1.0023x - 0.235
R² = 0.959
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
-10
0
10
20
30


RSAC155 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
50
40
30
20
10
0
-10
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RSAN018 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RSAN018 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.4637x - 1.4324
R² = 0.6171
y = 0.4776x - 0.8378
R² = 0.5885
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.7195x - 2.5579
R² = 0.9844
LAG = -13
LAG = -14
y = 0.7221x - 3.0092
R² = 0.9861
Observed Flow (1000cfs)


RSAN018 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
300
200
100
0
-100
-200
-300
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RSAN058 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-4
-6
-8
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RSAN058 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.6695x - 0.1397
R² = 0.6333
y = 0.6751x - 0.127
R² = 0.6733
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.8444x - 0.9448
R² = 0.9338
LAG = -24
LAG = -19
y = 0.8211x - 0.4746
R² = 0.9307
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAN058 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RSAN063 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RSAN063 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9905x + 0.1476
R² = 0.9058
y = 1.0087x + 0.1688
R² = 0.8961
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9085x + 4.1345
R² = 0.9608
LAG = -20
LAG = -13
y = 0.877x + 0.2242
R² = 0.9563
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAN063 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
6
4
2
0
-2
-4
-6
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RSAN087 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RSAN087 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.8537x + 0.316
R² = 0.9777
y = 0.8537x + 0.3164
R² = 0.9776
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9784x + 0.1877
R² = 0.9456
LAG = -14
LAG = -29
y = 0.9075x + 0.3065
R² = 0.918
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAN087 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


RYI Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
100
50
0
-50
-100
-150
-200
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


RYI Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.4897x + 1.5378
R² = 0.722
y = 0.484x + 1.6935
R² = 0.7208
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.9644x + 1.4252
R² = 0.9769
LAG = -12
LAG = -13
y = 0.9706x + 1.4978
R² = 0.977
Observed Flow (1000cfs)


RYI Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


SJL Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


SJL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 1.2918x + 0.2667
R² = 0.9473
y = 1.3322x + 0.2889
R² = 0.9529
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.5441x + 0.1305
R² = 0.9511
LAG = -19
LAG = -22
y = 1.426x + 0.2477
R² = 0.9422
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


SJL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


SLDUT007 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


SLDUT007 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.3065x - 0.3029
R² = 0.2645
y = 0.3545x - 0.4213
R² = 0.2383
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.9899x - 0.5767
R² = 0.9812
LAG = -22
LAG = -20
y = 0.9554x - 0.6873
R² = 0.9781
Observed Flow (1000cfs)


SLDUT007 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


SLTRM004 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


SLTRM004 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.6222x - 0.3167
R² = 0.7133
y = 0.6269x - 0.9143
R² = 0.5118
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9233x + 0.3716
R² = 0.984
LAG = -8
LAG = -8
y = 0.9089x - 0.1771
R² = 0.9841
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


SLTRM004 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


SSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
6
5
4
3
2
1
0
-2
-3
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


SSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.9818x + 0.1362
R² = 0.9932
y = 0.9466x + 0.037
R² = 0.9932
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0496x - 0.0515
R² = 0.9834
y = 1.0054x - 0.1234
R² = 0.9798
LAG = -27
LAG = -20
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


SSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-4
-6
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


SUT Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
0
1
2
3
4
5
6
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


SUT Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.3823x + 2.9143
R² = 0.3684
y = 0.3191x + 3.0867
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.168x - 0.83
R² = 0.9361
LAG = -9
LAG = -10
y = 1.2438x - 0.9224
R² = 0.9299
Observed Flow (1000cfs)


SUT Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007


TRN Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
4
2
0
-2
-4
-6
07/01/07
07/02/07
07/03/07
07/04/07
07/05/07
07/06/07


TRN Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
10/01/06
11/30/06
01/30/07
04/01/07
06/01/07
08/01/07
10/01/07


Tidally Averaged Flow
y = 0.5088x - 0.1178
R² = 0.9064
y = 0.4923x - 0.138
R² = 0.8825
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0243x + 0.4298
R² = 0.9287
LAG = -85
LAG = -82
y = 1.0653x + 0.4627
R² = 0.9283
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


TRN Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
10/1/2006
11/30/2006
1/30/2007
4/1/2007
6/1/2007
8/1/2007
10/1/2007