
CHVCT000 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


CHVCT000 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.6707x + 0.2744
R² = 0.8565
y = 0.6738x + 0.2592
R² = 0.8594
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.6849x + 0.2203
R² = 0.8675
LAG = -12
LAG = -18
y = 0.722x + 0.1747
R² = 0.8837
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


CHVCT000 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


DLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


DLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-1
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 1.0072x - 0.1171
R² = 0.9949
y = 0.9262x - 0.1068
R² = 0.9942
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.851x + 0.2726
R² = 0.8915
LAG = -75
LAG = -52
y = 0.6504x + 0.6121
R² = 0.8255
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


DLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


FAL Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
60
40
20
0
-20
-40
-60
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


FAL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
0
0.5
1
1.5
Instantaneous Flow
y = 0.9659x + 0.644
R² = 0.9949
y = 0.9184x + 2.1906
R² = 0.9956
LAG = -6
LAG = -3
-50
0
50
100


FAL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


GLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
6
4
2
0
-2
-4
-6
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


GLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.6159x + 0.0804
R² = 0.9518
y = 0.7113x - 0.0169
R² = 0.9591
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.924x - 0.1041
R² = 0.8959
LAG = -26
LAG = -36
y = 0.9209x - 0.1164
R² = 0.9107
Observed Flow (1000cfs)


GLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


GSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


GSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.9313x - 0.1489
R² = 0.9825
y = 0.8832x + 0.0784
R² = 0.9868
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.138x - 0.7457
R² = 0.8732
LAG = -6
LAG = -5
1.1034x - 0.5382
R² = 0.7729
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


GSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


HOL Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


HOL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.3726x + 0.0162
R² = 0.5032
y = 0.2969x + 0.0313
R² = 0.4067
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.8506x - 0.5823
R² = 0.9859
y = 0.6935x - 0.4672
R² = 0.9862
LAG = -11
LAG = -8
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


HOL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


HWB Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


HWB Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
6
5
4
3
2
1
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 1.0053x - 0.4424
R² = 0.9814
y = 1.0405x - 0.4386
R² = 0.9811
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.1217x - 0.7009
R² = 0.9566
LAG = -40
LAG = -37
y = 1.1254x - 0.6467
R² = 0.9553
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


HWB Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
8
6
4
2
0
-2
-4
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


LPS Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
8
6
4
2
0
-2
-4
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


LPS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.8586x + 0.1837
R² = 0.8807
y = 0.6198x + 0.0652
R² = 0.7629
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9953x + 0.0268
R² = 0.9702
LAG = -28
LAG = -10
y = 0.6696x + 0.0025
R² = 0.9595
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


LPS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


MOK Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


MOK Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.661x + 0.6744
R² = 0.8439
y = 0.7447x + 0.9083
R² = 0.8748
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0109x + 0.0918
R² = 0.9772
LAG = -35
LAG = -29
y = 1.1827x - 0.1284
R² = 0.9794
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


MOK Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


ORQ Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


ORQ Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.6823x - 1.3078
R² = 0.4827
y = 0.68x - 1.1456
R² = 0.4869
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.8583x + 1.066
R² = 0.9691
LAG = -3
LAG = 4
y = 0.8468x - 0.8896
R² = 0.9727
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


ORQ Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


OSJ Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


OSJ Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
4
2
0
-2
-4
-6
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.2888x - 3.2458
y = 0.2265x - 3.3775
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0701x - 4.725
R² = 0.9049
LAG = -41
LAG = -31
y = 1.272x - 5.2511
R² = 0.9046
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


OSJ Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RMID005 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RMID005 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.5268x - 0.4053
R² = 0.7228
y = 0.5597x - 0.4702
R² = 0.6659
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0127x + 0.1827
R² = 0.9625
LAG = -17
LAG = -21
y = 1.1074x + 0.1864
R² = 0.9687
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RMID005 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RMID015 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RMID015 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.8765x - 0.0077
R² = 0.8818
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = 0.8763x - 0.0369
R² = 0.8697
Instantaneous Flow
y = 0.9034x + 0.0472
R² = 0.9656
LAG = -2720
LAG = -32
y = 0.8976x + 0.0086
R² = 0.969
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RMID015 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


ROLD024 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


ROLD024 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.8813x - 0.6385
R² = 0.8896
y = 0.8667x - 0.6003
R² = 0.8819
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9012x - 0.5167
R² = 0.9765
y = 0.8684x - 0.4988
R² = 0.9791
LAG = -6 20
LAG = -6
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


ROLD024 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


ROLD034 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


ROLD034 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 1.0045x + 0.065
R² = 0.9295
y = 1.0055x + 0.0519
R² = 0.931
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9522x + 0.1705
R² = 0.8327
LAG = 4
LAG = 0
y = 0.9067x + 0.0792
R² = 0.8264
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


ROLD034 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


ROLD047 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


ROLD047 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = -0.2789x + 0.0972
R² = 0.1267
y = -0.1050x + 0.1396
R² = 0.0412
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = 1.0119x - 0.45
R² = 0.2063
LAG = -10
LAG = -15
y = 0.9649x - 0.4294
R² = 0.216


ROLD047 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-2
-3
-4
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


ROLD074 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


ROLD074 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.8732x - 0.0414
R² = 0.9083
y = 0.8556x - 0.0226
R² = 0.8854
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.907x + 0.0472
R² = 0.8892
LAG = -16
LAG = -21
y = 0.9234x + 0.0262
R² = 0.8759
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


ROLD074 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RSAC101 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
150
100
50
0
-50
-100
-150
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RSAC101 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
50
40
30
20
10
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.9946x - 0.6772
R² = 0.9556
y = 0.9589x - 0.1659
R² = 0.9309
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9838x - 0.8361
R² = 0.9902
LAG = -31
LAG = -24
y = 0.9774x - 0.7172
R² = 0.9904
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAC101 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
150
100
50
0
-50
-100
-150
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RSAC123 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RSAC123 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.8564x + 0.2045
R² = 0.9905
y = 0.832x + 0.346
R² = 0.991
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9616x - 0.2939
R² = 0.9846
LAG = -29
LAG = -23
y = 0.9068x - 0.0407
R² = 0.9813
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAC123 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RSAC128 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RSAC128 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
30
25
20
15
10
5
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.8042x + 1.1787
R² = 0.9559
y = 0.7859x + 1.3306
R² = 0.955
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0224x - 0.9637
R² = 0.9698
LAG = -22
LAG = -9
y = 1.022x - 0.9473
R² = 0.9723
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAC128 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
35
30
25
20
15
10
5
0
-10
5/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RSAC155 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RSAC155 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 1.0052x - 0.1168
R² = 0.9979
y = 1.0042x - 0.1059
R² = 0.9979
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0285x - 0.5679
R² = 0.9615
LAG = -21
LAG = -15
y = 1.0208x - 0.4805
R² = 0.9598
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAC155 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
50
40
30
20
10
0
-10
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RSAN018 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RSAN018 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.4386x + 1.286
R² = 0.3728
y = 0.4473x + 1.8739
R² = 0.3728
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 1.3251x + 0.6519
R² = 0.9859
LAG = -17
LAG = -17
y = 1.3299x + 1.1985
R² = 0.9881
Observed Flow (1000cfs)


RSAN018 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RSAN037 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RSAN037 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
4
2
0
-2
-4
-6
-8
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.3939x + 0.9846
R² = 0.4861
y = 0.3886x + 0.7123
R² = 0.429
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.837x + 1.9851
R² = 0.9728
LAG = -35
LAG = -30
y = 0.8543x + 1.8022
R² = 0.9749
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAN037 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
11/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RSAN058 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RSAN058 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.5532x + 0.0269
R² = 0.5531
y = 0.5354x + 0.0271
R² = 0.5414
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.7295x - 0.329
R² = 0.9409
LAG = -36
LAG = -27
y = 0.7141x - 0.315
R² = 0.9425
Observed Flow (1000cfs)


RSAN058 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RSAN063 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
6
4
2
0
-2
-4
-6
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RSAN063 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.8708x + 0.1103
R² = 0.8559
y = 0.8542x + 0.1201
R² = 0.843
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.8892x + 0.0331
R² = 0.9604
LAG = -23
LAG = -15
y = 0.8683x + 0.0462
R² = 0.9612
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAN063 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
6
4
2
0
-2
-4
-6
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RSAN072 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RSAN072 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.9723x + 0.0424
R² = 0.9722
y = 0.9826x + 0.0416
R² = 0.9721
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.9195x + 0.0455
R² = 0.9778
LAG = -27
LAG = -26
y = 0.8576x + 0.0747
R² = 0.975
Observed Flow (1000cfs)


RSAN072 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RSAN087 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RSAN087 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.8676x + 0.291
R² = 0.9543
y = 0.8649x + 0.2965
R² = 0.9536
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.7478x + 0.2284
R² = 0.964
LAG = -20
LAG = -33
y = 0.7516x + 0.3522
R² = 0.9326
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAN087 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


RYI Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
150
100
50
0
-50
-100
-150
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


RYI Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.6032x + 0.9031
R² = 0.7149
y = 0.5594x + 1.1371
R² = 0.6597
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.9541x + 1.0251
R² = 0.9867
LAG = -23
LAG = -16
y = 0.9609x + 1.2203
R² = 0.9885
Observed Flow (1000cfs)


RYI Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


SJL Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
3
2
1
0
-1
-2
-3
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


SJL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.8983x + 0.1451
R² = 0.955
y = 0.8963x + 0.1547
R² = 0.9495
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9927x + 0.0782
R² = 0.9603
LAG = -20
LAG = -19
y = 0.9032x + 0.1124
R² = 0.9525
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


SJL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


SLDUT007 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


SLDUT007 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = 0.0046x + 0
R² = 0.0001
y = 0.0027x - 0.1286
R² = 0.0001
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = 0.9229x + 0.2135
R² = 0.9807
y = 0.8922x + 0.0838
R² = 0.9789
LAG = -19
LAG = -16


SLDUT007 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


SLMZU025 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


SLMZU025 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.239x + 0.1753
R² = 0.2
Observed Flow (1000cfs)
y = 0.28x - 0.026
R² = 0.2312
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 1.0577x + 0.0351
R² = 0.9665
LAG = -24
LAG = -17
y = 1.0578x - 0.1567
R² = 0.9685
Observed Flow (1000cfs)


SLMZU025 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
5
0
-5
-10
-15
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


SLTRM004 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


SLTRM004 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.2524x - 0.43
R² = 0.17
y = 0.3162x - 0.8789
R² = 0.2391
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9332x + 0.7384
R² = 0.9878
LAG = -9
LAG = -8
y = 0.9191x + 0.2465
R² = 0.9876
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


SLTRM004 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


SSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
6
4
2
0
-2
-4
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


SSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 1.0098x + 0.0154
R² = 0.9948
y = 0.969x - 0.0536
R² = 0.9941
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9585x + 0.0211
R² = 0.9866
LAG = -29
LAG = -22
y = 0.9166x - 0.0392
R² = 0.9845
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


SSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


SUT Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


SUT Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 1.1302x - 0.5118
R² = 0.9908
y = 1.2046x - 0.5655
R² = 0.9901
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.046x - 0.422
R² = 0.9469
LAG = -13
LAG = -15
y = 1.119x - 0.4895
R² = 0.9404
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


SUT Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008


TRN Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
4
2
0
-2
-4
-6
07/01/08
07/02/08
07/03/08
07/04/08
07/05/08
07/06/08


TRN Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
10/01/07
12/01/07
01/31/08
04/01/08
06/01/08
08/01/08
10/01/08


Tidally Averaged Flow
y = 0.2358x - 0.3093
R² = 0.4754
y = 0.2275x - 0.318
R² = 0.4754
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9823x + 0.1861
R² = 0.9167
LAG = -87
LAG = -85
y = 1.0187x + 0.2008
R² = 0.918
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


TRN Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
6
4
2
0
-2
-4
-6
10/1/2007
12/1/2007
1/31/2008
4/1/2008
6/1/2008
8/1/2008
10/1/2008