
CHVCT000 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


CHVCT000 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.8498x + 0.191
R² = 0.9822
y = 0.8582x + 0.1706
R² = 0.9813
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.7635x + 0.2702
R² = 0.902
LAG = -19
LAG = -21
y = 0.7879x + 0.2356
R² = 0.9113
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


CHVCT000 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


DLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-2
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


DLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
6
5
4
3
2
1
0
-1
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 1.0378x - 0.121
R² = 0.9948
y = 0.9519x - 0.1099
R² = 0.9942
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.8597x + 0.4021
R² = 0.892
LAG = -82
LAG = -63
y = 0.6781x + 0.684
R² = 0.8345
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


DLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-4
-6
-8
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


FAL Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


FAL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
0
0.5
1
1.5
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.828x - 2.0565
R² = 0.9936
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-50
0
50
100
LAG = -10
LAG = -6
y = 0.7955x - 0.5966
R² = 0.9953
Observed Flow (1000cfs)


FAL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


GLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


GLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.6233x + 0.0853
R² = 0.8984
y = 0.7631x - 0.0263
R² = 0.8896
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9371x - 0.0076
R² = 0.879
LAG = -10
LAG = -21
y = 0.9322x - 0.0158
R² = 0.8758
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


GLC Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


GSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


GSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.8881x - 0.0829
R² = 0.9857
y = 0.8437x + 0.146
R² = 0.9863
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.1386x - 0.7687
R² = 0.9041
LAG = -12
LAG = -12
y = 1.1193x - 0.5919
R² = 0.8169
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


GSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


HOL Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


HOL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.4982x + 0.3425
R² = 0.442
y = 0.4503x + 0.293
R² = 0.4484
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.8495x + 0.7043
R² = 0.9895
LAG = -19
LAG = -17
y = 0.6909x + 0.5884
R² = 0.9894
Observed Flow (1000cfs)


HOL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


HWB Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


HWB Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.975x - 0.305
R² = 0.9761
y = 1.008x - 0.2941
R² = 0.9773
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.2005x - 0.7529
R² = 0.9466
LAG = -48
LAG = -45
y = 1.2017x - 0.6793
R² = 0.9475
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


HWB Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


LPS Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


LPS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
5
4
3
2
1
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.8957x + 0.2259
R² = 0.8898
y = 0.5867x + 0.1954
R² = 0.7919
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9835x + 0.039
R² = 0.9756
LAG = -35
LAG = -19
y = 0.6622x + 0.0541
R² = 0.9644
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


LPS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-4
-6
-8
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


MOK Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


MOK Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.762x + 0.4103
R² = 0.7977
y = 0.8777x + 0.537
R² = 0.8416
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0726x - 0.2568
R² = 0.9777
LAG = -41
LAG = -38
y = 1.259x - 0.3309
R² = 0.9809
Observed Flow (1000cfs)


MOK Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


ORQ Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


ORQ Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
0
-1
-2
-3
-4
-5
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 1.1742x - 0.9612
R² = 0.842
y = 1.1664x - 0.7784
R² = 0.8434
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9048x - 1.1095
R² = 0.9767
y = 0.8889x - 1.0239
R² = 0.9778
LAG = -10
LAG = -6
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


ORQ Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


OSJ Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


OSJ Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
4
2
0
-2
-4
-6
-8
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = -0.3597x - 3.69
R² = 0.0926
y = 0.3456x - 3.8173
R² = 0.1091
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = 1.9713x - 5.9074
R² = 0.8661
LAG = -47
LAG = -38
y = 2.31x - 6.4878
R² = 0.8578


OSJ Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RMID005 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RMID005 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.9311x - 0.003
R² = 0.5234
y = 1.0361x - 0.004
R² = 0.5226
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0249x - 0.2925
R² = 0.9654
LAG = -22
LAG = -28
1165x - 0.339
R² = 0.9692
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RMID005 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RMID015 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RMID015 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.9148x - 0.0365
R² = 0.9099
y = 0.9237x - 0.0485
R² = 0.9107
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9958x + 0.5619
R² = 0.955
LAG = -31
LAG = -37
y = 0.9869x + 0.498
R² = 0.9582
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RMID015 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


ROLD024 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


ROLD024 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.8462x - 0.5837
R² = 0.9578
y = 0.8424x - 0.5448
R² = 0.9601
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9046x - 0.1171
R² = 0.9847
y = 0.8683x - 0.1438
R² = 0.9856
LAG = -1220
LAG = -14
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


ROLD024 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


ROLD034 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


ROLD034 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 1.0158x + 0.0654
R² = 0.9781
y = 1.0216x + 0.0691
R² = 0.9789
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0664x + 0.5263
R² = 0.9577
LAG = -1410
LAG = -19
y = 1.0236x + 0.3959
R² = 0.9558
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


ROLD034 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


ROLD047 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


ROLD047 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.2725x + 0.0148
y = 0.387x + 0.0178
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.2701x - 0.0912
R² = 0.579
LAG = -18
LAG = -22
y = 1.2039x - 0.1091
R² = 0.5796
Observed Flow (1000cfs)


ROLD047 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


ROLD074 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


ROLD074 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 1.2086x - 0.3456
R² = 0.8806
y = 1.2413x - 0.3515
R² = 0.8736
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.898x + 0.0565
R² = 0.8427
LAG = -8
LAG = -14
y = 0.897x + 0.0466
R² = 0.814
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


ROLD074 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RSAC101 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
150
100
50
0
-50
-100
-150
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RSAC101 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.9685x - 1.2701
R² = 0.9378
y = 0.9712x - 1.2203
R² = 0.9405
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9813x - 1.5875
R² = 0.9904
LAG = -33
LAG = -29
y = 0.9747x - 1.4159
R² = 0.9902
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAC101 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
150
100
50
0
-50
-100
-150
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RSAC123 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RSAC123 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.8183x + 0.1092
R² = 0.9885
y = 0.7971x + 0.2633
R² = 0.9889
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9441x - 0.416
R² = 0.9823
LAG = -38
LAG = -33
y = 0.8856x - 0.0704
R² = 0.9796
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAC123 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RSAC128 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RSAC128 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
35
30
25
20
15
10
5
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.8581x + 0.1874
R² = 0.9706
y = 0.8436x + 0.3234
R² = 0.9691
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0058x - 1.0252
R² = 0.9644
LAG = -26
LAG = -15
y = 1.0094x - 1.047
R² = 0.9667
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAC128 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
35
30
25
20
15
10
5
0
-10
5/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RSAC155 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
25
20
15
10
5
0
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RSAC155 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
50
40
30
20
10
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.989x + 0.1186
R² = 0.9974
y = 0.989x + 0.1183
R² = 0.9974
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 1.0139x - 0.3934
R² = 0.969
LAG = -30
LAG = -24
y = 1.0088x - 0.3229
R² = 0.967
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAC155 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
60
50
40
30
20
10
0
-10
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RSAN018 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RSAN018 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.4666x + 0.2497
R² = 0.6165
y = 0.4877x + 0.83
R² = 0.6205
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.8407x + 1.6648
R² = 0.987
LAG = -23
LAG = -24
y = 0.8431x + 2.2202
R² = 0.9892
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAN018 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RSAN037 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
60
40
20
0
-20
-40
-60
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RSAN037 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
4
2
0
-2
-4
-6
-8
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = 0.4833x + 0.3974
R² = 0.5184
y = 0.4944x + 0.0987
R² = 0.1788
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = 1.5752x + 2.0775
R² = 0.9759
LAG = -40
LAG = -38
y = 1.6047x + 1.7837
R² = 0.9759


RSAN037 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RSAN058 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RSAN058 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.866x - 0.0704
R² = 0.5236
y = 0.7512x - 0.0214
R² = 0.4591
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.7567x - 0.0826
R² = 0.9656
LAG = -28
LAG = -24
y = 0.7389x - 0.0264
R² = 0.9612
Observed Flow (1000cfs)


RSAN058 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RSAN063 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RSAN063 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
10/1/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.7519x + 0.1315
R² = 0.7119
y = 0.7169x + 0.1529
R² = 0.6782
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9317x + 0.2153
R² = 0.9654
LAG = -29
LAG = -23
y = 0.9085x + 0.2215
R² = 0.9639
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAN063 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
6
4
2
0
-2
-4
-6
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RSAN072 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RSAN072 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.7665x + 0.1451
R² = 0.879
y = 0.6948x + 0.1683
R² = 0.8133
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9959x + 0.1594
R² = 0.9736
LAG = -29
LAG = -28
y = 0.9273x + 0.1765
R² = 0.9692
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RSAN072 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


RYI Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
100
50
0
-50
-100
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


RYI Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.5939x + 0.7681
R² = 0.7901
y = 0.608x + 0.832
R² = 0.791
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9619x + 1.0047
R² = 0.9914
LAG = -30
LAG = -25
y = 0.9687x + 1.0753
R² = 0.9918
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


RYI Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
150
100
50
0
-50
-100
-150
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


SJL Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
3
2
1
0
-1
-2
-3
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


SJL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.8182x + 0.1757
R² = 0.8768
y = 0.7542x + 0.2061
R² = 0.8248
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9836x + 0.2108
R² = 0.9483
LAG = -23
LAG = -24
y = 0.8928x + 0.231
R² = 0.9411
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


SJL Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


SLDUT007 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


SLDUT007 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = 0.1059x - 0.0457
R² = 0.162
y = 0.1044x - 0.1633
R² = 0.1734
Instantaneous Flow
y = 0.7104x + 1.6553
R² = 0.9681
LAG = -29
LAG = -26
y = 0.6863x + 1.4646
R² = 0.9568


SLDUT007 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


SLMZU025 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


SLMZU025 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.8588x + 0.0777
R² = 0.8979
y = 1.2067x - 0.1703
R² = 0.8921
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 1.0437x + 0.0135
R² = 0.9672
LAG = -20
LAG = -12
y = 1.0468x - 0.2174
R² = 0.9681
Observed Flow (1000cfs)


SLMZU025 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
10
5
0
-5
-10
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


SLTRM004 Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


SLTRM004 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 0.5288x + 0.0223
R² = 0.6833
y = 0.5701x - 0.4434
R² = 0.6483
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
y = 0.9677x + 1.1255
R² = 0.9906
LAG = -17
LAG = -16
y = 0.9533x + 0.5688
R² = 0.9906
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)


SLTRM004 Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


SSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
8
6
4
2
0
-2
-4
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


SSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.782x + 0.2122
R² = 0.9457
y = 0.7503x + 0.1316
R² = 0.94
Observed Flow (1000cfs)
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
y = 0.8035x + 0.1618
R² = 0.973
LAG = -36
LAG = -30
y = 0.7716x + 0.079
R² = 0.9695
Observed Flow (1000cfs)


SSS Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


SUT Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
0
1
2
3
4
5
6
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


SUT Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
0
2
4
6
8
10
12
14
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
y = 1.0952x - 0.4381
R² = 0.9649
y = 1.1655x - 0.4906
R² = 0.9667
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
0
2
4
6
8
10
12
14
0
5
10
15
Instantaneous Flow
y = 1.0886x - 0.3462
R² = 0.9364
LAG = -21
LAG = -22
y = 1.1586x - 0.4016
R² = 0.9333
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
-4
-2
0


SUT Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009


TRN Observed
2009 Calibration
Recalibrated V8.1.1
Flow (1000cfs)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
07/01/09
07/02/09
07/03/09
07/04/09
07/05/09
07/06/09


TRN Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Tidally Averaged Flow (1000cfs)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
10/01/08
11/30/08
01/30/09
04/01/09
06/01/09
08/01/09
10/01/09


Tidally Averaged Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = -0.0218x - 0.3498
R² = 0.0158
Instantaneous Flow
DSM2 Flow (1000cfs)
Observed Flow (1000cfs)
y = 1.1078x + 0.2029
R² = 0.9339
LAG = -101
y = 1.1447x + 0.2091
R² = 0.956


TRN Observed
2009 Calibration
Recalibrated
Daily Max, Avg, Min Flow (1000cfs)
6
4
2
0
-2
-4
-6
10/1/2008
11/30/2008
1/30/2009
4/1/2009
6/1/2009
8/1/2009
10/1/2009