

PHP Sessões, cookies e redirecionamentos





Vamos agora praticar um pouco com um exercício.





O primeiro passo é pegar o praticando da Aula 6 – Inclusão de arquivos (include e require) e fazer uma cópia dele para a pasta da Aula 8 (a de hoje).



B Simple header



Página inicial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet egestas sapien. Fusce porttitor tellus vel eleifend dictum. Aenean sed neque sit amet risus eleifend pulvinar. Aliquam erat volutpat. Duis tempor non risus sit amet accumsan. Ut eget nisl ipsum. Morbi ultrices nec mi vitae maximus. Morbi nec ornare justo. Pellentesque aliquam ex eget purus tempor sodales. In imperdiet sem nibh, eget faucibus tortor aliquam eget.

Quisque imperdiet purus vel felis vulputate, quis sollicitudin enim volutpat. Curabitur elementum urna dolor. Nulla suscipit leo sit amet erat egestas commodo. Ut accumsan turpis eu justo placerat, vitae consequat ipsum suscipit. Nunc et fringilla nunc. Nullam ut lobortis nulla. Cras euismod turpis posuere sapien ornare, nec lobortis libero rhoncus. Phasellus mauris lorem, eleifend eget tincidunt quis, varius eu est. Fusce metus risus, lobortis eget justo nec, condimentum ullamcorper augue. Phasellus sollicitudin magna non euismod elementum. Proin sodales venenatis vulputate. Cras a turpis lacus. Aliquam sit amet maximus magna. Integer nec nibh ipsum. Etiam quis lacus at nisi scelerisque mattis sit amet et elit. Donec vulputate dignissim nunc id euismod.




В



Agora,

- 1. crie mais um item no menu "Entrar",
- 2. em seguida crie uma página para autenticação, que é um formulário com campos usuário e senha enviando para uma página de destino que irá tratar esses dados.





Agora na página de destino do formulário de autenticação verifique se o usuário e senha está correto (você pode escolher estes valores que deverão estar no código mesmo, por enquanto!)



Algo parecido com isso


```
destino-login.php U
Aula8 > parte1 > @ destino-login.php > ...
       $user = filter_input(INPUT_POST, "user", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
       $pass = filter_input(INPUT_POST, "pass", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
       if ($user == "epansani") {
           if ($pass == "senha da nasa") {
               $ SESSION["user"] = $user;
  10
               header("Location: inicio.php");
  11
           } else {
                unset($_SESSION["user"]);
  12
  13
  14
         else {
           unset($ SESSION["user"]);
  15
  16
```




```
destino-login.php U
Aula8 > parte1 > @ destino-login.php > ...
       $user = filter_input(INPUT_POST, "user", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
       $pass = filter_input(INPUT_POST, "pass", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
    6
       if ($user == "epansani") {
    8
            if ($pass == "senha_da_nasa") {
                $_SESSION["user"] = $user;
    9
                header("Location: inicio.php");
  10
            } else {
  11
                unset($_SESSION["user"]);
  12
  13
         else {
  14
            unset($_SESSION["user"]);
  15
  16
```



Não se esqueça de tratar eventuais erros, caso o usuário erre a senha por exemplo:







Note que foi usado um <u>redirecionamento</u> para o caso do <u>usuário e senha estarem corretos</u>, efetuando a autenticação com sucesso.



```
destino-login.php U
Aula8 > parte1 > @ destino-login.php > ...
       $user = filter_input(INPUT_POST, "user", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
       $pass = filter_input(INPUT_POST, "pass", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
    6
       if ($user == "epansani") {
            if ($pass == "senha da nasa") {
    8
                $_SESSION["user"] = $user;
    9
                header("Location: inicio.php");
  10
            } else {
  11
                unset($_SESSION["user"]);
  12
  13
  14
       } else {
           unset($_SESSION["user"]);
  15
   16
```




O próximo passo é iniciar a sessão em <u>todas as páginas</u>, visto que agora essa aplicação terá uma restrição de páginas e conteúdos.



```
Aula8 > praticando > 	 inicio.php > 	 div.inicio > 	 div.bg-light.p-4.mb-4.rounded
       <?php
       session_start();
   3
       require 'header.php'
       ?>
                <div class="inicio">
   6
                     <div class="bg-light p-4 mb-4 rounded">
                          <h1 class="text-center">Página inicial</h1>
   8
                     </div>
   9
  10
                     <img class="img-lorem img-thumbnail m-4 rounded float-end" src="</pre>
  11
  12
                     >
                         Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nul
  13
```



Agora é hora de <u>trabalhar no menu</u> da aplicação, ele deverá considerar os dados da sessão e caso haja uma sessão válida com dados do usuário mostrar um menu com os itens "Perfil" e "Sair".



B



Caso o usuário não tenha se autenticado (não exista um cookie de sessão instanciado) deverá ser mostrada a opção "Entrar"



B

© 2025 Eder Pansani

scelerisque mattis sit amet et elit. Donec vulputate dignissim nunc id euismod.



Não se esqueça de criar uma página "sair.php", que deverá ser responsável por quebrar a sessão e remover os dados do usuário do servidor.



Exemplo de página sair:

```
Aula8 > praticando2 > @ sair.php
       <?php
       session_start();
   3
       session_destroy();
    5
       header("Location: inicio.php");
   6
   8
        ?>
```



Agora vamos aprimorar as páginas de formulário e destino

de autenticação, para que elas não possam ser acessadas quando já houver uma sessão ativa.



A lógica consiste em verificar se já existe uma sessão iniciada, em caso positivo utilizaremos um redirecionamento para enviar o usuário para a página inicial.

Veja um exemplo:



```
o login.php U X
<?php
      session_start();
   3
      if (isset($_SESSION["user"]) && !empty($_SESSION["user"])) {
   4
          header("Location: inicio.php");
   6
      require 'header.php'
   8
      ?>
      <div class="inicio">
          <div class="bg-light p-4 mb-4 rounded">
  10
              <h1 class="text-center">Autenticação</h1>
  11
          </div>
  12
```



No entanto, somete ir para a página inicial não é suficiente, vamos mostrar uma mensagem lá para informar ao usuário.

Faremos isso também usando sessões.



```
plogin.php U X
inicio.php U
Aula8 > parte1 > @ login.php > ...
    1 <?php
       session_start();
    3
       if (isset($_SESSION["user"]) && !empty($_SESSION["user"])) {
            $_SESSION["erro"] = "Usuário já está autenticado.";
    5
            header("Location: inicio.php");
    6
    8
    9
       require 'header.php'
   10
       ?>
   11
       <div class="inicio">
```



E agora na página inicio usaremos o seguinte código:




```
D ~ $\frac{1}{2} \ldots
inicio.php U X 🛮 🍩 login.php U
Aula8 > parte1 > @ inicio.php > ...
       <div class="inicio">
             17
   18
   19
             <?php
             if (isset($_SESSION["erro"]) && !empty($_SESSION["erro"])) {
   20
   21
             ?>
                 <div class="alert alert-warning" role="alert">
   22
                      <?=$_SESSION["erro"]?>
   23
   24
                 </div>
             <?php
   25
                 unset($_SESSION["erro"]);
   26
   27
             ?>
   28
   29
        </div>
   30
```



Vamos testar o funcionamento:



B Simple header



Página inicial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet egestas sapien. Fusce porttitor tellus vel eleifend dictum. Aenean sed neque sit amet risus eleifend pulvinar. Aliquam erat volutpat. Duis tempor non risus sit amet accumsan. Ut eget nisl ipsum. Morbi ultrices nec mi vitae maximus. Morbi nec ornare justo. Pellentesque aliquam ex eget purus tempor sodales. In imperdiet sem nibh, eget faucibus tortor aliquam eget.

Quisque imperdiet purus vel felis vulputate, quis sollicitudin enim volutpat. Curabitur elementum urna dolor. Nulla suscipit leo sit amet erat egestas commodo. Ut accumsan turpis eu justo placerat, vitae consequat ipsum suscipit. Nunc et fringilla nunc. Nullam ut lobortis nulla. Cras euismod turpis posuere sapien ornare, nec lobortis libero rhoncus. Phasellus mauris lorem, eleifend eget tincidunt quis, varius eu est. Fusce metus risus, lobortis eget justo nec, condimentum ullamcorper augue. Phasellus sollicitudin magna non euismod elementum. Proin sodales venenatis vulputate. Cras a turpis lacus. Aliquam sit amet maximus magna. Integer nec nibh ipsum. Etiam quis lacus at nisi scelerisque mattis sit amet et elit. Donec vulputate dignissim nunc id euismod.

ESTANDO AUTENTICADO



B



DIRETAMENTE NA URL Página inicial DIGITE O NOME DA PÁGINA DE LOGIN (fo FORMULÁRIO DE LOGIN)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet egestas sapien. Fusce porttitor tellus vel eleifend dictum. Aenean sed neque sit amet risus eleifend pulvinar. Aliquam erat volutpat. Duis tempor non risus sit amet accumsan. Ut eget nisl ipsum. Morbi ultrices nec mi vitae maximus. Morbi nec ornare justo. Pellentesque aliquam ex eget purus tempor sodales. In imperdiet sem nibh, eget faucibus tortor aliquam eget.

Quisque imperdiet purus vel felis vulputate, quis sollicitudin enim volutpat. Curabitur elementum urna dolor. Nulla suscipit leo sit amet erat egestas commodo. Ut accumsan turpis eu justo placerat, vitae consequat ipsum suscipit. Nunc et fringilla nunc. Nullam ut lobortis nulla. Cras euismod turpis posuere sapien ornare, nec lobortis libero rhoncus. Phasellus mauris lorem, eleifend eget tincidunt quis, varius eu est. Fusce metus risus, lobortis eget justo nec, condimentum ullamcorper augue. Phasellus sollicitudin magna non euismod elementum. Proin sodales venenatis vulputate. Cras a turpis lacus. Aliquam sit amet maximus magna. Integer nec nibh ipsum. Etiam quis lacus at nisi scelerisque mattis sit amet et elit. Donec vulputate dignissim nunc id euismod.



₹B





















UMA MENSAGEM DE AVISO É MOSTRADA

Página inicial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet egestas sapien. Fusce porttitor tellus vel ela fend dictum. Aenean sed neque sit amet risus eleifend pulvinar. Aliquam erat volutpat. Duis tempor non risus sit amet accunsan. Ut eget nisl ipsum. Morbi ultrices nec mi vitae maximus. Morbi nec ornare justo. Pellentesque aliquam ex eget purus empor sodales. In imperdiet sem nibh, eget faucibus tortor aliquam eget.

uisque imperdiet purus vel felis vulputate, quis sollicitudin enim volutpat. Curabitur elementum urna dolor. Nulla susopit leo sit amet erat egestas commodo. Ut accumsan turpis eu justo placerat, vitae conseguat ipsum suscipit. Nunc et frimilla nunc. Nullam ut lobortis nulla. Cras euismod turpis posuere sapien ornare, nec lobortis libero rhoncus. Phasellus maris lorem, eleifend eget tincidunt quis, varius eu est. Fusce metus risus, lobortis eget justo nec, condimentum Illamcorper augue. Phasellus sollicitudin magna non euismod elementum. Proin sodales venenatis vulputate. Cras turpis lacus. Aliquam sit amet maximus magna. Integer nec nibh ipsum. Etiam quis lacus at nisi scelerisque mattis t amet et elit. Donec vulputate dignissim nunc id euismod.




Usuário já está autenticado.



O próximo passo é criar uma página chamada "Perfil".

Ela deverá apresentar algumas informações pessoais do usuário (nome, email, telefone, endereço, etc).

Veja um exemplo:





IMPORTANTE! Essa página perfil deverá ter acesso restrito a usuários autenticados.

Sendo assim ela só deverá abrir se houver uma sessão ativa no servidor.



O princípio é simples, você pode usar uma estrutura condicional (IF) para verificar os dados na sessão, se não houver sessão válida, redirecione para o formulário de autenticação.

Veja um exemplo:


```
inicio.php U
          perfil.php U X
<?php
      session_start();
      date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
      if (!isset($_SESSION["user"]) || empty($_SESSION["user"])) {
          $_SESSION["erro"] = "Você está tentando acessar conteúdo restrito.";
   6
          header("Location: inicio.php");
   8
      require 'header.php'
  10
      ?>
      <div class="inicio">
  12
          <div class="bg-light p-4 mb-4 rounded">
             <h1 class="text-center">Perfil</h1>
  14
          </div>
  15
  16
```



Praticando #2 –

Agora vamos reciclar o praticando 1 da Aula 4, aquele dos links e das 3 cores.





Destino GET


[nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

[nome = José da Silva | email = jose1987@outlook.com]

<u>Limpar tudo</u>









O objetivo aqui é usar **cookies** para **gravar** cada uma das 3 informações, **nome**, **email** e **cor**.



Em seguida, usando as informações dos cookies vamos manter a página como está, mesmo que ela seja fechada e reaberta.



Ou seja, você deverá gravar e recuperar informações dos cookies para manter o nome, o email e a cor do plano de fundo da página.




Por exemplo,

Imagine que a página está assim:

























Destino GET

Nome informado: Eder


Email: epansani@gmail.com

[nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

[nome = José da Silva | email = jose1987@outlook.com]

<u>Limpar tudo</u>









Se eu fechá-la e abri-la ela deverá iniciar assim:

























Destino GET

① localhost:8080/dw2s5-2024/Aula8/parte1b/destino-get.php


Nome informado: Eder Email: epansani@gmail.com

[nome = Eder | email = epansani@gmail.com]

[nome = José da Silva | email = jose1987@outlook.com]

<u>Limpar tudo</u>










Observe que na última imagem eu não tenho nada na URL, e mesmo assim ela está com dados.







Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?