



← [Sair](#)

Revisão da Prova Recuperação (01) - 25.03.25

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >

[Terminar revisão](#)

Questão 1

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. É um exemplo de atributo multivalorado:

- ☐ a. nome
- ☐ b. RG
- ☐ c. CPF
- ☒ d. telefone
- ☐ e. chave primária

😊 Parabéns você acertou

Questão 2

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. O valor de uma chave primária deve ter as seguintes características:

- ☒ a. deve ser um valor único
- ☐ b. deve ser o mesmo valor em todas as tabelas e com o mesmo nome
- ☐ c. obrigatoriamente tem que ser um VARCHAR
- ☐ d. pode ser um valor repetido
- ☐ e. deve ser um DECIMAL

😊 Parabéns você acertou

Questão 3

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Qual o comando utilizado consultar todas as colunas de uma tabela?

- ☐ a. VIEW TABLE
- ☐ b. UPDATE TABLE
- ☐ c. DESCRIBE
- ☒ d. SELECT * FROM
- ☐ e. SELECT

😊 Parabéns você acertou

Questão 4

Respondido

Atingiu 0,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. A primeira forma de normalização tem como objetivo o tratamento de repetições e certificar que os atributos estão sendo armazenados de forma única. Identificando o seguinte atributo:

- ☐ a. Composto
- ☐ b. Escalável
- ☐ c. Restrito
- ☒ d. Simples
- ☐ e. Constraint

😞 Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: Composto

Questão 5

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. Para visualizar detalhes de uma tabela, tais como: nome das colunas e tipos de dados. Podemos utilizar:

- ☒ a. DESCRIBE
- ☐ b. RESUM
- ☐ c. MODIFY
- ☐ d. ALTER
- ☐ e. SELECT

😊 Parabéns você acertou

Questão 6

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Sobre o modelo conceitual, selecione a alternativa correta

- ☒ a. É o modelo de mais alto nível, onde são definidos as entidades.
- ☐ b. É o modelo de baixo e médio nível, onde são armazenados os dados.
- ☐ c. É o modelo de médio nível, onde são definidos as chaves primária e estrangeira.
- ☐ d. É o modelo de baixo nível / médio nível, onde são definidas as cardinalidades
- ☐ e. É o modelo de mais baixo nível, onde os dados são armazenados.

😊 Parabéns você acertou

Questão 7

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Sobre o comando SQL selecione a alternativa correta.

- ☒ a. INSERT INTO tabela (nome) VALUE ("Nome")
- ☐ b. INSERT INTO (nome) VALUES ("Nome");
- ☐ c. INSERT INTO pessoa (nome) ("Nome");
- ☐ d. INSERT INTO pessoa (nome) VALUES ("Nome"),
- ☐ e. INSERT INTO pessoa (nome) VALUES ("Nome")

😊 Parabéns você acertou

Questão 8

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Sobre a definição de DER selecione a alternativa correta.

- ☒ a. Diagrama Entidade Relacionamento
- ☐ b. Diagrama Entre Relacionamento
- ☐ c. Diagrama com Relacionamento
- ☐ d. Diagrama entre Entidades
- ☐ e. Diagrama Entre Relação

😊 Parabéns você acertou

Questão 9

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. No modelo lógico é representado pelo símbolo de uma chave amarela, estamos citando sobre:

- ☐ a. Chave primaria e estrangeira
- ☒ b. Chave Primária
- ☐ c. Chave multipla
- ☐ d. Chave estrangeira e principal
- ☐ e. Chave estrangeira

😊 Parabéns você acertou

Questão 10

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Sobre o comandos utilizados em SQL, assinale a alternativa correta.

- ☒ a. DESCRIBE nome_tabela
- ☐ b. CREATE TABLE nome_tabela,
- ☐ c. CREATE nome_database
- ☐ d. ALTER TABLE nome_tabela MODIFY COLUMN nome_coluna
- ☐ e. USE CREATE DATABASE nome_database

😊 Parabéns você acertou

Questão 11

Respondido

Atingiu 0,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. Inclui comandos para alterar e remover tabelas:

- ☐ a. DCL
- ☐ b. DDL
- ☐ c. DTL
- ☐ d. DQL
- ☒ e. DML

😞 Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: DDL

Questão 12

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. Em qual situação poderíamos utilizar a constraint UNIQUE?

- ☐ a. para selecionar sempre o mesmo valor
- ☐ b. para permitir agrupar valores em uma consulta
- ☒ c. para não incluir valores repetidos
- ☐ d. para consultar os tipos de dados de uma tabela
- ☐ e. para permitir apenas valores acima de uma referência

😊 Parabéns você acertou

Questão 13

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. Para atualizar um registro na tabela utilizamos:

- ☐ a. UPDATE table, SET nome_coluna = 'X' WHERE id = 1
- ☐ b. UPDATE SET nome_coluna = 'X' WHERE id = 10
- ☒ c. UPDATE table SET nome_coluna = 'X' WHERE id = 10
- ☐ d. UPDATE table SET = 'X' WHERE id = 10
- ☐ e. UPDATE FROM table SET nome_coluna = 'X' WHERE id = 1

😊 Parabéns você acertou

Questão 14

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. O SQL é uma linguagem padrão utilizada para gerenciar e manipular dados em bancos de dados:

- ☒ a. relacional
- ☐ b. relacional e não-relacional
- ☐ c. misto
- ☐ d. não tabulares
- ☐ e. não-relacional

😊 Parabéns você acertou

Questão 15

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. É um exemplo de SGBD:

- ☐ a. SQL
- ☒ b. MYSQL
- ☐ c. DER
- ☐ d. ENUM
- ☐ e. Modelo Lógico

😊 Parabéns você acertou

Questão 16

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Qual a forma mais adequada de utilizar um tipo de dados DECIMAL?

- ☒ a. DECIMAL(8,2)
- ☐ b. DECIMAL(8;2)
- ☐ c. DECIMAL(8,2,5)
- ☐ d. DECIMAL(8:2:2)
- ☐ e. DECIMAL(8:2)

😊 Parabéns você acertou

Questão 17

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Qual o comando correto para inserir dados na tabela estacionamento?

- ☐ a. INSERT estacionamento
- ☐ b. estacionamento INSERT INTO
- ☐ c. INSERT estacionamento INTO
- ☐ d. estacionamento INSERT
- ☒ e. INSERT INTO estacionamento

😊 Parabéns você acertou

Questão 18

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Qual o comando correto para alterar o nome de uma tabela?

- ☒ a. ALTER TABLE estacionamento
RENAME TO parking;
- ☐ b. TABLE TO estacionamento
RENAME TO parking;
- ☐ c. TABLE estacionamento
RENAME TO parking;
- ☐ d. TABLE estacionamento
RENAME parking;
- ☐ e. ALTER TABLE RENAME TO parking;



😊 Parabéns você acertou

Questão 19

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Sobre cardinalidade e relacionamento, assinale a alternativa correta:

- ☐ a. (1) compra
- ☒ b. (1,n) compra (1,n)
- ☐ c. (1,n,1) compra
- ☐ d. (1) NULL (1)
- ☐ e. (1,n) ; (1,n)

😊 Parabéns você acertou

Questão 20

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Para que serve o comando DELETE?

- ☐ a. Apagar uma Trigger
- ☐ b. Apagar uma tabela
- ☐ c. Apagar um banco de dados
- ☒ d. Apagar uma linha de registro inserido na tabela.
- ☐ e. Apagar somente coluna.

😊 Parabéns você acertou

Questão 21

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Qual modelo é elaborado com auxílio do documento de requisitos e conversa com o cliente, constitui a parte abstrata. Assinale a alternativa correta:

- ☐ a. Logico-Fisico
- ☐ b. Logico
- ☐ c. Conceitual-Fisico
- ☒ d. Conceitual
- ☐ e. Fisico

😊 Parabéns você acertou

Questão 22

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

O desenvolvimento de um banco de dados é composto pelas etapas de modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. O modelo físico acontece por intermédio do SGBD - sistema gerenciador de banco de dados que se comunica com as aplicações através de uma linguagem denominada SQL. Sobre o comando SQL selecione a alternativa correta que insira "João" na tabela.

- ☐ a. INSERT pessoa (nome) VALUES ("João")
- ☐ b. INSERT INTO pessoa (nome) ("João")
- ☐ c. INSERT INTO (nome) VALUES ("João")
- ☒ d. INSERT INTO pessoa (nome) VALUES ("João")
- ☐ e. INSERT INTO (nome) ("João")

😊 Parabéns você acertou

Questão 23

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Sabe-se que banco de dados é um termo que já é de conhecimento comum. Dito isso, selecione a alternativa correta que traga uma definição do que é SQL.

- ☐ a. Linguagem de Consulta de Dados.
- ☐ b. Linguagem de Dados Tabulares.
- ☐ c. Linguagem de Dados Estruturada.
- ☐ d. Linguagem de Modificação de Dados.
- ☒ e. Linguagem de Consulta Estruturada.

😊 Parabéns você acertou

Questão 24

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. O valor de uma chave primária deve ter as seguintes características:

- ☒ a. deve ser um valor único
- ☐ b. pode ser um valor repetido
- ☐ c. deve ser um DECIMAL
- ☐ d. obrigatoriamente tem que ser um VARCHAR
- ☐ e. deve ser o mesmo valor em todas as tabelas e com o mesmo nome

😊 Parabéns você acertou

Questão 25

Respondido

Atingiu 4,00 de 4,00

Assinale a alternativa correta. Entre as principais funcionalidades SQL temos DML, que é:

- ☒ a. Linguagem de Manipulação de Dados
- ☐ b. Linguagem de Macro Dados
- ☐ c. Linguagem de Modificação de Dados
- ☐ d. Linguagem de Mudança de Dados
- ☐ e. Linguagem de Monitoramento de Dados

😊 Parabéns você acertou

Nota

92,00 de 100,00 (92,00%)

Tempo empregado

9 minutos 20 segundos

Concluída em

25 de mar. de 2025, 20:49

Status

Finalizada

Iniciado em

25 de mar. de 2025, 20:40