
Person
PersonId: int
FullName: nvarchar(120)
Email: varchar(160) ?
BirthDate: date ?
Customer
PersonId: int
RegisteredAt: datetime2(0)
1 : 0..1
PersonId
1 : 0..N
PassengerId
1 : 0..N
BuyerId
SalesChannel
ChannelId: int
Name: nvarchar(80)
Kind: varchar(8)
Address: nvarchar(200) ?
Url: varchar(200) ?
AirportCode: char(3) ?
1 : 0..N
ChannelId
Ticket
TicketId: bigint IDENTITY(1,1)
RequestKey: uniqueidentifier
FlightId: int
SeatNo: varchar(4)
CabinCode: varchar(3)
PassengerId: int
BuyerId: int
ChannelId: int
FareId: int
DiscountId: int ?
OriginalPrice: decimal(12,2)
DiscountPercent: decimal(5,2)
SoldAt: datetime2(0)
Status: varchar(10)
CancelledAt: datetime2(0) ?
CancelReason: nvarchar(200) ?
FinalPrice: decimal(12,2) COMPUTED PERSISTED ?
1 : 0..N
TicketId
Payment
PaymentId: bigint IDENTITY(1,1)
TicketId: bigint
RequestKey: uniqueidentifier
Amount: decimal(12,2)
Status: varchar(9)
Method: varchar(10)
PaidAt: datetime2(0)
1 : 0..1
PaymentId
Refund
RefundId: bigint IDENTITY(1,1)
PaymentId: bigint
Amount: decimal(12,2)
RefundedAt: datetime2(0)
Fare
FareId: int
RouteId: int
CabinCode: varchar(3)
ValidFrom: datetime2(0)
ValidTo: datetime2(0)
Price: decimal(12,2)
1 : 0..N
FareId
0..1 : 0..N
DiscountId
Discount
DiscountId: int
Code: varchar(20)
PercentValue: decimal(5,2)
ValidFrom: datetime2(0)
ValidTo: datetime2(0)