



ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-074		NRO. OP:		46720		SEMANA:		14		MATERIA PRIMA:		AISI 4130		
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" SIN T.T		ARTÍCULO:		108316		CANTIDAD:		30		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A		
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		1° TERMINACÓN DE TORNO						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,80	50,80	50,80	50,80	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,52	28,52	28,51	28,51	28,51	28,51	28,52	28,52	28,52	28,52	
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,05	26,05	26,03	26,03	26,03	26,03	26,04	26,04	26,04	26,04	
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	
5	Alt. Total	398.7	+1/-3	1	CPR 4	400,2	400,2	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	
FECHA						6/4/26										
OPERARIO						H										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
						31										
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,81										
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,52										
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,04										
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,60										
5	Alt. Total	398.7	+1/-3	1	CPR 4	400,20										
FECHA						6/4/26										
OPERARIO						H										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
Cantidades aprobadas:						Cantidades aprobadas:										FECHA:
Cantidades Rechazadas:						Cantidades Rechazadas:										FIRMA:

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-074		NRO. OP:		46720		SEMANA:		14		MATERIA PRIMA:		AISI 4130	
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" SIN T.T		ARTÍCULO:		108316		CANTIDAD:		30		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A	
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		1° TERMINACIÓN DE TORNO					

COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,78	50,78	50,78	50,78	50,78	50,78	50,78	50,78	50,78	50,78	
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,63	28,60	28,60	28,80	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30	28,60	
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,04	26,06	26,07	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,08	
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,58	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	
5	Alt. Total	398,7	+1/+3	1	CPR 4	400,5	400,27	400,27	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	
FECHA						1/4/26	1/4/26									
OPERARIO						LM	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,78	50,78	50,78	50,78	50,78	50,79	50,79	50,79	50,75	50,80	
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,50	28,54	28,50	28,55	28,50	28,50	28,50	28,50	28,57	28,60	
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,05	26,05	26,05	26,08	26,08	26,05	26,05	26,05	26,01	26,01	
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	
	Alt. Total	398,7	+1/+3			400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	
FECHA												1/4/26	6/4/26			
OPERARIO						H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																

Cantidades aprobadas:				FECHA:				Cantidades aprobadas:				FECHA:			
Cantidades Rechazadas:				FIRMA:				Cantidades Rechazadas:				FIRMA:			

T101 Y-13

T303 Y-1, 92

30+1

ASBAMAT		ORDEN DE PROCESO										RP- 02 Rev: 01				
N° PROYECTO:		25-074		NRO. OP:		46718		SEMANA:		15		MATERIA PRIMA:		AISI 4130		
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" SIN T.T		ARTÍCULO:		108316		CANTIDAD:		30		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A		
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		1° TERMINACIÓN DE TORNO						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NUMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.12	1	CAD37	50,81	50,81	50,82	50,80	50,81	50,81	50,80	50,80	50,80	50,80	
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35,70	35,80	35,78	35,81	35,78	35,80	35,80	35,80	35,80	35,80	
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1		29,50	29,58	29,57	29,55	29,51	29,54	29,53	29,53	29,52	29,53	
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26,01	26,08	26,05	26,06	26,01	26,01	26,01	26,08	26,01	26,04	
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398,68	398,60	398,70	398,67	398,70	398,62	398,64	398,62	398,64	398,52	
FECHA						6/4/26										
OPERARIO						H H H R R R R R R R										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
						20	14	19	18	17	16	15	13	12	11	
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.12	1	CAD37	50,80	50,80	50,75	50,80	50,81	50,81	50,80	50,80	50,80	50,80	
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35,83	35,75	35,75	35,78	35,70	35,70	35,70	35,70	35,82	35,75	
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1		29,55	29,57	29,52	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,56	29,52	
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26,08	26,05	26,05	26,03	26,05	26,03	26,02	26,03	26,04	26,04	
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398,68	398,68	398,60	398,70	398,70	398,65	398,70	398,64	398,68	398,66	
FECHA						R 7/4/26										
OPERARIO						R H H H H H H H										
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
Cantidades aprobadas:						Cantidades aprobadas:										FECHA:
Cantidades Rechazadas:						Cantidades Rechazadas:										FECHA:

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-074		NRO. OP:		46718		SEMANA:		15		MATERIA PRIMA:		AISI 4130		
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" SIN T.T		ARTÍCULO:		108316		CANTIDAD:		30		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A		
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		2° TERMINACIÓN DE TORNO						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NUMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.12	1	CAD37	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,81	
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35,78	35,75	35,78	35,73	35,70	35,70	35,7	35,78	35,80	35,77	
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1		29,53	29,53	29,55	29,50	29,50	29,50	29,	29,52	29,54	29,51	
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26,05	26,04	26,08	26,03	26,03	26,03	26,	26,01	26,03	26,01	
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398,68	398,70	398,68	398,70	398,70	398,70	398,69	398,58	398,70	398,70	
FECHA																
OPERARIO						H H H H H H H										07/04/26 RS RS RS
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.12	1	CAD37											
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37											
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1												
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04											
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2											
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4											
FECHA																
OPERARIO																
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																

ASBA MAT		PROGRAMA 40464				ORDEN DE PROCESO										RP- 02 Rev: 01				
N° PROYECTO:		25-074			NRO. OP:		46715		SEMANA:		15		MATERIA PRIMA:			AIS1 4130				
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" SIN T.T			ARTÍCULO:		108316		CANTIDAD:		30		CLIENTE:			BINNING OIL TOOLS S.A				
MÁQUINA:		VF2			SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		AGUJEREADO Y FRESADO EN 4TO EJE									
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES				
						13	10	15	12	11	6	5	4	3	7					
1	Ancho Fresado	35.70	± 0.20	1	CAD 45	35.67	35.70	35.70	35.74	35.73	35.73	35.63	35.72	35.70	35.72	Pieza N°13: Cota 4 Observada (A aprobación)				
2	Largo Fresado	66.70	± 0.30	1	CPR 4	66.69	66.68	66.80	66.59	66.55	66.64	66.64	66.56	66.69	66.64					
3	Altura Lado Reb.2	17.90	± 0.10	1	CAD 45	17.87	17.90	17.80	17.90	17.92	17.91	17.91	17.90	17.91	17.91					
4	Altura Lado Reb.1	18.10	± 0.10	1	CPR 4	18.00	18.00	18.11	18.15	18.09	18.11	18.12	18.09	18.11	18.12					
5	Alt. Inc. Lado 2	41.70	± 0.20	1	CPR 4	41.61	41.76	41.80	41.79	41.72	41.73	41.72	41.71	41.74	41.73					
6	Alt. Inc. Lado 1	42.50	± 0.20	1	CPR 4	42.40	42.60	42.70	42.51	42.70	42.76	42.61	42.67	42.70	42.52					
7	Ø Agujero	Ø 10.00	± 0.10	1	CAD 45	9.95	9.97	9.90	9.95	9.96	9.99	9.98	9.99	9.99	9.99					
8	Distancia Ø10	162.00	± 0.50	1	CPR 4	162.00	162.02	162.00	162	162	162	162	162	162	162					
9	E/ Centro Ø10	17.50	± 0.10	1	CAD 45	17.52	17.51	17.50	17.51	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50					
10	Angulo 1	45°	± 1°	LIBER	PROGRAMA	OK	OK	OK												
11	Angulo 2	16°	± 1°	LIBER	PROGRAMA	OK	OK	OK												
FECHA						8/4/26	8/4/26		08/04											
OPERARIO						MARIO	MARIO	WALTER	DANI											
SUPERVISOR						José	José													
CONTROL CALIDAD																				
						2	8	9	27	29	26	28	30	25	24					
1	Ancho Fresado	35.70	± 0.20			35.67	35.67	35.65	35.74	35.76	35.67	35.74	35.77	35.69	35.73					
2	Largo Fresado	66.70	± 0.30			66.76	66.70	66.68	66.66	66.64	66.65	66.65	66.57	66.55	66.64					
3	Altura Lado Reb.2	17.90	± 0.10			17.91	17.95	17.86	17.81	17.92	17.81	17.91	17.91	17.93	17.92					
4	Altura Lado Reb.1	18.10	± 0.10			18.02	18.05	18.05	18.10	18.05	18.00	18.10	18.05	18.14	18.06					
5	Alt. Inc. Lado 2	41.70	± 0.20			41.74	41.75	41.80	41.78	41.77	41.79	41.88	41.86	41.79	41.73					
6	Alt. Inc. Lado 1	42.50	± 0.20			42.47	42.40	42.50	42.35	42.35	42.36	42.48	42.41	42.64	42.64					
7	Ø Agujero	Ø 10.00	± 0.10			9.96	9.99	9.90	9.90	9.98	9.99	10.02	10.01	9.95	9.97					
8	Distancia Ø10	162.00	± 0.50	1		162.02	162.02	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.05	162	162					
9	E/ Centro Ø10	17.50	± 0.10	1		17.57	17.57	17.52	17.55	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50					
10	Angulo 1	45°	± 1°	LIBER	PROGRAMA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
11	Angulo 2	16°	± 1°	LIBER	PROGRAMA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
FECHA								9/4												
OPERARIO								WALTER	WALTER	WALTER	WALTER	WALTER	WALTER	WALTER	WALTER					

N° PROYECTO:		25-074		NRO. OP:		46715		SEMANA:		15		MATERIA PRIMA:		AISI 4130		
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" SIN T.T		ARTÍCULO:		108316		CANTIDAD:		30		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A		
MÁQUINA:		VF2		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		AGUJEREADO Y FRESADO EN 4TO EJE						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						23	22	21	14	20	18	17	16	19	30	
1	Ancho Fresado	35.70	± 0.20	1		35.72	35.69	35.66	35.60	35.71	35.64	35.71	35.73	35.72	35.70	
2	Largo Fresado	66.70	± 0.30	1		66.53	66.08	66.41	66.40	66.49	66.70	66.71	66.87	66.55	66.76	
3	Altura Lado Reb.2	17.90	± 0.10	1		17.81	17.94	17.89	17.91	17.93	17.91	17.90	17.92	17.88	17.88	
4	Altura Lado Reb.1	18.10	± 0.10	1		18.13	18.12	18.05	18.14	18.12	18.10	18.14	18.04	18.14	18.10	
5	Alt. Inc. Lado 2	41.70	± 0.20	1		41.63	41.70	41.69	41.69	41.73	41.73	41.78	41.76	41.71	41.83	
6	Alt. Inc. Lado 1	42.50	± 0.20	1		42.66	42.58	42.49	42.54	42.64	42.63	42.53	42.62	42.43	42.58	
7	Ø Agujero	Ø 10.00	± 0.10	1		9.94	9.97	9.99	10.00	9.98	9.99	9.98	9.99	9.98	9.98	
8	Distancia Ø10	162.00	± 0.50	1		162	162	162	162	162	162	162	162.00	162.00	162.00	
9	E/ Centro Ø10	17.50	± 0.10	1		17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.51	17.50	17.50	
10	Angulo 1	45°	± 1°	LIBER	PROGRAMA											
11	Angulo 2	16°	± 1°	LIBER	PROGRAMA											
FECHA						09/03										
OPERARIO						[Signature]										
SUPERVISOR						[Signature]										
CONTROL CALIDAD						[Signature]										
1	Ancho Fresado	35.70	± 0.20	1												
2	Largo Fresado	66.70	± 0.30	1												
3	Altura Lado Reb.2	17.90	± 0.10	1												
4	Altura Lado Reb.1	18.10	± 0.10	1												
5	Alt. Inc. Lado 2	41.70	± 0.20	1												
6	Alt. Inc. Lado 1	42.50	± 0.20	1												
7	Ø Agujero	Ø 10.00	± 0.10	1												
8	Distancia Ø10	162.00	± 0.50	1												
9	E/ Centro Ø10	17.50	± 0.10	1												
10	Angulo 1	45°	± 1°	LIBER	PROGRAMA											
11	Angulo 2	16°	± 1°	LIBER	PROGRAMA											
FECHA																
OPERARIO																
SUPERVISOR																