

ASBAMAT		ORDEN DE PROCESO										RP- 02 Rev: 01				
N° PROYECTO:		25-055		NRO. OP:		46686		SEMANA:		3		MATERIA PRIMA:		AISI 4130		
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		109432		CANTIDAD:		120		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A		
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		1° TERMINACIÓN DE TORNO						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,82	50,82	50,82	50,82	50,82	50,80	50,79	50,79	50,79	50,79	
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,65	28,65	28,65	28,58	28,58	28,60	28,62	28,62	28,64	28,58	
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,08	26,08	26,08	26,08	26,03	26,01	26,03	26,03	26,03	26,02	
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	
5	Registro Equal							✓			✓					
FECHA																
OPERARIO																
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
						51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,81	50,85	50,85	50,82	50,85	50,82	50,82	50,82	50,82	50,82	
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,61	28,60	28,60	28,60	28,6	28,6	28,62	28,61	28,59	28,6	
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,02	26,04	26,06	26,06	26,03	26,06	26,09	26,08	26,07	26,08	
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,50	60,50	60,50	60,50	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	
5	Registro Equal			8		✓			✓							
FECHA																
OPERARIO																
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
Cantidades aprobadas:				FECHA:				Cantidades aprobadas:				FECHA:				
Cantidades Rechazadas:				FIRMA:				Cantidades Rechazadas:				FIRMA:				

ASBAMAT		ORDEN DE PROCESO										RP- 02 Rev: 01							
N° PROYECTO:		25-055		NRO. OP:		46686		SEMANA:		5		MATERIA PRIMA:		AISI 4130					
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		109432		CANTIDAD:		120		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A					
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		1° TERMINACÓN DE TORNO									
COTA		DETALLE		SOLICITADO		TOL.		FREC.		INSTRUMENTO		NÚMERO DE PIEZAS						OBSERVACIONES	
												61 62 63 64 65 66 67 68 69 70							
1		Ø Exterior		50.80		± 0.12		1		CAD37		50,82 50,82 50,82 50,81 50,82 50,81 50,81 50,82 50,82 50,82							
2		Ø Interior		28.60		± 0.10		1		CAD37		28,60 28,63 28,62 28,6 28,61 28,60 28,6 28,62 28,62 28,57							
3		Ø Interior		26.08		± 0.07		1		AL04		26,10 26,12 26,09 26,09 26,00 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05							
4		Prof. Ø28.60		60.50		± 0.30		1		CAD37		60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5							
5		Registro Equal						8											
FECHA												2/2/26 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2/26 2/2 2/2 2/2 2/2							
OPERARIO												6/25/26 6 6 6 6 6 6 6 6 6							
SUPERVISOR																			
CONTROL CALIDAD																			
												71 72 73 74 75 76 77 78 79 80							
1		Ø Exterior		50.80		± 0.12		1		CAD37		50,81 50,8 50,81 50,82 50,88 50,87 50,80 50,80 50,80 50,80							
2		Ø Interior		28.60		± 0.10		1		CAD37		28,55 28,53 28,57 28,6 28,62 28,59 28,55 28,52 28,55 28,55							
3		Ø Interior		26.08		± 0.07		1		AL04		26,05 26,04 26,04 26,12 26,01 26,01 26,01 26,01 26,07 26,08							
4		Prof. Ø28.60		60.50		± 0.30		1		CAD37		60,5 60,6 60,68 60,57 60,55 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50							
5		Registro Equal						8											
FECHA												2/2/26 3/2/26 3/2/26 3/2/26 3/2/26 3/2/26 3/2/26 3/2/26 3/2/26 3/2/26							
OPERARIO												6/25/26 6 6 6 6 H H H H H							
SUPERVISOR																			
CONTROL CALIDAD																			
Cantidades aprobadas:												Cantidades aprobadas:						FECHA:	
Cantidades Rechazadas:												Cantidades Rechazadas:						FIRMA:	

ASBAMAT		ORDEN DE PROCESO										RP: 02 Rev: 01					
N° PROYECTO:		25-055		NRO. OP:		46686		SEMANA:		5		MATERIA PRIMA:		AISI 4130			
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		109432		CANTIDAD:		120		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A			
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		1° TERMINACIÓN DE TORNO							
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES	
						81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,81		
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,51	28,60	28,60	28,60	28,53	28,53	28,54	28,60	28,61	28,59		
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,01	26,06	26,04	26,06	26,04	26,04	26,06	26,08	26,04	26,05		
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,5		
5	Registro Equal			8				✓									
FECHA						3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	4/2/26		
OPERARIO						H	H	H	H	H	H	H	H	H	6		
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
						91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,78	50,78	50,78	50,78	50,78	50,79	50,8	50,81	50,81	50,81		
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,55	28,59	28,56	28,55	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,6		
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,03	26,03	26,01	26,03	26,03	26,05	26,08	26,03	26,04	26,04		
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,50	60,50	60,4	60,55	60,5	60,5	60,52	60,52	60,55	60,55		
5	Registro Equal			8													
FECHA						4/2/26	4/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26		
OPERARIO						H	H	6	6	6	6	6	6	6	6		
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
Cantidades aprobadas:				FECHA:		Cantidades aprobadas:				FECHA:		Cantidades Rechazadas:				FIRMA:	
Cantidades Rechazadas:				FIRMA:		Cantidades Rechazadas:				FIRMA:		Cantidades Rechazadas:				FIRMA:	

ABBAMAT		ORDEN DE PROCESO										RP- 02 Rev: 01					
N° PROYECTO:		25-055		NRO. OP:		46686		SEMANA:		6		MATERIA PRIMA:		AISI 4130			
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		109432		CANTIDAD:		120		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A			
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		1° TERMINACÓN DE TORNO							
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES	
						101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,81	50,80	50,79	50,8	50,8	50,8	50,8	50,81	50,82	50,81		
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,57	28,55	28,56	28,55	28,58	28,54	28,6	28,57	28,57	28,54		
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,03	26,03	26,00	26,00	26,09	26,08	26,09	26,07	26,05	26,09		
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,5	60,5	60,5	60,5	60,52	60,3	60,3	60,50	60,5	60,5		
5	Registro Equal			8													
FECHA						5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26		
OPERARIO						6/2/26	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
						111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,82	50,78	50,78	50,78		
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,55	28,55	28,57	28,57	28,59	28,59	28,55	28,6	28,6	28,61		
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,01	26,02	26,02	26,03	26,03	26,03	26,07	26,04	26,06	26,04		
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,46	60,45	60,45	60,45	60,5	60,5	60,45	60,50	60,50	60,50		
5	Registro Equal			8													
FECHA						6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26		
OPERARIO						6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6	6	6	6	H	H		
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
Cantidades aprobadas:				FECHA:		Cantidades aprobadas:										FECHA:	
Cantidades Rechazadas:				FIRMA:		Cantidades Rechazadas:										FIRMA:	

ASBAMAT		ORDEN DE PROCESO										RP- 02 Rev: 01				
N° PROYECTO:		25-055		NRO. OP:		46686		SEMANA:		6		MATERIA PRIMA:		AISI 4130		
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		109432		CANTIDAD:		120		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A		
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		1° TERMINACÓN DE TORNO						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
						121	122	123								
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37	50,78	50,80	50,80								
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37	28,60	28,60	28,60								
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04	26,04	26,06	26,06								
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37	60,50	60,50	60,50								
5	Registro Equal			8												
FECHA						6/2/26	6/2/26	6/2/26								
OPERARIO						H	H	H								
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
1	Ø Exterior	50.80	± 0.12	1	CAD37											
2	Ø Interior	28.60	± 0.10	1	CAD37											
3	Ø Interior	26.08	± 0.07	1	AL04											
4	Prof. Ø28.60	60.50	± 0.30	1	CAD37											
5	Registro Equal			8												
FECHA																
OPERARIO																
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
Cantidades aprobadas:						Cantidades aprobadas:										FECHA:
Cantidades Rechazadas:						Cantidades Rechazadas:										FIRMA:


ASBAMAT		ORDEN DE PROCESO										RP- 02 Rev: 01					
N° PROYECTO:		25-055		NRO. OP:		46684		SEMANA:		3		MATERIA PRIMA:		AISI 4130			
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		109432		CANTIDAD:		120		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A			
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		2° TERMINACIÓN DE TORNO							
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NUMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES	
						33	32	31	30	51	50	49	48	47	46		
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.10	1	CAD37	50,78	50,78	50,78	50,78	50,80	50,81	50,80	50,80	50,80	50,80		
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35,77	35,70	35,78	35,78	35,80	35,78	35,79	35,78	35,78	35,78		
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1	CAD 37	29,55	29,50	29,52	29,55	29,50	29,49	29,48	29,48	29,47	29,47		
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26,08	26,05	26,08	26,08	26,04	26,03	26,01	26,01	26,01	26,01		
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70		
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398,60	398,60	398,60	398,60	398,54	398,61	398,58	398,60	398,53	398,53		
7	Registro EQual																
FECHA						19/1/26	19/1/26	19/1/26	19/1/26	19/1/26	19/1/26	19/1/26	19/1/26	20/1/26	20/1/26		
OPERARIO						H	H	H	H	RS	RS	RS	RS	H	H		
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
						71	70	69	68	67	66	65	64	63	62		
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.10	1	CAD37	50,8	50,80	50,82	50,80	50,80	50,80	50,80	50,82	50,82	50,82		
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35,8	35,78	35,80	35,80	35,77	35,75	35,75	35,77	35,75	35,75		
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1	CAD 37	29,6	29,50	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60		
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26,1	26,04	26,10	26,08	26,08	26,12	26,10	26,06	26,06	26,05		
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12,7	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70		
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398,62	398,60	398,70	398,70	398,70	398,66	398,66	398,68	398,66	398,66		
7	Registro Equal																
FECHA						2/2/26											
OPERARIO						H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
Cantidades aprobadas:						Cantidades aprobadas:										FECHA:	
Cantidades Rechazadas:						Cantidades Rechazadas:										FIRMA:	



ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-055		NRO. OP:		46684		SEMANA:		6		MATERIA PRIMA:		AISI 4130		
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		109432		CANTIDAD:		120		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A		
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		2° TERMINACIÓN DE TORNO						
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.10	1	CAD37	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	50.82	50.82	50.83	50.83	50.79	50.83	50.83	50.82	50.82	50.82	
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1	CAD 37	35.75	35.7	35.7	35.7	35.7	35.71	35.7	35.7	35.72	35.69	
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	29.60	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.59	29.59	29.61	29.61	
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	26.05	26.06	26.06	26.06	26.03	26.05	26.04	26.01	26.05	26.03	
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	12.70	12.71	12.72	12.73	12.73	12.73	12.72	12.75	12.75	12.75	
7	Registro Equal			5		398.70	398.62	398.60	398.62	398.66	398.68	398.55	398.5	398.65	398.55	
FECHA						2/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	3/2/26	
OPERARIO						H	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.10	1	CAD37	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	50.81	50.81	50.81	50.80	50.81	50.79	50.81	50.81	50.81	50.8	
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1	CAD 37	35.68	35.7	35.7	35.75	35.75	35.7	35.74	35.71	35.75	35.78	
4	Ø Interior.2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	29.58	29.6	29.63	29.6	29.65	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	26.04	26.02	26.06	26.03	26.06	26.01	26.05	26.04	26.03	26.15	
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	12.71	12.72	12.75	12.75	12.64	12.73	12.73	12.75	12.75	12.75	
7	Registro Equal			5		398.58	398.62	398.63	398.61	398.62	398.6	398.58	398.6	398.6	398.6	
FECHA						4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	
OPERARIO						G	G	G	G	G	G	G	G	G	H	
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
Cantidades aprobadas:						Cantidades aprobadas:										FECHA:
Cantidades Rechazadas:						Cantidades Rechazadas:										FIRMA:



ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-055		NRO. OP:		46684		SEMANA:		6		MATERIA PRIMA:		AISI 4130			
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		109432		CANTIDAD:		120		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A			
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		2° TERMINACIÓN DE TORNO							
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES	
						80	79	78	77	76	75	74	73	72	110		
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.10	1	CAD37	50,8	50,8	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80		
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35,7	35,80	35,80	35,70	35,80	35,78	35,80	35,80	35,80	35,75		
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1		29,5	29,57	29,53	29,55	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50		
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26,03	26,12	26,09	26,05	26,06	26,02	26,03	26,03	26,03	26,03		
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12,7	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70		
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398,56	398,60	398,54	398,55	398,46	398,40	398,57	398,60	398,55	398,48		
7	Registro Equal			5													
FECHA						4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	4/2/26	5/2/26		
OPERARIO						H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
						109	108	107	106	105	104	103	102	101	100		
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.10	1	CAD37	50,81	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80		
2	Ø interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35,73	35,7	35,75	35,75	35,73	35,73	35,73	35,75	35,70	35,		
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1		29,5	29,5	29,50	29,52	29,52	29,53	29,53	29,50	29,50	29,		
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26,03	26,01	26,04	26,06	26,06	26,06	26,04	26,03	26,03	26,03		
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70		
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398,6	398,60	398,62	398,55	398,55	398,60	398,65	398,66	398,54	398,6		
7	Registro Equal			5		5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26		
FECHA						5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26	5/2/26		
OPERARIO						H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
Cantidades aprobadas:						Cantidades aprobadas:										FECHA:	
Cantidades Rechazadas:						Cantidades Rechazadas:										FIRMA:	



ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-055		NRO. OP:		46684		SEMANA:		6		MATERIA PRIMA:		AISI 4130			
DENOMINACIÓN:		BOLSILLO 1" KGD		ARTÍCULO:		109432		CANTIDAD:		120		CLIENTE:		BINNING OIL TOOLS S.A			
MÁQUINA:		NLX 2500		SECTOR:		LÍNEA 4		OPERACIÓN:		2° TERMINACIÓN DE TORNO							
COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES	
						99	98	97	96	95	94	93	92	91	123		
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.10	1	CAD37	50.80	50.83	50.82	50.82	50.81	50.81	50.81	50.81	50.8	50.8		
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35.73	35.75	35.75	35.76	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.80		
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1		29.53	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.55	29.5	29.5	29.50		
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26.03	26.03	26.04	26.03	26.03	26.02	26.03	26.03	26.03	26.08		
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12.70	12.68	12.75	12.78	12.77	12.77	12.75	12.74	12.75	12.70		
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398.65	398.6	398.63	398.6	398.62	398.61	398.62	398.65	398.68	398.60		
7	Registro Equal			5		✓											
FECHA						5/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	6/2/26	8/2/26	7/2/26		
OPERARIO						H	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
						122	121	120	119	118	117	116	115	114	113		
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.10	1	CAD37	50.8	50.81	50.81	50.81	50.81	50.81	50.81	50.81	50.81	50.81		
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	35.73	35.77	35.73	35.75	35.74	35.73	35.72	35.75	35.72	35.72		
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1		29.6	29.6	29.56	29.56	29.52	29.55	29.58	29.55	29.55	29.55		
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	26.1	26.07	26.07	26.08	26.03	26.03	26.07	26.07	26.07	26.04		
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	12.75	12.7	12.71	12.7	12.78	12.72	12.75	12.75	12.75	12.75		
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	398.6	398.65	398.6	398.6	398.68	398.62	398.6	398.6	398.61	398.67		
7	Registro Equal			5													
FECHA						9/2/26	9/2/26	9/2/26	9/2/26	9/2/26	9/2/26	9/2/26	9/2/26	9/2/26	9/2/26		
OPERARIO						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
SUPERVISOR																	
CONTROL CALIDAD																	
Cantidades aprobadas:						Cantidades aprobadas:										FECHA:	
Cantidades Rechazadas:						Cantidades Rechazadas:										FIRMA:	

T101 Y-0.5

ORDEN DE PROCESO

RP-02
Rev: 01

N° PROYECTO:	25-055	NRO. OP:	46684	SEMANA:	6	MATERIA PRIMA:	AIISI 4130
DENOMINACIÓN:	BOLSILLO 1" KGD	ARTÍCULO:	109432	CANTIDAD:	120	CLIENTE:	BINNING OIL TOOLS S.A
MÁQUINA:	NLX 2500	SECTOR:	LÍNEA 4	OPERACIÓN:	2° TERMINACIÓN DE TORNO		

COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.10	1	CAD37	112	111									
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37	50,78	50,80									
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1	CAD37	35,72	35,75									
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04	29,55	29,55									
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2	26,08	26,03									
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4	12,72	12,72									
7	Registro Equal			5		388,57	388,35									
FECHA																
OPERARIO																
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
1	Ø Exterior	Ø 50.80	± 0.10	1	CAD37											
2	Ø Interior	Ø 35.70	+ 0.20 - 0.00	1	CAD37											
3	Ø Interior 1	Ø 29.50	± 0.10	1												
4	Ø Interior 2	Ø 26.08	± 0.07	1	AL04											
5	Prof Ø 35.70	12.70	± 0.10	1	CAP 2											
6	Altura total	398.70	+ 0.00 - 0.30	1	CPR 4											
7	Registro Equal			5												
FECHA																
OPERARIO																
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																

Cantidades aprobadas:
Cantidades Rechazadas:

FECHA:
FIRMA:

Cantidades aprobadas:
Cantidades Rechazadas:

FECHA:
FIRMA:

ORDEN DE PROCESO

RP- 02

Rev: 01

N° PROYECTO:

25-055

NRO. OP:

46681

SEMANA:

6

MATERIA PRIMA:

AISI 4130

DENOMINACIÓN:

BOLSILLO 1" KGD

ARTÍCULO:

109432

CANTIDAD:

120

CLIENTE:

BINNING OIL TOOLS S.A

MÁQUINA:

VF2

SECTOR:

LÍNEA 4

OPERACIÓN:

AGUJEREADO Y FRESADO EN 4TO EJE

COTA	DETALLE	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
1	Ancho Fresado	35.70	± 0.20	1		81	82	84	83	84	85	84	88	89	79	
2	Largo Fresado	66.70	± 0.30	1		3566	3573	3565	3560	3572	3579	3572	3571	3575	35,65	
3	Alt. Inc. Lado 1	39.00	± 0.20	1		6686	6674	6673	6675	6674	6673	6675	6667	6670	66,73	
4	Alt. Inc. Lado 2	36.00	± 0.20	1		3897	3894	3890	3895	3896	3892	3892	3887	3890	38,97	
5	Distancia Ø10	162.00	± 0.50	1		3611	3612	3615	3616	3615	3607	3601	3606	3610	35,98	
6	E/ Centro Ø10	17.50	± 0.10	1		1620	162	162	162	162	162	162	162	162	162	
7	Altura al plano	16.50	± 0.10	1		1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	17,50	
8	Ø Agujero	Ø 10	± 0.10	1		1652	1650	1654	1653	1655	1655	1656	1649	1651	16,50	
9	Registro Equal			6		10,05	9,99	10,00	10,02	10,06	10,07	10,06	10,06	10,05	10,00	

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

CONTROL CALIDAD

1	Ancho Fresado	35.70	± 0.20	1		78	72	74	77	75	76	73	80	90	409	
2	Largo Fresado	66.70	± 0.30	1		35,71	35,72	35,71	35,72	35,72	35,69	35,71	35,68	35,64	35,75	
3	Alt. Inc. Lado 1	39.00	± 0.20	1		66,72	66,91	66,74	66,78	66,88	66,76	66,87	66,88	66,82	66,70	
4	Alt. Inc. Lado 2	36.00	± 0.20	1		38,85	38,88	38,84	38,88	38,92	39,06	39,05	39,10	39,00	38,98	
5	Distancia Ø10	162.00	± 0.50	1		35,95	35,94	35,94	35,95	35,90	36,05	36,12	36,15	36,10	36,02	
6	E/ Centro Ø10	17.50	± 0.10	1		162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	
7	Altura al plano	16.50	± 0.10	1		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	
8	Ø Agujero	Ø 10	± 0.10	1		16,52	16,50	16,52	16,51	16,52	16,50	16,49	16,47	16,55	16,48	
9	Registro Equal			6		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,01	10,01	10,00	10,04	

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

CONTROL CALIDAD

