



[illegible]

|                        |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------|-------|------------|-------|------------------------------------|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|------------------------|--|--------|--|
| ASBA                   |                | ORDEN DE PROCESO                  |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       | RP-02<br>Rev: 01 |       |                       |       |                        |  |        |  |
| N° PROYECTO:           |                | 25 - 069                          |              | NRO. OP:  |             | 46674            |       | SEMANA:    |       | 3                                  |       | MATERIA PRIMA:   |       | AISI 4130             |       |                        |  |        |  |
| DENOMINACIÓN:          |                | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |              | ARTÍCULO: |             | 109439           |       | CANTIDAD:  |       | 450                                |       | CLIENTE:         |       | BINNING OIL TOOLS S.A |       |                        |  |        |  |
| MÁQUINA:               |                | HYUNDAI ME 021                    |              | SECTOR:   |             | LÍNEA 3          |       | OPERACIÓN: |       | 1° TERMINACIÓN DE TORNO SUBHUSILLO |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| COTA                   | DETALLE        | SOLICITADO                        | TOL.         | FREC.     | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS |       |            |       |                                    |       |                  |       | OBSERVACIONES         |       |                        |  |        |  |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | +0.0<br>-0.1 | 1         |             | 151              | 152   | 153        | 154   | 155                                | 156   | 157              | 158   | 159                   | 160   |                        |  |        |  |
| 2                      | Largo total    | 180.00                            | ± 1,2        | 1         |             | 51.98            | 51.97 | 51.98      | 51.97 | 51.95                              | 51.96 | 52.00            | 51.98 | 52.00                 | 51.98 |                        |  |        |  |
|                        | Registro Equal |                                   |              |           |             | 180.0            | 180.0 | 180.0      | 180.0 | 180.0                              | 180.0 | 180.0            | 180.0 | 180.0                 | 180.0 |                        |  |        |  |
|                        |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| FECHA                  |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       | ✓                      |  |        |  |
| OPERARIO               |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       | 17-1                   |  |        |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       | NM                     |  |        |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
|                        |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | +0.0<br>-0.1 | 1         |             | 161              | 162   | 163        | 164   | 165                                | 166   | 167              | 168   | 169                   | 170   |                        |  |        |  |
| 2                      | Largo total    | 180.00                            | ± 1,2        | 1         |             | 51.94            | 51.97 | 51.98      | 51.92 | 51.95                              | 51.97 | 51.96            | 51.92 | 51.94                 | 51.94 |                        |  |        |  |
|                        | Registro Equal |                                   |              |           |             | 180.05           | 180.0 | 180.0      | 180.0 | 180.0                              | 180.0 | 180.0            | 180.0 | 180.0                 | 180.0 |                        |  |        |  |
|                        |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| FECHA                  |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       | ✓                      |  |        |  |
| OPERARIO               |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
|                        |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | +0.0<br>-0.1 | 1         |             | 171              | 172   | 173        | 174   | 175                                | 176   | 177              | 178   | 179                   | 180   |                        |  |        |  |
| 2                      | Largo total    | 180.00                            | ± 1,2        | 1         |             | 51.93            | 51.95 | 51.96      | 51.96 | 51.94                              | 51.96 | 51.96            | 51.95 | 51.94                 | 51.95 |                        |  |        |  |
|                        | Registro Equal |                                   |              |           |             | 180.0            | 180.0 | 180.0      | 180.0 | 180.0                              | 180.0 | 180.0            | 180.0 | 180.0                 | 180.0 |                        |  |        |  |
|                        |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| FECHA                  |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       | ✓                      |  |        |  |
| OPERARIO               |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
|                        |                |                                   |              |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       |                        |  |        |  |
| Cantidades aprobadas:  |                |                                   |              |           |             | FECHA:           |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       | Cantidades aprobadas:  |  | FECHA: |  |
| Cantidades Rechazadas: |                |                                   |              |           |             | FIRMA:           |       |            |       |                                    |       |                  |       |                       |       | Cantidades Rechazadas: |  | FIRMA: |  |

|                        |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-----------------------|---------------|--|
| ASBAMAT                |                | ORDEN DE PROCESO                  |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    | RP- 02<br>Rev: 01 |                |       |                       |               |  |
| N° PROYECTO:           |                | 25 - 069                          |                |       | NRO. OP:    |                        | 46674   |       | SEMANA:    |       | 3                                  |                   | MATERIA PRIMA: |       | AISI 4130             |               |  |
| DENOMINACIÓN:          |                | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |                |       | ARTÍCULO:   |                        | 109439  |       | CANTIDAD:  |       | 450                                |                   | CLIENTE:       |       | BINNING OIL TOOLS S.A |               |  |
| MÁQUINA:               |                | HYUNDAI ME 021                    |                |       | SECTOR:     |                        | LÍNEA 3 |       | OPERACIÓN: |       | 1° TERMINACIÓN DE TORNO SUBHUSILLO |                   | 5 min/pieza    |       |                       |               |  |
| COTA                   | DETALLE        | SOLICITADO                        | TOL.           | FREC. | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS       |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       | OBSERVACIONES |  |
|                        |                |                                   |                |       |             | 181                    | 182     | 183   | 184        | 185   | 186                                | 187               | 188            | 189   | 190                   |               |  |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | + 0.0<br>- 0.1 | 1     |             | 51.96                  | 51.95   | 51.95 | 51.94      | 51.95 | 51.97                              | 51.90             | 51.96          | 51.96 | 51.96                 |               |  |
| 2                      | Largo total    | 180.00                            | ± 1.2          | 1     |             | 180.0                  | 180.0   | 180.0 | 180.0      | 180.0 | 180.0                              | 180.0             | 180.0          | 180.0 | 180.0                 |               |  |
|                        | Registro Equal |                                   |                | 20    |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| FECHA                  |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| OPERARIO               |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
|                        |                |                                   |                |       |             | 191                    | 192     | 193   | 194        | 195   | 196                                | 197               | 198            | 199   | 200                   |               |  |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | + 0.0<br>- 0.1 | 1     |             | 51.95                  | 51.97   | 51.96 | 51.96      | 51.97 | 51.93                              | 51.95             | 51.97          | 51.96 | 51.96                 |               |  |
| 2                      | Largo total    | 180.00                            | ± 1.2          | 1     |             | 180.0                  | 180.0   | 180.0 | 180.0      | 180.0 | 180.0                              | 180.0             | 180.0          | 180.0 | 180.0                 |               |  |
|                        | Registro Equal |                                   |                | 20    |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| FECHA                  |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| OPERARIO               |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
|                        |                |                                   |                |       |             | 201                    | 202     | 203   | 204        | 205   | 206                                | 207               | 208            | 209   | 210                   |               |  |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | + 0.0<br>- 0.1 | 1     |             | 51.95                  | 51.96   | 51.95 | 51.97      | 51.97 | 51.96                              | 51.97             | 51.95          | 51.97 | 51.96                 |               |  |
| 2                      | Largo total    | 180.00                            | ± 1.2          | 1     |             | 180.0                  | 180.0   | 180.0 | 180.0      | 180.0 | 180.0                              | 180.0             | 180.0          | 180.0 | 180.0                 |               |  |
|                        | Registro Equal |                                   |                | 20    |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| FECHA                  |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| OPERARIO               |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |                |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       |               |  |
| Cantidades aprobadas:  |                |                                   |                |       |             | Cantidades aprobadas:  |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       | FECHA:        |  |
| Cantidades Rechazadas: |                |                                   |                |       |             | Cantidades Rechazadas: |         |       |            |       |                                    |                   |                |       |                       | FIRMA:        |  |

|                        |                |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------------|-------|------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------|-------|-----------------------|-------|-----|-----|--------|--|
| ASBAMAT                |                | ORDEN DE PROCESO                  |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       | RP- 02<br>Rev: 01      |       |                       |       |     |     |        |  |
| N° PROYECTO:           |                | 25 - 069                          |                | NRO. OP:  |             | 46674            |       | SEMANA:    |       | 3                                  |       | MATERIA PRIMA:         |       | AISI 4130             |       |     |     |        |  |
| DENOMINACIÓN:          |                | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |                | ARTÍCULO: |             | 109439           |       | CANTIDAD:  |       | 450                                |       | CLIENTE:               |       | BINNING OIL TOOLS S.A |       |     |     |        |  |
| MÁQUINA:               |                | HYUNDAI ME 021                    |                | SECTOR:   |             | LÍNEA 3          |       | OPERACIÓN: |       | 1° TERMINACIÓN DE TORNO SUBHUSILLO |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
| COTA                   | DETALLE        | SOLICITADO                        | TOL.           | FREC.     | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS |       |            |       |                                    |       |                        |       | OBSERVACIONES         |       |     |     |        |  |
|                        |                |                                   |                |           |             | 211              | 212   | 213        | 214   | 215                                | 216   | 217                    | 218   |                       |       | 219 | 220 |        |  |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | + 0.0<br>- 0.1 | 1         |             | 51.95            | 51.95 | 51.96      | 51.94 | 51.95                              | 51.96 | 51.96                  | 51.97 | 51.96                 | 51.97 |     |     |        |  |
| 2                      | Largo total    | 180.00                            | ± 1.2          | 1         |             | 180.0            | 180.0 | 180.0      | 180.0 | 180.0                              | 180.0 | 180.0                  | 180.0 | 180.0                 | 180.0 |     |     |        |  |
|                        | Registro Equal |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
| FECHA                  |                |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
| OPERARIO               |                |                                   |                |           |             | NM               | NM    | NM         | NM    | NM                                 | NM    | NM                     | NM    | NM                    | NM    |     |     |        |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
|                        |                |                                   |                |           |             | 221              | 222   | 223        | 224   | 225                                | 226   | 227                    | 228   | 229                   | 230   |     |     |        |  |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | + 0.0<br>- 0.1 | 1         |             | 51.96            | 51.95 | 51.98      | 51.97 | 51.98                              | 51.97 | 51.97                  | 51.96 | 51.97                 | 51.98 |     |     |        |  |
| 2                      | Largo total    | 180.00                            | ± 1.2          | 1         |             | 180.0            | 180.0 | 180.0      | 180.0 | 180.0                              | 180   | 180                    | 180.0 | 180.0                 | 180.0 |     |     |        |  |
|                        | Registro Equal |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
| FECHA                  |                |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       | 23-1                   | 24-1  | 24-1                  | 24-1  |     |     |        |  |
| OPERARIO               |                |                                   |                |           |             | NM               | NM    | NM         | NM    | NM                                 | NM    | NM                     | NM    | NM                    | NM    |     |     |        |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
|                        |                |                                   |                |           |             | 231              | 232   | 233        | 234   | 235                                | 236   | 237                    | 238   | 239                   | 240   |     |     |        |  |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | + 0.0<br>- 0.1 | 1         |             | 51.96            | 51.99 | 51.94      | 51.97 | 51.98                              | 51.92 | 51.97                  | 51.98 | 51.98                 | 51.95 |     |     |        |  |
| 2                      | Largo total    | 180.00                            | ± 1.2          | 1         |             | 180.0            | 180.0 | 180.0      | 180.0 | 180.0                              | 180.0 | 180.0                  | 180.0 | 180.0                 | 180.0 |     |     |        |  |
|                        | Registro Equal |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
| FECHA                  |                |                                   |                |           |             | 24-1             |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
| OPERARIO               |                |                                   |                |           |             | NM               | NM    | NM         | NM    | NM                                 | NM    | NM                     | NM    | NM                    | NM    |     |     |        |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |                |           |             |                  |       |            |       |                                    |       |                        |       |                       |       |     |     |        |  |
| Cantidades aprobadas:  |                |                                   |                |           |             | FECHA:           |       |            |       |                                    |       | Cantidades aprobadas:  |       |                       |       |     |     | FECHA: |  |
| Cantidades Rechazadas: |                |                                   |                |           |             | FIRMA:           |       |            |       |                                    |       | Cantidades Rechazadas: |       |                       |       |     |     | FIRMA: |  |

NK 66570x  
326133761

|                        |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
|------------------------|--|-----------------------------------|--|------------|--|----------------|--|------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------|--|
| ASBA                   |  | ORDEN DE PROCESO                  |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  | RP- 02<br>Rev: 01                                           |  |                       |  |  |  |               |  |
| N° PROYECTO:           |  | 25 - 069                          |  | NRO. OP:   |  | 46674          |  | SEMANA:                |  | 3                                  |  | MATERIA PRIMA:                                              |  | AISI 4130             |  |  |  |               |  |
| DENOMINACIÓN:          |  | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |  | ARTÍCULO:  |  | 109439         |  | CANTIDAD:              |  | 450                                |  | CLIENTE:                                                    |  | BINNING OIL TOOLS S.A |  |  |  |               |  |
| MÁQUINA:               |  | HYUNDAI ME 021                    |  | SECTOR:    |  | LÍNEA 3        |  | OPERACIÓN:             |  | 1° TERMINACIÓN DE TORNO SUBHUSILLO |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
| COTA                   |  | DETALLE                           |  | SOLICITADO |  | TOL.           |  | FREC.                  |  | INSTRUMENTO                        |  | NÚMERO DE PIEZAS                                            |  |                       |  |  |  | OBSERVACIONES |  |
|                        |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  | 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250                     |  |                       |  |  |  |               |  |
| 1                      |  | Ø Exterior                        |  | Ø 52.00    |  | + 0.0<br>- 0.1 |  | 1                      |  |                                    |  | 51.99 51.97 51.97 51.98 51.90 51.99 51.98 51.97 51.99 51.97 |  |                       |  |  |  |               |  |
| 2                      |  | Largo total                       |  | 180.00     |  | ± 1.2          |  | 1                      |  |                                    |  | 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180 180 180 180 180           |  |                       |  |  |  |               |  |
|                        |  | Registro Equal                    |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
| FECHA                  |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
| OPERARIO               |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  | NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM                               |  |                       |  |  |  |               |  |
| SUPERVISOR             |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
|                        |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  | 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260                     |  |                       |  |  |  |               |  |
| 1                      |  | Ø Exterior                        |  | Ø 52.00    |  | + 0.0<br>- 0.1 |  | 1                      |  |                                    |  | 51.98 51.99 51.98 52.00 51.94 51.95 51.92 51.92 51.96 51.95 |  |                       |  |  |  |               |  |
| 2                      |  | Largo total                       |  | 180.00     |  | ± 1.2          |  | 1                      |  |                                    |  | 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                     |  |                       |  |  |  |               |  |
|                        |  | Registro Equal                    |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
| FECHA                  |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  | 241 261 261                                                 |  |                       |  |  |  |               |  |
| OPERARIO               |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  | NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM                               |  |                       |  |  |  |               |  |
| SUPERVISOR             |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
|                        |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  | 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270                     |  |                       |  |  |  |               |  |
| 1                      |  | Ø Exterior                        |  | Ø 52.00    |  | + 0.0<br>- 0.1 |  | 1                      |  |                                    |  | 51.94 51.96 51.95 51.96 51.95 51.95 51.94 51.93 51.96 51.95 |  |                       |  |  |  |               |  |
| 2                      |  | Largo total                       |  | 180.00     |  | ± 1.2          |  | 1                      |  |                                    |  | 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                     |  |                       |  |  |  |               |  |
|                        |  | Registro Equal                    |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
| FECHA                  |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
| OPERARIO               |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  | NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM                               |  |                       |  |  |  |               |  |
| SUPERVISOR             |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |  |                                   |  |            |  |                |  |                        |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  |               |  |
| Cantidades aprobadas:  |  |                                   |  | FECHA:     |  |                |  | Cantidades aprobadas:  |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  | FECHA:        |  |
| Cantidades Rechazadas: |  |                                   |  | FIRMA:     |  |                |  | Cantidades Rechazadas: |  |                                    |  |                                                             |  |                       |  |  |  | FIRMA:        |  |

|                        |                |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------------|------------------|----------------|-------|-----------------------|---------------|
| ASBAMAT                |                | ORDEN DE PROCESO                  |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    | RP-02<br>Rev: 01 |                |       |                       |               |
| N° PROYECTO:           |                | 25 - 069                          |              |       | NRO. OP:    |                        | 46674   |       | SEMANA:    |       | 3                                  |                  | MATERIA PRIMA: |       | AISI 4130             |               |
| DENOMINACIÓN:          |                | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |              |       | ARTÍCULO:   |                        | 109439  |       | CANTIDAD:  |       | 450                                |                  | CLIENTE:       |       | BINNING OIL TOOLS S.A |               |
| MÁQUINA:               |                | HYUNDAI ME 021                    |              |       | SECTOR:     |                        | LÍNEA 3 |       | OPERACIÓN: |       | 1° TERMINACIÓN DE TORNO SUBHUSILLO |                  |                |       |                       |               |
| COTA                   | DETALLE        | SOLICITADO                        | TOL.         | FREC. | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS       |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       | OBSERVACIONES |
|                        |                |                                   |              |       |             | 271                    | 272     | 273   | 274        | 275   | 276                                | 277              | 278            | 279   | 280                   |               |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | +0.0<br>-0.1 | 1     |             | 51,96                  | 51,96   | 51,96 | 51,96      | 51,96 | 51,96                              | 51,96            | 51,96          | 51,95 | 51,97                 |               |
| 2                      | Largo total    | 180,00                            | ± 1,2        | 1     |             | 180                    | 180     | 180   | 180        | 180   | 180                                | 180              | 180            | 180   | 180                   |               |
|                        | Registro Equal |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
| FECHA                  |                |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
| OPERARIO               |                |                                   |              |       |             |                        | NM      | NM    | NM         | NM    | NM                                 | NM               | NM             | NM    | NM                    |               |
| SUPERVISOR             |                |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
|                        |                |                                   |              |       |             | 281                    | 282     | 283   | 284        | 285   | 286                                | 287              | 288            | 289   | 290                   |               |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | +0.0<br>-0.1 | 1     |             | 51,97                  | 51,95   | 51,95 | 51,95      | 51,97 | 51,97                              | 51,96            | 51,97          | 51,96 | 51,96                 |               |
| 2                      | Largo total    | 180,00                            | ± 1,2        | 1     |             | 180                    | 180     | 180   | 180        | 180   | 180,0                              | 180              | 180            | 180   | 180                   |               |
|                        | Registro Equal |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
| FECHA                  |                |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
| OPERARIO               |                |                                   |              |       |             |                        | NM      | NM    | NM         | NM    | NM                                 | NM               | NM             | NM    | NM                    |               |
| SUPERVISOR             |                |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
|                        |                |                                   |              |       |             | 291                    | 292     | 293   | 294        | 295   | 296                                | 297              | 298            | 299   | 300                   |               |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00                           | +0.0<br>-0.1 | 1     |             | 51,97                  | 51,95   | 51,96 | 51,97      | 51,96 | 51,96                              | 51,95            | 51,96          | 51,96 | 51,96                 |               |
| 2                      | Largo total    | 180,00                            | ± 1,2        | 1     |             | 180                    | 180     | 180   | 180        | 180   | 180                                | 180              | 180            | 180   | 180                   |               |
|                        | Registro Equal |                                   |              |       |             |                        |         |       |            | ✓     |                                    |                  |                |       |                       |               |
| FECHA                  |                |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
| OPERARIO               |                |                                   |              |       |             |                        | NM      | NM    | NM         | NM    | NM                                 | NM               | NM             | NM    | NM                    |               |
| SUPERVISOR             |                |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |              |       |             |                        |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       |               |
| Cantidades aprobadas:  |                |                                   |              |       |             | Cantidades aprobadas:  |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       | FECHA:        |
| Cantidades Rechazadas: |                |                                   |              |       |             | Cantidades Rechazadas: |         |       |            |       |                                    |                  |                |       |                       | FIRMA:        |

ASBAMAT

ORDEN DE PROCESO

RP- 02  
Rev: 01

MATERIA PRIMA:

AIISI 4120

DENOMINACIÓN:

DISCRIMINADOR REDUCIDO  
1" KGDR

ARTÍCULO: -

109439

CANTIDAD:

450

CLIENTE:

BINNING OIL TOOLS S.A

MÁQUINA:

HYUNDAI ME 021

SECTOR:

LÍNEA 3

OPERACIÓN:

1º TERMINACIÓN DE TORNO SUBHUSILLO

NÚMERO DE PIEZAS

OBSERVACIONES

| COTA                   | DETALLE        | SOLICITADO | TOL.           | FREC. | INSTRUMENTO | 301                    | 302   | 303     | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   |        |
|------------------------|----------------|------------|----------------|-------|-------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00    | + 0.0<br>- 0.1 | 1     |             | 51.98                  | 51.98 | 51.98   | 51.97 | 51.90 | 51.91 | 51.95 | 51.94 | 51.95 | 51.95 |        |
| 2                      | Largo total    | 180.00     | ± 1.2          | 1     |             | 180.0                  | 180   | 180     | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   |        |
|                        | Registro Equal |            |                |       |             |                        |       |         |       |       |       |       |       |       |       | ✓      |
| FECHA                  |                |            |                |       |             | 26-1                   |       |         |       |       |       |       |       |       | 26-1  |        |
| OPERARIO               |                |            |                |       |             | NM                     | NM    | NM      | NM    | NM    | NM    | NM    | NM    | NM    | NM    |        |
| SUPERVISOR             |                |            |                |       |             |                        |       |         |       |       |       |       |       |       |       |        |
| CONTROL CALIDAD        |                |            |                |       |             |                        |       |         |       |       |       |       |       |       |       |        |
|                        |                |            |                |       |             | 311                    | 312   | 313     | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   |        |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00    | + 0.0<br>- 0.1 | 1     |             | 51.95                  | 51.96 | 51.97   | 51.97 | 51.97 | 51.96 | 51.97 | 51.97 | 51.97 | 51.98 |        |
| 2                      | Largo total    | 180.00     | ± 1.2          | 1     |             | 180.0                  | 180.0 | 180.0   | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |        |
|                        | Registro Equal |            |                |       |             |                        |       |         |       |       |       |       |       |       |       |        |
| FECHA                  |                |            |                |       |             | 27-1                   |       |         |       |       |       |       |       |       |       |        |
| OPERARIO               |                |            |                |       |             | NM                     | NM    | NM      | NM    | NM    | NM    | NM    | NM    | NM    | NM    |        |
| SUPERVISOR             |                |            |                |       |             |                        |       |         |       |       |       |       |       |       |       |        |
| CONTROL CALIDAD        |                |            |                |       |             |                        |       |         |       |       |       |       |       |       |       |        |
|                        |                |            |                |       |             | 321                    | 322   | 323     |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1                      | Ø Exterior     | Ø 52.00    | + 0.0<br>- 0.1 | 1     |             | 51.97                  | 51.99 | 51.98   |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 2                      | Largo total    | 180.00     | ± 1.2          | 1     |             | 180.0                  | 180.0 | 180.0   |       |       |       |       |       |       |       |        |
|                        | Registro Equal |            |                |       |             |                        |       |         |       |       |       |       |       |       |       |        |
| FECHA                  |                |            |                |       |             |                        |       | 27/1/16 |       |       |       |       |       |       |       |        |
| OPERARIO               |                |            |                |       |             | NM                     | NM    | NM      |       |       |       |       |       |       |       |        |
| SUPERVISOR             |                |            |                |       |             |                        |       |         |       |       |       |       |       |       |       |        |
| CONTROL CALIDAD        |                |            |                |       |             |                        |       |         |       |       |       |       |       |       |       |        |
| Cantidades aprobadas:  |                |            |                |       |             | Cantidades aprobadas:  |       |         |       |       |       |       |       |       |       | FECHA: |
| Cantidades Rechazadas: |                |            |                |       |             | Cantidades Rechazadas: |       |         |       |       |       |       |       |       |       | FIRMA: |



2BAMAT

ORDEN DE PROCESO

RP- 02  
Rev: 01

N° PROYECTO:

25 - 069

NRO. OP:

46672

SEMANA:

4

MATERIA PRIMA:

AIISI 4130

DENOMINACIÓN:

DISCRIMINADOR REDUCIDO  
1" KGDR

ARTÍCULO:

109439

CANTIDAD:

450

CLIENTE:

BINNING OIL TOOLS S.A

MÁQUINA:

TSUGAMI

SECTOR:

LÍNEA 5

OPERACIÓN:

2° TERMINACIÓN DE TORNO

| COTA            | DETALLE          | SOLICITADO | TOL.             | FREC. | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS |         |         |       |          |       |       |       |       |       | OBSERVACIONES |
|-----------------|------------------|------------|------------------|-------|-------------|------------------|---------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|                 |                  |            |                  |       |             | 61               | 62      | 63      | 64    | 65       | 66    | 67    | 68    | 69    | 70    |               |
| 1               | Ø Interno        | Ø 40.00    | + 0.20<br>- 0.00 | 1     | CAD40       | 40,07            | 40,07   | 40,08   | 40,10 | 40,10    | 40,08 | 40,08 | 40,09 | 40,10 | 40,09 |               |
| 2               | Espesor          | 7,50       | ± 0,10           | 1     | CAD40       | 7,48             | 7,48    | 7,48    | 7,46  | 7,46     | 7,48  | 7,48  | 7,46  | 7,46  | 7,45  |               |
| 3               | Ø Inicio chanfle | Ø 42,00    | ± 0,30           | 1     | CAD40       | 42,00            | 42,00   | 42,00   | 42,00 | 42,00    | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |               |
|                 | Reporte Equal    |            |                  |       |             |                  |         |         |       |          |       |       |       |       |       |               |
| FECHA           |                  |            |                  |       |             | 17/01/26         |         |         |       |          |       |       |       |       |       |               |
| OPERARIO        |                  |            |                  |       |             | RS               | RS      | RS      | RS    | RS       | RS    | RS    | RS    | RS    | RS    | 19/01/26      |
| SUPERVISOR      |                  |            |                  |       |             |                  |         |         |       |          |       |       |       |       |       |               |
| CONTROL CALIDAD |                  |            |                  |       |             |                  |         |         |       |          |       |       |       |       |       |               |
| 1               | Ø Interno        | Ø 40.00    | + 0.20<br>- 0.00 | 1     | CAD40       | 71               | 72      | 73      | 74    | 75       | 76    | 77    | 78    | 79    | 80    |               |
| 2               | Espesor          | 7,50       | ± 0,10           | 1     | CAD40       | 40,08            | 40,03   | 40,07   | 40,05 | 40,08    | 40,09 | 40,10 |       | 40,08 | 40,06 |               |
| 3               | Ø Inicio chanfle | Ø 42,00    | ± 0,30           | 1     | CAD40       | 7,45             | 7,40    | 7,50    | 7,45  | 7,48     | 7,46  | 7,52  |       | 7,48  | 7,47  |               |
|                 | Reporte Equal    |            |                  |       |             | 42,00            | 41,96   | 42,03   | 42    | 42,05    | 42    | 42    |       | 42,03 | 42    |               |
| FECHA           |                  |            |                  |       |             |                  | 20/1/26 | 20/1/26 |       |          |       |       |       |       |       |               |
| OPERARIO        |                  |            |                  |       |             | RS               | Namco   | Namco   | Namco | Namco    | Namco | Namco |       | Namco | Namco |               |
| SUPERVISOR      |                  |            |                  |       |             |                  |         |         |       |          |       |       |       |       |       |               |
| CONTROL CALIDAD |                  |            |                  |       |             |                  |         |         |       |          |       |       |       |       |       |               |
| 1               | Ø Interno        | Ø 40.00    | + 0.20<br>- 0.00 | 1     | CAD40       | 81               | 82      | 83      | 84    | 85       | 86    | 87    | 88    | 89    | 90    |               |
| 2               | Espesor          | 7,50       | ± 0,10           | 1     | CAD40       | 40,06            | 40,08   | 40,10   | 40,08 | 40,08    | 40,08 | 40,08 | 40,06 | 40,06 | 40,07 |               |
| 3               | Ø Inicio chanfle | Ø 42,00    | ± 0,30           | 1     | CAD40       | 7,51             | 7,49    | 7,48    | 7,48  | 7,52     | 7,48  | 7,48  | 7,49  | 7,50  | 7,48  |               |
|                 | Reporte Equal    |            |                  |       |             | 42               | 42      | 41,96   | 42,02 | 42       | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |               |
| FECHA           |                  |            |                  |       |             |                  |         | 20/1/26 |       | 20/01/26 |       |       |       |       |       |               |
| OPERARIO        |                  |            |                  |       |             | Namco            | Namco   | Namco   | Namco | Namco    | RS    | RS    | RS    | RS    | RS    |               |
| SUPERVISOR      |                  |            |                  |       |             |                  |         |         |       |          |       |       |       |       |       |               |
| CONTROL CALIDAD |                  |            |                  |       |             |                  |         |         |       |          |       |       |       |       |       |               |

Cantidades aprobadas:  
Cantidades rechazadas:

FECHA:  
FIRMA:

|                       |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  |                                                                                           |  |                        |  |               |  |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------|--|
| ASBAMAT               |  | ORDEN DE PROCESO                  |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | RP-02<br>Rev: 01                                                                          |  |                        |  |               |  |
| N° PROYECTO:          |  | 25 - 069                          |  | NRO. OP:   |  | 46672            |  | SEMANA:    |  | 4           |  | MATERIA PRIMA:                                                                            |  | AISI 4130              |  |               |  |
| DENOMINACIÓN:         |  | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |  | ARTÍCULO:  |  | 109439           |  | CANTIDAD:  |  | 450         |  | CLIENTE:                                                                                  |  | BINNING OIL TOOLS S.A. |  |               |  |
| MÁQUINA:              |  | TSUGAMI                           |  | SECTOR:    |  | LÍNEA 5          |  | OPERACIÓN: |  |             |  | 2° TERMINACIÓN DE TORNO                                                                   |  | 18 min / pieza         |  |               |  |
| COTA                  |  | DETALLE                           |  | SOLICITADO |  | TOL.             |  | FREC.      |  | INSTRUMENTO |  | NÚMERO DE PIEZAS                                                                          |  |                        |  | OBSERVACIONES |  |
|                       |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100                                                            |  |                        |  |               |  |
| 1                     |  | Ø Interno                         |  | Ø 40.00    |  | + 0.20<br>- 0.00 |  | 1          |  | CAD40       |  | 40.07 40.08 40.08 40.09 40.09 40.08 40.10 40.10 40.07 40.08                               |  |                        |  |               |  |
| 2                     |  | Espesor                           |  | 7.50       |  | ± 0.10           |  | 1          |  | CAD40       |  | 7.48 7.48 7.47 7.46 7.46 7.48 7.46 7.46 7.47 7.45                                         |  |                        |  |               |  |
| 3                     |  | Ø Inicio chanfle                  |  | Ø 42.00    |  | ± 0.30           |  | 1          |  | CAD40       |  | 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00                               |  |                        |  |               |  |
|                       |  | Reporte Equal                     |  |            |  |                  |  | 6          |  |             |  |                                                                                           |  |                        |  |               |  |
| FECHA                 |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | 20/01/01                                                                                  |  |                        |  | 21/01/01      |  |
| OPERARIO              |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | RS RS RS RS RS RS RS RS DF DF                                                             |  |                        |  |               |  |
| SUPERVISOR            |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  |                                                                                           |  |                        |  |               |  |
| CONTROL CALIDAD       |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  |                                                                                           |  |                        |  |               |  |
|                       |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110                                                   |  |                        |  |               |  |
| 1                     |  | Ø Interno                         |  | Ø 40.00    |  | + 0.20<br>- 0.00 |  | 1          |  | CAD40       |  | 40.07 40.07 40.06 40.06 40.06 40.06 40.10 40.02 40.09 40.07                               |  |                        |  |               |  |
| 2                     |  | Espesor                           |  | 7.50       |  | ± 0.10           |  | 1          |  | CAD40       |  | 7.50 7.46 7.50 7.46 7.47 7.46 7.45 7.50 7.50 7.52                                         |  |                        |  |               |  |
| 3                     |  | Ø Inicio chanfle                  |  | Ø 42.00    |  | ± 0.30           |  | 1          |  | CAD40       |  | 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00                               |  |                        |  |               |  |
|                       |  | Reporte Equal                     |  |            |  |                  |  | 6          |  |             |  |                                                                                           |  |                        |  |               |  |
| FECHA                 |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | 21/01/01 21/01/01 21/01/01 21/01/01 21/01/01 21/01/01 21/01/01 21/01/01 21/01/01 21/01/01 |  |                        |  |               |  |
| OPERARIO              |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF                                                             |  |                        |  |               |  |
| SUPERVISOR            |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  |                                                                                           |  |                        |  |               |  |
| CONTROL CALIDAD       |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  |                                                                                           |  |                        |  |               |  |
|                       |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120                                                   |  |                        |  |               |  |
| 1                     |  | Ø Interno                         |  | Ø 40.00    |  | + 0.20<br>- 0.00 |  | 1          |  | CAD40       |  | 40.07 40.08 40.09 40.08 40.06 40.06 40.09 40.11 40.11                                     |  |                        |  |               |  |
| 2                     |  | Espesor                           |  | 7.50       |  | ± 0.10           |  | 1          |  | CAD40       |  | 7.50 7.47 7.52 7.50 7.49 7.49 7.49 7.48 7.50                                              |  |                        |  |               |  |
| 3                     |  | Ø Inicio chanfle                  |  | Ø 42.00    |  | ± 0.30           |  | 1          |  | CAD40       |  | 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00                                     |  |                        |  |               |  |
|                       |  | Reporte Equal                     |  |            |  |                  |  | 6          |  |             |  |                                                                                           |  |                        |  |               |  |
| FECHA                 |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | 21/01/01 21/01/01 21/01/01 21/01/01 21/01/01 22/01/01 22/01/01 22/01/01 22/01/01 22/01/01 |  |                        |  |               |  |
| OPERARIO              |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF                                                             |  |                        |  |               |  |
| SUPERVISOR            |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  |                                                                                           |  |                        |  |               |  |
| CONTROL CALIDAD       |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  |                                                                                           |  |                        |  |               |  |
|                       |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | CAMBIO<br>INSERTO<br>7858                                                                 |  |                        |  |               |  |
| Cantidades aprobadas: |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |             |  | Cantidades aprobadas:                                                                     |  |                        |  | FECHA:        |  |

ASBAMAT

## ORDEN DE PROCESO

RP- 02  
Rev: 01

AISI 4130

BINNING OIL TOOLS S.A

2° TERMINACIÓN DE TORNO

OBSERVACIONES

NÚMERO DE PIEZAS

|                 |                  |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|---------|------------|--------|
| N° PROYECTO:    |                  | 25 - 069                          |                  | NRO. OP:  |             | 46672            |        | SEMANA:    |        | 4      |        | MATERIA PRIMA: |         |            |        |
| DENOMINACIÓN:   |                  | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |                  | ARTÍCULO: |             | 109439           |        | CANTIDAD:  |        | 450    |        | CLIENTE:       |         |            |        |
| MÁQUINA:        |                  | TSUGAMI                           |                  | SECTOR:   |             | LÍNEA 5          |        | OPERACIÓN: |        |        |        |                |         | 2° TERMIN. |        |
| COTA            | DETALLE          | SOLICITADO                        | TOL.             | FREC.     | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
|                 |                  |                                   |                  |           |             | 121              | 122    | 123        | 124    | 125    | 126    | 127            | 128     | 129        | 130    |
| 1               | Ø Interno        | Ø 40.00                           | + 0.20<br>- 0.00 | 1         | CAD40       | 40,12            | 40,12  | 40,11      | 40,11  | 40,12  | 40,12  | 40,15          | 40,15   | 40,15      | 40,12  |
| 2               | Espesor          | 7,50                              | ± 0,10           | 1         | CAD40       | 7,50             | 7,51   | 7,51       | 7,50   | 7,49   | 7,50   | 7,52           | 7,51    | 7,50       | 7,51   |
| 3               | Ø Inicio chanfle | Ø 42,00                           | ± 0,30           | 1         | CAD40       | 42,02            | 42     | 41,96      | 41,97  | 41,99  | 42     | 42,06          | 42,03   | 42         | 42     |
|                 | Reporte Equal    |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
| FECHA           |                  |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
| OPERARIO        |                  |                                   |                  |           |             | NAMUET           | NAMUET | NAMUET     | NAMUET | NAMUET | NAMUET | NAMUET         | NAMUET  | NAMUET     | NAMUET |
| SUPERVISOR      |                  |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
| CONTROL CALIDAD |                  |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
|                 |                  |                                   |                  |           |             | 131              | 132    | 133        | 134    | 135    | 136    | 137            | 138     | 139        | 140    |
| 1               | Ø Interno        | Ø 40.00                           | + 0.20<br>- 0.00 | 1         | CAD40       | 40,13            | 40,12  | 40,12      | 40,12  | 40,11  | 40,11  | 40,15          | 40,1    | 40,04      | 40,03  |
| 2               | Espesor          | 7,50                              | ± 0,10           | 1         | CAD40       | 7,46             | 7,46   | 7,46       | 7,46   | 7,46   | 7,46   | 7,50           | 7,55    | 7,50       | 7,52   |
| 3               | Ø Inicio chanfle | Ø 42,00                           | ± 0,30           | 1         | CAD40       | 42               | 42,00  | 42,00      | 42,00  | 42,00  | 42,00  | 42             | 42      | 41,96      | 41,95  |
|                 | Reporte Equal    |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
| FECHA           |                  |                                   |                  |           |             | 22/01            | 22/01  | 22/01      | 22/01  | 22/01  | 22/01  | 22/1/26        | 22/1/26 | 23/1       | 23/1   |
| OPERARIO        |                  |                                   |                  |           |             | NAMUET           | DF     | DF         | DF     | DF     | DF     | H              | H       | NAMUET     | NAMUET |
| SUPERVISOR      |                  |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
| CONTROL CALIDAD |                  |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
|                 |                  |                                   |                  |           |             | 131              | 132    | 133        | 134    | 135    | 136    | 137            | 138     | 139        | 140    |
| 1               | Ø Interno        | Ø 40.00                           | + 0.20<br>- 0.00 | 1         | CAD40       | 40,08            | 40,11  | 40,11      | 40,15  | 40,12  | 40,11  | 40,11          | 40,11   | 40,12      | 40,12  |
| 2               | Espesor          | 7,50                              | ± 0,10           | 1         | CAD40       | 7,48             | 7,50   | 7,45       | 7,51   | 7,50   | 7,49   | 7,47           | 7,50    | 7,51       | 7,50   |
| 3               | Ø Inicio chanfle | Ø 42,00                           | ± 0,30           | 1         | CAD40       | 42,03            | 42     | 42,03      | 42,03  | 42,05  | 42,03  | 42             | 42,01   | 42         | 42     |
|                 | Reporte Equal    |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
| FECHA           |                  |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
| OPERARIO        |                  |                                   |                  |           |             | NAMUET           | NAMUET | NAMUET     | NAMUET | NAMUET | NAMUET | NAMUET         | NAMUET  | NAMUET     | NAMUET |
| SUPERVISOR      |                  |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |
| CONTROL CALIDAD |                  |                                   |                  |           |             |                  |        |            |        |        |        |                |         |            |        |

Cantidad aprobadas:  
Rechazadas:FECHA:  
FIRMA:Cantidades aprobadas:  
Rechazadas:

FECHA:

|                        |                  |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        |               |  |
|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------------|--------|------------|--------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------|--------|---------------|--|
| ASBAMAT                |                  | ORDEN DE PROCESO                  |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       | RP- 02<br>Rev: 01 |       |                       |        |               |  |
| N° PROYECTO:           |                  | 25 - 069                          |                  | NRO. OP:  |             | 46672                  |        | SEMANA:    |        | 4                       |       | MATERIA PRIMA:    |       | AISI 4130             |        |               |  |
| DENOMINACIÓN:          |                  | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |                  | ARTÍCULO: |             | 109439                 |        | CANTIDAD:  |        | 450                     |       | CLIENTE:          |       | BINNING OIL TOOLS S.A |        |               |  |
| MÁQUINA:               |                  | TSUGAMI                           |                  | SECTOR:   |             | LÍNEA 5                |        | OPERACIÓN: |        | 2° TERMINACIÓN DE TORNO |       |                   |       |                       |        |               |  |
| COTA                   | DETALLE          | SOLICITADO                        | TOL.             | FREC.     | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS       |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        | OBSERVACIONES |  |
|                        |                  |                                   |                  |           |             | 141                    | 142    | 143        | 144    | 145                     | 146   | 147               | 148   | 149                   | 150    |               |  |
| 1                      | Ø Interno        | Ø 40.00                           | + 0.20<br>- 0.00 | 1         | CAD40       | 40,12                  | 40,13  | 40,10      | 40,11  | 40,10                   | 40,10 | 40,10             | 40,10 | 40,08                 | 40,05  |               |  |
| 2                      | Espesor          | 7,50                              | ± 0,10           | 1         | CAD40       | 7,51                   | 7,80   | 7,50       | 7,50   | 7,51                    | 7,51  | 7,50              | 7,50  | 7,47                  | 7,48   |               |  |
| 3                      | Ø Inicio chanfle | Ø 42,00                           | ± 0,30           | 1         | CAD40       | 42,03                  | 42,03  | 42,00      | 42,00  | 42,00                   | 42,00 | 42,00             | 42,00 | 41,85                 | 41,85  |               |  |
|                        | Reporte Equal    |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        |               |  |
| FECHA                  |                  |                                   |                  |           |             | 23/01                  | 23/01  | 23/01      | 23/01  | 23/01                   | 23/01 | 23/01             | 23/01 | 23/01                 | 26/1   |               |  |
| OPERARIO               |                  |                                   |                  |           |             | NANCER                 | NANCER | DF         | VF     | DF                      | DF    | DF                | DF    | DF                    | NANCER | NANCER        |  |
| SUPERVISOR             |                  |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |                  |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        |               |  |
|                        |                  |                                   |                  |           |             | 151                    | 152    | 153        | 154    | 155                     | 156   | 157               | 158   | 159                   | 160    |               |  |
| 1                      | Ø Interno        | Ø 40.00                           | + 0.20<br>- 0.00 | 1         | CAD40       | 40,06                  | 40,08  | 40,05      | 40,06  | 40,06                   | 40,05 | 40,05             | 40,1  | 40,1                  | 40,1   |               |  |
| 2                      | Espesor          | 7,50                              | ± 0,10           | 1         | CAD40       | 7,48                   | 7,50   | 7,48       | 7,50   | 7,48                    | 7,55  | 7,55              | 7,5   | 7,5                   | 7,5    |               |  |
| 3                      | Ø Inicio chanfle | Ø 42,00                           | ± 0,30           | 1         | CAD40       | 42,02                  | 42,02  | 42,        | 41,97  | 42,03                   | 41,8  | 41,8              | 42    | 42                    | 42     |               |  |
|                        | Reporte Equal    |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        |               |  |
| FECHA                  |                  |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        |               |  |
| OPERARIO               |                  |                                   |                  |           |             | NANCER                 | NANCER | NANCER     | NANCER | NANCER                  | NS    | NS                | NS    | NS                    | NS     |               |  |
| SUPERVISOR             |                  |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         | 6/2   | 6/2               | 6/2   | 6/2                   | 6/2    |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |                  |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        |               |  |
|                        |                  |                                   |                  |           |             | 161                    | 162    | 163        | 164    | 165                     | 166   | 167               | 168   | 169                   | 170    |               |  |
| 1                      | Ø Interno        | Ø 40.00                           | + 0.20<br>- 0.00 | 1         | CAD40       | 40,1                   | 40,1   | 40,1       | 40,1   | 40,1                    | 40,1  | 40,1              | 40,1  | 40,1                  | 40,1   |               |  |
| 2                      | Espesor          | 7,50                              | ± 0,10           | 1         | CAD40       | 7,5                    | 7,55   | 7,55       | 7,55   | 7,55                    | 7,55  | 7,55              | 7,6   | 7,6                   | 7,6    |               |  |
| 3                      | Ø Inicio chanfle | Ø 42,00                           | ± 0,30           | 1         | CAD40       | 42                     | 42     | 42         | 42     | 42                      | 42    | 42                | 42    | 42                    | 42     |               |  |
|                        | Reporte Equal    |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        |               |  |
| FECHA                  |                  |                                   |                  |           |             | 6/2                    | 6/2    | 6/2        | 6/2    | 6/2                     | 6/2   | 6/2               | 6/2   | 6/2                   | 6/2    |               |  |
| OPERARIO               |                  |                                   |                  |           |             | NS                     | NS     | NS         | NS     | NS                      | NS    | NS                | NS    | NS                    | NS     |               |  |
| SUPERVISOR             |                  |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |                  |                                   |                  |           |             |                        |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        |               |  |
| Cantidades aprobadas:  |                  |                                   |                  |           |             | Cantidades aprobadas:  |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        | FECHA:        |  |
| Cantidades rechazadas: |                  |                                   |                  |           |             | Cantidades rechazadas: |        |            |        |                         |       |                   |       |                       |        | FECHA:        |  |

① Cambio de Máquina (MAAS SL30)

|                    |                  |                                   |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-------------|--------------------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|-------------------|--------|-----------------------|--------|---------------|
| ASBAMAT            |                  | ORDEN DE PROCESO                  |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         | RP- 02<br>Rev: 01 |        |                       |        |               |
| N° PROYECTO:       |                  | 25 - 069                          |                  | NRO. OP:  |             | 46672              |         | SEMANA:    |         | 4                       |         | MATERIA PRIMA:    |        | AISI 4130             |        |               |
| DENOMINACIÓN:      |                  | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |                  | ARTÍCULO: |             | 109439             |         | CANTIDAD:  |         | 450                     |         | CLIENTE:          |        | BINNING OIL TOOLS S.A |        |               |
| MÁQUINA:           |                  | TSUGAMI                           |                  | SECTOR:   |             | LÍNEA 5            |         | OPERACIÓN: |         | 2° TERMINACIÓN DE TORNO |         |                   |        |                       |        |               |
| COTA               | DETALLE          | SOLICITADO                        | TOL.             | FREC.     | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS   |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        | OBSERVACIONES |
|                    |                  |                                   |                  |           |             | 171                | 172     | 173        | 174     | 175                     | 176     | 186               | 196    | 206                   | 208    |               |
| 1                  | Ø Interno        | Ø 40.00                           | + 0.20<br>- 0.00 | 10        | CAD40       | 40.12              | 40.05   | 40.05      | 40.05   | 40.05                   | 40.04   | 40.08             | 40.09  | 40.08                 | 40.08  |               |
| 2                  | Espesor          | 7.50                              | ± 0.10           | 10        | CAD40       | 7.55               | 7.50    | 7.5        | 7.50    | 7.55                    | 7.55    | 7.58              | 7.5    | 7.5                   | 7.5    |               |
| 3                  | Ø Inicio chanfle | Ø 42.00                           | ± 0.30           | 10        | CAD40       | 42.00              | 42.1    | 42.10      | 42.1    | 42.1                    | 42.1    | 42.1              | 42.1   | 42.1                  | 42.1   |               |
|                    | Reporte Equal    |                                   |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |
| FECHA              |                  |                                   |                  |           |             | 6/02               | 7/2/06  | 7/2/06     | 7/2     | 7/2                     | 9/4/06  | 9/4/06            | 9/4/06 | 9/2/06                | 9/4/06 |               |
| OPERARIO           |                  |                                   |                  |           |             | DF                 | W       | W          | W       | W                       | NS      | NS                | NS     | NS                    | NS     |               |
| SUPERVISOR         |                  |                                   |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |
| CONTROL CALIDAD    |                  |                                   |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |
|                    |                  |                                   |                  |           |             | 209                | 219     | 228        | 230     | 233                     | 243     | 253               | 263    | 264                   | 272    |               |
| 1                  | Ø Interno        | Ø 40.00                           | + 0.20<br>- 0.00 | 10        | CAD40       | 40.1               | 40.1    | 40.1       | 40.1    | 40.08                   | 40.1    | 40.1              | 40.1   | 40.1                  | 40.1   |               |
| 2                  | Espesor          | 7.50                              | ± 0.10           | 10        | CAD40       | 7.51               | 7.5     | 7.5        | 7.5     | 7.53                    | 7.5     | 7.5               | 7.5    | 7.5                   | 7.5    |               |
| 3                  | Ø Inicio chanfle | Ø 42.00                           | ± 0.30           | 10        | CAD40       | 42.05              | 42.1    | 42.1       | 42.1    | 42.1                    | 42.1    | 42.1              | 42.1   | 42.1                  | 42.1   |               |
|                    | Reporte Equal    |                                   |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |
| FECHA              |                  |                                   |                  |           |             | 10/2/06            | 10/2    | 10/2       | 10/2/06 | 11/2/06                 | 11/2    | 11/2              | 11/2   | 11/2/06               | 11/02  |               |
| OPERARIO           |                  |                                   |                  |           |             | NS                 | NS      | NS         | NS      | NS                      | NS      | NS                | NS     | NS                    | DF     |               |
| SUPERVISOR         |                  |                                   |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |
| CONTROL CALIDAD    |                  |                                   |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |
|                    |                  |                                   |                  |           |             | 273                | 275     | 279        | 280     | 290                     | 291     | 292               | 293    | 303                   | 308    |               |
| 1                  | Ø Interno        | Ø 40.00                           | + 0.20<br>- 0.00 | 10        | CAD40       | 40.1               | 40.1    | 40.1       | 40.1    | 40.1                    | 40.30   | 40.1              | 40.1   | 40.1                  | 40.1   |               |
| 2                  | Espesor          | 7.50                              | ± 0.10           | 10        | CAD40       | 7.55               | 7.5     | 7.5        | 7.5     | 7.5                     | 7.5     | 7.5               | 7.5    | 7.52                  | 7.52   |               |
| 3                  | Ø Inicio chanfle | Ø 42.00                           | ± 0.30           | 10        | CAD40       | 41.9               | 42      | 42         | 42.1    | 42                      | 42      | 42                | 42     | 42                    | 42     |               |
|                    | Reporte Equal    |                                   |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |
| FECHA              |                  |                                   |                  |           |             | 12/2/06            | 12/2/06 | 12/2/06    | 12/4/06 | 22/2                    | 12/2/06 | 12/2/06           | 12/2   | 12/2/06               | 12/02  |               |
| OPERARIO           |                  |                                   |                  |           |             | NS                 | H       | H          | NS      | NS                      | H       | H                 | NS     | NS                    | DF     |               |
| SUPERVISOR         |                  |                                   |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |
| CONTROL CALIDAD    |                  |                                   |                  |           |             |                    |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |
| Cantidad aprobada: |                  |                                   |                  |           |             | Cantidad aprobada: |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        | FECHA:        |
| Firma:             |                  |                                   |                  |           |             | Firma:             |         |            |         |                         |         |                   |        |                       |        |               |

ASBAMAT

## ORDEN DE PROCESO

RP- 02  
Rev: 01

|                 |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|------------|--|------------------|--|------------|--|-------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|
| N° PROYECTO:    |  | 25 - 069                          |  | NRO. OP:   |  | 46672            |  | SEMANA:    |  | 4                       |  | MATERIA PRIMA:               |  | AISI 4130             |  |               |  |
| DENOMINACIÓN:   |  | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |  | ARTÍCULO:  |  | 109439           |  | CANTIDAD:  |  | 450                     |  | CLIENTE:                     |  | BINNING OIL TOOLS S.A |  |               |  |
| MÁQUINA:        |  | TSUGAMI                           |  | SECTOR:    |  | LÍNEA 5          |  | OPERACIÓN: |  | 2° TERMINACIÓN DE TORNO |  |                              |  |                       |  |               |  |
| COTA            |  | DETALLE                           |  | SOLICITADO |  | TOL.             |  | FREC.      |  | INSTRUMENTO             |  | NÚMERO DE PIEZAS             |  |                       |  | OBSERVACIONES |  |
| 1               |  | Ø Interno                         |  | Ø 40.00    |  | + 0.20<br>- 0.00 |  | 1          |  | CAD40                   |  | 309 316 317 327              |  |                       |  |               |  |
| 2               |  | Espesor                           |  | 7.50       |  | ± 0.10           |  | 1          |  | CAD40                   |  | 40.1 40.1 40.1 40.1          |  |                       |  |               |  |
| 3               |  | Ø Inicio chanfle                  |  | Ø 42.00    |  | ± 0.30           |  | 1          |  | CAD40                   |  | 7.5 7.5 7.5 7.5              |  |                       |  |               |  |
|                 |  | Reporte Equal                     |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  | 42.1 42.1 42 42              |  |                       |  |               |  |
| FECHA           |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  | 13/2/26 13/4/26 23/4/26 27/2 |  |                       |  |               |  |
| OPERARIO        |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  | NS NS NS NS                  |  |                       |  |               |  |
| SUPERVISOR      |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| CONTROL CALIDAD |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| 1               |  | Ø Interno                         |  | Ø 40.00    |  | + 0.20<br>- 0.00 |  | 1          |  | CAD40                   |  |                              |  |                       |  |               |  |
| 2               |  | Espesor                           |  | 7.50       |  | ± 0.10           |  | 1          |  | CAD40                   |  |                              |  |                       |  |               |  |
| 3               |  | Ø Inicio chanfle                  |  | Ø 42.00    |  | ± 0.30           |  | 1          |  | CAD40                   |  |                              |  |                       |  |               |  |
|                 |  | Reporte Equal                     |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| FECHA           |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| OPERARIO        |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| SUPERVISOR      |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| CONTROL CALIDAD |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| 1               |  | Ø Interno                         |  | Ø 40.00    |  | + 0.20<br>- 0.00 |  | 1          |  | CAD40                   |  |                              |  |                       |  |               |  |
| 2               |  | Espesor                           |  | 7.50       |  | ± 0.10           |  | 1          |  | CAD40                   |  |                              |  |                       |  |               |  |
| 3               |  | Ø Inicio chanfle                  |  | Ø 42.00    |  | ± 0.30           |  | 1          |  | CAD40                   |  |                              |  |                       |  |               |  |
|                 |  | Reporte Equal                     |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| FECHA           |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| OPERARIO        |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| SUPERVISOR      |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |
| CONTROL CALIDAD |  |                                   |  |            |  |                  |  |            |  |                         |  |                              |  |                       |  |               |  |

Cantidades aprobadas:  
Cant. por R. HazadasFECHA:  
FIRMA:Cantidades aprobadas:  
Cant. por R. HazadasFECHA:  
FIRMA:

| ASBA            |                | ORDEN DE PROCESO                  |        |           |             |                  |       |            |       |         |       | RP-02<br>Rev: 01 |       |                       |       |               |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------|-----------|-------------|------------------|-------|------------|-------|---------|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|---------------|
| N° PROYECTO:    |                | 25-069                            |        | NRO. OP:  |             | 46670            |       | SEMANA:    |       | 4       |       | MATERIA PRIMA:   |       | AISI 4130             |       |               |
| DENOMINACIÓN:   |                | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |        | ARTÍCULO: |             | 109439           |       | CANTIDAD:  |       | 450     |       | CLIENTE:         |       | BINNING OIL TOOLS S.A |       |               |
| MÁQUINA:        |                | DMG                               |        | SECTOR:   |             | LÍNEA 3          |       | OPERACIÓN: |       | FRESADO |       |                  |       |                       |       |               |
| COTA            | DETALLE        | SOLICITADO                        | TOL.   | FREC.     | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS |       |            |       |         |       |                  |       |                       |       | OBSERVACIONES |
|                 |                |                                   |        |           |             | 60               | 66    | 67         | 71    | 72      | 77    | 82               | 88    | 93                    | 98    |               |
| 1               | Ancho fresado  | 40.00                             | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 40.03            | 40.03 | 40.08      | 40.10 | 40.00   | 40.00 | 40.00            | 40.00 | 40.06                 | 40.10 |               |
| 2               | Espesor lado 1 | 6.40                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 6.37             | 6.38  | 6.53       | 6.50  | 6.49    | 6.49  | 6.50             | 6.49  | 6.50                  | 6.50  |               |
| 3               | Espesor lado 2 | 5.30                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 5.30             | 5.30  | 5.31       | 5.24  | 5.31    | 5.30  | 5.30             | 5.30  | 5.26                  | 5.21  |               |
| 4               | Altura Lado 1  | 35.80                             | ± 0.10 | 5         | CPR4        | 35.75            | 35.75 | 35.75      | 35.81 | 35.75   | 35.78 | 35.80            | 35.81 | 35.90                 | 35.86 |               |
|                 | Registro Equal |                                   |        |           |             | ✓                | ✓     |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |
| FECHA           |                |                                   |        |           |             | 19/01            | 19/01 | 19/01      | 19/01 | 20/01   | 20/01 | 20/01            | 21/01 | 21/01                 | 21/01 |               |
| OPERARIO        |                |                                   |        |           |             | DF               | DF    | Nico       | Nico  | DF      | DF    | DF               | Nico  | Nico                  | Nico  |               |
| SUPERVISOR      |                |                                   |        |           |             |                  |       |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |
| CONTROL CALIDAD |                |                                   |        |           |             |                  |       |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |
|                 |                |                                   |        |           |             | 103              | 104   | 105        | 106   | 107     | 112   | 116              | 117   | 122                   | 127   |               |
| 1               | Ancho fresado  | 40.00                             | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 40.09            | 40.09 | 40.09      |       | 40.04   | 40.06 |                  | 40.02 | 40.08                 | 40.02 |               |
| 2               | Espesor lado 1 | 6.40                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 6.50             | 6.50  | 6.45       |       | 6.50    | 6.38  |                  | 6.26  | 6.53                  | 6.43  |               |
| 3               | Espesor lado 2 | 5.30                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 5.29             | 5.31  | 5.28       |       | 5.30    | 5.29  |                  | 5.23  | 5.25                  | 5.20  |               |
| 4               | Altura Lado 1  | 35.80                             | ± 0.10 | 5         | CPR4        | 35.75            | 35.79 | 35.78      |       | 35.70   | 35.76 |                  | 35.82 | 35.75                 | 35.72 |               |
|                 | Registro Equal |                                   |        |           |             |                  |       |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |
| FECHA           |                |                                   |        |           |             | 21/01            | 21/01 | 21/01      | 21/01 | 22/01   | 22/01 | 22/01            | 22/01 | 22/01                 | 22/01 |               |
| OPERARIO        |                |                                   |        |           |             | Nico             | Nico  | Nico       | Nico  | DF      | DF    | DF               | Nico  | Nico                  | Nico  |               |
| SUPERVISOR      |                |                                   |        |           |             |                  |       |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |
| CONTROL CALIDAD |                |                                   |        |           |             |                  |       |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |

Cantidades aprobadas  
Cantidades Remanadas

FECHA:  
FIRMA:

Cantidades aprobadas  
Cantidades Remanadas

FECHA:  
FIRMA:

ASBA

## ORDEN DE PROCESO

RP-02  
Rev: 01

|               |                                   |           |         |            |         |                |                       |  |
|---------------|-----------------------------------|-----------|---------|------------|---------|----------------|-----------------------|--|
| N° PROYECTO:  | 25-069                            | NRO. OP:  | 46670   | SEMANA:    | 4       | MATERIA PRIMA: | AISÍ 4130             |  |
| DENOMINACIÓN: | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR | ARTÍCULO: | 109439  | CANTIDAD:  | 450     | CLIENTE:       | BINNING OIL TOOLS S.A |  |
| MÁQUINA:      | DMG                               | SECTOR:   | LÍNEA 3 | OPERACIÓN: | FRESADO |                |                       |  |

  

| COTA            | DETALLE        | SOLICITADO | TOL.   | FREC. | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS |        |        |            |       |       |       |       |       |       | OBSERVACIONES        |
|-----------------|----------------|------------|--------|-------|-------------|------------------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
|                 |                |            |        |       |             | 132              | 134    | 135    | 140        | 145   | 146   | 147   | 148   | 153   | 156   |                      |
| 1               | Ancho fresado  | 40.00      | ± 0.10 | 5     | CAD45       | 40.02            | 39.98  | 40.07  | 40.06      | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 40.06 | 40.04 | 40.06 | PROGRAMA (01852) DNC |
| 2               | Espesor lado 1 | 6.40       | ± 0.10 | 5     | CAD45       | 6.48             | 6.41   | 5.39   | 6.39       | 6.35  | 6.35  | 6.35  | 6.34  | 6.31  | 6.39  |                      |
| 3               | Espesor lado 2 | 5.30       | ± 0.10 | 5     | CAD45       | 5.31             | 5.23   | 5.30   | 5.30       | 5.17  | 5.30  | 5.30  | 5.21  | 5.20  | 5.20  |                      |
| 4               | Altura Lado 1  | 35.80      | ± 0.10 | 5     | CPR4        | 35.75            | 35.79  | 35.70  | 35.70      | 35.70 | 35.70 | 35.73 | 35.83 | 35.90 | 35.84 |                      |
|                 | Registro Equal |            |        |       |             |                  |        |        |            |       |       |       |       |       |       |                      |
| FECHA           |                |            |        |       |             | 22/01            | 22/01  | 23/01  | 23/01      | 23/01 | 23/01 | 23/01 | 23/01 | 23/01 | 23/01 |                      |
| OPERARIO        |                |            |        |       |             | NICO             | NICO   | DF     | DF         | DF    | DF    | DF    | NICO  | NICO  | NICO  |                      |
| SUPERVISOR      |                |            |        |       |             |                  |        |        |            |       |       |       |       |       |       |                      |
| CONTROL CALIDAD |                |            |        |       |             |                  |        |        |            |       |       |       |       |       |       |                      |
|                 |                |            |        |       |             | 157              | 158    | 159    | 160        | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   |                      |
| 1               | Ancho fresado  | 40.00      | ± 0.30 | 5     | CAD45       | 40.1             | 40.10  | 40.09  | 40.10      | 40.1  | 40.1  | 40.01 | 40.02 | 40.09 | 40.05 |                      |
| 2               | Espesor lado 1 | 6.40       | ± 0.10 | 5     | CAD45       | 6.42             | 6.45   | 6.45   | 6.50       | 6.50  | 6.5   | 6.41  | 6.38  | 6.35  | 6.35  |                      |
| 3               | Espesor lado 2 | 5.30       | ± 0.10 | 5     | CAD45       | 5.27             | 5.32   | 5.34   | 5.34       | 5.25  | 5.36  | 5.37  | 5.35  | 5.35  | 5.35  |                      |
| 4               | Altura Lado 1  | 35.80      | ± 0.10 | 5     | CPR4        | 35.85            | 35.88  | 35.90  | 35.90      | 35.86 | 35.85 | 35.85 | 35.10 | 35.81 | 35.82 |                      |
|                 | Registro Equal |            |        |       |             |                  |        |        |            |       |       |       |       |       |       |                      |
| FECHA           |                |            |        |       |             | 23/01            | 23/01  | 23/01  | 11/2/26    |       |       |       |       |       |       |                      |
| OPERARIO        |                |            |        |       |             | NAHUEL           | NAHUEL | NAHUEL | Eze M. Eze | NICO  | NICO  |       |       |       |       |                      |
| SUPERVISOR      |                |            |        |       |             |                  |        |        |            |       |       |       |       |       |       |                      |
| CONTROL CALIDAD |                |            |        |       |             |                  |        |        |            |       |       |       |       |       |       |                      |

Los cambios  
deben ser aprobados

FECHA  
FIRMA:

Los cambios aprobados  
Cantidad rechazada:

FECHA  
FIRMA:



|                        |                |                                   |        |           |             |                  |                        |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|-----------|-------------|------------------|------------------------|------------|-------|---------|-------|-------------------|-------|-----------------------|-------|---------------|--------|--|
| ASBAMAT                |                | ORDEN DE PROCESO                  |        |           |             |                  |                        |            |       |         |       | RP- 02<br>Rev: 01 |       |                       |       |               |        |  |
| N° PROYECTO:           |                | 25-069                            |        | NRO. OP:  |             | 46670            |                        | SEMANA:    |       | 7       |       | MATERIA PRIMA:    |       | AISI 4130             |       |               |        |  |
| DENOMINACIÓN:          |                | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>1" KGDR |        | ARTÍCULO: |             | 109439           |                        | CANTIDAD:  |       | 450     |       | CLIENTE:          |       | BINNING OIL TOOLS S.A |       |               |        |  |
| MÁQUINA:               |                | DMG                               |        | SECTOR:   |             | LÍNEA 3          |                        | OPERACIÓN: |       | FRESADO |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
| COTA                   | DETALLE        | SOLICITADO                        | TOL.   | FREC.     | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS |                        |            |       |         |       |                   |       |                       |       | OBSERVACIONES |        |  |
|                        |                |                                   |        |           |             | 181              | 182                    | 187        | 191   | 192     | 194   | 202               | 205   | 206                   | 212   |               |        |  |
| 1                      | Ancho fresado  | 40.00                             | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 40,00            | 40,15                  | 40,06      | 40,05 | 40,10   | 40,03 | 40,08             | 40,06 | 40,08                 | 40,1  |               |        |  |
| 2                      | Espesor lado 1 | 6.40                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 6,39             | 6,22                   | 6,37       | 6,29  | 6,34    | 6,38  | 6,31              | 6,34  | 6,36                  | 6,42  |               |        |  |
| 3                      | Espesor lado 2 | 5.30                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 5,32             | 5,38                   | 5,36       | 5,38  | 5,36    | 5,30  | 5,32              | 5,34  | 5,37                  | 5,33  |               |        |  |
| 4                      | Altura Lado 1  | 35.80                             | ± 0.10 | 5         | CPR4        | 35,90            | 35,82                  | 35,9       | 35,90 | 35,91   | 35,90 | 35,91             | 35,93 | 35,90                 | 35,92 |               |        |  |
|                        |                |                                   |        |           |             |                  |                        |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
|                        | Registro Equal |                                   |        | 5         |             |                  |                        |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
| FECHA                  |                |                                   |        |           |             | 11/02            | 12/02                  |            |       | 12/02   |       |                   |       | 13/02                 | 13/02 |               |        |  |
| OPERARIO               |                |                                   |        |           |             | NICO             | NICO                   | NICO       |       |         |       |                   |       | NICO                  | NICO  |               |        |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |        |           |             |                  |                        |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |        |           |             |                  |                        |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
|                        |                |                                   |        |           |             | 217              | 219                    | 220        | 225   | 230     | 235   | 237               | 238   | 243                   | 246   |               |        |  |
| 1                      | Ancho fresado  | 40.00                             | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 40,09            | 40,02                  | 40,12      | 40,09 | 40,01   | 40,08 | 40,06             | 40,00 | 40,06                 | 40,10 |               |        |  |
| 2                      | Espesor lado 1 | 6.40                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 6,39             | 6,40                   | 6,45       | 6,36  | 6,38    | 6,33  | 6,34              | 6,35  | 6,39                  | 6,36  |               |        |  |
| 3                      | Espesor lado 2 | 5.30                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 5,39             | 5,35                   | 5,34       | 5,36  | 5,36    | 5,39  | 5,39              | 5,38  | 5,32                  | 5,36  |               |        |  |
| 4                      | Altura Lado 1  | 35.80                             | ± 0.10 | 5         | CPR4        | 35,90            | 35,90                  | 35,94      | 35,90 | 35,94   | 35,93 | 35,92             | 35,92 | 35,91                 | 35,92 |               |        |  |
|                        |                |                                   |        |           |             |                  |                        |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
|                        | Registro Equal |                                   |        | 5         |             |                  |                        |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
| FECHA                  |                |                                   |        |           |             | 13/02            | 13/02                  | 13/02      |       |         |       |                   |       | 14/02                 |       |               |        |  |
| OPERARIO               |                |                                   |        |           |             | NICO             | NICO                   |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |        |           |             |                  |                        |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |        |           |             |                  |                        |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               |        |  |
| Cantidades aprobadas:  |                |                                   |        |           | FECHA:      |                  | Cantidades aprobadas:  |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               | FECHA: |  |
| Cantidades Rechazadas: |                |                                   |        |           | FIRMA:      |                  | Cantidades Rechazadas: |            |       |         |       |                   |       |                       |       |               | FIRMA: |  |

|                        |                |                                   |        |           |             |                        |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|-----------|-------------|------------------------|---------|------------|-------|---------|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|---------------|--|
| ASBAMAT                |                | ORDEN DE PROCESO                  |        |           |             |                        |         |            |       |         |       | RP-02<br>Rev: 01 |       |                       |       |               |  |
| N° PROYECTO:           |                | 25-069                            |        | NRO. OP:  |             | 46670                  |         | SEMANA:    |       | 8       |       | MATERIA PRIMA:   |       | AISI 4130             |       |               |  |
| DENOMINACIÓN:          |                | DISCRIMINADOR REDUCIDO<br>4" KGDR |        | ARTÍCULO: |             | 109439                 |         | CANTIDAD:  |       | 450     |       | CLIENTE:         |       | BINNING OIL TOOLS S.A |       |               |  |
| MÁQUINA:               |                | DMG                               |        | SECTOR:   |             | LÍNEA 3                |         | OPERACIÓN: |       | FRESADO |       |                  |       |                       |       |               |  |
| COTA                   | DETALLE        | SOLICITADO                        | TOL.   | FREC.     | INSTRUMENTO | NÚMERO DE PIEZAS       |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       | OBSERVACIONES |  |
|                        |                |                                   |        |           |             | 247                    | 252     | 257        | 262   | 267     | 272   | 277              | 278   | 282                   | 283   |               |  |
| 1                      | Ancho fresado  | 40.00                             | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 40,06                  | 40,05   | 40,08      | 40,08 | 40,09   | 40,09 | 40,10            | 40,02 | 40,05                 | 40,01 |               |  |
| 2                      | Espesor lado 1 | 6.40                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 6,49                   | 6,52    | 6,50       | 6,52  | 6,35    | 6,42  | 6,40             | 6,42  | 6,40                  | 6,34  |               |  |
| 3                      | Espesor lado 2 | 5.30                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 5,40                   | 5,40    | 5,44       | 5,40  | 5,30    | 5,33  | 5,35             | 5,25  | 5,28                  | 5,29  |               |  |
| 4                      | Altura Lado 1  | 35.80                             | ± 0.10 | 5         | CPR4        | 35,90                  | 35,97   | 35,84      | 35,81 | 35,85   | 35,87 | 35,80            | 35,83 | 35,82                 | 35,78 |               |  |
|                        |                |                                   |        |           |             |                        |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
|                        | Registro Equal |                                   |        | 5         |             |                        |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| FECHA                  |                |                                   |        |           |             | 18/02                  | 18/02   | 18/02      | 18/02 | 19/02   |       |                  | 20/02 | 20/02                 | 21/02 |               |  |
| OPERARIO               |                |                                   |        |           |             | Nico                   | Nico    | Nico       | Nico  | Nico    | Nico  | Nico             | Nico  | Nico                  | Nico  |               |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |        |           |             |                        |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |        |           |             |                        |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
|                        |                |                                   |        |           |             | 287                    | 288     | 292        |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| 1                      | Ancho fresado  | 40.00                             | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 40,01                  | 40,08   | 40,08      |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| 2                      | Espesor lado 1 | 6.40                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 6,34                   | 6,41    | 6,40       |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| 3                      | Espesor lado 2 | 5.30                              | ± 0.10 | 5         | CAD45       | 5,32                   | 5,35    | 5,31       |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| 4                      | Altura Lado 1  | 35.80                             | ± 0.10 | 5         | CPR4        | 35,77                  | 35,83   | 35,80      |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
|                        |                |                                   |        |           |             |                        |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
|                        | Registro Equal |                                   |        | 5         |             |                        |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| FECHA                  |                |                                   |        |           |             | 21/02                  | 23/2/26 |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| OPERARIO               |                |                                   |        |           |             |                        |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| SUPERVISOR             |                |                                   |        |           |             |                        |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| CONTROL CALIDAD        |                |                                   |        |           |             |                        |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       |               |  |
| Cantidades aprobadas:  |                | FECHA:                            |        |           |             | Cantidades aprobadas:  |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       | FECHA:        |  |
| Cantidades Rechazadas: |                | FIRMA:                            |        |           |             | Cantidades Rechazadas: |         |            |       |         |       |                  |       |                       |       | FIRMA:        |  |