



RP- 02
Rev: 01

ASBAMAT		ORDEN DE PROCESO								RP- 02 Rev: 01						
N° PROYECTO:	25-092		NRO. OP:	46550		SEMANA:	49		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL	SAE 4140						
DENOMINACIÓN:	BRIDA APRIETE CUERPO PAQUETE DE CIERRE		ARTÍCULO:	15008		CANTIDAD:	60		CLIENTE:	ASPRO						
MAQUINA:	TORNO HAAS		SECTOR:	LINEA 5		OPERACIÓN:	1º TERMINACION TORNO									
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Ø INT 92	+0,2/-0,05	1	CAD 37	92,05	92,05	92,06	92,07	92,07	92,06	92,06	92,06	92,05	92,06		
2	Ø INT 60,5	+0,2/-0	1	CAD 37	60,55	60,55	60,54	60,55	60,56	60,57	60,56	60,57	60,56	60,55		
3	Ø RAN F/INT 67,5	+0,1	1	CAD 37	67,54	67,54	67,57	67,51	67,51	67,51	67,52	67,52	67,55	67,55		
4	ALT INT 12,15	+0,05/-0	1	MIP 01	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12		
5	AL INT 4	+ - 0,25	5	MIP 01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01		
6	Ø INT 37	+0,5/-0	1	CAD 37	37,23	37,2	37,2	37,23	37,21	37,23	37,25	37,2	37,2	37,2		
7	Ø EXT 136	+0,25	5		135,95	136	136	136	136	136	136	136	136	136		
8	ALT TOTAL 45	+2.	5	CAD 37	45,2	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
9	RAN.F. 2.5	+0,1	1	CAD 37	2,52	2,51	2,52	2,5	2,5	2,5	2,51	2,5	2,53	2,55		
10	ALT RAN.F. 1,25	+0,1/-0	1		1,29	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		
FECHA					3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12		
OPERARIO					NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
Cantidades aprobadas:					FECHA:					Cantidades aprobadas.					FECHA:	
Cantidades Rechazadas:					FIRMA:					Cantidades Rechazadas:					FIRMA:	

ASBAMAT

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

SAE 4140

ASPRO

N° PROYECTO:

25-092

NRO. OP:

46550

SEMANA:

49

MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL

DENOMINACIÓN:

BRIDA APRIETE CUERPO PAQUETE DE CIERRE

ARTÍCULO:

15008

CANTIDAD:

60

CLIENTE:

1° TERMINACION TORNO

MÁQUINA:

TORNO HAAS

SECTOR:

LÍNEA 5

OPERACIÓN:

NÚMERO DE PIEZAS

OBSERVACIONES

COTA

SOLICITADO

TOL.

FREC.

INSTRUMENTO

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

Ø INT 92

+0,2/-0,05

1

CAD 37

92,06 92,07 92,06 92,06 92,07 92,05 92,06 92,05 92,05 92,1

2

Ø INT 60,5

+0,2/-0

1

CAD 37

60,56 60,52 60,55 60,55 60,54 60,54 60,54 60,55 60,54 60,56

3

Ø RAN F/INT 67,5

+/-0,1

1

CAD 37

67,54 67,54 67,5 67,53 67,52 67,48 67,48 67,5 67,51 67,55

4

ALT INT 12,15

+0,05/-0

1

MIP 01

12,17 12,17 12,17 12,17 12,12 12,17 12,17 12,17 12,17 12,17

5

AL INT 4

+/- 0,25

5

MIP 01

4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01

6

Ø INT 37

+0,5/-0

1

CAD37

37,2 37,2 37,2 37,15 37,15 37,25 37,25 37,21 37,26 37,26

7

Ø EXT 136

+/-0,25

5

136,02 136 136 136,05 136,05 136,04 136,03 136,05 136,03 136,08

8

ALT TOTAL 45

+/-2

5

CAD 37

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

9

RAN.F. 2.5

+/-0,1

1

CAD 37

2,53 2,54 2,52 2,55 2,55 2,53 2,55 2,54 2,5 2,55

10

ALT RAN.F. 1,25

+0,1/-0

1

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

FECHA

3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12/25 4/12/25

OPERARIO

NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

SUPERVISOR

CONTROL CALIDAD

Cantidades aprobadas.

Cantidades Rechazadas.

FECHA:

FIRMA:

Cantidades aprobadas.

Cantidades Rechazadas:


FECHA:


FIRMA:

ORDEN DE PROCESO

[illegible]

FECHA:
FIRMA:





ASBA

ORDEN DE PROCESO

RP-02
Rev: 01

N° PROYECTO:		25-092		NRO. OP:	46546	SEMANA:	50	MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		SAE 4140					
DENOMINACIÓN:		BRIDA APRIETE CUERPO PÁQUETE DE CIERRE		ARTÍCULO:	15008	CANTIDAD:	60	CLIENTE:		ASPRO					
MÁQUINA:		VF 2		SECTOR:	LINEA 4	OPERACIÓN:	AGUJ Y ROSCADO								
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NUMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Rosca 1/4" NPT		1	P-NP	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	Rosca 1/4" BSP		1	P-NP	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	(4x) Aguj. Ø14,00	+0,0/-0,5	5	CAD 45	13,75	13,76			13,75					13,75	
	Rosca M6 x 1,00		5	PASA	OK	OK			OK					OK	
	Control Centrado 114	+0,10	5	CAD 45	OK	OK			OK					OK	
	Rebaje Ø20,00	+0,25	5	CAD 45	OK	OK			OK					OK	
FECHA					10/12/25	10/12			11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	
OPERARIO					NAHUEL	NAHUEL	NAHUEL	NAHUEL	DF	DF	DF	DF	DF	DF	
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
	Rosca 1/4" NPT		1	P-NP	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Rosca 1/4" BSP		1	P-NP	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	(4x) Aguj. Ø14,00	+0,0/-0,5	5	CAD 45		13,76			13,75					13,75	
	Rosca M6 x 1,00		5	PASA					OK					OK	
	Control Centrado 114	+0,10	5	CAD 45					OK					OK	
	Rebaje Ø20,00	+0,25	5	CAD 45					114,03					114,00	
FECHA					11/12	11/12			2001					2005	
OPERARIO					DF	DF			12/12					13/12	
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
Cantidades aprobadas:					Cantidades rechazadas:										
FECHA:					FECHA:										

PROYECTO:		25-092		NRO. OP:	46546		SEMANA:	51		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		SAE 4140							
DENOMINACIÓN:		BRIDA APRIETE CUERPO PAQUETE DE CIERRE		ARTÍCULO:	15008		CANTIDAD:	60		CLIENTE:		ASPRO							
MÁQUINA:		VF 3		SECTOR:	LINEA 3		OPERACIÓN:	AGUJ Y ROSCADO											
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES				
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	Rosca 1/4" NPT		1	P-NP	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
	Rosca 1/4" BSP		1	P-NP						OK	-	-	-	-					
	(4x) Aguj. Ø14,00	+0,0/-0,5	5	CAD 45	-	-	-	-	13 ⁷⁵	13 ⁷⁵	-	-	-	-					
	Rosca M6 x 1,00		5	PASA	-	-	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
	Control Centrado	+0,10	5	CAD 45	-	-	-	-	114 ⁰⁰	114	-	-	-	-					
	Rebaje Ø20,00	+0,25	5	CAD 45	-	-	-	-	20 ⁰¹	20 ⁰⁵	-	-	-	-					
FECHA					13/12	13/12			13/12	15/12	15/12	15/12	15/12	15/12					
OPERARIO					DANIEL	DANIEL			DE	DE	DE	DE	DE	DE					
SUPERVISOR																			
CONTROL CALIDAD																			
					31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
	Rosca 1/4" NPT		1	P-NP	OK	OK	OK												
	Rosca 1/4" BSP		1	P-NP	OK	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
	(4x) Aguj. Ø14,00	+0,0/-0,5	5	CAD 45	13 ⁷⁶	-	-	13 ⁷⁷				13 ⁷⁶							
	Rosca M6 x 1,00		5	PASA	OK	OK	OK	OK				OK							
	Control Centrado	+0,10	5	CAD 45		-	-	OK				OK							
	Rebaje Ø20,00	+0,25	5	CAD 45	20 ⁰⁰	-	-	20 ⁰¹				20 ⁰²							
FECHA					15/12	-	-	15/12											
OPERARIO					DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE					
SUPERVISOR																			
CONTROL CALIDAD																			
Cantidades aprobadas:					FECHA:					Cantidades aprobadas:					FECHA:				
Cantidades Rechazadas:					FIRMA:					Cantidades Rechazadas:					FIRMA:				

OBJETO:		25-092		NRO. OP:		46546		SEMANA:		51		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		RP- 02 Rev: 01	
DENOMINACIÓN:		BRIDA APRIETE CUERPO PAQUETE DE CIERRE		ARTÍCULO:		15008		CANTIDAD:		60		CLIENTE:		SAE 4140	
MÁQUINA:		VF 3		SECTOR:		LINEA 3		OPERACIÓN:						ASPRO	
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	AGUJ Y ROSCADO										OBSERVACIONES
					NÚMERO DE PIEZAS										
Rosca 1/4" NPT			1	P-NP	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Rosca 1/4" BSP			1	P-NP				OK			OK				
(4x) Aguj. Ø14,00	+0,0/-0,5		5	CAD 45				OK		OK	OK	OK	OK		
Rosca M6 x 1,00			5	PASA				13,76		13,77	13,72		13,92		
Control Centrado	+0,10		5	CAD 45				OK		OK	OK				
Rebaje Ø20,00	+0,25		5	CAD 45				114		114	OK				
FECHA								20/09		20/06	20/01				
OPERARIO											16/12				
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															
Rosca 1/4" NPT			1	P-NP	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Rosca 1/4" BSP			1	P-NP	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
(4x) Aguj. Ø14,00	+0,0/-0,5		5	CAD 45					OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Rosca M6 x 1,00			5	PASA					1394					1395	
Control Centrado	+0,10		5	CAD 45					OK					OK	
Rebaje Ø20,00	+0,25		5	CAD 45					OK					OK	
FECHA									20/09					20/00	
OPERARIO															
SUPERVISOR															
CONTROL CALIDAD															

Cantidades aprobadas:

Cantidades Rechazadas:

FECHA:

FIRMA:

Cantidades aprobadas:

Cantidades Rechazadas:

FECHA:

FIRMA:

ASBA MAT

ORDEN DE PROCESO

RP- 02
Rev: 01

N° PROYECTO:	25-092	NRO. OP:	46546	SEMANA:	50	MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL	SAE 4140									
DENOMINACIÓN:	BRIDA APRIETE CUERPO PAQUETE DE CIERRE	ARTÍCULO:	15008	CANTIDAD:	60	CLIENTE:	ASPRO									
MÁQUINA:	VF 3	SECTOR:	LÍNEA 4	OPERACIÓN:	AGUJ Y ROSCADO											
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	(2X) Aguj. Ø8,00	+0,50-0,0	5	CAD 45	8,02				8,01					8,04		
	(1x) Aguj. Ø 4,00	+0,25-0,0	5	CAD 45	4,06				4,05					4,20		
	Prof 12,00 (Aguj 8)	+1,0	5	CAD 45	12,46				12,30					12,38		
	Prof 21,00 (Aguj 4)	+0,25	5	CAD 45	21,25				21,26					21,28		
FECHA					14/12									15/12		
OPERARIO					Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre		
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD					15	20	25	30	35	39	40	41	44	50	55	60
	(2X) Aguj. Ø8,00	+0,50+0,0	5	CAD 45	8,04	8,10	8,05	8,02	7,98	8,07	8,02	8,05	8,02	8,02	8,01	8,05
	(1x) Aguj. Ø 4,00	+0,25+0,0	5	CAD 45	3,96	3,97	4,00	4,01	3,98	4,01	4,02	4,00	4,01	4,02	4,00	4,01
	Prof 12,00 (Aguj 8)	+1,0	5	CAD 45	12,4	12,91	12,83	12,80	12,80	12,81	12,97	12,95	12,92	12,95	12,92	12,80
	Prof 21,00 (Aguj 4)	+0,25	5	CAD 45	22,3	21,15	21,00	21,10	21,05	20,96	21,10	21,07	21,03	21,07	21,03	21,10
										FIN DEL TURNO						
FECHA					15/12				15/12	16/12	16/12	16/12	16/12	16/12	16/12	16/12
OPERARIO					N. COB	N. COB	N. COB	N. COB	N. COB	N. COB	N. COB	N. COB	N. COB	N. COB	N. COB	N. COB
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
Cantidades aprobadas:				FECHA:	Cantidades aprobadas:				FECHA:	Cantidades aprobadas:						
Cantidades Rechazadas:				F. PMA:	Cantidades Rechazadas:				F. PMA:	Cantidades Rechazadas:						

DMG PROLOGMA
908

ASBAMAT		ORDEN DE PROCESO										RP-02 Rev: 01				
N° PROYECTO:		25-092		NRO. OP:		46546		SEMANA:		51		MATERIA PRIMA/ LOTE MATERIAL		SAE 4140		
DENOMINACIÓN:		BRIDA APRIETE CUERPO PAQUETE DE CIERRE		ARTÍCULO:		15008		CANTIDAD:		60		CLIENTE:		ASPRO		
MÁQUINA:		DMG		SECTOR:		LINEA 4		OPERACIÓN:		AGUJ 4TO EJE						
COTA	SOLICITADO	TOL.	FREC.	INSTRUMENTO	NÚMERO DE PIEZAS										OBSERVACIONES	
					1	2	3	4	5	6	10	15	18	23		
(2x) Rosca M5x0,8			5	PASA	OK				OK		OK	OK		OK	NOTA: LA COTA (x2) Rosca M5x08 se debe controlar en todas las piezas	
Aguj Ø4 Prof. 49,50	± 0,25	5	CAD 45	49,50				49,52		49,50	49,52		49,50			
Aguj Ø4 Prof. 29,50	± 0,25	5	CAD 45	29,50				29,50		29,50	29,53		29,51			
(2x)Alt. Aguj. 18,00	± 0,25	5	CPR4	18,05				18,04		18,05	18,04		18,03			
FECHA					15/12/25					16/12						
OPERARIO					NANCY					NANCY						
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
					28	33	34	35	38	40	45	50	55	60		
(2x) Rosca M5x0,8			5	PASA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NOTA: LA COTA (x2) Rosca M5x08 se debe controlar en todas las piezas	
Aguj Ø4 Prof. 49,50	± 0,25	5	CAD 45	49,52	49,50	49,50	49,50	49,52	49,50	49,51	49,50	49,52	49,50			
Aguj Ø4 Prof. 29,50	± 0,25	5	CAD 45	29,50	29,55	29,52	29,48	29,50	29,50	29,49	29,50	29,48	29,52			
(2x)Alt. Aguj. 18,00	± 0,25	5	CPR4	18,04	18,02	18,04	18,03	18,05	18,04	18,03	18,04	18,04	18,05			
FECHA					16/12					17/12						
OPERARIO					NICOB					NICOB						
SUPERVISOR																
CONTROL CALIDAD																
Cantidades aprobadas:				FECHA:				Cantidades aprobadas.				FECHA:				
Cantidades rechazadas:				FIRMA:				Cantidades rechazadas:				FIRMA:				

DMG PROGRAMTA
1002