


- Ключевое отличие от текущей версии: на этапе установки больше нет выбора CAS ID.
- Почему это так вообще было. Идея вводить CAS ID уже на шаге установки имела конкретную цель — автоматизировать настройку CAS-плагинов и сразу подтянуть с сервера Tenjin SDK key. Но от этого функционала отказались в пользу готового Publishing Ads Solution. Проблема в том, что это решение не силно необходимости вручную выбирать рекламные форматы, интервалы между показами и вводить Tenjin SDK Key при инициализации CAS — ручная работа никуда не делась, просто сместилась.
- Почему просто продублировать экран CAS Settings — не вариант. Сейчас после установки плагинов у нас есть выбор настроек CAS, но список неполный. Дополнять его смысла нет: по сути мы бы просто воссоздаем уже существующий, полноценный и годами проверенный экран CAS Settings, но в новой обертке — только лишний гемор для клиентов.
- Реальная боль клиентов. На публишинге клиентам сейчас приходится отдельно настраивать отправку TenjinAttributionInfo в Firebase — через импорт дополнительных скриптов и вызов метода уже после инициализации CAS SDK. Это фактически обесценивает саму идею "автоматической" инициализации Tenjin через CAS: всё равно приходится дописывать код сверху.
- Предложение. CAS SDK сам направляется на автоматическую отправку AttributionInfo — и мы можем это реализовать. Тогда единственное, что нужно, — добавить в настройки CAS поле для Tenjin SDK Key и чекбоксы на init и отправку всей нужной информации. Это полностью снимает боль с Tenjin, тем более что в будущих обновлениях планируется автоматическая отправка покупок через тот же CAS SDK — логичное продолжение того же подхода.
- Следствие для инсталлера. При такой схеме инсталлер остаётся чистым инсталлером — без лишней конфигурационной логики внутри себя.

- Installer - экспресс установка, либо установка для новичков
- Components - продвинутая настройка sdk для опытных юзеров

Клиент впервые связывается с CAS

Клиент уже был на публишинге




Если в проекте уже есть свои версии плагинов, то они детектятся как уже установленные

Для опытных юзеров

Не думаю что на этом этапе будут ошибки - у клиента либо уже установлены плагины, либо они автоматически установятся. Максимум если есть проблемы с сетью, но переключается после успешного или досрочного окончания. Тока в не знаю больше вариантов когда sdk не могут установиться - даже в той же версии такого нет.


Исключение

Ожидаемый исход




Клиент впервые связывается с CAS

Клиент был на медиации до публишинга




Обычно у них уже есть firebase, но нет тенжины. Самый быстрый способ настроить тенжину будет просто ввести его ключ в настройках CAS.




Теоретическое поле для автоматизации Tenjin (но специализируясь на нем нет)

Клиент уже был на публишинге



На этом этапе единственное что остается - это настроить код рекламы. Но старые клиенты и так уже все настроили, а те, у кого им не надо будет настраивать благодаря уже сделанным действиям. На этом подготовка Unity проекта - В С Е



- Ключевая особенность: Hub реализует наши собственные установки от установок, которые клиент сделал вручную.
- Install — сразу ставит последнюю актуальную версию. Здесь нет промежуточных шагов или выбора — просто самое свежее стабильное на момент установки.
- Connect to Hub — переводит плагины, которые клиент установил вручную, в реестр UPM. Это даёт доступ к автоматическим апдейтам: далее Hub сам предлагает обновления до новых стабильных версий, которые проверили мы, а не отсылает клиент всё подряд из реестра.
- После перепада на UPM иногда действия становятся "Updats". Это логическое продолжение Connect to Hub — как только пакет под нашим контролем версий, управление версией идёт уже через Hub, а не вручную.
- Plugin Adapter — устанавливает адаптер с кодом для централизованного управления SDK, без необходимости писать эту интеграцию с нуля. По сути, снимает с клиента ручную работу по подключению адаптера к системе управления.

Дополнительные опции

