



Ruta Emocional

Entregable Aficionado · Desarrollo · Hackathon Nicaragua 2026



Convención



- La cardinalidad situada junto a una entidad expresa cuántas instancias de esa entidad pueden asociarse con una instancia del extremo opuesto.
- La participación mínima cero es opcional; mínima uno es obligatoria.
- El identificador conceptual no equivale a exponer una PK física.
- Los atributos completos y la evidencia de 3FN acompañan este PDF en la documentación técnica.

Exclusiones deliberadas

No aparecen tipos SQL, tamaños, columnas foráneas, índices, triggers, nombres de tablas, acciones ON DELETE ni detalles de PostgreSQL/Prisma. Esos elementos pertenecen al modelo relacional o físico, no al DER conceptual.

Identidad y acceso

USUARIO
ROL
SESIÓN
PACIENTE
PSICÓLOGO

Directorio profesional

LICENCIA PROFESIONAL
ESPECIALIDAD
CONFIGURACIÓN DE MODALIDAD
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
DECISIÓN DE VERIFICACIÓN
REGLA DE DISPONIBILIDAD
EXCEPCIÓN DE DISPONIBILIDAD

Atención, agenda y pagos

SOLICITUD DE ATENCIÓN
OFERTA
RELACIÓN ASISTENCIAL
CITA
EVENTO DE CITA
RESEÑA
PAGO
EVENTO DE PAGO

Mensajería

CONVERSACIÓN
PARTICIPACIÓN
MENSAJE

Historia clínica


EXPEDIENTE CLÍNICO
ENCUENTRO CLÍNICO
NOTA CLÍNICA
VERSIÓN DE NOTA
EVENTO DE NOTA
CONCEPTO DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
PLAN DE TRATAMIENTO
OBJETIVO TERAPÉUTICO


Consentimiento y orientación


DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO
DECISIÓN DE CONSENTIMIENTO
EVALUACIÓN DE TRIAJE

Plataforma


EVENTO DE AUDITORÍA
EVENTO DE SALIDA
REGISTRO DE IDEMPOTENCIA








Rectángulo = entidad · rombo = relación · cardinalidad junto a cada extremo





Evento de salida

Se mantiene como entidad técnica independiente. Su referencia a agregado es polimórfica y no crea una relación de dominio única. Dibujar enlaces a todas las entidades sería inventar asociaciones que no existen.

Atributos conceptuales por entidad 1/2

Rectángulo = entidad · óvalo amarillo subrayado = identificador · óvalo gris = atributos significativos



Atributos conceptuales por entidad 2/2

Rectángulo = entidad · óvalo amarillo subrayado = identificador · óvalo gris = atributos significativos

<u>Identificador</u>	EVENTO DE PAGO	transición, referencia externa, fecha
<u>Identificador</u>	CONVERSACIÓN	fecha de creación
<u>Identificador</u>	PARTICIPACIÓN	ingreso, salida
<u>Identificador</u>	MENSAJE	identificador cliente, tipo, contenido, fechas
<u>Identificador</u>	EXPEDIENTE CLÍNICO	estado, apertura, cierre
<u>Identificador</u>	ENCUENTRO CLÍNICO	inicio, fin, motivo, creación
<u>Identificador</u>	NOTA CLÍNICA	estado, firma, fechas
<u>Nota + número</u>	VERSIÓN DE NOTA	contenido, motivo de enmienda, creación
<u>Identificador</u>	EVENTO DE NOTA	tipo, transición, versión, fecha
<u>Sistema + código</u>	CONCEPTO DIAGNÓSTICO	nombre
<u>Identificador</u>	DIAGNÓSTICO CLÍNICO	estado, observaciones, fecha
<u>Identificador</u>	PLAN DE TRATAMIENTO	estado, resumen, intervalo, fechas
<u>Identificador</u>	OBJETIVO TERAPÉUTICO	descripción, fecha meta, estado
<u>Código + versión</u>	DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO	título, huella, publicación
<u>Identificador</u>	DECISIÓN DE CONSENTIMIENTO	decisión, fecha, dirección de red
<u>Identificador</u>	EVALUACIÓN DE TRIAJE	reglas, necesidad, recomendación, riesgo, revisión
<u>Identificador</u>	EVENTO DE AUDITORÍA	acción, recurso, petición, metadatos, fecha
<u>Identificador</u>	EVENTO DE SALIDA	agregado, tipo, disponibilidad, publicación, intentos
<u>Actor + operación + clave</u>	REGISTRO DE IDEMPOTENCIA	huella, resultado, creación, expiración

Implementación relacional	Significado en el DER conceptual
UserRole	Usuario tiene asignado Rol
PsychologistSpecialty	Psicólogo ejerce en Especialidad
CareRelationshipSource	Solicitud origina Relación asistencial
AppointmentRequest	Solicitud origina Cita
AppointmentCareRelationship	Relación asistencial contextualiza Cita
ClinicalEncounterAppointment	Cita se materializa como Encuentro
ClinicalDiagnosisSource	Encuentro sustenta Diagnóstico
RequestConversation	Solicitud abre Conversación
AppointmentConversation	Cita dispone de Conversación
RequestTriageAssessment	Evaluación de triaje informa Solicitud

Conclusión

La normalización 3FN se demuestra en el modelo relacional. El DER conserva la semántica: una tabla puente sin identidad propia vuelve a ser un rombo de relación.