




Install SAS Microsoft Add In

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม SAS Microsoft Add In ได้ที่ <http://bis.catttelecom.com/usermanual/DW-DM/SAS-Microsoft-AddIn.zip>
2. ทำการแตกไฟล์ไว้ที่ Desktop ดังภาพ



3. เมื่อแตกไฟล์แล้ว ให้เลือกติดตั้ง Verify System Requirements เป็นอันดับแรก เข้าไปที่โฟลเดอร์ MS Office Add-in > msofficeint > srw คลิกที่ไฟล์ Setup.exe จะได้น้ำจอดังรูป






4. หลังจากนั้นทำการติดตั้ง SAS Microsoft Office Add-In เข้าไปที่โฟลเดอร์ MS Office Add-in > msofficeint
คลิกที่ไฟล์ Setup.exe จะได้น้ำจอดังรูป









Installing SAS Graph Component...



Installing SAS Enhanced Editor...



Installing SAS OLE DB Solution...



Installing Xerces XML Parser...



Installing Enterprise Clients Images...



Installing Enterprise Clients Images...



Installing SAS BI Client Tasks...




Installing SAS BI Client Styles...




Registering Files...




- หลังจากนั้นเปิดโปรแกรม Microsoft Office เพื่อตรวจสอบจะต้องแสดง เมนู SAS ดังรูปต่อไปนี้



Microsoft Word




Microsoft Excel




Microsoft Powerpoint

5. ทำการ copy ไฟล์ host จากโฟลเดอร์ MS Office Add-in ไปแทนที่ไฟล์เดิมยังโฟลเดอร์




6. กำหนดค่าการเชื่อมต่อไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Data warehouse

6.1 เลือกที่ Menu SAS จากนั้นเลือก Server Configuration ดังรูป



6.2 กดปุ่ม Change บนหน้าต่าง Server Configuration



6.3 เลือกการ Connect using the following parameter โดยกำหนดค่าดังนี้

- Machine name = catspm
- Protocol = IOM Bridge
- Port = 8561
- Authentication Domain = DefaultAuth

The screenshot shows a dialog box titled "Connect to SAS Metadata Server". It has two main sections: "Server Information" and "Login Information". In the "Server Information" section, the radio button "Connect using the following parameters:" is selected. Below it, there are four fields: "Machine Name" (catspm), "Protocol" (IOM Bridge), "Port" (8561), and "Authentication Domain" (DefaultAuth). These four fields are grouped by a red box with a red number "1" next to it. In the "Login Information" section, there are two fields: "User name" (piyapong.k) and "Password" (empty). These two fields are grouped by a red box with a red number "2" next to it. At the bottom of the dialog box are three buttons: "OK", "Cancel", and "Help".

จากนั้นกรอก username และ password ที่ได้รับในช่องที่ 2 ดังรูป

หมายเหตุ : Machine Name จะต้องทำการ map ไว้ที่ file hosts ที่ path C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
10.32.13.52 CATSPM

- 6.4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Repository ที่เลือกไว้คือ Foundation จากนั้นทำการเลือก SAS Server ที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสำหรับตัวอย่างนี้เลือก SASBI ซึ่งเป็น server ที่เก็บ Cube ทั้งหมด จากนั้น click ปุ่ม OK เสร็จสิ้นการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ

