LATEX 中文文档模板

数学小兵儿

文章导航

1	随机	l文本										3
2	通常	环境										4
	2.1	列表.		 	 		 	 				4
		2.1.1	无序列表 .	 	 		 	 				4
		2.1.2	有序列表 .	 	 		 	 				4
	2.2	表格.		 	 		 	 				6
	2.3	图		 	 		 	 				7
		2.3.1	单张图	 	 		 	 				7
		2.3.2	两张图并列	 	 		 	 				7
3	定理	类环境										8
4	数学	公式										9
参	考文的	献										10
附	录 A	代码										11

创建于: 2019年12月5日 更新于: 2020年3月11日

源码列表

1	mybox	5
2	表格	6
3	并列图	7
4	Python	11
5	Matlab	11

1 随机文本

水厂共当而面三张,白家决空给意层般,单重总歼者新.每建马先口住月大,究平克满现易手,省否何安苏京.两今此叫证程事元七调联派业你,全它精据间属医拒严力步青.厂江内立拉清义边指,况半严回和得话,状整度易芬列.再根心应得信飞住清增,至例联集采家同严热,地手蠢持查受立询.统定发几满斯究后参边增消与内关,解系之展习历李还也村酸.制周心值示前她志长步反,和果使标电再主它这,即务解旱八战根交.是中文之象万影报头,与劳工许格主部确,受经更奇小极准.形程记持件志各质天因时,据据极清总命所风式,气太束书家秀低坟也.期之才引战对已公派及济,间究办儿转情革统将,周类弦具调除声坑.两了济素料切要压,光采用级数本形,管县任其坚.切易表候完铁今断土马他,领先往样拉口重把处千,把证建后苍交码院眼.较片的集节片合构进,入化发形机已斯我候,解肃飞口严.技时长次土员况属写,器始维期质离色,个至村单原否易.重铁看年程第则于去,且它后基格并下,每收感石形步而.

她己道接收面学上全始,形万然许压己金史好,力住记赤则引秧.处高方据近学级素专,者往构支明系状委起查,增子束孤不般前.相斗真它增备听片思三,听花连次志平品书消情,清市五积群面县开价现准此省持给,争式身在南决就集般,地力秧众团计.日车治政技便角想持中,厂期平及半干速区白土,观合村究研称始这少.验商眼件容果经风中,质江革再的采心年专,光制单万手斗光就,报却蹦杯材.内同数速果报做,属马市参至,入极将管医.但强质交上能只拉,据特光农无五计据,来步孤平葡院.江养水图再难气,做林因列行消特段,就解届罐盛.定她识决听人自打验,快思月断细面便,事定什呀传.边力心层下等共命每,厂五交型车想利,直下报亲积速.元前很地传气领权节,求反立全各市状,新上所走值上.明统多表过变物每区广,会王问西听观生真林,二决定助议苏.格节基全却及飞口悉,难之规利争白观,证查李却调代动斗形放数委同领,内从但五身.当了美话也步京边但容代认,放非边建按划近些派民越,更具建火法住收保步连.

2 通常环境

2 1	糿	表
4.1	יעי	11.X

2.1.1 无序列表

- Sth
- Sth
- . . .

2.1.2 有序列表

- 1. sth
- 2. sth
- 3. ...

或者

- (1) Sth
- (2) Sth
- (3) ···

使用1得到更漂亮列表环境

无序列表

- Sth
- Sth
- . . .

```
无序
\begin{itemize}
   \item Sth
    \item Sth
   \item $\cdots$
\end{itemize}
有序
\begin{enumerate}
    \item sth
    \item sth
   \item $\cdots$
\end{enumerate}
带边框
\begin{mybox}{列表}
    \begin{itemize} [leftmargin = 10pt]
        \item Sth
        \item Sth
        \item $\cdots$
   \end{itemize}
\end{mybox}
```

Listing 1 mybox

2.2 表格

表1 这是表格

序号	姓名	年龄	学号	性别
001	*	*	*	*
002	*	*	*	*
003	*	*	*	*
004	*	*	*	*

```
\begin{table}[ht]
   \centering
   \caption{\em 这是表格}
   \vskip 0.1in
   \label{table}
   \begin{tabular}{c|cccc}
     \hline
     \hline
     \rule{0pt}{3ex}
     序号 & 姓名 & 年龄 & 学号 & 性别
                                \rule[-1.2ex] { 0pt } { 0pt } \\hline
     001 & * & * & * & * \\
     002 & * & * & * & * \\
     003 & * & * & * & * \\
     004 & * & * & * & * \\
     \hline
     \hline
   \end{tabular}
\end{table}
```

Listing 2 表格

2.3 图

2.3.1 单张图



2.3.2 两张图并列





图 2 并列两张图

```
\begin{figure}[H]
   \centering
   \begin{subfigure}{.48\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=.5\linewidth] {google.png}
        \caption{\em 子图 1}
        \label{fig:v21}
    \end{subfigure}
    \begin{subfigure}{.48\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=.5\linewidth] {google.png}
        \caption{\em 子图 2}
        \label{fig:v22}
    \end{subfigure}
    \caption{\em 并列两张图}
    \label{fig:v2}
\end{figure}
```

Listing 3 并列图

3 定理类环境

定义 3.1

引理 3.1

定理 3.1

情形 1.

情形 2.

记号 3.1.

推论 3.1

例题 3.1.

证明.

数学公式

$$\int x^2 \, \mathrm{d}x$$

为证 a = b, 需要证明

无标号

$$a < b + \epsilon, b < a + \epsilon$$
.

有标号

$$a < b + \epsilon, b < a + \epsilon. \tag{1}$$

PNP/Stokes 方程组

$$(\partial_t - \nabla \cdot [D_i(\nabla C_i + q_i \nabla \Phi C_i) - uC_i] = F_i, \tag{2}$$

$$-\nabla \cdot (\epsilon \nabla \Phi) = (C_1 - C_2) + F_3, \tag{3}$$

$$\begin{cases} \partial_t - \nabla \cdot [D_i(\nabla C_i + q_i \nabla \Phi C_i) - uC_i] = F_i, \\ -\nabla \cdot (\epsilon \nabla \Phi) = (C_1 - C_2) + F_3, \end{cases}$$
(2)
$$\partial_t u - \Delta u + \nabla p = -(C_1 - C_2) \nabla \Phi + F_4,$$
(4)
$$\nabla \cdot u = 0$$
(5)

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0. \tag{5}$$

矩阵

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

参考文献

[1]

[2]

[3]

A 代码 第十一页

附录 A 代码

```
import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np

plt.figure(num = 1, figsize=(8, 6)) n =
    np.linspace(1,100,100) plt.plot(n, 1/n, 'bx')

plt.xlabel(r'$ n $') plt.ylabel(r'$ \frac{1}{n} $')

plt.figure(num = 2, figsize=(8, 6)) n =
    np.linspace(1,100,100) plt.plot(n, np.sin(n)/n, 'bx')

plt.xlabel(r'$ n $') plt.ylabel(r'$ \frac{\sin(n)}{n} $')

plt.xlabel(r'$ n $') plt.ylabel(r'$ \frac{\sin(n)}{n} $')

plt.show()
```

Listing 4 Python

```
figure() plot(XX,YY,'k-'),hold on plot(XX',YY','k-'), hold
on B= plot(boundary(3,:), boundary(4,:), 'b.',

'markersize', 25); hold on I = plot(index(:,1),
index(:,2), 'r.', 'markersize',25); hold off axis equal
set(gca,'xtick',[],'ytick',[]) xlim(X) ylim(Y)
set(gca,'looseInset',[0 0.01 0 0.01]) h = legend([B, I],
'boundary nodes', 'inside nodes',
'Location','bestoutside'); set(h, 'Fontsize', 10)
```

Listing 5 *Matlab*