Fotomotiv-Katalog

12V-Planer - Designkonzept 2026-11 'Werkstattprotokoll'

50 Fotomotive in 8 Gruppen - vollständige Motivliste für eigene Aufnahmen

Jedes Motiv: Zielseite, Zweck im Text, Bildinhalt, Kadrierung, Optik, Licht, Requisiten, Alt-Text, Bildunterschrift, Abnahme und Abhaken-Felder.

Was	Umfang
Fotomotive	50 (davon 11 P0)
Zielseiten	33 Routen zugeordnet
OG-Karten	6 Layouts aus vorhandenen Motiven
Keine Fotos nötig	8 Elemente als HTML/SVG
Drehblöcke	4 Blöcke, ca. 6 Stunden plus Reserve
Ausgabeformat	A4, eine Seite je Motiv, druckbar

Stand: 2026-11-02 | Version 1.0 | Erstellt für den Fototermin
Wichtig: Die sechs Bilder im Konzept-Prototyp sind KI-Platzhalter. Dieser Katalog ersetzt sie durch eigene Fotografie. Rechte und Freigaben gehören in BILDRECHTE.md.

Kein Ranking-Versprechen. Bilder verbessern die Nachprüfbarkeit, keine Position.

So benutzt du diesen Katalog

1. Vor dem Dreh: Ausrüstung, Bildsprache und Recht lesen; Requisiten nach Blöcken sortieren.

2. Beim Dreh: eine Seite pro Motiv. Oben steht, wohin das Bild gehört, unten sind Kästchen zum Abhaken und Platz für Notizen.

3. Nach dem Dreh: Sichtung, Rechte in BILDRECHTE.md, Export als AVIF/JPEG, Alt-Texte und Bildunterschriften in die Seiten übernehmen.

4. P0 zuerst. Ohne A-01, B-01, B-03, C-01, C-04, D-01, E-01, F-01 und F-02 bleibt die Leitidee unsichtbar: Plan und Foto tragen dieselbe Nummer.

Inhalt

Gruppe	Thema	Anzahl	Bereich
A	Einstieg und Überblick	5	A-01 - A-05
B	Kabel, Querschnitt, Verbindung	8	B-01 - B-08
C	Sicherungen, Verteilung, 12-V-Struktur	7	C-01 - C-07
D	Batterie, Kapazität und Laden	7	D-01 - D-07
E	Solar und Dach	6	E-01 - E-06
F	230 V, Wechselrichter, Sicherheit	6	F-01 - F-06
G	Heizung, Dämmung, Ausbau, Zulassung	6	G-01 - G-06
H	Werkzeug, Prüfung, Vertrauen	5	H-01 - H-05
-	Master-Shotliste	alle	A-01 - H-05
-	Zuordnung Seite zu Motiv	33	Routen
-	OG-Karten / keine Fotos nötig	14	Anhang
-	Drehplan und Checklisten	4	Blöcke
-	Einverständnis + Statusliste	50	Abhaken

Hinweis zur Seitenzahl: Jedes Motiv bekommt genau eine Seite. Die PDF ist absichtlich umfangreich - sie ist Arbeitsmaterial, kein Handout.

Ausrüstung und Kameraeinstellungen

Kamera	Eine Kamera mit RAW, manuellem Modus und festem Weißabgleich. Smartphone nur als Reserve.
Objektive	35 mm für Raum und Dach, 50 mm oder Makro für Bauteile und Verbindungen.
Blende	f/5.6 bis f/8 bei Raumaufnahmen, f/4 bis f/5.6 bei Details - Schärfentiefe vor Bokeh.
Zeit / ISO	1/60 s oder kürzer, ISO Auto mit Obergrenze, Stativ und Selbstauslöser gegen Verwacklung.
Licht	Verfügbares Tageslicht. Weißer Karton als Aufheller. Kein Blitz, kein Baustrahler, keine LED-Panel-Farbe.
Unterlage	Mattes, verkratztes Holzbrett. Kein Glossy, kein Stoff, keine Spiegelung.
Hilfsmittel	Stativ, Fernauslöser, Wasserwaage, Microfasertuch, Abdeckband für Logos und Displays, Ersatzakku.

Bildsprache - zehn Gebote

01. Verfügbares Licht, kein Blitz, kein Studio, kein Sonnenuntergang.
02. Hände, Material, Werkzeug. Keine Gesichter, kein Blick in die Kamera.
03. Gebrauchsspuren bleiben: Staub, Kratzer, leicht schiefer Horizont.
04. 35 mm / 50 mm, f/4 bis f/8, leichte Körnung ist erlaubt.
05. Kein Text, kein Logo, kein lesbarer Markenname, kein Kennzeichen im Bild.
06. Kein Duotone, kein HDR, kein Cinematic-Grade, keine künstliche Tiefenunschärfe.
07. Keine KI-generierten Bilder in der Auslieferung - du fotografierst selbst.
08. Bilder sind Belege, keine Dekoration: jedes Motiv hat eine Zielseite und eine Aussage.
09. Zahlen, Formeln und Tabellen gehören in HTML, nie ins Foto.
10. Ein Bild pro Aussage. Lieber ein zweites Detail als ein überladenes Hauptmotiv.

Recht und Freigaben - vor dem ersten Bild klären

Urheber	Wer fotografiert, ist Urheber. Name und Datum je Motiv in BILDRECHTE.md eintragen.
Nutzungsrecht	Schriftlich für Web, Anzeigen (SEA) und Bearbeitung (Zuschnitt, AVIF) festhalten.
Personen	Sichtbare Hände brauchen eine Einverständniserklärung (Vorlage am Ende). Gesichter: nein.
Fahrzeug	Kein Kennzeichen, keine Markenembleme, keine fremden Fahrzeuge oder Schilder im Ausschnitt.
Bauteile	Typenschilder und Displays abdecken oder aus dem Bild drehen. Kein Hersteller wird beworben.
Hotlinking	CSP erlaubt nur 'self'. Alle Dateien liegen lokal unter public/bilder/.
SEA	Vor dem ersten Euro: Impressum, Datenschutz und CMP vervollständigen (lib/siteLegal.ts).

Technische Abnahme - gilt für jedes einzelne Motiv

Master	RAW, lange Kante >= 2400 px, sRGB, feste Farbtemperatur, kein GPS in den EXIF.
Export	<name>-640.avif, <name>-1200.avif, <name>.jpg als Fallback. Bilder sind Build-Artefakte: images.unoptimized = true.
HTML	feste width/height, srcset/sizes, Hero mit fetchpriority='high' und Preload, alle anderen loading='lazy' und decoding='async'.
Budget	Hero <= 60 KB AVIF, Summe <= 250 KB AVIF je Seite, CLS = 0.
Text	Alt-Text, figcaption mit einer Aussage und internem Verweis, ImageObject, images in der Sitemap, og:image:alt.
Dateiname	beschreibend, kleingeschrieben, kebab-case, z. B. b-03-querschnitt-vergleich-1200.avif.

Master-Shotliste

Alle Motive auf einen Blick. 'Status' wird beim Dreh abgehakt; die ausführliche Karte folgt auf den nächsten Seiten.

ID	Motiv	Zielseite (erste)	Prio	OK
A-01	Kabelverlegung im Innenausbau	/ (LCP-Hero)	P0	[ ]
A-02	Geöffnete Seitenwand mit sichtbarer Installation	/ (Beweisstrecke)	P0	[ ]
A-03	Fertiger Elektrik-Schrank, uninszeniert	/camper-elektrik/ (Pillar)	P1	[ ]
A-04	Werkbank mit ausgelegtem Material	/rechner/ (Hub)	P1	[ ]
A-05	Gedruckter Schaltplan auf der Werkbank	/ueber-elektroplaner/	P0	[ ]
B-01	Crimpvorgang mit der Crimpzange	/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	P0	[ ]
B-02	Fertige Pressung im Makro	/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	P1	[ ]
B-03	Zwei Querschnitte im direkten Vergleich	/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	P0	[ ]
B-04	Aderendhülse und Zugentlastung	/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	P2	[ ]
B-05	Kabelweg mit Biegerradius	/camper-elektrik/spannungsabfall/	P1	[ ]
B-06	Messung an der Leitung	/rechner/spannungsabfall-12v/	P2	[ ]
B-07	Abisolieren der Leitung	/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	P2	[ ]
B-08	Kabelkanal im Möbel	/camper-elektrik/schaltplan/	P2	[ ]
C-01	Sicherungsträger frontal	/camper-elektrik/sicherungen/	P0	[ ]
C-02	Sicherung zwischen den Fingern	/camper-elektrik/sicherungen/	P2	[ ]
C-03	Sammelschiene mit Ringkabelschuhen	/camper-elektrik/sicherungen/	P1	[ ]
C-04	Hauptsicherung nahe der Batterie	/camper-elektrik/sicherungen/	P0	[ ]
C-05	Geöffneter Verteiler mit daneben liegendem Deckel	/camper-elektrik/schaltplan/	P2	[ ]
C-06	Massepunkt am Fahrzeugblech	/camper-elektrik/schaltplan/	P2	[ ]
C-07	Blanke Kabelmarker	/camper-elektrik/sicherungen/	P2	[ ]
D-01	Batteriekasten im Holzschrank	/camper-elektrik/batterie/	P0	[ ]
D-02	LiFePO4-Anschlüsse von oben	/camper-elektrik/lifepo4/	P1	[ ]
D-03	AGM und LiFePO4 nebeneinander	/camper-elektrik/agm/	P1	[ ]
D-04	Batterie-Hauptschalter	/camper-elektrik/batterie/	P2	[ ]
D-05	Shunt und Batteriemonitor	/camper-elektrik/stromverbrauch/	P2	[ ]
D-06	Ladebooster eingebaut	/camper-elektrik/ladebooster/	P1	[ ]
D-07	Ladevorgang am Fahrzeug	/camper-elektrik/laden/	P2	[ ]
E-01	Solarpanel wird ausgerichtet	/rechner/solaranlage/	P0	[ ]
E-02	Dachaufsicht mit Panels und Dachluke	/tools/dach/	P1	[ ]
E-03	MC4-Stecker und Solarkabel	/camper-elektrik/solar/	P2	[ ]
E-04	MPPT-Laderegler eingebaut	/camper-elektrik/mppt/	P1	[ ]
E-05	Dachdurchführung	/camper-elektrik/solar/	P2	[ ]
E-06	Teilverschattung auf dem Panel	/camper-elektrik/solar/	P2	[ ]
F-01	Wechselrichter im Schrank	/camper-elektrik/wechselrichter/	P0	[ ]
F-02	FI/RCD in der Verteilung	/camper-elektrik/230v/	P0	[ ]
F-03	Landstromeinspeisung außen	/camper-elektrik/230v/	P1	[ ]
F-04	Steckdose im Innenraum	/camper-elektrik/230v/	P2	[ ]
F-05	Getrennte Verlegewege 12 V / 230 V	/camper-elektrik/230v/	P1	[ ]
F-06	Prüfung am Anschluss	/ueber-elektroplaner/	P1	[ ]

ID	Motiv	Zielseite (erste)	Prio	OK
G-01	Dämmung vor der Verkleidung	/heizung-daemmung/	P1	[ ]
G-02	Standheizung mit Luftschläuchen	/heizung-daemmung/diesel-standheizung/	P1	[ ]
G-03	Holzausbau: Zuschnitt	/guides/holzausbau/	P2	[ ]
G-04	Leeres Fahrzeug, Gewerke erkennbar	/guides/ausbau-fahrplan/	P1	[ ]
G-05	Fahrzeug von außen ohne Kennzeichen	/wohnmobilzulassung/	P1	[ ]
G-06	Dokumentation des Ausbaus	/camper-ausbau/	P2	[ ]
H-01	Werkzeug-Flachaufsicht	/ueber-elektroplaner/ (Vertrauensseite)	P1	[ ]
H-02	Zugprobe an einer Verbindung	/camper-elektrik/fehler/	P2	[ ]
H-03	Fehlerbild: gequetschte Leitung	/camper-elektrik/fehler/	P2	[ ]
H-04	Rechenweg auf Papier, abstrakt	/rechner/spannungsabfall-12v/	P2	[ ]
H-05	Stückliste als blankes Objekt	/elektrik-planung/	P1	[ ]

Gruppe A - Einstieg und Überblick


Die fünf Bilder, die zuerst entstehen müssen: Sie tragen Startseite, Pillar und Vertrauensseite.

A-01 - Kabelverlegung im Innenausbau

Gruppe: Einstieg und Überblick | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/ (LCP-Hero) - /camper-elektrik/	Einstieg: zeigt in einem Bild, worüber die ganze Seite rechnet	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: rechts

Freiraum: links

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Zwei Hände führen eine rote und eine schwarze 12-V-Leitung entlang einer hellen Holzleiste. Im Hintergrund geöffnete Seitenwand, Werkzeug und unfertiges Möbel.
Ausschnitt	3:2 quer, 1200 x 805 px, Motiv rechts, links 20 % ruhiger Freiraum, nicht beschriftet
Objektiv	35 mm oder 50 mm, f/5.6, ISO Auto, 1/60 s oder kürzer, Stativ/Anlehnung
Licht	Verfügbares Licht durch offene Tür oder Fenster, kein Blitz, kein Reflektor
Requisiten	Holzleiste, 2 Adern, Kabelbinder, Abisolierzange, Sägespäne
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Hände verlegen rot-schwarze 12-V-Leitungen entlang einer Holzleiste im Camper-Innenausbau.
Bildunterschrift	01 - 12-V-Leitungen werden geführt, bevor die Verkleidung geschlossen wird. Der Planer beschriftet genau diese Leitung mit Querschnitt, Länge und Absicherung.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

A-02 - Geöffnete Seitenwand mit sichtbarer Installation

Gruppe: Einstieg und Überblick | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/ (Beweisstrecke) - /camper-elektrik/	Kontext: wie die Anlage im Fahrzeug liegt, bevor alles verkleidet ist	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Halb entkernter Innenraum, Dämmung und Holzständer sichtbar, erste Kabelwege und ein Verteiler montiert. Nichts ist aufgeräumt.
Ausschnitt	3:2 quer, weiter Winkel, Horizont leicht geneigt, Tiefe durch offene Tür
Objektiv	35 mm oder 50 mm, f/5.6, ISO Auto, 1/60 s oder kürzer, Stativ/Anlehnung
Licht	Verfügbares Licht durch offene Tür oder Fenster, kein Blitz, kein Reflektor
Requisiten	Dämmmaterial, Holzständer, Kabel, Verteiler, Schrauben
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Geöffnete Seitenwand eines Campers mit sichtbarer Dämmung und ersten verlegten 12-V-Leitungen.
Bildunterschrift	02 - Vor der Verkleidung sind Leitungslänge und Bauraum noch veränderbar. Beide Werte gehen in die Rechnung ein.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

A-03 - Fertiger Elektrik-Schrank, uninszeniert

Gruppe: Einstieg und Überblick | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/ (Pillar)	Zielzustand zeigen, ohne Hochglanz-Produktfoto	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Geöffneter Technikschrank mit Verteiler, Sicherungen und geordneten, aber nicht perfekten Kabelwegen. Deckkante und Gebrauchsspuren bleiben sichtbar.
Ausschnitt	3:2 quer, frontale Kamera, gerader Horizont, keine Zwangszentrierung
Objektiv	35 mm oder 50 mm, f/5.6, ISO Auto, 1/60 s oder kürzer, Stativ/Anlehnung
Licht	Verfügbares Licht durch offene Tür oder Fenster, kein Blitz, kein Reflektor
Requisiten	Technikschrank, Verteiler, Sicherungsträger, Kabelbinder
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Geöffneter Elektrik-Schrank im Camper mit Sicherungsträger und geordneten Kabelwegen.
Bildunterschrift	03 - Eine fertige Verteilung. Welche Leitung welchen Querschnitt braucht, entscheidet die Rechnung, nicht das Aussehen.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

A-04 - Werkbank mit ausgelegtem Material

Gruppe: Einstieg und Überblick | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/rechner/ (Hub) - /elektrik-planung/	Überblick über die Werkzeuge und Rechner der Seite	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Aufsicht auf eine Werkbank: Kabelreste, Crimpzange, Messband, blankes Papier und ein Becher mit Gebrauchsspuren.
Ausschnitt	3:2 quer, senkrecht von oben, weiches Seitenlicht, keine Schattenplastik
Objektiv	35 mm oder 50 mm, f/5.6, ISO Auto, 1/60 s oder kürzer, Stativ/Anlehnung
Licht	Verfügbares Licht durch offene Tür oder Fenster, kein Blitz, kein Reflektor
Requisiten	Crimpzange, Abisolierer, Messband, Kabelreste, Papier, Becher
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Werkbank mit Kabelresten, Crimpzange, Messband und blankem Papier von oben fotografiert.
Bildunterschrift	04 - Rechner, Planer und Stückliste gehören zusammen. Hier beginnt die Vorbereitung, nicht im Möbel.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

A-05 - Gedruckter Schaltplan auf der Werkbank

Gruppe: Einstieg und Überblick | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/ueber-elektroplaner/ - /camper-elektrik/schaltplan/	Brücke zwischen Plan und Realität, Leitmotiv des Konzepts	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Ausgedruckter Plan mit abstrakten Linien und Kästchen (keine lesbare Schrift), daneben Kabelreste, Messband und Bleistift. Papier leicht gewellt.
Ausschnitt	3:2 quer, 45-Grad-Aufsicht, Schärfe auf der Planmitte
Objektiv	35 mm oder 50 mm, f/5.6, ISO Auto, 1/60 s oder kürzer, Stativ/Anlehnung
Licht	Verfügbares Licht durch offene Tür oder Fenster, kein Blitz, kein Reflektor
Requisiten	Ausdruck ohne Text, Bleistift, Messband, Kabelreste
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Ausgedruckter Schaltplan liegt neben Kabelresten und Maßband auf einer Werkbank.
Bildunterschrift	05 - Der Plan ist die Zusage, das Foto der Beleg. Beide tragen dieselben Nummern.

Notizen / Abhaken

Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Gruppe B - Kabel, Querschnitt, Verbindung


Nahaufnahmen. Hier entscheidet Schärfe: Der Übergang vom Rechenwert zum Bauteil muss prüfbar sein.

B-01 - Crimpvorgang mit der Crimpzange

Gruppe: Kabel, Querschnitt, Verbindung | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	Zeigt den Handgriff, der aus einem berechneten Querschnitt eine Verbindung macht	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Zwei Hände pressen eine Crimpzange auf einen Kabelschuh am Ende einer roten Leitung. Werkzeug trägt Gebrauchsspuren.
Ausschnitt	3:2 quer, Schärfe auf der Pressstelle, Hintergrund leicht unscharf
Objektiv	50 mm oder Makro, f/4 bis f/5.6, Stativ, Fernauslöser oder Selbstauslöser
Licht	Fensterlicht von links, weißer Karton als dezenter Aufheller, kein Blitz
Requisiten	Crimpzange, Kabelschuh, rote 12-V-Leitung, Holzunterlage
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Crimpzange presst einen Kabelschuh auf eine rote 12-V-Leitung an der Werkbank.
Bildunterschrift	01 - Der berechnete Querschnitt ist erst mit der passenden Verbindung brauchbar.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

B-02 - Fertige Pressung im Makro

Gruppe: Kabel, Querschnitt, Verbindung | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/kabelquerschnitt/ - /camper-elektrik/fehler/	Qualitätsmerkmal einer sauberen Verbindung	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Kabelschuh nach der Pressung, Litze bündig, Isolierung unverletzt, Kupfer sichtbar. Sehr nah, aber ohne Überhöhung.
Ausschnitt	3:2 quer, Makro, Schärfentiefe so groß, dass der ganze Schuh lesbar bleibt
Objektiv	50 mm oder Makro, f/4 bis f/5.6, Stativ, Fernauslöser oder Selbstauslöser
Licht	Fensterlicht von links, weißer Karton als dezenter Aufheller, kein Blitz
Requisiten	Gecrimpter Kabelschuh, Kabel, matte Unterlage
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Nahaufnahme eines gecrimpten Kabelschuhs mit bündiger Litze an einer roten Leitung.
Bildunterschrift	02 - Eine saubere Pressung: Litze bündig, Isolierung unverletzt. Prüfbar, nicht dekorativ.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

B-03 - Zwei Querschnitte im direkten Vergleich

Gruppe: Kabel, Querschnitt, Verbindung | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	Das wichtigste Fachbild der Seite: Querschnitt wird sichtbar	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Zwei abisolierte Kupferleitungen unterschiedlicher Stärke liegen parallel auf mattem Holz, Querschnittsflächen zur Kamera gedreht. Kein Maßstab mit Zahlen.
Ausschnitt	3:2 quer, senkrecht von oben, beide Enden auf gleicher Schärfeebene
Objektiv	50 mm oder Makro, f/4 bis f/5.6, Stativ, Fernauslöser oder Selbstauslöser
Licht	Fensterlicht von links, weißer Karton als dezenter Aufheller, kein Blitz
Requisiten	Zwei Kabelstärken, Abisolierer, Holzbrett, Lineal ohne lesbare Ziffern
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Zwei abisolierte Kupferleitungen mit unterschiedlichem Querschnitt liegen nebeneinander auf Holz.
Bildunterschrift	03 - Querschnitt ist eine Fläche, keine Farbe. Die Rechnung bestimmt, welche der beiden Leitungen passt.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

B-04 - Aderendhülse und Zugentlastung

Gruppe: Kabel, Querschnitt, Verbindung | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/kabelquerschnitt/ - /camper-elektrik/sicherungen/	Anschluss an Klemmen und Schutz vor Zug	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: rechts

Freiraum: links

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Aderendhülsen, Kabelbinder und ein gebündelter Strang kurz vor dem Einführen in eine Klemme.
Ausschnitt	3:2 quer, leicht schräge Aufsicht
Objektiv	50 mm oder Makro, f/4 bis f/5.6, Stativ, Fernauslöser oder Selbstauslöser
Licht	Fensterlicht von links, weißer Karton als dezenter Aufheller, kein Blitz
Requisiten	Aderendhülsen, Kabelbinder, Klemme, Kabelstrang
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Aderendhülsen und Kabelbinder an einem gebündelten Leitungsstrang vor einer Klemme.
Bildunterschrift	04 - Zugentlastung gehört zur Auslegung dazu, auch wenn sie in keiner Formel steht.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

B-05 - Kabelweg mit Biegerradius

Gruppe: Kabel, Querschnitt, Verbindung | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/spannungsabfall/ - /camper-elektrik/schaltplan/	Leitungslänge und Verlegeweg als Einfluss auf den Spannungsabfall	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Eine Leitung folgt einem Holzrahmen in weitem Bogen, keine scharfen Knicke, Befestigung alle paar Zentimeter.
Ausschnitt	3:2 quer, Verlauf von links unten nach rechts oben, viel Umgebung
Objektiv	50 mm oder Makro, f/4 bis f/5.6, Stativ, Fernauslöser oder Selbstauslöser
Licht	Fensterlicht von links, weißer Karton als dezenter Aufheller, kein Blitz
Requisiten	Lange Leitung, Holzrahmen, Kabelbinder, Schellen
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	12-V-Leitung folgt in einem weiten Bogen einem Holzrahmen im Camper-Innenausbau.
Bildunterschrift	05 - Jeder zusätzliche Meter zählt. Die Länge im Plan ist die Länge im Fahrzeug.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

B-06 - Messung an der Leitung

Gruppe: Kabel, Querschnitt, Verbindung | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/rechner/spannungsabfall-12v/ - /ueber-elektroplaner/	Nachprüfbarkeit der Werte zeigen	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Messspitzen eines Multimeters an zwei Punkten einer Leitung. Das Display ist abgewandt oder unscharf, keine lesbaren Werte und keine Markennamen.
Ausschnitt	3:2 quer, Schärfe auf den Messspitzen
Objektiv	50 mm oder Makro, f/4 bis f/5.6, Stativ, Fernauslöser oder Selbstauslöser
Licht	Fensterlicht von links, weißer Karton als dezenter Aufheller, kein Blitz
Requisiten	Multimeter, Messleitungen, 12-V-Leitung, matte Unterlage
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Messspitzen eines Multimeters liegen an zwei Punkten einer 12-V-Leitung an.
Bildunterschrift	06 - Gemessen wird am Aufbau, nicht am Screenshot. Annahmen und Grenzen stehen im Text.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

B-07 - Abisolieren der Leitung

Gruppe: Kabel, Querschnitt, Verbindung | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	Vorbereitung des Anschlusses, zweiter Handgriff neben dem Crimpen	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Abisolierzange entfernt ein kurzes Stück Isolierung, Kupferlitze kommt zum Vorschein, Späne auf dem Brett.
Ausschnitt	3:2 quer, nah, Schärfe auf der Schnittkante
Objektiv	50 mm oder Makro, f/4 bis f/5.6, Stativ, Fernauslöser oder Selbstauslöser
Licht	Fensterlicht von links, weißer Karton als dezenter Aufheller, kein Blitz
Requisiten	Abisolierzange, Kabel, Holzbrett
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Abisolierzange entfernt die Isolierung einer 12-V-Leitung, Kupferlitze wird sichtbar.
Bildunterschrift	07 - Sauber abisoliert: keine verletzte Litze, kein zu langes blankes Stück.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

B-08 - Kabelkanal im Möbel

Gruppe: Kabel, Querschnitt, Verbindung | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/schaltplan/ - /guides/holzausbau/	Verlegeweg hinter der Verkleidung, Schnittstelle zum Möbelbau	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: rechts

Freiraum: links

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Geöffneter Kabelkanal oder Wellrohr in einem Holzschrank, Leitung gerade erst eingezogen, Deckel daneben.
Ausschnitt	3:2 quer, halbnah, Blick in den Kanal
Objektiv	50 mm oder Makro, f/4 bis f/5.6, Stativ, Fernauslöser oder Selbstauslöser
Licht	Fensterlicht von links, weißer Karton als dezenter Aufheller, kein Blitz
Requisiten	Kabelkanal/Wellrohr, Holzschrank, Leitung, Deckel
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Geöffneter Kabelkanal in einem Camper-Holzschrank mit eingezogener Leitung.
Bildunterschrift	08 - Der Plan endet nicht an der Klemme. Der Verlegeweg entscheidet über Länge und Zugänglichkeit.

Notizen / Abhaken

Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Gruppe C - Sicherungen, Verteilung, 12-V-Struktur


Keine Warnfarben-Posse. Sachliche Bauteilaufnahmen, Beschriftungen bleiben blank.

C-01 - Sicherungsträger frontal

Gruppe: Sicherungen, Verteilung, 12-V-Struktur | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/sicherungen/	Hauptbild für I_B <= I_n <= I_z	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Reihe von Flachsicherungen im Halter, rote und schwarze Leitungen mit blauen und roten Crimpsteckern, blanke Label-Tags ohne Schrift.
Ausschnitt	3:2 quer, frontal, Innenabstand rundherum
Objektiv	50 mm, f/5.6, Stativ, gerade Kameraachse zum Bauteil
Licht	Streiflicht von der Seite, damit Kanten und Schrauben lesbar bleiben
Requisiten	Sicherungshalter, Flachsicherungen, Leitungen, blanke Labels
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Sicherungshalter mit mehreren rot und schwarz angeschlossenen 12-V-Leitungen.
Bildunterschrift	01 - Der Nennstrom der Sicherung folgt der Belastbarkeit der Leitung, nicht umgekehrt.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

C-02 - Sicherung zwischen den Fingern

Gruppe: Sicherungen, Verteilung, 12-V-Struktur | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/sicherungen/	Größe und Bauform greifbar machen	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Eine einzelne Flachsicherung wird vor dem Halter gehalten, unscharfer Hintergrund, kein Markenname lesbar.
Ausschnitt	3:2 quer, nah, Schärfe auf der Sicherung
Objektiv	50 mm, f/5.6, Stativ, gerade Kameraachse zum Bauteil
Licht	Streiflicht von der Seite, damit Kanten und Schrauben lesbar bleiben
Requisiten	Flachsicherung, Sicherungshalter im Hintergrund
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Eine einzelne Flachsicherung wird vor einem Sicherungshalter zwischen den Fingern gehalten.
Bildunterschrift	02 - Klein, aber maßgeblich: Die Sicherung schützt die Leitung, nicht das Gerät.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

C-03 - Sammelschiene mit Ringkabelschuhen

Gruppe: Sicherungen, Verteilung, 12-V-Struktur | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/sicherungen/ - /camper-elektrik/schaltplan/	Verteilung und Massepunkt sichtbar machen	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Kupferschiene mit mehreren aufgeschraubten Ringkabelschuhen, Schraubenköpfe und Unterlegscheiben scharf.
Ausschnitt	3:2 quer, leicht schräg von oben
Objektiv	50 mm, f/5.6, Stativ, gerade Kameraachse zum Bauteil
Licht	Streiflicht von der Seite, damit Kanten und Schrauben lesbar bleiben
Requisiten	Sammelschiene, Ringkabelschuhe, Schrauben, Leitungenden
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Kupferne Sammelschiene mit mehreren verschraubten Ringkabelschuhen im Camper.
Bildunterschrift	03 - Ein zentraler Verteilpunkt statt vieler Einzelabzweige.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

C-04 - Hauptsicherung nahe der Batterie

Gruppe: Sicherungen, Verteilung, 12-V-Struktur | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/sicherungen/ - /camper-elektrik/batterie/	Absicherung direkt an der Quelle	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: links

Freiraum: rechts

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Hauptsicherung im Halter wenige Zentimeter neben dem Batteriepluspol, dicke Leitung, Holzumgebung.
Ausschnitt	3:2 quer, halbnah, beide Bauteile im Bild
Objektiv	50 mm, f/5.6, Stativ, gerade Kameraachse zum Bauteil
Licht	Streiflicht von der Seite, damit Kanten und Schrauben lesbar bleiben
Requisiten	Hauptsicherung, Halter, dicke Plusleitung, Batterie ohne sichtbares Logo
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Hauptsicherung im Halter direkt neben dem Pluspol einer 12-V-Batterie.
Bildunterschrift	04 - Möglichst nah an der Quelle: Der Weg dorthin ist ungeschützt und deshalb kurz.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

C-05 - Geöffneter Verteiler mit daneben liegendem Deckel

Gruppe: Sicherungen, Verteilung, 12-V-Struktur | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/schaltplan/	Innenleben der Verteilung	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Kunststoffverteiler ohne Deckel, Kabel von unten und oben, Deckel mit leichtem Kratzer liegt daneben.
Ausschnitt	3:2 quer, 30-Grad-Aufsicht
Objektiv	50 mm, f/5.6, Stativ, gerade Kameraachse zum Bauteil
Licht	Streiflicht von der Seite, damit Kanten und Schrauben lesbar bleiben
Requisiten	Verteilerkasten, Deckel, Leitungen
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Geöffneter Verteilerkasten eines Camper-Schaltplans mit ein- und ausgehenden Leitungen.
Bildunterschrift	05 - Zugänglich bleibt, was später geprüft werden muss.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

C-06 - Massepunkt am Fahrzeugblech

Gruppe: Sicherungen, Verteilung, 12-V-Struktur | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/schaltplan/ - /camper-elektrik/fehler/	Rückleitung und Masseverbindung	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Ringkabelschuh auf blankem, leicht mattem Blech verschraubt, Zahnscheibe sichtbar, kein Rost-Spektakel.
Ausschnitt	3:2 quer, Makro, Streiflicht
Objektiv	50 mm, f/5.6, Stativ, gerade Kameraachse zum Bauteil
Licht	Streiflicht von der Seite, damit Kanten und Schrauben lesbar bleiben
Requisiten	Ringkabelschuh, Schraube, Zahnscheibe, Blech
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Ringkabelschuh eines Massekabels auf blankem Fahrzeugblech verschraubt.
Bildunterschrift	06 - Die Rückleitung ist Teil der Rechnung, kein Nebenschauplatz.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

C-07 - Blanke Kabelmarker

Gruppe: Sicherungen, Verteilung, 12-V-Struktur | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/sicherungen/ - /camper-elektrik/schaltplan/	Beschriftung als Konzept, ohne dass Text im Bild steht	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: rechts

Freiraum: links

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Mehrere unbeschriftete Kabelmarker an einem Strang, daneben ein Stift. Alle Flächen bleiben leer.
Ausschnitt	3:2 quer, nah, Schärfe auf den Markern
Objektiv	50 mm, f/5.6, Stativ, gerade Kameraachse zum Bauteil
Licht	Streiflicht von der Seite, damit Kanten und Schrauben lesbar bleiben
Requisiten	Blanke Kabelmarker, Stift, Kabelstrang
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Mehrere unbeschriftete Kabelmarker an einem Bündel 12-V-Leitungen.
Bildunterschrift	07 - Beschriftung gehört in die Stückliste und auf den Marker, nicht ins Foto.

Notizen / Abhaken

Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Gruppe D - Batterie, Kapazität und Laden


Batterien fast immer ohne lesbares Typenschild fotografieren - sonst wirbt das Bild für eine Marke.

D-01 - Batteriekasten im Holzschrank

Gruppe: Batterie, Kapazität und Laden | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/batterie/ - /rechner/batteriekapazitaet/	Kapazität braucht Bauraum	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Graue 12-V-Batterie in einem einfachen Holzschrank, gehalten von einer Holzleiste, Plus- und Minusleitung zu Sammelschiene und Sicherung.
Ausschnitt	3:2 quer, leicht schräg, gesamte Einbausituation im Bild
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ausreichend Schärfentiefe für das ganze Bauteil
Licht	Tageslicht aus der Heck- oder Seitentür, dunkle Ecken mit weißem Karton aufhellen
Requisiten	Batterie ohne sichtbares Logo, Holzschrank, Leiste, Leitungen, Sammelschiene
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	12-V-Batterie in einem Holzschrank, verkabelt über Sammelschiene und Sicherungshalter.
Bildunterschrift	01 - Ah sind auch ein Maß für Bauraum. Beides fließt in die Auslegung ein.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

D-02 - LiFePO4-Anschlüsse von oben

Gruppe: Batterie, Kapazität und Laden | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/lifepo4/	Polklemmen, Kabel und Platzbedarf einer Lithium-Batterie	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Aufsicht auf die Oberseite einer Batterie mit zwei Polen und aufgesetzten Ringkabelschuhen. Typenschild abgedeckt oder außerhalb des Ausschnitts.
Ausschnitt	3:2 quer, senkrecht von oben, ruhiger Hintergrund
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ausreichend Schärfentiefe für das ganze Bauteil
Licht	Tageslicht aus der Heck- oder Seitentür, dunkle Ecken mit weißem Karton aufhellen
Requisiten	Batterie, Ringkabelschuhe, Abdeckung für Typenschild
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Aufsicht auf die beiden Pole einer 12-V-Batterie mit aufgesetzten Ringkabelschuhen.
Bildunterschrift	02 - Anschlussquerschnitt und Polklemmen gehören zur Auslegung wie die Kapazität.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

D-03 - AGM und LiFePO4 nebeneinander

Gruppe: Batterie, Kapazität und Laden | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/agm/ - /camper-elektrik/lifepo4/	Vergleichsabsicht sachlich bedienen, ohne Produktempfehlung	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Zwei unterschiedlich große Batteriegehäuse nebeneinander auf dem Boden, beide ohne lesbare Markennamen, gleiches Licht, gleicher Abstand.
Ausschnitt	3:2 quer, frontale Aufsicht, beide gleich groß im Bild
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ausreichend Schärfentiefe für das ganze Bauteil
Licht	Tageslicht aus der Heck- oder Seitentür, dunkle Ecken mit weißem Karton aufhellen
Requisiten	Zwei Batterien, neutrale Unterlage, Abdeckungen
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Zwei unterschiedlich große 12-V-Batteriegehäuse stehen nebeneinander auf neutralem Untergrund.
Bildunterschrift	03 - Bauform und Gewicht unterscheiden sich. Welche Chemie passt, entscheidet der Bedarf, nicht das Foto.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

D-04 - Batterie-Hauptschalter

Gruppe: Batterie, Kapazität und Laden | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/batterie/ - /camper-elektrik/schaltplan/	Trennbarkeit der Anlage	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: links

Freiraum: rechts

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Dreh- oder Kippschalter in Griffnähe, dicke Leitung dahinter, Schalterstellung eindeutig erkennbar.
Ausschnitt	3:2 quer, halbnah, Bedienrichtung bleibt erkennbar
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ausreichend Schärfentiefe für das ganze Bauteil
Licht	Tageslicht aus der Heck- oder Seitentür, dunkle Ecken mit weißem Karton aufhellen
Requisiten	Hauptschalter, dicke Leitung, Holzumgebung
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Batterie-Hauptschalter mit dicker Plusleitung in einem Camper-Schrank.
Bildunterschrift	04 - Trennbarkeit ist Teil des Plans, keine nachträgliche Zugabe.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

D-05 - Shunt und Batteriemonitor

Gruppe: Batterie, Kapazität und Laden | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/stromverbrauch/	Verbrauch messen statt schätzen	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Shunt in der Minusleitung, dünne Messleitung zum Anzeigegerät. Display abgewandt oder ohne lesbare Werte.
Ausschnitt	3:2 quer, Schärfe auf dem Shunt
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ausreichend Schärfentiefe für das ganze Bauteil
Licht	Tageslicht aus der Heck- oder Seitentür, dunkle Ecken mit weißem Karton aufhellen
Requisiten	Shunt, Minusleitung, Messleitung, Anzeigegerät
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Shunt in der Minusleitung einer 12-V-Anlage mit abgehender Messleitung.
Bildunterschrift	05 - Verbrauch wird gemessen. Die Verbrauchsliste im Planer ist eine Eingabe, keine Messung.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

D-06 - Ladebooster eingebaut

Gruppe: Batterie, Kapazität und Laden | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/ladebooster/	Laden während der Fahrt, Kabelwege sichtbar	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Kompaktes Ladegerät verschraubt, zwei dicke Leitungen zur Starter- und Versorgerbatterie, Kühlrippen im Streiflicht.
Ausschnitt	3:2 quer, leicht schräg, beide Abgänge im Bild
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ausreichend Schärfentiefe für das ganze Bauteil
Licht	Tageslicht aus der Heck- oder Seitentür, dunkle Ecken mit weißem Karton aufhellen
Requisiten	Ladebooster ohne lesbares Logo, dicke Leitungen, Schrauben
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Eingebauter Ladebooster mit zwei dicken Leitungen im Camper-Innenraum.
Bildunterschrift	06 - Zwei Batterien, ein Ladestrom, zwei Leitungswege. Beide werden einzeln ausgelegt.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

D-07 - Ladevorgang am Fahrzeug

Gruppe: Batterie, Kapazität und Laden | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/laden/	Landstrom/Laden als Alltagssituation	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: rechts

Freiraum: links

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Ladekabel vom Fahrzeug zur Steckdose, ordentlich verlegt, kein Kabelgewirr, keine Person im Bild.
Ausschnitt	3:2 quer, weiter Winkel, Tageslicht
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ausreichend Schärfentiefe für das ganze Bauteil
Licht	Tageslicht aus der Heck- oder Seitentür, dunkle Ecken mit weißem Karton aufhellen
Requisiten	Ladekabel, Steckdose, Fahrzeugausschnitt ohne Kennzeichen
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Ladekabel verbindet ein Wohnmobil mit einer Steckdose an der Hauswand.
Bildunterschrift	07 - Laden ist ein Betriebszustand, kein eigenes Kapitel.

Notizen / Abhaken

Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Gruppe E - Solar und Dach


Dachmotive bei bedecktem Himmel: harte Sonne erzeugt Spiegelungen und ausgefressene Kanten.

E-01 - Solarpanel wird ausgerichtet

Gruppe: Solar und Dach | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/rechner/solaranlage/ - /tools/dach/	Fläche und Montage statt Symbol	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Zwei Hände richten ein Schwarzrahmen-Panel auf dem Dachträger aus, zweites Panel und ein aufgerolltes Kabel im Hintergrund.
Ausschnitt	3:2 quer, leicht von unten, viel Himmel, Horizont nicht durch Gesichter schneiden
Objektiv	35 mm, f/8, Polarisationsfilter nur gegen Spiegelung, nicht für dramatischen Himmel
Licht	Bedeckter Himmel oder später Nachmittag, nie direkte Mittagssonne
Requisiten	Solarpanel, Dachträger, Aluschienen, Kabel
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Zwei Hände richten ein Solarpanel auf dem Dachträger eines Wohnmobils aus.
Bildunterschrift	01 - Verfügbare Dachfläche begrenzt die Modulzahl, bevor die Ertragsrechnung beginnt.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

E-02 - Dachaufsicht mit Panels und Dachluke

Gruppe: Solar und Dach | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/tools/dach/	Belegung und Abstände nachvollziehbar	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Von oben auf das Fahrzeugdach: zwei Panels, eine Dachluke, freie Restflächen, keine Personen.
Ausschnitt	3:2 quer, senkrecht von oben (Leiter oder benachbarte Etage), ruhiger Rahmen
Objektiv	35 mm, f/8, Polarisationsfilter nur gegen Spiegelung, nicht für dramatischen Himmel
Licht	Bedeckter Himmel oder später Nachmittag, nie direkte Mittagssonne
Requisiten	Fahrzeug, zwei Panels, Dachluke, sicherer Standpunkt
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Aufsicht auf ein Wohnmobildach mit zwei Solarpanelen und einer Dachluke.
Bildunterschrift	02 - Belegung ist Geometrie. Der Dach-Planer rechnet mit genau diesen Flächen.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

E-03 - MC4-Stecker und Solarkabel

Gruppe: Solar und Dach | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/solar/ - /camper-elektrik/mppt/	Übergang vom Modul zum Laderegler	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Zwei MC4-Stecker kurz vor dem Zusammenstecken, schwarzes Solarkabel, matte Unterlage.
Ausschnitt	3:2 quer, Makro, Schärfe auf den Steckergesichtern
Objektiv	35 mm, f/8, Polarisationsfilter nur gegen Spiegelung, nicht für dramatischen Himmel
Licht	Bedeckter Himmel oder später Nachmittag, nie direkte Mittagssonne
Requisiten	MC4-Stecker, Solarkabel, Unterlage
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Zwei MC4-Stecker an schwarzen Solarkabeln kurz vor dem Verbinden.
Bildunterschrift	03 - Steckverbindungen sind Teil der Leitungslänge und des Übergangswiderstands.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

E-04 - MPPT-Laderegler eingebaut

Gruppe: Solar und Dach | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/mppt/	Regler zwischen Modul und Batterie	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Laderegler an einer Holzplatte verschraubt, Solarkabel von oben, Batteriekabel nach unten, Kühlrippen erkennbar.
Ausschnitt	3:2 quer, frontal, beide Kabelrichtungen im Bild
Objektiv	35 mm, f/8, Polarisationsfilter nur gegen Spiegelung, nicht für dramatischen Himmel
Licht	Bedeckter Himmel oder später Nachmittag, nie direkte Mittagssonne
Requisiten	MPPT-Regler ohne Logo, Solarkabel, Batteriekabel, Holzplatte
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Eingebauter MPPT-Laderegler mit Solar- und Batterieleitungen an einer Holzplatte.
Bildunterschrift	04 - Zwei Leitungswege, zwei Auslegungen. Der Regler verbindet sie, ersetzt sie nicht.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

E-05 - Dachdurchführung

Gruppe: Solar und Dach | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/solar/	Abdichtung und Kabelweg nach innen	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Kabeldurchführung auf dem Dach mit zwei austretenden Solarkabeln, Dichtmasse sauber, aber nicht frisch poliert.
Ausschnitt	3:2 quer, halbnah, Streiflicht auf der Dichtkante
Objektiv	35 mm, f/8, Polarisationsfilter nur gegen Spiegelung, nicht für dramatischen Himmel
Licht	Bedeckter Himmel oder später Nachmittag, nie direkte Mittagssonne
Requisiten	Dachdurchführung, Solarkabel, Dichtmasse
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Dachdurchführung mit zwei austretenden Solarkabeln auf einem Wohnmobildach.
Bildunterschrift	05 - Jede Durchführung ist ein Übergabepunkt zwischen Dachplan und Schaltplan.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

E-06 - Teilverschattung auf dem Panel

Gruppe: Solar und Dach | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/solar/	Ertragsminderung sachlich zeigen	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Schattenstreifen eines Astes oder einer Dachluke liegt über einem Teil der Modulfläche, bedeckter Himmel, keine dramatische Stimmung.
Ausschnitt	3:2 quer, Modul füllt das Bild, Schatten klar abgrenzbar
Objektiv	35 mm, f/8, Polarisationsfilter nur gegen Spiegelung, nicht für dramatischen Himmel
Licht	Bedeckter Himmel oder später Nachmittag, nie direkte Mittagssonne
Requisiten	Solarpanel, Ast oder Dachluke als Schattengeber
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Schattenstreifen liegt über einem Teil der Fläche eines Solarpanels.
Bildunterschrift	06 - Teilverschattung trifft nicht das ganze Modul gleich. Die Auslegung nennt die Annahme dazu.

Notizen / Abhaken

Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Gruppe F - 230 V, Wechselrichter, Sicherheit


Keine Warnsymbolik, keine rot leuchtenden Pfeile. Sachlichkeit ist hier besonders wichtig.

F-01 - Wechselrichter im Schrank

Gruppe: 230 V, Wechselrichter, Sicherheit | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/wechselrichter/	12 V zu 230 V, Einbausituation	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Wechselrichter auf Holzplatte, dicke 12-V-Leitungen links, 230-V-Leitung rechts, getrennt geführt.
Ausschnitt	3:2 quer, leicht schräg, beide Leitungsarten erkennbar
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ruhige Kamera
Licht	Tageslicht plus dezente Aufhellung, keine harten Schlagschatten
Requisiten	Wechselrichter ohne Logo, 12-V- und 230-V-Leitungen, Holzplatte
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Wechselrichter im Camper-Schrank mit getrennt geführten 12-V- und 230-V-Leitungen.
Bildunterschrift	01 - Zwei Spannungsebenen, getrennte Verlegewege, eine Auslegung je Leitung.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

F-02 - FI/RCD in der Verteilung

Gruppe: 230 V, Wechselrichter, Sicherheit | Priorität: P0 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/230v/	Schutzeinrichtung sachlich zeigen	P0

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Fehlerstromschutzschalter in einer kleinen 230-V-Verteilung, Prüftaste erkennbar, keine lesbaren Herstellerangaben.
Ausschnitt	3:2 quer, frontal, Schärfe auf der Front
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ruhige Kamera
Licht	Tageslicht plus dezente Aufhellung, keine harten Schlagschatten
Requisiten	FI/RCD, Kleinverteilung, 230-V-Leitungen
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Fehlerstromschutzschalter in einer 230-V-Kleinverteilung eines Wohnmobils.
Bildunterschrift	02 - 230-V-Anlagen sind abnahmepflichtig. Das steht im Text, nicht als Warnsymbol im Bild.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

F-03 - Landstromeinspeisung außen

Gruppe: 230 V, Wechselrichter, Sicherheit | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/230v/	Übergabepunkt von außen	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: links

Freiraum: rechts

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	CEE-Einspeisung an der Fahrzeugaußenwand, Klappe geöffnet, kein Kennzeichen und keine Markenembleme im Ausschnitt.
Ausschnitt	3:2 quer, halbnah, Fahrzeugkante als ruhige Linie
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ruhige Kamera
Licht	Tageslicht plus dezente Aufhellung, keine harten Schlagschatten
Requisiten	CEE-Einspeisung, Klappe, Fahrzeugausschnitt
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Geöffnete CEE-Landstromeinspeisung an der Außenwand eines Wohnmobils.
Bildunterschrift	03 - Der Übergabepunkt gehört in den Plan, bevor über Innenverteilung gesprochen wird.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

F-04 - Steckdose im Innenraum

Gruppe: 230 V, Wechselrichter, Sicherheit | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/230v/	Alltagsbezug ohne Lifestyle	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Eine eingebaute 230-V-Steckdose in einer Holzverkleidung, leicht schräg, kein Stecker eingesteckt, keine Dekoration.
Ausschnitt	3:2 quer, nah, Holzmaserung bleibt erkennbar
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ruhige Kamera
Licht	Tageslicht plus dezente Aufhellung, keine harten Schlagschatten
Requisiten	Einbausteckdose, Holzverkleidung
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	230-V-Steckdose in einer Holzverkleidung im Camper-Innenraum.
Bildunterschrift	04 - Jede Steckdose ist ein Verbraucherpfad im Plan, kein Einzelfall.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

F-05 - Getrennte Verlegewege 12 V / 230 V

Gruppe: 230 V, Wechselrichter, Sicherheit | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/230v/ - /camper-elektrik/schaltplan/	Trennung räumlich nachvollziehbar	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Zwei getrennte Kabelkanäle mit sichtbarem Abstand auf derselben Holzfläche, rote/schwarze Adern links, 230-V-Leitung rechts.
Ausschnitt	3:2 quer, von oben, Abstand bleibt messbar
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ruhige Kamera
Licht	Tageslicht plus dezente Aufhellung, keine harten Schlagschatten
Requisiten	Zwei Kabelkanäle, 12-V- und 230-V-Leitung, Holzplatte
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Zwei getrennte Kabelkanäle mit 12-V- und 230-V-Leitungen auf einer Holzfläche.
Bildunterschrift	05 - Getrennte Wege sind eine Planungsentscheidung, keine kosmetische.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

F-06 - Prüfung am Anschluss

Gruppe: 230 V, Wechselrichter, Sicherheit | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/ueber-elektroplaner/ - /camper-elektrik/230v/	Transparenz und Grenzen des Werkzeugs	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: rechts

Freiraum: links

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Prüfgerät an einer 230-V-Verteilung, Display ohne lesbare Werte, Hände im Bild, keine Siegel oder Plaketten.
Ausschnitt	3:2 quer, halbnah, ruhiges Licht
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ, ruhige Kamera
Licht	Tageslicht plus dezente Aufhellung, keine harten Schlagschatten
Requisiten	Prüfgerät, Kleinverteilung, Messleitungen
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Prüfgerät wird an einer 230-V-Kleinverteilung im Wohnmobil angesetzt.
Bildunterschrift	06 - Das Werkzeug unterstützt die Vorbereitung. Prüfung und Abnahme bleiben separat.

Notizen / Abhaken

Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Gruppe G - Heizung, Dämmung, Ausbau, Zulassung


Diese Motive bedienen die Guides und Werkzeugseiten, die laut SEO-Audit noch zu dünn sind.

G-01 - Dämmung vor der Verkleidung

Gruppe: Heizung, Dämmung, Ausbau, Zulassung | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/heizung-daemmung/ - /tools/heizung/	Heizlast hängt an der Dämmung	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Dämmmaterial zwischen Holzständern, stellenweise noch offen, keine Perfektion, kein Dekostoff.
Ausschnitt	3:2 quer, weiter Winkel, Struktur des Materials erkennbar
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ bei Innenraum
Licht	Verfügbares Tageslicht, keine Baustrahler-Farbe
Requisiten	Dämmmaterial, Holzständer, Werkzeug
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Dämmmaterial zwischen Holzständern einer noch offenen Camper-Seitenwand.
Bildunterschrift	01 - Die Heizlastrechnung beginnt bei der Hülle, nicht beim Heizgerät.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

G-02 - Standheizung mit Luftschläuchen

Gruppe: Heizung, Dämmung, Ausbau, Zulassung | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/heizung-daemmung/diesel-standheizung/ - /tools/heizung/	Einbausituation der Heizung	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Kompakte Standheizung unter dem Möbel, Warmluftschläuche und Abgasführung angedeutet, kein lesbares Typenschild.
Ausschnitt	3:2 quer, halbnah, Schlauchverlauf bleibt erkennbar
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ bei Innenraum
Licht	Verfügbares Tageslicht, keine Baustrahler-Farbe
Requisiten	Standheizung, Warmluftschläuche, Schellen
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Eingebaute Standheizung unter einem Camper-Möbel mit angeschlossenen Warmluftschläuchen.
Bildunterschrift	02 - Geräteleistung und Einbaulage gehören zusammen.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

G-03 - Holzausbau: Zuschnitt

Gruppe: Heizung, Dämmung, Ausbau, Zulassung | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/guides/holzausbau/	Möbelbau als eigener Gewerkeschritt	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: rechts

Freiraum: links

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Frisch zugeschnittene Multiplexplatte auf Böcken, Schnittkante scharf, Sägespäne, Winkel und Bleistift.
Ausschnitt	3:2 quer, leicht schräg, Kante führt durchs Bild
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ bei Innenraum
Licht	Verfügbares Tageslicht, keine Baustrahler-Farbe
Requisiten	Multiplexplatte, Böcke, Winkel, Bleistift, Säge
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Frisch zugeschnittene Multiplexplatte auf Werkböcken mit Winkel und Sägespänen.
Bildunterschrift	03 - Erst das Maß, dann der Zuschnitt. Der Ausbau-Fahrplan nennt die Reihenfolge.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

G-04 - Leeres Fahrzeug, Gewerke erkennbar

Gruppe: Heizung, Dämmung, Ausbau, Zulassung | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/guides/ausbau-fahrplan/	Reihenfolge der Gewerke räumlich zeigen	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Entkernter Innenraum mit sichtbaren Ständern, ersten Kabelwegen und noch fehlender Verkleidung. Keine beschrifteten Klebebänder.
Ausschnitt	3:2 quer, weiter Winkel, Tiefe bis zur Heckklappe
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ bei Innenraum
Licht	Verfügbares Tageslicht, keine Baustrahler-Farbe
Requisiten	Entkerntes Fahrzeug, Holzständer, Kabelreste
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Entkernter Camper-Innenraum mit Holzständern und ersten verlegten Kabelwegen.
Bildunterschrift	04 - Was zuerst kommt, sieht man am Zustand des Fahrzeugs, nicht an einer Checkliste im Bild.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

G-05 - Fahrzeug von außen ohne Kennzeichen

Gruppe: Heizung, Dämmung, Ausbau, Zulassung | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/wohnmobilzulassung/ - /guides/camper-ausbauguide/	Titelbild für Ratgeber- und Zulassungsseiten	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: rechts

Freiraum: links

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Ganzes Fahrzeug auf ruhigem Untergrund, bewölkter Himmel, keine Menschen, kein Kennzeichen, keine Markenembleme im Bild.
Ausschnitt	3:2 quer, weiter Winkel, Fahrzeug leicht aus der Mitte
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ bei Innenraum
Licht	Verfügbares Tageslicht, keine Baustrahler-Farbe
Requisiten	Fahrzeug, ruhiger Platz ohne fremde Autos und Schilder
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Weißes Wohnmobil auf einem ruhigen Platz unter bedecktem Himmel.
Bildunterschrift	05 - Zulassungsfragen betreffen das Fahrzeug, nicht einzelne Bauteile.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

G-06 - Dokumentation des Ausbaus

Gruppe: Heizung, Dämmung, Ausbau, Zulassung | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-ausbau/ - /ueber-elektroplaner/	Nachvollziehbarkeit als Gegenstand	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Aufgeschlagener Ordner mit blanken Tabellen und einem Stift, daneben ein Kabelrest. Keine lesbare Schrift, keine Zahlen.
Ausschnitt	3:2 quer, 45-Grad-Aufsicht
Objektiv	35 mm, f/5.6, Stativ bei Innenraum
Licht	Verfügbares Tageslicht, keine Baustrahler-Farbe
Requisiten	Ordner mit leeren Formularen, Stift, Kabelrest
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Aufgeschlagener Ordner mit leeren Tabellen und einem Stift auf der Werkbank.
Bildunterschrift	06 - Dokumentiert wird, was man später prüfen will. Zahlen stehen im Text, nicht im Foto.

Notizen / Abhaken

Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Gruppe H - Werkzeug, Prüfung, Vertrauen


Die Bilder für Methodik, Fehlerbilder und Vertrauensseite. Bewusst unaufgeregt.

H-01 - Werkzeug-Flachaufsicht

Gruppe: Werkzeug, Prüfung, Vertrauen | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/ueber-elektroplaner/ (Vertrauensseite)	Zeigt, womit gearbeitet wird	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Crimpzange, Abisolierer, Messband, Kabelreste, blanker Zettel und ein Becher liegen nebeneinander auf einer verkratzten Werkbank.
Ausschnitt	3:2 quer, senkrecht von oben, alle Gegenstände scharf
Objektiv	50 mm, f/4 bis f/5.6, Stativ
Licht	Fensterlicht von links, kein Blitz, kein Farbfilter
Requisiten	Werkzeug, Kabelreste, blankes Papier, Becher
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Crimpzange, Abisolierer, Maßband und Kabelreste liegen geordnet auf einer Werkbank.
Bildunterschrift	01 - Werkzeug, Unterlagen, Nachweis: Die Methodikseite erklärt, wie gerechnet wird.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

H-02 - Zugprobe an einer Verbindung

Gruppe: Werkzeug, Prüfung, Vertrauen | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/fehler/	Prüfen statt vermuten	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Zwei Hände ziehen leicht an einem gecrimpten Kabelschuh, ohne ihn zu verbiegen. Sachte, keine reißerische Geste.
Ausschnitt	3:2 quer, nah, Schärfe auf der Verbindungsstelle
Objektiv	50 mm, f/4 bis f/5.6, Stativ
Licht	Fensterlicht von links, kein Blitz, kein Farbfilter
Requisiten	Gecrimpter Kabelschuh, kurzes Kabelstück
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Zwei Hände prüfen eine gecrimpte Kabelverbindung mit leichtem Zug.
Bildunterschrift	02 - Eine Verbindung wird geprüft, nicht nach Aussehen bewertet.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

H-03 - Fehlerbild: gequetschte Leitung

Gruppe: Werkzeug, Prüfung, Vertrauen | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/camper-elektrik/fehler/	Sachliches Negativbeispiel, ohne Schadenromantik	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Eine zu eng gebogene oder gequetschte Leitung auf matter Unterlage, klar erkennbar, aber nicht spektakulär inszeniert.
Ausschnitt	3:2 quer, Makro, neutrales Licht
Objektiv	50 mm, f/4 bis f/5.6, Stativ
Licht	Fensterlicht von links, kein Blitz, kein Farbfilter
Requisiten	Beschädigtes Kabelstück, matte Unterlage
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Nahaufnahme einer gequetschten 12-V-Leitung mit verformter Isolierung.
Bildunterschrift	03 - Ein Fehlerbild erklärt eine Grenze. Es ersetzt keine Prüfung und keine Normangabe.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

H-04 - Rechenweg auf Papier, abstrakt

Gruppe: Werkzeug, Prüfung, Vertrauen | Priorität: P2 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/rechner/spannungsabfall-12v/ - /rechner/batteriekapazitaet/	Rechnung als Gegenstand, ohne Text im Bild	P2

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: mitte

Freiraum: Rand

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Handgezeichnete Kästchen, Linien und Pfeile auf blankem Papier, absichtlich ohne lesbare Ziffern oder Buchstaben, Bleistift daneben.
Ausschnitt	3:2 quer, 45-Grad-Aufsicht, weiches Licht
Objektiv	50 mm, f/4 bis f/5.6, Stativ
Licht	Fensterlicht von links, kein Blitz, kein Farbfilter
Requisiten	Papier, Bleistift, Lineal
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Abstrakte Handskizze mit Kästchen und Linien auf einem Blatt Papier neben einem Bleistift.
Bildunterschrift	04 - Formeln stehen als Text auf der Seite. Das Bild zeigt nur, dass nachgerechnet wird.

Notizen / Abhaken


Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

H-05 - Stückliste als blankes Objekt

Gruppe: Werkzeug, Prüfung, Vertrauen | Priorität: P1 | Status: [ ] aufgenommen

Zielseite	Zweck im Text	Priorität
/elektrik-planung/ - /planer/	Ergebnis des Planers greifbar machen	P1

Kadrierung



3:2 - Rahmen

Fokus: links

Freiraum: rechts

Gestrichelt = Schärfezone

Nicht beschriften.

Bildinhalt	Leere, linierte Liste auf der Werkbank, daneben ein paar sortierte Bauteile (Sicherung, Kabelschuh, Kabelbinder), keine lesbare Schrift.
Ausschnitt	3:2 quer, leicht schräg von oben
Objektiv	50 mm, f/4 bis f/5.6, Stativ
Licht	Fensterlicht von links, kein Blitz, kein Farbfilter
Requisiten	Blankes Formular, Sicherung, Kabelschuh, Kabelbinder
Personen	Nur Hände und Unterarme, Arbeitskleidung, keine Gesichter, kein Blick in die Kamera
Varianten	A: 3:2 quer (Standard) - B: Detail 4:3 - C: 4:5 hoch für mobile/Social-Ausschnitte
Vermeiden	Kein Text, Logo oder lesbarer Markenname im Bild; keine perfekte Symmetrie, kein HDR, kein Sonnenuntergang, keine gestellte Zufriedenheit
Abnahme	Schärfe auf dem Hauptmotiv, keine Verwacklung, lange Kante >= 2400 px, RAW + sRGB-JPEG, kein GPS in den EXIF

Texte für die Seite (1:1 übernehmen)

Alt-Text	Leere Materialliste liegt neben sortierten Bauteilen auf einer Werkbank.
Bildunterschrift	05 - Aus dem Plan entsteht eine Stückliste. Ihre Werte stehen in der Anwendung, nicht im Bild.

Notizen / Abhaken

Aufgenommen	Rechte geklärt	Alt + Caption	Exportiert	In Seite
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Zuordnung: welche Seite bekommt welches Motiv

Die Route ist die Wahrheit - kein Motiv ohne Zielseite. Wo eine Seite kein Foto braucht, steht sie nicht in dieser Liste.

Seite	Motive
/	A-01, A-02
/camper-elektrik/	A-02, A-03, B-05
/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	B-01, B-03, B-07
/camper-elektrik/spannungsabfall/	B-05, B-06
/camper-elektrik/sicherungen/	C-01, C-04, C-07
/camper-elektrik/schaltplan/	A-05, B-08, C-05, C-06
/camper-elektrik/batterie/	D-01, D-04
/camper-elektrik/lifepo4/	D-02, D-03
/camper-elektrik/agm/	D-03
/camper-elektrik/ladebooster/	D-06
/camper-elektrik/laden/	D-07
/camper-elektrik/stromverbrauch/	D-05
/camper-elektrik/solar/	E-03, E-05, E-06
/camper-elektrik/mppt/	E-04
/camper-elektrik/wechselrichter/	F-01
/camper-elektrik/230v/	F-02, F-03, F-04, F-05
/camper-elektrik/fehler/	H-02, H-03
/rechner/	A-04
/rechner/spannungsabfall-12v/	B-06, H-04
/rechner/batteriekapazitaet/	D-01, H-04
/rechner/solaranlage/	E-01
/tools/dach/	E-01, E-02
/tools/heizung/	G-01, G-02
/heizung-daemmung/	G-01
/heizung-daemmung/diesel-standheizung/	G-02
/guides/ausbau-fahrplan/	G-04
/guides/holzausbau/	G-03
/guides/camper-ausbauguide/	G-05
/wohnmobilzulassung/	G-05
/camper-ausbau/	G-06
/elektrik-planung/ - /planer/	H-05
/ueber-elektroplaner/	A-05, H-01, F-06
/ueber-12v-planer/	A-05, H-01

OG-Karten (1200 x 630)

Einzige Ausnahme von der Regel 'kein Text im Bild': Auf Vorschaukarten ist eine Zeile Text erlaubt und erwünscht. Es entstehen keine neuen Fotomotive - jedes Layout nutzt ein vorhandenes Bild.

Layout	Ziel	Basismotiv	Aufteilung
OG-01	Pillar /camper-elektrik/	A-02	Text links auf Papierfläche, Foto rechts 55 %
OG-02	Cluster Kabelquerschnitt	B-03	Foto 60 % links, eine Zeile Text rechts
OG-03	Rechner Batteriekapazitaet	D-01	Foto unten, oben eine Zeile, viel Ruhe
OG-04	Rechner Solaranlage	E-01	Foto als Streifen, Text darüber
OG-05	Cluster 230 V	F-02	Foto rechts, links eine Zeile
OG-06	Vertrauen /ueber-elektroplaner/	A-05	Plan-Foto als ganzflächiger Hintergrund, Text in ruhiger Ecke

Was du NICHT fotografieren musst

Tabellen, Diagramme und Pläne sind HTML oder SVG. Als Rasterbild wären sie weder indexierbar noch barrierefrei noch übersetzbar.

Element	Seite	Umsetzung
Querschnittstabelle	/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	HTML-Tabelle mit caption - Zahlen bleiben Text
Spannungsabfall-Diagramm	/camper-elektrik/spannungsabfall/	inline SVG, editierbar und indexierbar
Schaltplanausschnitt	/planer/ - /elektrik-planung/	SVG direkt aus dem Produkt, kein Screenshot
Batteriekurve / Entladetiefe	/camper-elektrik/agm/	SVG-Diagramm, Achsen als echter Text
Vergleichstabelle LiFePO4/AGM	/camper-elektrik/lifepo4/	HTML-Tabelle, kein Bild
Dachbelegungsschema	/tools/dach/	SVG aus dem Dach-Planer
Heizlast-Formel	/tools/heizung/	formatierter Text / MathML, kein Rasterbild
Ausbau-Reihenfolge	/guides/ausbau-fahrplan/	nummerierte HTML-Liste

Drehplan

Reihenfolge nach Licht und Aufbau, nicht nach Motivnummer. Blöcke 1 und 2 sind wetterunabhängig, Block 3 braucht bedeckten Himmel.

Block 1 - Werkbank / Innenraum (ca. 2 h)

Motive	A-01, A-04, A-05, B-01 bis B-04, B-07, C-01 bis C-03, C-07, H-01, H-04, H-05
Vorgehen	Lichtunabhängig, mit Stativ und ruhiger Unterlage. Zuerst alle Makros, solange die Werkbank noch leer ist.

Block 2 - Einbau im Fahrzeug (ca. 2 h)

Motive	A-02, A-03, B-05, B-08, C-04 bis C-06, D-01 bis D-06, F-01 bis F-06, G-01, G-02, G-04, H-02, H-03
Vorgehen	Tageslicht, Türen auf. Erst die weiten Bilder, dann die Details - so bleibt die Reihenfolge der Gewerke glaubwürdig.

Block 3 - Dach / außen (ca. 1 h)

Motive	E-01 bis E-06, G-05, D-07
Vorgehen	Bedeckter Himmel ist Pflicht. Leiter sichern, keine fremden Fahrzeuge, Kennzeichen und Markenembleme aus dem Ausschnitt.

Block 4 - Reserve (ca. 1 h)

Motive	Varianten B/C, Nachschüsse, OG-Ausschnitte
Vorgehen	Für jedes P0-Motiv zusätzlich einen Hochformat-Ausschnitt (4:5) und ein Detail (4:3) anfertigen.

Checklisten

Vorbereitung

[ ] Kamera, zwei Objektive (35 mm + 50 mm/Makro), Stativ, Fernauslöser, Ersatzakku, Speicherkarten

[ ] Weißer Karton als Aufheller, mattes Holzbrett als Unterlage, Microfasertuch, Klebeband (nicht im Bild)

[ ] Abdeckband für Typenschilder, Logos und Displays; Ersatz für blanke Kabelmarker

[ ] Ausdruck des Schaltplans ohne Text, leere Formulare, leerer Ordner

[ ] Requisiten nach Block sortieren, Kabelreste in mehreren Stärken bereitlegen

[ ] Motivliste ausdrucken; pro Motiv die Kästchen am Seitenende abhaken

[ ] Wetter: bedeckter Himmel für Block 3 einplanen, Sonne = Block 1 und 2

Vor Ort

[ ] RAW + JPEG, sRGB, feste Farbtemperatur (nicht Auto-Weißabgleich pro Bild wechseln)

[ ] Pro Motiv mindestens 5 Aufnahmen: eine Weite, zwei Varianten, ein Detail, eine Reserve

[ ] Nach jedem Motiv kurz prüfen: Schärfe auf dem Hauptmotiv, kein Text/Logo/Kennzeichen im Bild

[ ] Hände nur mit Einverständnis; Gesichter und Kennzeichen grundsätzlich nicht

[ ] Keine nachträglichen Text-Overlays, keine Wasserzeichen, keine KI-Nachbearbeitung

[ ] Kabel nicht extra neu verlegen, nur für die Aufnahme - der Zustand soll echt bleiben

Übergabe

[ ] Sichtung: pro Motiv eine A-Variante auswählen, B/C ablegen

[ ] IPTC: Urheber, Rechteinhaber, Aufnahmedatum, Freigabe - jede Zeile in BILDRECHTE.md eintragen

[ ] Export: 1200 px AVIF + 640 px AVIF + JPEG-Fallback, längere Kante >= 2400 px im Master

[ ] Dateinamen nach Muster: <motiv-id>-<kurzname>-1200.avif (kleingeschrieben, kebab-case)

[ ] Alt-Text und Bildunterschrift je Motiv in die Seite übernehmen, beide aus diesem Katalog

[ ] Breite und Höhe im HTML setzen, Bildunterschrift als figcaption, ImageObject und Sitemap ergänzen

[ ] Budgets prüfen: Hero <= 60 KB AVIF, Summe <= 250 KB AVIF je Seite

Vorlage: Einverständniserklärung

Vom Betreiber ausfüllen und unterschreiben lassen. Keine Rechtsberatung - bei Unsicherheit rechtlich prüfen lassen.

```
Einverständniserklärung (Vorlage - vom Betreiber vor dem Dreh ausfüllen)

Ich, _____, bin damit einverstanden, dass Aufnahmen von meinen Händen
bzw. von mir bei Arbeiten am Fahrzeug für die Website 12v-planer.de sowie für zugehörige
Anzeigen (SEA) und Social-Media-Ausschnitte verwendet werden.

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

Hinweis: Gesichter und Kennzeichen werden nicht abgebildet. Ein Widerruf ist jederzeit
möglich; betroffene Bilder werden dann aus der Auslieferung entfernt.
```

Statusliste zum Abhaken

Dieselbe Liste wie die Master-Shotliste, mit getrennten Spalten für die vier Schritte der Übergabe.

ID	Aufgenommen	Rechte	Alt/Caption	Export
A-01	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A-02	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A-03	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A-04	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
A-05	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
B-01	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
B-02	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
B-03	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
B-04	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
B-05	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
B-06	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
B-07	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
B-08	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-01	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-02	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-03	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-04	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-05	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-06	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C-07	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
D-01	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
D-02	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
D-03	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
D-04	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
D-05	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
D-06	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

ID	Aufgenommen	Rechte	Alt/Caption	Export
D-07	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
E-01	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
E-02	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
E-03	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
E-04	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
E-05	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
E-06	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
F-01	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
F-02	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
F-03	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
F-04	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
F-05	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
F-06	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
G-01	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
G-02	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
G-03	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
G-04	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
G-05	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
G-06	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
H-01	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
H-02	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
H-03	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
H-04	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
H-05	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Offene Entscheidungen

- Wer fotografiert, wer ist Rechteinhaber, wer unterschreibt die Einverständniserklärung?
- Welches Fahrzeug wird abgebildet (Kennzeichen und Markenembleme aus dem Ausschnitt)?
- Wer füllt lib/siteLegal.ts und die Datenschutzerklärung aus (P0-Blocker für SEA)?

Kein Ranking-Versprechen. Bilder verbessern die Nachprüfbarkeit, keine Position.