El área de soporte necesita consultar información de los clientes, pero no requiere visualizar los valores completos de correo, teléfono y RFC.
El objetivo es proporcionar una vista con información parcialmente ocultada y evitar que el usuario tenga acceso directo a la tabla original.

8.1 Crear el rol

CREATE ROLE soporte NOLOGIN;

8.2 Crear una vista de acceso restringido

CREATE VIEW v_clientes_soporte AS SELECT
id, nombre,CONCAT(LEFT(correo, 2), '*****', SUBSTRING(correo FROM POSITION('@' IN correo))) AS correo,CONCAT('******',RIGHT(telefono,4)) AS telefono, CONCAT('*********',RIGHT(rfc, 4)) AS rfc FROM clientes;

Consultar la vista:
SELECT * FROM v_clientes_soporte;

8.3 Conceder acceso a la vista

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO soporte;
GRANT SELECT ON v_clientes_soporte TO soporte;

Revocar el acceso directo a la tabla:
REVOKE ALL ON clientes FROM soporte;

8.4 Verificar el resultado

La consulta a la vista debe mostrar los datos protegidos:
SELECT * FROM v_clientes_soporte;
El acceso directo a la tabla debe estar restringido para el rol soporte:
SELECT * FROM clientes;

Preguntas

1. ¿Qué información continúa existiendo en la tabla original?
2. ¿Qué información puede visualizar el usuario soporte?
3. ¿Por qué no es suficiente ocultar los datos únicamente en la aplicación?
4. ¿Qué ocurriría si soporte tuviera acceso directo a clientes?