

Encuesta Nacional de Tendencias

Sobre Información de la Salud



en español



Institutos Nacionales de la Salud Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos





1.	¿Hay más de una persona mayor de 18 años viviendo en este hogar?
_	AdultsInHH - 1 Sí
\	No → VAYA A LA PREGUNTA A1 en la próxima página
2.	¿Incluyéndose a usted, cuántas personas mayores de 18 años viven en este hogar
	MailHHAdults
3.	El adulto con la próxima fecha de cumpleaños debe completar el cuestionario. Así, en todos los hogares, HINTS incluirá respuestas de adultos de todas las edades.
4.	Por favor escriba el primer nombre, apodo, o iniciales del adulto que va a cumplir años mas próximamente en este hogar. Esta es la persona que debe completar el cuestionario.
	If you prefer to receive the survey in English, please call 1-888-738-6805

A: Buscando Información Sobre Salud

- ¿Ha buscado alguna vez información acerca de temas de salud o de medicina en algún lugar? SeekHealthInfo
- 1 Sí 2 No → VAYA A LA PREGUNTA A4 en la siguiente página
- A2. La última vez que buscó información sobre temas de salud, ¿dónde buscó primero?

WhereSeekHealthInfo Escoja 🗷 sólo <u>una</u> de las siguientes opciones:

- 1 Libros
- Folletos, hojas volantes, etc.
- 15 Organización de salud pública
- 4 Familia
- 5 Amigos / Compañeros de trabajo
- 6 Médico o proveedor de cuidado de la salud
- 7 Internet
- 8 Biblioteca
- 9 Revistas
- 10 Periódicos
- 11 Número de información telefónica
- Practicante de medicina complementaria, alternativa o no convencional

WhereSeekHealthInfo_IMP

A3. Basándose en los resultados de su búsqueda de información más reciente acerca de temas de salud o de medicina, ¿cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases?

		Totalmente de acuerdo	Algo de acuerdo	Algo en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
a.	Tomó mucho trabajo conseguir la información que necesitaba	. 1	2	3	4
b.	LotOfEffort Se sintió frustrado buscando información	1	2	3	4
C.	Frustrated Le preocupaba la calidad de la información	1	2	3	4
d.	ConcernedQuality La información que encontró era difícil de entender TooHardUnderstand	1	2	3	4

A4.	En general, ¿cuánto confiaría en obtener información acerca de temas de salud o de medicina de <u>cada una</u> de las siguientes fuentes?					
			Nada en absoluto	Un poco	Algo	Mucho
	a.	Un médico	4	3	2	1
	b.	TrustDoctor Familia o amigos	4	3	2	1
	C.	Agencias de salud del gobierno (p.ej., la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. (FDA), los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH), o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC))	4	3	2	1
	d.	TrustGov Organizaciones o grupos de salud (p.ej., la Sociedad Americana del Cáncer, la Asociación Americana del Pulmón, u otros)	4	3	2	1
	e.	TrustHealthOrgs Organizaciones de caridad	4	3	2	1
	f.	TrustCharities Organizaciones y líderes religiosos TrustReligiousOrgs	4	3	2	1
A5.		un <u>día de semana</u> típico de lunes a viernes, _o ed	¿cuántas	·	ximadame	ente
				Horas		
	a.	ve televisión? WatchTV				
	b.	escucha la radio? ListenRadio				
	C.	usa el Internet por razones personales?				
A6.	Dui	rante un <u>fin de semana</u> típico, ¿cuántas horas	s aproxim	adamente Horas	usted	
	a.	ve televisión? WeekendWatchTV				
	b.	escucha la radio?				
	C.	usa el Internet por razones personales? WeekendInternet				
A7.	¿C	uántos días leyó usted un periódico en los últ ReadNewspaper días	imos siete	e días?		



Cigarrillos electrónicos

Las preguntas A8-A11 se refieren a cigarrillos electrónicos o a e-cigarrillos, tales como los que se muestran en la imagen de arriba. También pueden conocerse como plumas-vape (vaporizadoras), plumas hookah, e-hookahs o e-vaporizadores. Algunos parecen cigarrillos y otros parecen plumas o pequeñas pipas. Funcionan con baterías, por lo general contienen nicotina líquida, y producen vapor en lugar de humo.

A8. ¿Alguna vez ha buscado información sobre los cigarrillos electrónicos de cualquier fuente?

LookedECiq 1 Sí No → VAYA A LA PREGUNTA A11 en la siguiente página

A9. ¿Qué tipo de información sobre los cigarrillos electrónicos ha buscado alguna vez de cualquier fuente?

Escoja 🔀 todas las que apliquen.

1 Efectos sobre la salud 1 Uso de cigarrillos electrónicos para dejar de fumar o reducir el fumar Lista de sustancias químicas que contienen los cigarrillos electrónicos 1 Costo / Cupones 1 Instrucciones / Guía 1 Dónde comprar Cómo obtener muestras gratis 1 Evaluaciones / calificaciones de las marcas 1 Otra información – especifique → ECig_Other ECig Other OS ECig_Cat

A10. ¿Qué información buscaba la última vez que buscó información acerca de cigarrillos electrónicos? ECiqInfoSeek

Escoja 🔀 sólo <u>una</u> de las siguientes opciones.

- 1 Efectos sobre la salud
- 2 Uso de cigarrillos electrónicos para dejar de fumar o reducir el fumar
- 3 Lista de sustancias químicas que contienen los cigarrillos electrónicos
- 4 Costo / Cupones
- 5 Instrucciones / Guía
- 6 Dónde comprar
- 8 Cómo obtener muestras gratis
- 7 Evaluaciones / calificaciones de las marcas
- 91 Otra información especifique -ECigInfoSeek OS

ECigInfoSeek_IMP

A11. Por lo general, ¿cuánto confiaría usted en la información acerca de cigarrillos electrónicos de cada una de las siguientes?

		Nada en absoluto	Un poco	Algo	Mucho
a.	Un doctor / farmacéutico / proveedor de servicios de salud	4	3	2	1
b.	ECigTrustDoctor Familia o amigos ECigTrustFamily Agencias de salud del gobierno (p.ej., la	4	3	2	1
C.	Agencias de salud del gobierno (p.ej., la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. (FDA), los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH), o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC))	4	3	2	1
d.	Organizaciones o grupos de salud (p.ej., la Sociedad Americana del Cáncer, la Asociación Americana del Pulmón, u otros)	4	3	2	1
e.	Organizaciones y líderes religiosos	4	3	2	1
f.	ECigTrustReligiousOrgs Empresas de tabaco	4	3	2	1
g.	ECigTrustTobaccoCo Compañías de cigarrillos electrónicos	4	3	2	1
	ECigTrustECigCo				

A12. ¿Alguna vez ha buscado cualquiera de la siguiente información sobre los productos de tabaco (por ejemplo, cigarrillos, cigarros o tabaco para mascar) de cualquier fuente?

Escoja 🔀 todas las que apliquen.

1	Efectos sobre la salud
	Tobacco_Health Productos que aseguran reducir la exposición a ciertas substancias químicas o presentan un menor riesgo de
	enfermedad
	Tobacco ReduceExp
1	Avuda / información para dejar de fumar
	Ayuda / información para dejar de fumar Tobacco Quitting
1	Lista de súbstancias químicas en los productos de tabaco
	Lista de substancias químicas en los productos de tabaco Tobacco Chemicals
1	Costo / Cupones
	Costo / Cupones Tobacco Cost
1	Instrucciones / Guía
	Tobacco Instructions
1	Dónde comprar
ш	Tobacco WhereBuy
1	Información sobre las nuevas clases de productos de tabaco
	Información sobre las nuevas clases de productos de tabaco Tobacco NewProd
1	Nunca he buscado información como ésta → VAYA A LA PREGUNTA A14 más abajo
	Tobacco Never
1	Otra información – especifique →
	Tobacco_Other
	Tobacco Cat

A13. Si usted ha buscado información sobre productos de tabaco, ¿qué clase de información buscó la última vez que lo hizo?

Escoja 🔀 todas las que apliquen.

1	Efectos sobre la salud RecentTobacco Health		
1		exposición a ciertas substancias químicas o	presentan un menor riesgo de
	enfermedad RecentTobacco ReduceExp		
1	Ayuda / información para dejar de f RecentTobacco_Quitting	umar	
1	Lista de substancias químicas en lo RecentTobacco Chemicals	os productos de tabaco	
1	Costo / Cupones RecentTobacco Cost		
1	Instrucciones / Guía RecentTobacco Instructions		
1	Dónde comprar		
1	RecentTobacco WhereBuy Información sobre las nuevas clase	s de productos de tabaco	
1	RecentTobacco NewProd Otra información – especifique →]
	RecentTobacco_Other	RecentTobacco_Other_OS	
	RecentTobacco Cat		

A14. En general, ¿cuánta confianza tiene usted de poder obtener información de salud relacionada

con los productos de taba	aco si la necesita?
1 Confío completamente	TobaccoConfidentGetHealthInf
2 Confío mucho	
3 Confío parcialmente	
4 Confío un poco	
5 No confío en absoluto	



A15. En general, ¿cuánto confiaría usted en información proveniente de cada una de las siguientes fuentes sobre los efectos del uso del tabaco en la salud?

		Nada en absoluto	Un poco	Algo	Mucho
a.	Un doctor / farmacéutico / proveedor de servicios de salud	4	3	2	1
b.	Familia o amigos	4	3	2	1
C.	Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. (FDA), los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH), o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC))	4	3	2	1
d.	Organizaciones o grupos de salud (p.ej., la Sociedad Americana del Cáncer, la Asociación Americana del Pulmón, u otros)	4	3	2	1
e.	TobaccoTrustHealthOrgs Organizaciones y líderes religiosos	4	3	2	1
f.	TobaccoTrustReligiousOrgs Empresas de tabaco TobaccoTrustTobaccoCo	4	3	2	1

A16. ¿Con qué frecuencia ha visto, escuchado, o leído un mensaje sobre los efectos del uso del tabaco de cada una de las siguientes fuentes en los últimos 30 días?

		Nunca	Un par de veces	Muchas veces
a.	Televisión	1	2	3
b.	Sitios web de noticias (por ejemplo, CNN.com)	1	2	3
C.	Sitios web de salud (por ejemplo, WebMD.com)	1	2	3
d.	Sitios web del gobierno (por ejemplo, FDA.gov)		2	3
e.	Medios sociales (como Facebook o Twitter)		2	3
f.	TobaccoEffects_SocialWww Revistas	1	2	3
g.	TobaccoEffects_Magazines Periódicos	1	2	3
h.	TobaccoEffects_Newspaper Radio	1	2	3
i.	TobaccoEffects_Radio Cartelera	1	2	3
j.	TobaccoEffects_Billboard Transporte público	1	2	3
k.	TobaccoEffects_PublicTrans Envíos postales	1	2	3
I.	TobaccoEffects_Mailings Evento comunitario	1	2	3
m.	TobaccoEffects_CommunityEv Punto de venta (como fuera o dentro de tiendas pequeñas, farmacias, o supermercados)	1	2	3
	TobaccoEffects_POS			

B: Uso del Internet para hallar Información


B1. ¿Alguna vez usa el Internet para conectarse a la Red o para enviar y recibir correo electrónico? UseInternet



B2. ¿Con qué frecuencia se conecta usted al Internet por medio de cada uno de los siguientes?

	A diario	A veces	Nunca	No se aplica
a. Computadora en casa	1	2	3	4
b. Computadora en el trabajo	1	2	3	4
WhereUseInternet Work c. Computadora en la escuela WhereUseInternet School	1	2	3	4
d. Computadora en un lugar público (biblioteca, centro comunitario, otro)	1	2	3	4
e. En un dispositivo móvil (teléfono celular / smartphone / tableta)	1	2	3	4
f. En un dispositivo de juegos / "Smart TV" WhereUseInternet_GamingDevice	1	2	3	4
g. Otro	1	2	3	4

B3. Algunas personas le prestan atención a información sobre salud en el Internet, incluso cuando no están tratando de averiguar acerca de un problema de salud que tienen ellas o alguien en la familia. En los últimos 12 meses, ¿ha leído este tipo de información de salud en el Internet?



B4. Más o menos, ¿con qué frecuencia ha leído este tipo de información en los últimos 12 meses?

ReadHealthInfoInternet

- 1 Una vez o más al mes
- 2 Menos de una vez al mes

A veces la gente usa el Internet específicamente por razones relacionadas con la salud. B5. En los últimos 12 meses, ¿ha usado el Internet por alguna de las siguientes razones?

		Sí	No
a.	Buscó información médica o de salud para usted	1	2
b.	Buscó información médica o de salud para otra persona	1	2
C.	Buscó información sobre cómo dejar de fumar	1	2
d.	Participó en un foro o grupo de apoyo en línea para personas con un problema médico o de salud similar	1	2
e.	IntRsn_SupportGroup Usó un sitio Web para buscar ayuda con su dieta, peso o actividad física	1	2
f.	IntRsn_DietWebsite Buscó un proveedor de salud IntRsn_HCProviderSearch	1	2
g.	Descargó información sobre la salud a un dispositivo móvil como un reproductor MP3, teléfono celular, computadora tableta, o dispositivo electrónico de lectura	1	2
h.	Compartió información sobre la salud en sitios de medios sociales, como Facebook o Twitter	1	2
i.	IntRsn_SharedSocNet Intercambiar apoyo sobre problemas de la salud con familiares o amistades	1	2
j.	IntRsn_ExchangedSupport Mantuvo un registro de información personal de salud, tal como cuidado recibido, resultados de pruebas o citas médicas futuras	1	2
k.	IntRsn_TrackedPHR Vió un video relacionado con la salud en YouTube IntRsn_YouTube	1	2

C: Uso de Productos de tabaco

C1.	¿Ha fumado al menos 100 cigarrillos en toda su vida? Smoke100 No
C2.	¿Con que frecuencia fuma usted cigarrillos ahora? 1 Todos los días 2 Algunos días 3 Nunca → VAYA A LA PREGUNTA C4 más abajo
C3.	¿Está usted seriamente considerando el dejar de fumar dentro de los próximos seis meses? ConsiderQuit VAYA A LA PREGUNTA C5 más abajo
C4.	Más o menos, ¿hace cuánto tiempo que usted dejó de fumar cigarrillos completamente? WhenQuitSmoke Menos de 2 semanas De 2 semanas a menos de 1 mes De 1 mes a menos de 3 meses De 3 meses a menos de 6 meses De 6 meses a menos de 1 año De 1 año a menos de 5 años De 5 años a menos de 15 años Hace 15 años o más Nunca he fumado cigarrillos
C5.	¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta aseveración? "El acto de fumar es algo básico en las personas que no se puede cambiar mucho." 1 Muy de acuerdo 2 Algo de acuerdo 3 Algo en desacuerdo 4 Muy en desacuerdo

C6. Hay varios recursos que utilizan las personas para ayudarles a dejar de fumar, como las <u>líneas de ayuda telefónica</u> (p.ej., 1-800-QUIT-NOW) o <u>sitios Web</u> (p.ej., www.smokefree.gov)

Antes de ser contactado para esta encuesta (sin importar que usted fume o no) ¿había escuchado alguna vez de las líneas de ayuda telefónica o sitios web para obtener ayuda para poder dejar de fumar?

١	AwareQuitlineSite
	No → VAYA A LA PREGUNTA C9 en la siguiente página

C7. ¿Alguna vez ha llamado a una línea de ayuda telefónica <u>o</u> ha visitado un sitio web en busca de ayuda para dejar de fumar?

1 Sí	EverCalledQuitlineSite
2 No	

C8. ¿Cuán probable es que usted llame a una línea de ayuda o visite un sitio web en el futuro para obtener ayuda para dejar de fumar?

-	
Muy probable	FutureCallQuitlineSite
2 Algo probable	
3 Algo improbable	
4 Muy improbable	



Tamaño de los cigarros, cigarritos, cigarros pequeños con filtro y cigarrillos.

C9.	¿Cuántos cigar	ros, cigarritos o cigarros pequeños con filtro ha fumado en toda su vida?
	Algunas marcas	populares incluyen Macanudo, Romeo y Julieta, Black and Mild, Swisher
	Sweets, Prime 7	Time, y Cheyenne.
	Ninguno	NumberCigarsSmoked

1 1-10 2 11-20

3 21-50

4 51-99 5 100 o más

C10. Actualmente ¿fuma usted cigarros, cigarritos o cigarros pequeños con filtro todos los días, algunos días, o nunca?

Todos los días

SmokeNowCigars

Algunos días

3 Nunca → VAYA A LA PREGUNTA C12 en la siguiente página

C11. ¿Cuál es el tamaño de los cigarros, cigarritos o cigarros pequeños con filtro que usted suele fumar? sizeCigarsSmoked

Escoja 🔀 sólo <u>una</u> de las siguientes opciones.

1 Cigarro común o grande como los de las marcas Macanudo, Romeo y Julieta, Arturo Fuente u otros

2 Cigarros de tamaño medio o "cigarritos" como los de las marcas Black and Mild, Swisher Sweets, Dutch Masters, Phillies Blunts u otros

3 Cigarros pequeños con filtro como los de las marcas Prime Time, Winchester u otros

SizeCigarsSmoked_IMP

Por favor refiérase a las imágenes al lado derecho de esta página para contestar las preguntas C12 - C17.

C12. Antes de esta encuesta, ¿cuál de los siguientes productos de tabaco había oído mencionar alguna vez?

Escoja X todas las que apliquen.

- 1 Hookah o pipa de agua con tabaco
- 1 Cigarrillos electrónicos o e-cigarrillos (como VUSE, blu o Logic), también conocidos como plumas-vape, plumas hooka, e-hookas o e-vaporizadores
- 1 Pipa llena de tabaco
- 1 Cigarrillos que enrolla usted mismo
- Rapé o Snus (como los de las marcas Camel snus, General snus, Marlboro snus, and Nordic Ice)
- No he oído hablar de ninguno de estos productos de tabaco → VAYA A LA PREGUNTA C14 más abajo

TobaccoHeard NeverHeard TobaccoHeard Cat

C13. ¿Cuál de los siguientes productos de tabaco ha probado por lo menos una vez en su vida?

Escoja X todas las que apliquen.

- Hookah o pipa de agua con tabaco
- Pipa llena de tabaço
- 1 Cigarrillos que enrolla usted mismo
- Rapé o Snus (como los de las marcas Camel snus, General snus, Marlboro snus, and Nordic Ice)
- Nunca he probado ninguno de estos productos de tabaco

TobaccoTried NeverTried TobaccoTried_Cat

C14. ¿Ha usado alguna vez un cigarrillo electrónico, aunque solo sea una o dos veces?

UsedECigEver

No → VAYA A LA PREGUNTA C16 en la siguiente página

C15. ¿Actualmente usa un cigarrillo electrónico todos los días, algunos días, o nunca?

- UseECigNow
- Todos los días
- Algunos días
- 3 Nunca



Imagen 1. Hookah / pipa de agua



Imagen 2. Cigarrillos electrónicos



Imagen 3. Snus



C16.	¿Ha usado tabaco para mascar, snus, rapé o dip por lo menos 20 veces en toda su vida? Algunas de las marcas populares incluyen Grizzly, Copenhagen, Skoal o Redman. UsedTobacco20Times 1 Sí 2 No
C17.	¿Actualmente usa tabaco para mascar, rapé, snus, o dip todos los días, algunos días, o nunca? UseTobaccoNow 1 Todos los días 2 Algunos días 3 Nunca
C18.	¿Tuvo alguno de los productos de tabaco que usted consumió en los últimos 30 días un sabor a mentol (menta), clavo de olor, especias, alcohol (vino, coñac), dulces, frutas, chocolate u otros dulces? 1 Sí 2 No 3 No sé 4 No he usado ningún producto de tabaco en los últimos 30 días.
C19.	De los cinco amigos o conocidos más cercanos con los que usted pasa tiempo regularmente, ¿cuántos de ellos usan alguna clase de tabaco? O 0 FriendsUseTobacco 2 2 3 3 4 4 5 5
C20.	¿Cuán pronto después de despertarse suele usted usar algún producto de tabaco? UseTobaccoWakeUp No uso productos de tabaco En menos de 5 minutos De 6 a 30 minutos De 31 minutos a 60 minutos Después de 60 minutos Raramente deseo usar productos de tabaco

C21. Por favor, indique cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes aseveraciones:

		Completamente de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Completamente en desacuerdo	No lo sé
a.	La nicotina es la sustancia principal en el tabaco que hace que la gente quiera fumar	1	2	3	4	5
b.	NicotineWantSmoke La nicotina en los cigarrillos es la sustancia que causa la mayoría de los cánceres ocasionados por el fumar NicotineCauseCancer	1	2	3	4	5
C.	La adicción a la nicotina es algo que me preocupa	1	2	3	4	5

NicotineAddictionConcern

C22. En general, ¿cuán adictivas cree usted que son cada una de las cosas siguientes?

	Nada adictivo	Moderadamente adictivo	Muy adictivo	No lo sé
a. Fumar cigarrillos	1	2	3	4
b. Fumar cigarrosAddictive_Cigar	1	2	3	4
c. Usar tabaco para mascar, picado, o en polvo	1	2	3	4
d. El uso de cigarrillos electrónicos o los e-cigarrillos (también conocidos como plumas vaporizadoras,				
e-hookahs,o vaporizadores electrónicos)	1	2	3	4
Addictive_ECigs e. Fumar tabaco en una hookah o pipa de agua	1	2	3	4
Addictive Hookah f. Fumar cigarrillos que enrolla uno mismo	1	2	3	4
g. Fumar una pipa llena de tabaco	1	2	3	4
Addictive Pipe				

D: Creencias acerca de los Productos de Tabaco

D1.	En el último año, ¿cuán frecuentemente ha pensado usted en las sustancias químicas contenidas en los productos de tabaco?
	ThoughtChemicalsTobacco Nunca
	2 Rara vez
	3 A veces
	4 Por lo general
	To lo general
D2.	¿De dónde cree usted que vienen las sustancias químicas y el humo de los cigarrillos?
	Escoja 🔀 sólo <u>una</u> de las siguientes opciones.
	Todas las sustancias químicas provienen de la hoja de tabaco
	2 La mayor parte de las sustancias químicas provienen de la hoja del tabaco
	Las sustancias químicas provienen por igual de la hoja de tabaco y de otras cosas añadidas al tabaco
	4 La mayoría de las sustancias químicas provienen de otras cosas añadidas al tabaco
	5 Todas de las sustancias químicas provienen de otras cosas añadidas al tabaco
	6 No creo que haya ninguna sustancia química en los cigarrillos ni en el humo del cigarrillo
D3.	¿Cuánto tiempo tiene alguien que fumar cigarrillos antes de hacerle daño a su salud? CigarettesHarmHealth Menos de 1 año 1 año 3 5 años 4 10 años 5 20 años o más
D4.	¿Cuánto daño cree usted que se hacen las personas cuando fuman unos cuantos cigarrillos todos los días? FewCigarettesHarmHealth
	1 Ningún daño
	2 Poco daño
	3 Un poco de daño
	4 Mucho daño
D5.	¿Cuánto daño cree usted que se hacen las personas cuando fuman 10 o más cigarrillos al día? Harm10Cigarettes Ningún daño
	2 Poco daño
	3 Un poco de daño
	Mucho daño



D6. ¿Cuán dañino para la salud de una persona cree usted que es cada uno de los siguientes?

		Nada dañino	Moderadamente dañino	Muy dañino	No lo sé
a.	Fumar cigarrillos	1	2	3	4
b.	Harmful_Cigarette Fumar cigarros	1	2	3	4
C.	Harmful_Cigar Usar tabaco para mascar o tabaco picado o en polvo Harmful_Smokeless	1	2	3	4
d.	Uso de cigarrillos electrónicos	1	2	3	4
e.	Harmful_ECig Fumar tabaco en una hookah o pipa de agua	. 1	2	3	4
f.	Harmful Hookah Fumar cigarrillos que enrolla uno mismo Harmful RollOwn	1	2	3	4
g.	Fumar una pipa llena de tabaco		2	3	4
	Harmful Pipe				

D7. Ahora hay nuevos tipos de cigarrillos disponibles que son llamados cigarrillos electrónicos o los e-cigarrillos (también conocidos como plumas vaporizadoras, plumas hookah, e-hookahs, o e-vaporizadores). Estos productos proporcionan nicotina a través de un vapor. Comparado con el fumar cigarrillos, ¿diría usted que los cigarrillos electrónicos son...

ElectCigLessHarm

- 1 Mucho menos perjudiciales
- 2 Menos perjudiciales
- 3 Igualmente perjudiciales
- 4 Más perjudiciales
- 5 Mucho más perjudiciales
- 6 Nunca he escuchado de los cigarrillos electrónicos
- 7 No sé lo suficiente acerca de estos productos
- D8. En su opinión, ¿cree usted que algunos productos de tabaco sin humo como el tabaco de mascar, snus, y snuff son menos perjudiciales para la salud de una persona que los cigarrillos?
 - 1 Sí

SmokelessLessHarm

- 2 No
- 3 No lo sé
- D9. ¿Cuánto daño cree usted que se causan las personas cuando usan tabaco sin humo, como el tabaco para mascar y el tabaco picado o en polvo, todos los días?
 - 1 Ningún daño

DailySmokelessHarm

- 2 Poco daño
- 3 Un poco de daño
- 4 Mucho daño

D10.	¿Cuánto daño cree usted que se causan las personas cuando usan tabaco sin humo, como el tabaco para mascar y el tabaco picado o en polvo, <u>algunos días pero no todos los días?</u> SomeDaysSmokelessHarm Ningún daño
	2 Poco daño
	Un poco de daño
	4 Mucho daño
D11.	Por favor, indique cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente aseveración: "Es más seguro consumir tabaco ahora de lo que fue hace 5 años." TobaccoSaferNow Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo
D12.	En su opinión, ¿cree usted que algunos tipos de cigarrillos son menos perjudiciales para la salud de una persona que otros tipos? 1 Sí 2 No 3 No lo sé
D13.	¿Cree usted que alguien regula las declaraciones de las <u>compañías tabacaleras</u> sobre el contenido o los efectos para la salud de sus productos de tabaco? -1 Sí 2 No 3 No sé VAYA A LA PREGUNTA D15 en la siguiente página
↓	
D14.	¿Quién cree usted que regula las declaraciones que las compañías tabacaleras hacen sobre el contenido o los efectos sobre la salud de sus productos de tabaco?
	Escoja 💢 todas las que apliquen.
	 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) RegulateTobacco CDC Comisión Federal de Comercio (FTC) RegulateTobacco FTC Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. (FDA) RegulateTobacco FDA Institutos Nacionales de la Salud (NIH) RegulateTobacco NIH Cirujano General de los Estados Unidos RegulateTobacco SurgGen Industria del tabaco / Empresas de tabaco RegulateTobacco TobaccoInd Ninguno de los anteriores RegulateTobacco_None RegulateTobacco_Cat

I SI PDARegulate?obacco No No lo sé D16. En su opinión, ¿cuán calificada está la Administración de Medicamentos y Alimentos Estados Unidos (FDA) para regular los productos de tabaco? Nada en absoluto J Un poco Algo Mucho E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es Lowiticos interiamenta J un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? J un poco meso dañino para su salud que un cigarrillo común? J un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? I mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? I mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? Tesjo en nicotina" tendría un Lowiticos inelungicancer I riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Tiesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Tiesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Tiesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Tiesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Tiesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Tiesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Tiesgo mucho mas alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Tiesgo mucho menos adictivo que un cigarrillo común? Tiesgo mucho más adictivo que un cigarrillo común?	D13.	(FDA por sus siglas en inglés) regula productos de tabaco en los Estados Unidos?
D16. En su opinión, ¿cuán <u>calificada</u> está la Administración de Medicamentos y Alimentos Estados Unidos (FDA) para regular los productos de tabaco? Nada en absoluto FDAQualifiedTobacco Un poco Algo Un poco Algo Mucho		1 Sí FDARegulateTobacco
D16. En su opinión, ¿cuán <u>calificada</u> está la Administración de Medicamentos y Alimentos Estados Unidos (FDA) para regular los productos de tabaco? ① Nada en absoluto ② Algo ② Algo ① Mucho E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es ③ mucho menos dafino para su salud que un cigarrillo común? ② un poco menos dafino para su salud que un cigarrillo común? ② un poco más dafino para su salud que un cigarrillo común? ② un poco más dafino para su salud que un cigarrillo común? ② un poco más dafino para su salud que un cigarrillo común? ② riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? ② riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? ② riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? ③ riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? ② riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? ② riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? ③ riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? ② riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? ③ riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? ③ igualmente adictivo que un cigarrillo común? ③ igualmente adictivo que un cigarrillo común? ② un poco menos adictivo que un cigarrillo común? ② un poco más adictivo que un cigarrillo común?		2 No
Estados Unidos (FDA) para regular los productos de tabaco? 1 Nada en absoluto 3 Un poco 2 Algo 1 Mucho E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es LowNicotineHarmful 5 mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? 4 un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? 3 igualmente dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? 5 riesgo mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 is e compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 3 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		3 No lo sé
Estados Unidos (FDA) para regular los productos de tabaco? 1 Nada en absoluto 3 Un poco 2 Algo 1 Mucho E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es LowNicotineHarmful 5 mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? 4 un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? 3 igualmente dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? 5 riesgo mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 is e compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 3 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
Algo Algo Mucho E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E: Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es	D16.	En su opinión, ¿cuán calificada está la Administración de Medicamentos y Alimentos de los
E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es Lowlicot inelarmful mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho menos adictivo que un cigarrillo común? mucho menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?		Estados Unidos (FDA) para regular los productos de tabaco?
E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es LowicotineHarmful s mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? 4 un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? E2. Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowicotineLungCancer s riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowicotineAddictive mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		4 Nada en absoluto FDAQualifiedTobacco
E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es LowNicotinellarmful si mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? E2. Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo común? Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?		3 Un poco
E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es LowlicotineHarmful s mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowlicotineLungCancer riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo común? Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? igualmente adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?		2 Algo
E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es LowNicotineHarmful s mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? d un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? E2. Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive mucho menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?		1 Mucho
E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es LowNicotineHarmful s mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? d un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? E2. Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive mucho menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
E1. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es LowNicotineHarmful s mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? d un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? E2. Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive mucho menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es LowNicotineHarmful s mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? siesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? sipensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive mucho menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?		E: Creencias acerca lo que dicen de los cigarrillos
¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina " es LowNicotineHarmful s mucho menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? siesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? sipensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive mucho menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?	- 4	
LowNicotineHarmful is mucho menos dafino para su salud que un cigarrillo común? 4 un poco menos dafino para su salud que un cigarrillo común? 3 igualmente dafino para su salud que un cigarrillo común? 2 un poco más dafino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dafino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dafino para su salud que un cigarrillo común? E2. Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer is riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 riesgo de causar cáncer de pulmón igual que el de un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?	E1.	
4 un poco menos dañino para su salud que un cigarrillo común? 3 igualmente dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? E2. Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer 5 riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		LowNicotineHarmful
3 igualmente dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? 2 Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer 5 riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo de causar cáncer de pulmón igual que el de un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
2 un poco más dañino para su salud que un cigarrillo común? 1 mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común? E2. Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LownicotineLungCancer 5 riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 2 riesgo de causar cáncer de pulmón igual que el de un cigarrillo común? 1 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LownicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
E2. Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer 5 riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo de causar cáncer de pulmón igual que el de un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
E2. Comparado con un cigarrillo común, ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anunci "bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer 5 riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo de causar cáncer de pulmón igual que el de un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
"bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer 5 riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo de causar cáncer de pulmón igual que el de un cigarrillo común? 1 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		mucho más dañino para su salud que un cigarrillo común?
"bajo en nicotina" tendría un LowNicotineLungCancer 5 riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo de causar cáncer de pulmón igual que el de un cigarrillo común? 1 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?	E2.	Comparado con un cigarrillo común. ¿pensaría usted que un cigarrillo que se anuncia como
 5 riesgo mucho más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo de causar cáncer de pulmón igual que el de un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común? 		
4 riesgo algo más bajo de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 3 riesgo de causar cáncer de pulmón igual que el de un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
 3 riesgo de causar cáncer de pulmón igual que el de un cigarrillo común? 2 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? 1 riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común? 		
 riesgo algo más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es		
I riesgo mucho más alto de causar cáncer de pulmón que un cigarrillo común? E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
E3. Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "bajo en nicotina," ¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive 5 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? 4 un poco menos adictivo que un cigarrillo común? 3 igualmente adictivo que un cigarrillo común? 2 un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive mucho menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? igualmente adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
¿pensaría usted que el cigarrillo "bajo en nicotina" es LowNicotineAddictive mucho menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? igualmente adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?	E3.	Si se compara un cigarrillo común con uno que se anuncia como "baio en nicotina."
 mucho menos adictivo que un cigarrillo común? un poco menos adictivo que un cigarrillo común? igualmente adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común? 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
un poco menos adictivo que un cigarrillo común? igualmente adictivo que un cigarrillo común? un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
igualmente adictivo que un cigarrillo común?un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
un poco más adictivo que un cigarrillo común?		
inductionas adictivo que un cigarnilo contun?		
		- muono mas aulcuvo que un olganillo comun?

E4.	¿Cuán creíble es que un cigarrillo pueda ser "bajo en nicotina"?
	<pre>Nada creíble LowNicotineBelievable Un poco creíble</pre>
	3 Algo creíble
	4 Muy creíble
E5.	¿Cree usted que un producto de tabaco que anuncia como "sin aditivos" es menos dañino, aproximadamente igual de dañino o más dañino que un producto de tabaco regular?
	Mucho menos dañino para la salud que un producto de tabaco regular
	4 Algo menos dañino para la salud que un producto de tabaco regular
	3 Igualmente dañino para la salud que un producto de tabaco regular
	2 Algo más dañino para la salud que un producto de tabaco regular
	1 Mucho más dañino para la salud que un producto de tabaco regular
E6.	¿Cree usted que un producto de tabaco que se anuncia como orgánico es menos dañino, aproximadamente igual de dañino o más dañino que un producto de tabaco regular?
	5 Mucho menos dañino para la salud que un producto de tabaco regular
	Algo menos dañino para la salud que un producto de tabaco regular
	Igualmente dañino para la salud que un producto de tabaco regular
	2 Algo más dañino para la salud que un producto de tabaco regular
	1 Mucho más dañino para la salud que un producto de tabaco regular
E7.	¿Qué probabilidad cree que hay de que los productos de tabaco se puedan fabricar sin algunas de las sustancias químicas que son perjudiciales para la salud? TobaccoWithoutChemicals Muy probable
	2 Algo probable
	3 Algo improbable
	4 Muy improbable
	way improbable
E8.	Si un producto de tabaco alegara que es menos <u>adictivo</u> que otros productos de tabaco, ¿cuán probable sería el que usted usara ese producto?
	TobaccoLessAddictive 1 Muy probable
	2 Algo probable
	3 Algo improbable
	4 Muy improbable

Si un producto de tabaco alegara que es menos <u>dañino</u> para la salud que otros productos de tabaco, ¿cuán probable sería el que usted usara ese producto?					
 1 Muy probable 2 Algo probable 3 Algo improbable 4 Muy improbable 					
F: Creencias respect	o al cán	cer			
¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted o	on cada	una de la	s frases sig	uientes?	
	Muy de acuerdo	Algo de acuerdo	Algo en desacuerdo	Muy en desacuerdo	
BehaviorCauseCancer	1	2	3	4	
EverythingCauseCancer	1	2	3	4	
las probabilidades de contraer cáncer PreventNotPossible	1	2	3	4	
d. Hay tantas diferentes recomendaciones sobre la prevención del cáncer que es difícil saber cuáles seguir	1	2	3	4	
G: Usted y su h	nogar				
¿Es usted de sexo masculino o femenino? GenderC Masculino Femenino					
¿Cuál es su situación laboral actual?					
<pre>1 Empleado Employed 2 Desempleado Unemployed 3 Ama de casa Homeowner 4 Estudiante Student 5 Retirado Retired 6 Discapacitado Disabled 91 Otro - especifique → OccupationStatus_OS OtherOcc</pre>				45172	
	tabaco, ¿cuán probable sería el que usted usara Muy probable	tabaco, ¿cuán probable sería el que usted usara ese pro Muy probable TobaccoLessHarmful Algo probable Algo improbable Muy improbable Muy improbable William William William Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada Muy de acuerdo Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada Muy de acuerdo Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada Muy de acuerdo Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada Muy de acuerdo Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada Muy de acuerdo Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada Muy de acuerdo Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada RehaviorCauseCancer PercenciorCauseCancer Parece que todo causa cáncer PreventNocrossible Cho hay mucho que umo pueda hacer para disminuir Is prevention del cáncer que es difícil saber cuáles Seguir TooManyRecommendations Custed y su hogar Cuán de dad tiene usted? Age	tabaco, ¿cuán probable sería el que usted usara ese producto? Muy probable TobaccoLessHarmful	tabaco, ¿cuán probable sería el que usted usara ese producto? I Muy probable Algo probable Algo improbable Muy improbable F: Creencias respecto al cáncer ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las frases siguendo acuerdo a	

G4.	¿Ha prestado usted alguna vez servicio activo en las fuerzas armadas, en la Reserva militar o en la Guardia Nacional de los EE.UU.? Servicio activo no incluye entrenamiento en las Reservas o en la Guardia Nacional, pero INCLUYE la activación, por ejemplo, para la guerra del Golfo Pérsico. ActiveDutyArmedForces
	 Sí, ahora estoy en servicio activo Sí, estuve en servicio activo durante los últimos 12 meses pero no ahora Sí, estuve en servicio activo en el pasado pero no durante los últimos 12 meses No, solamente entrenamiento para la Reserva o la Guardia Nacional No, nunca presté servicio militar
G5.	¿Cuál es su estado civil? MaritalStatus Unión libre Divorciado/a Viudo/a Separado/a Soltero/a, nunca he estado casado/a
G6.	¿Cuál es el grado o nivel más alto de educación que ha completado? Education Menos de 8 años De 8 a 11 años 12 años o escuela secundaria completa Formación después de la escuela secundaria, diferente de la universidad (vocacional o técnica) Algún tiempo en la universidad Graduado de la universidad Postgraduado
Ţ	¿Nació en los Estados Unidos? BOTNINUSA 1 Sí → VAYA A LA PREGUNTA G9 en la siguiente página -2 No ¿En qué año vino a vivir a los Estados Unidos? YearCameToUSA Año

G9.	¿Cuán bien habla usted inglés?
	SpeakEnglish 1 Muy bien
	2 Bien
	3 No muy bien
	4 Nada en lo absoluto
G10.	¿Es usted de origen hispano/a, latino/a, o español? Una categoría o más pueden ser seleccionadas.
	Escoja 🕅 una o más.
	No, ni hispano/a, latino/a, ni de origen español
	NotHisp Si, mexicano/a, mexicano/a americano/a, chicano/a
	Mexican Si, portorriqueño/a
	PuertoRican Si, cubano/a
	Sí, de otro origen hispano/a, latino/a, o español
	OthHisp Hisp_Cat
G11.	¿Cuál es su raza? Una o más categorías pueden ser seleccionadas.
	Escoja 🕅 una o más.
	Blanca White Negra o afro-americana Black
	India Americana o nativa de Alaska AmerInd
	India asiática AsInd
	1 China Chinese
	1 Filipina Filipino
	1 Japonesa Japanese
	1 Coreana Korean
	1 Vietnamita Vietnamese
	1 Otra raza asiática OthAsian
	Nativa de Hawái Hawaiian
	1 Guameña o chamorra Guamanian
	1 Samoana Samoan
	1 Otra raza de las islas del Pacífico OthPacIs1
	Race_Cat2
G12.	Incluyéndose usted, ¿cuántas personas viven en su hogar?
	TotalHousehold
	Número de personas

G13. Empezando con usted, marque el sexo y escriba la edad y mes de nacimiento de cada adulto de 18 años de edad o mayor que viva en esta dirección.

		Sexo	Edad	Mes de nacimiento (01-12)
	USTED MISMO/A SelfGender	1 Masculino 2 Femenino	SelfAge	SelfMOB
нн	Adulto 2 AdultGender2	1 Masculino 2 Femenino	HHAdultAge2	HHAdultMOB2
нн	Adulto 3 AdultGender3	1 Masculino 2 Femenino	HHAdultAge3	HHAdultMOB3
нн	Adulto 4 [AdultGender4]	1 Masculino 2 Femenino	HHAdultAge4	HHAdultMOB4
нн	Adulto 5 AdultGender5	1 Masculino 2 Femenino	HHAdultAge5	HHAdultMOB5

G14. ¿Cuántos niños menores de 18 años de edad viven en su hogar?				
			ChildrenInHH	
			Número de niños menores de 18 años de edad	

G15. Actualmente, ¿usted renta o es dueño de su propia casa?

- RentOrOwn
- 1 Casa propia
- 2 Renta
- 3 Ocupa un lugar sin pagar renta

G16. ¿Hay algún miembro de su familia que tenga un teléfono celular que actualmente funciona?

— CellPhone

- 1 Sí
- 2 No

G17. ¿Existe al menos un teléfono dentro de su hogar que funciona actualmente y no es un teléfono celular?

- 1 Sí
- 2 No

G18. ¿Tiene usted algún tipo de cobertura para el cuidado de la salud, incluyendo seguro de salud, planes pre-pagados como HMO, o planes del gobierno como Medicare?

1 Sí

HealthInsurance

PhoneInHome

2 No

G 19.	anual combinado, es decir, los ingresos totales antes de impuestos de todas las fuen de ganancia en el último año?					
	IncomeRanges 1 \$0 a \$9,999 2 \$10,000 a \$14,999					
	3 \$15,000 a \$19,999					
	4 \$20,000 a \$34,999					
	5 \$35,000 a \$49,999					
	6 \$50,000 a \$74,999					
	7 \$75,000 a \$99,999					
	8 \$100,000 a \$199,999					
	9 \$200,000 o más					
G20.	Se considera usted SexualOrientation					
	1 Heterosexual					
	2 Homosexual, o gay o lesbiana					
	3 Bisexual					
	91 Otra cosa – especifique → SexualOrientation_OS					
	SexualOrientation_I					
G21.	¿Vive usted en la misma casa con alguien que usa productos de tabaco?					
	-1 Sí					
	No → VAYA A LA PREGUNTA G23 más abajo					
G 22.	¿Cuántas personas en su casa usan productos de tabaco?					
	NumberTobaccoUsers Número de usuarios de tabaco					
	Numero de asuanos de tabaco					
G23.	¿Cuánto tiempo le tomó completar la encuesta?					
	Escriba el número de minutos u horas usando las casillas.					
	Minutos Horas					
	MailSurveyTime_Min					
G24.	MailSurveyTime_Hrs ¿En cuál de los siguientes tipos de direcciones recibe su hogar actualmente el correc	?				
	Escoja 🔀 <u>todas</u> las que apliquen.					
	El nombre de una calle con un número de la casa o el edificio TypeOfAddressA					
	Una dirección con un número de ruta rural TypeOfAddressB					
	Una casilla postal del correo de EE.UU. (P.O. Box)					
	Una casilla postal de un establecimiento comercial (como Mailboxes R Us, Mail Boxes Etc.®) TypeOfAddressD	4				
		4517				

¡Gracias!

- Por favor devuelva este cuestionario dentro del sobre con la estampilla pagada en un plazo de 2 semanas.
- Si se le ha perdido el sobre, mande su cuestionario completado a:

HINTS Study, TC 1046F Westat 1600 Research Boulevard Rockville, MD 20850