

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

#### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

##### Información del Producto

**Nombre del producto** : SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

**Uso recomendado** : Concentrado

**Fabricante, importador, proveedor** : S.C. Johnson & Son, Inc.  
1525 Howe Street  
Racine WI 53403-2236

**Teléfono** : +18005585252

**Teléfono de emergencia** : 24 Hour Medical Emergency Phone: (866)231-5406  
24 Hour Transport Emergency Phone: (800)424-9300

#### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

##### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Clasificación

Este producto no cumple con los criterios de clasificación en cualquier clase de peligro según la regulación OSHA 29 CFR 1910.1200.

##### Etiquetado

##### Consejos de prudencia

**Otros peligros** : Ninguno identificado.

#### 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Nombre químico                   | No. CAS    | Por ciento en peso |
|----------------------------------|------------|--------------------|
| Tripropylene Glycol Methyl Ether | 25498-49-1 | 1.00 - 5.00        |
| SODIUM THIOSULFATE               | 7772-98-7  | 1.00 - 5.00        |
| Xilensulfonato de Sódio          | 1300-72-7  | 1.00 - 5.00        |

La identidad química y porcentaje exacto (concentración) de esta composición han sido retenidos como secreto comercial.

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver [www.whatsinsidescjohnson.com](http://www.whatsinsidescjohnson.com).

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

---

#### 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos** : No se requieren cuidados especiales.
- Contacto con la piel** : No se requieren cuidados especiales.
- Inhalación** : No se requieren cuidados especiales.
- Ingestión** : No se requieren cuidados especiales.

---

#### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados** : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
- Peligros específicos en la lucha contra incendios** : El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.
- Otros datos** : Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Procedimiento estándar para fuegos químicos. Llevar un ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva.

---

#### 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales** : Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.
- Métodos y material de contención y de limpieza** : Contenga derrames grandes.  
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

---

#### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Manipulación**
- Precauciones para una** : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

#### manipulación segura

Equipo de protección individual, ver sección 8.  
Úsese únicamente como se indica.  
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.

#### Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

: Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

#### Almacenamiento

#### Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

: Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.

### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

#### Límites de exposición profesional

No han sido establecidos los límites de exposición de ACGIH o de OSHA para este producto ni los compuestos que deben informarse, a menos que se indiquen en la tabla de arriba.

#### Protección personal

##### Protección respiratoria

: No se requieren cuidados especiales

##### Protección de las manos

: No se requieren cuidados especiales

##### Protección de los ojos

: No se requieren cuidados especiales

##### Protección de la piel y del cuerpo

: No se requieren cuidados especiales

##### Medidas de higiene

: Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar a fondo después de la manipulación.

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

#### Forma

: Líquido

#### Color

: incoloro

#### Olor

: Marine/Ozono

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR  
1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

**Umbral olfativo** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**pH** : 9.5

**Punto de fusión/ punto de congelación** : 32 °F

**Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición** : 100 °C

**Punto de inflamación** : no se inflama

**Tasa de evaporación** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**Inflamabilidad (sólido, gas)** : El producto no es inflamable.

**Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**Presión de vapor** : similar al agua

**Densidad de vapor** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**Densidad relativa** : 1.01 g/cm<sup>3</sup>

**Solubilidad(es)** : soluble

**Coefficiente de reparto n-octanol/agua** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**Temperatura de auto-** : Test no aplicable para este tipo de producto.

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR  
1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

#### inflamación

**Temperatura de descomposición** : No aplicable

**Viscosidad, dinámica** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**Viscosidad, cinemática** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**Propiedades comburentes** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**Compuestos Orgánicos Volátiles COV total (% peso)\*** : 1.5 % - excepciones adicionales pudieran aplicar  
\*como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo

**Otra información** : Ninguno identificado. :

#### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Posibilidad de reacciones peligrosas** : Si ocurre una mezcla accidental y se forma el gas tóxico, área de salida inmediatamente. No vuelva hasta que esta' bien ventilada.

**Condiciones que deben evitarse** : Fuentes directas de calor.

**Materiales incompatibles** : No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza. Bases fuertes

**Productos de descomposición peligrosos** : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR  
1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

#### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Revisión de la Emergencia** : Este producto no cumple con los criterios de clasificación en cualquier clase de peligro según la regulación OSHA 29 CFR 1910.1200.
- Toxicidad oral aguda** : DL50 > 5000 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación** : CL50 > 10 mg/L
- Toxicidad cutánea aguda** : DL50 > 5000 mg/kg

| GHS propiedades                     | Clasificación                   | Las vías de entrada               |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Toxicidad aguda                     | Ninguna clasificación propuesta | Oral                              |
| Toxicidad aguda                     | Ninguna clasificación propuesta | Cutáneo                           |
| Toxicidad aguda                     | Ninguna clasificación propuesta | Inhalación - El polvo y la niebla |
| Toxicidad aguda                     | Ninguna clasificación propuesta | Inhalación - vapor                |
| Toxicidad aguda                     | Ninguna clasificación propuesta | Inhalación – Gas                  |
| Corrosión o irritación cutáneas     | Ninguna clasificación propuesta | -                                 |
| Lesiones o irritación ocular graves | Ninguna clasificación propuesta | -                                 |
| Lesiones o irritación ocular graves | Ninguna clasificación propuesta | -                                 |
| Sensibilización cutánea             | Ninguna clasificación propuesta | -                                 |

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR  
1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

|                                                                       |                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| Sensibilización respiratoria                                          | Ninguna clasificación propuesta | - |
| Mutagenicidad en células germinales                                   | Ninguna clasificación propuesta | - |
| Carcinogenicidad                                                      | Ninguna clasificación propuesta | - |
| Toxicidad para la reproducción                                        | Ninguna clasificación propuesta | - |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única       | Ninguna clasificación propuesta | - |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas | Ninguna clasificación propuesta | - |
| Peligro de aspiración                                                 | Ninguna clasificación propuesta | - |

**Condición Médica Agravada** : Ninguna conocida.

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Producto** : El producto en sí no ha sido probado.

### Toxicidad

Los ingredientes de esta fórmula han sido revisados y ningún impacto adverso se espera cuando usado conforme a las instrucciones de etiqueta.

### Toxicidad para los peces

| Componentes                      | Punto final          | Especies                                       | Valor       | Tiempo de exposición |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Tripropylene Glycol Methyl Ether | Ensayo estático CL50 | Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) | 11,619 mg/l | 96 h                 |

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR  
1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

|                         |                                                                                                                       |                                           |                 |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------|
| SODIUM THIOSULFATE      | Ensayo<br>estático<br>CL50<br>Extrapolación<br>(analogía)                                                             | Lepomis macrochirus<br>(Pez-luna Blugill) | 510 mg/l        | 96 h |
|                         | Ensayo<br>dinámico<br>NOEC<br>Estimada<br>OECD<br>Guideline<br>210 (Fish,<br>Early-Life<br>Stage<br>Toxicity<br>Test) | Danio rerio (pez zebra)                   | >= 316<br>mg/l  | 34 d |
| Xilensulfonato de Sódio | CL50<br>Extrapolación<br>(analogía)                                                                                   | Oncorhynchus mykiss<br>(Trucha irisada)   | > 1,000<br>mg/l | 96 h |

#### Toxicidad para los invertebrados acuáticos

| Componentes                      | Punto<br>final             | Especies                            | Valor            | Tiempo<br>de<br>exposición |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Tripropylene Glycol Methyl Ether | CE50                       | Daphnia magna (Pulga de mar grande) | > 10,000<br>mg/l | 48 h                       |
| SODIUM THIOSULFATE               | Ensayo<br>estático<br>CE50 | Daphnia magna (Pulga de mar grande) | 230 mg/l         | 48 h                       |

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

|                         |                                                                                                                                        |                                     |              |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------|
|                         | Extrapolación (analogía)<br><br>Ensayo semiestático NOEC Extrapolación (analogía) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test) | Daphnia magna (Pulga de mar grande) | > 10 mg/l    | 21 d |
| Xilensulfonato de Sodio | CE50                                                                                                                                   | Daphnia magna (Pulga de mar grande) | > 1,020 mg/l | 48 h |

#### Toxicidad para las plantas acuáticas

| Componentes                      | Punto final                                   | Especies                                        | Valor      | Tiempo de exposición |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Tripropylene Glycol Methyl Ether | Sin datos disponibles                         |                                                 |            |                      |
| SODIUM THIOSULFATE               | Ensayo estático CE50 Extrapolación (analogía) | Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)    | > 100 mg/l | 72 h                 |
| Xilensulfonato de Sodio          | CE50                                          | Selenastrum capricornutum, Skeletonema costatum | > 230 mg/l | 96 h                 |

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR  
1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

#### Persistencia y degradabilidad

| Componente                       | Biodegradación        | Tiempo de exposición | Resumen                   |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| Tripropylene Glycol Methyl Ether | 96 %                  | 28 d                 | Fácilmente biodegradable. |
| SODIUM THIOSULFATE               | Sin datos disponibles |                      |                           |
| Xilensulfonato de Sódio          | 100 %                 | 28 d                 | Fácilmente biodegradable. |

#### Potencial de bioacumulación

| Componente                       | Factor de bioconcentración (FBC) | Coefficiente de Partición n-Octanol/Agua (log) |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Tripropylene Glycol Methyl Ether | Sin datos disponibles            | Sin datos disponibles                          |
| SODIUM THIOSULFATE               |                                  |                                                |
| Xilensulfonato de Sódio          | Sin datos disponibles            | -3.12 estimado                                 |

#### Movilidad

| Componente                       | Punto final           | Valor |
|----------------------------------|-----------------------|-------|
| Tripropylene Glycol Methyl Ether | Sin datos disponibles |       |
| SODIUM THIOSULFATE               | Sin datos disponibles |       |
| Xilensulfonato de Sódio          | Sin datos disponibles |       |

#### Valoración PBT y MPMB

| Componente                       | Resultados                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tripropylene Glycol Methyl Ether | A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB |
| Xilensulfonato de Sódio          | A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB |

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR  
1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

**Otros efectos adversos** : Ninguna conocida.

#### 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Consumidor puede desechar el envase vacío en la basura, o  
reciclarla donde existen las instalaciones.

#### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada  
sobre envíos.

##### **Transporte por carretera**

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

##### **Transporte marítimo**

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

##### **Transporte aéreo**

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

#### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**Estatuto de notificación** : Todos los componentes de este producto están indicados o  
están excluidos de la obligación de estar indicados en el  
Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas  
(TSCA) de los EE.UU.

**Prop. 65 de California** : Este producto no está sujeto al requisito de notificación  
establecido en la Proposición 65 de California.

##### **Leyes estatales del derecho de información**

|                                                                          |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| No hay componentes sujetos al Acta de Derecho a Saber de Massachusetts.  |       |           |
| Ningún componente es sujeto a la ley del "Derecho a Saber" de Minnesota  |       |           |
| Ningún componente es sujeto a la ley del "Derecho a Saber" de New Jersey |       |           |
| Pennsylvania RTKL                                                        | Water | 7732-18-5 |

## Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



### SC Johnson Professional® RTU Carpet Spotter

Versión 1.1

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 01/26/2017

Número SDS 350000030339

#### 16. OTRA INFORMACIÓN

##### HMIS Ratings

|                |   |
|----------------|---|
| Salud          | 0 |
| Inflamabilidad | 0 |
| Reactividad    | 0 |

##### Códigos de NFPA

|             |   |
|-------------|---|
| Salud       | 0 |
| Fuego       | 0 |
| Reactividad | 0 |
| Especial    | - |

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) (29 CFR 1910.1200). La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

##### Otros datos

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Preparado por | Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios<br>Globales de SC Johnson (GSARA) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|