

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

- Nombre del producto** : SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner
- Uso recomendado** : Este producto deberá ser diluido previo a su uso. Formule experimentalmente
- Restricciones de uso** : Use only as directed on label
- Fabricante, importador, proveedor** : S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine WI 53403-2236
- Teléfono** : +1-800-558-5252
- Teléfono de emergencia** : 24 Hour Medical Emergency Phone: (866)231-5406
24 Hour Transport Emergency Phone: (800)424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Clasificación

Este producto no cumple con los criterios de clasificación en cualquier clase de peligro según la regulación OSHA 29 CFR 1910.1200.

Etiquetado

Consejos de prudencia

Otros peligros : Ninguno identificado.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	No. CAS	Por ciento en peso
Alcohol graso etoxilado	166736-08-9	10.00 - 30.00
Alcohol lineal etoxilado	68131-40-8	1.00 - 5.00

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

Xilensulfonato de Sódio	1300-72-7	1.00 - 5.00
Fragancia - Secreto Comercial	Mezcla	1.00 - 5.00

La identidad química y porcentaje exacto (concentración) de esta composición han sido retenidos como secreto comercial.

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : No se requieren cuidados especiales.

Contacto con la piel : No se requieren cuidados especiales.

Inhalación : No se requieren cuidados especiales.

Ingestión : No se requieren cuidados especiales.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ver las medidas de primeros auxilios descritas, a menos que se den otras indicaciones.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Peligros específicos en la lucha contra incendios : El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.

Otros datos : Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Procedimiento estándar para fuegos químicos. Llevar una ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva.

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales** : Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.
- Métodos y material de contención y de limpieza** : Contenga derrames grandes.
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Manipulación**
- Precauciones para una manipulación segura** : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.
- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión** : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.
- Almacenamiento**
- Exigencias técnicas para almacenes y recipientes** : Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición profesional

No han sido establecidos los límites de exposición de ACGIH o de OSHA para este producto ni los compuestos que deben informarse, a menos que se indiquen en la tabla de arriba.

Protección personal

- Protección respiratoria** : No se requieren cuidados especiales
- Protección de las manos** : No se requieren cuidados especiales
- Protección de los ojos** : No se requieren cuidados especiales

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

Protección de la piel y del cuerpo : No se requieren cuidados especiales

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar a fondo después de la manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma : líquido

Color : rojo

Olor : Floral Afrutado

Umbral olfativo : Test no aplicable para este tipo de producto.

pH : 8.53
a (25 C)

Punto de fusión/ punto de congelación : 0 C

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : Test no aplicable para este tipo de producto.

Punto de inflamación : no se inflama

Tasa de evaporación : Test no aplicable para este tipo de producto.

Inflamabilidad (sólido, gas) : El producto no es inflamable.

Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos : Test no aplicable para este tipo de producto.

Presión de vapor : Test no aplicable para este tipo de producto.

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

Densidad de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Densidad relativa	: 1.0240 g/cm3 a 25 C	
Solubilidad(es)	: soluble	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Temperatura de auto-inflamación	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Temperatura de descomposición	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Viscosidad, dinámica	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Viscosidad, cinemática	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Propiedades comburentes	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Compuestos Orgánicos Volátiles COV total (% peso)*	: 0.6 % - excepciones adicionales pudieran aplicar *como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo	
Otra información	: Ninguno identificado.	:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Posibilidad de reacciones peligrosas	: Si ocurre una mezcla accidental y se forma el gas tóxico, área de salida inmediatamente. No vuelva hasta que esta' bien ventilada.
---	--

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

- Condiciones que deben evitarse** : Fuentes directas de calor.
- Materiales incompatibles** : No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza. Bases fuertes
- Productos de descomposición peligrosos** : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad oral aguda** : DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación : CL50 > 5 mg/L
- Toxicidad cutánea aguda** : DL50 > 2000 mg/kg

GHS propiedades	Clasificación	Las vías de entrada
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Oral
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Cutáneo
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - El polvo y la niebla
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - vapor
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación – Gas
Corrosión o irritación cutáneas	Ninguna clasificación propuesta	-
Lesiones o irritación ocular graves	Ninguna clasificación propuesta	-

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

Sensibilización cutánea	Ninguna clasificación propuesta	-
Sensibilización respiratoria	Ninguna clasificación propuesta	-
Mutagenicidad en células germinales	Ninguna clasificación propuesta	-
Carcinogenicidad	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad para la reproducción	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	Ninguna clasificación propuesta	-
Peligro de aspiración	Ninguna clasificación propuesta	-

Condición Médica Agravada : Ninguna conocida.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Producto : El producto en sí no ha sido probado.

Toxicidad

Los ingredientes de esta fórmula han sido revisados y ningún impacto adverso se espera cuando usado conforme a las instrucciones de etiqueta.

Toxicidad para los peces

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Alcohol graso etoxilado	CL50	Danio rerio (pez zebra)	10 - 100	96 h

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

			mg/l	
Alcohol lineal etoxilado	Ensayo estático CL50	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	3.2 - 3.6 mg/l	96 h
Xilensulfonato de Sódio	CL50 Extrapolación (analogía)	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)	> 1,000 mg/l	96 h
Fragancia - Secreto Comercial	Sin datos disponibles			

Toxicidad para los invertebrados acuáticos

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Alcohol graso etoxilado	CE50	Daphnia	10 - 100 mg/l	48 h
Alcohol lineal etoxilado	CE50	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	4.1 mg/l	48 h
Xilensulfonato de Sódio	CE50	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	> 1,020 mg/l	48 h

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

Fragrancia - Secreto Comercial	Sin datos disponibles			
--------------------------------	-----------------------	--	--	--

Toxicidad para las plantas acuáticas

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Alcohol graso etoxilado	CE50	Scenedesmus quadricauda (alga verde)	10 - 100 mg/l	72 h
Alcohol lineal etoxilado	Ensayo estático CE50 OECD TG 201	Pseudokirchneriella subcapitata	2.01 mg/l	72 h
Xilensulfonato de Sodio	CE50	Selenastrum capricornutum, Skeletonema costatum	> 230 mg/l	96 h
Fragrancia - Secreto Comercial	Sin datos disponibles			

Persistencia y degradabilidad

Componente	Biodegradación	Tiempo de exposición	Resumen
Alcohol graso etoxilado	> 60 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Alcohol lineal etoxilado	65 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Xilensulfonato de Sodio	100 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Fragrancia - Secreto Comercial	Sin datos disponibles		

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

Potencial de bioacumulación

Componente	Factor de bioconcentración (FBC)	Coefficiente de Partición n-Octanol/Agua (log)
Alcohol graso etoxilado	Sin datos disponibles	Sin datos disponibles
Alcohol lineal etoxilado	Sin datos disponibles	5.9 - < 6.2
Xilensulfonato de Sódio	Sin datos disponibles	-3.12 estimado
Fragancia - Secreto Comercial	Sin datos disponibles	Sin datos disponibles

Movilidad

Componente	Punto final	Valor
Alcohol graso etoxilado	Sin datos disponibles	-
Alcohol lineal etoxilado	log Koc	4.1 - 5.6
Xilensulfonato de Sódio	Sin datos disponibles	
Fragancia - Secreto Comercial	Sin datos disponibles	

Valoración PBT y MPMB

Componente	Resultados
Alcohol graso etoxilado	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Alcohol lineal etoxilado	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Xilensulfonato de Sódio	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Fragancia - Secreto Comercial	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB

Otros efectos adversos : Ninguna conocida.

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Consumidor puede desechar el envase vacío en la basura, o reciclarla donde existen las instalaciones.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

Transporte por carretera

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte marítimo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte aéreo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.

Prop. 65 de California : Este producto no está sujeto al requisito de notificación establecido en la Proposición 65 de California.

Leyes estatales del derecho de información

No hay componentes sujetos al Acta de Derecho a Saber de Massachusetts.
Ningún componente es sujeto a la ley del "Derecho a Saber" de Minnesota
Ningún componente es sujeto a la ley del "Derecho a Saber" de New Jersey
Ningún componente es sujeto a la ley del "Derecho a Saber" de Pennsylvania

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC Johnson Professional® Heavy Duty Neutral Floor Cleaner

Versión 1.2

Fecha de impresión 02/01/2021

Fecha de revisión 04/24/2018

Número SDS 350000029003
GEN_SOF Number 54714

16. OTRA INFORMACIÓN

HMIS Ratings

Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	1
Fuego	0
Reactividad	0
Especial	-

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) (29 CFR 1910.1200). La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

Otros datos

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por	Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios Globales de SC Johnson (GSARA)
---------------	--