

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER & DISINFECTANT- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

Nombre del producto : SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER & DISINFECTANT- end-use dilution

Uso recomendado : Desinfectante

Restricciones de uso : Use only as directed on label

Fabricante, importador, proveedor : S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine WI 53403-2236

Teléfono : +1-800-558-5252

Teléfono de emergencia : 24 Hour Medical Emergency Phone: (866)231-5406
24 Hour Transport Emergency Phone: (800)424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Clasificación

Este producto no cumple con los criterios de clasificación en cualquier clase de peligro según la regulación OSHA 29 CFR 1910.1200.

Etiquetado

Consejos de prudencia

Otros peligros : Ninguno identificado.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	No. CAS	Por ciento en peso
----------------	---------	--------------------

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER & DISINFECTANT- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	68424-85-1	0.0001 - 0.10
--	------------	---------------

La identidad química y porcentaje exacto (concentración) de esta composición han sido retenidos como secreto comercial.

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : No se requieren cuidados especiales.

Contacto con la piel : No se requieren cuidados especiales.

Inhalación : No se requieren cuidados especiales.

Ingestión : No se requieren cuidados especiales.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ojos : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Efectos en la piel : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Inhalación : Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio.

Ingestión : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ver las medidas de primeros auxilios descritas, a menos que se den otras indicaciones.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER & DISINFECTANT- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados** : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
- Peligros específicos en la lucha contra incendios** : El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.
- Otros datos** : Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Procedimiento estándar para fuegos químicos. Llevar ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales** : Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.
- Métodos y material de contención y de limpieza** : Contenga derrames grandes.
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Manipulación**
- Precauciones para una manipulación segura** : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.
- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión** : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.
- Almacenamiento**

SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER & DISINFECTANT- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

**Exigencias técnicas para
almacenes y recipientes** : Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición profesional

No han sido establecidos los límites de exposición de ACGIH o de OSHA para este producto ni los compuestos que deben informarse, a menos que se indiquen en la tabla de arriba.

Protección personal

Protección respiratoria : No se requieren cuidados especiales

Protección de las manos : No se requieren cuidados especiales

Protección de los ojos : No se requieren cuidados especiales

**Protección de la piel y del
cuerpo** : No se requieren cuidados especiales

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar completamente después de la manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma : líquido

Color : Descolorido

Olor : inodoro

Umbral olfativo : Test no aplicable para este tipo de producto.

pH : 11.0

**Punto de fusión/ punto de
congelación** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER &
DISINFECTANT- end-use dilution**

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

**Punto inicial de ebullición e
intervalo de ebullición** : Test no aplicable para este tipo de producto.

Punto de inflamación : no se inflama

Tasa de evaporación : Test no aplicable para este tipo de producto.

Inflamabilidad (sólido, gas) : Test no aplicable para este tipo de producto.

**Inflamabilidad
superior/inferior o límites
explosivos** : Test no aplicable para este tipo de producto.

Presión de vapor : Test no aplicable para este tipo de producto.

Densidad de vapor : Test no aplicable para este tipo de producto.

Densidad relativa : 1.00 g/cm³

Solubilidad(es) : soluble

**Coefficiente de reparto n-
octanol/agua** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**Temperatura de auto-
inflamación** : Test no aplicable para este tipo de producto.

**Temperatura de
descomposición** : Test no aplicable para este tipo de producto.

Viscosidad, dinámica : Test no aplicable para este tipo de producto.

Viscosidad, cinemática : Test no aplicable para este tipo de producto.

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER & DISINFECTANT- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

Propiedades comburentes	: Test no aplicable para este tipo de producto.	:
Compuestos Orgánicos Volátiles COV total (% peso)*	: 0 % - excepciones adicionales pudieran aplicar *como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo	:
Otra información	: Ninguno identificado.	:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.	:
Estabilidad química	: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.	:
Posibilidad de reacciones peligrosas	: Si ocurre una mezcla accidental y se forma el gas tóxico, área de salida inmediatamente. No vuelva hasta que esta' bien ventilada.	:
Condiciones que deben evitarse	: Fuentes directas de calor.	:
Materiales incompatibles	: No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza. Bases fuertes	:
Productos de descomposición peligrosos	: La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.	:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad oral aguda	: DL50 > 5000 mg/kg	:
-----------------------------	---------------------	---

**SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER &
DISINFECTANT- end-use dilution**

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091**Toxicidad aguda por
inhalación** : CL50 > 10 mg/L**Toxicidad cutánea aguda** : DL50 > 5000 mg/kg

GHS propiedades	Clasificación	Las vías de entrada
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Oral
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Cutáneo
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - El polvo y la niebla
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - vapor
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación – Gas
Corrosión o irritación cutáneas	Ninguna clasificación propuesta	-
Lesiones o irritación ocular graves	Ninguna clasificación propuesta	-
Sensibilización cutánea	Ninguna clasificación propuesta	-
Sensibilización respiratoria	Ninguna clasificación propuesta	-
Mutagenicidad en células germinales	Ninguna clasificación propuesta	-
Carcinogenicidad	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad para la	Ninguna clasificación	-

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER & DISINFECTANT- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

reproducción	propuesta	
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	Ninguna clasificación propuesta	-
Peligro de aspiración	Ninguna clasificación propuesta	-

Condición Médica Agravada : Ninguna conocida.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Producto : El producto en sí no ha sido probado.

Toxicidad

Los ingredientes de esta fórmula han sido revisados y ningún impacto adverso se espera cuando usado conforme a las instrucciones de etiqueta.

Toxicidad para los peces

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	CL50 Estimada Directrices de ensayo 203 del OECD	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	0.28 mg/l	96 h
	NOEC	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	0.03 mg/l	34 d

Toxicidad para los invertebrados acuáticos

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER & DISINFECTANT- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	CE50 OECD TG 202	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	0.016 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	0.0042 mg/l	21 d

Toxicidad para las plantas acuáticas

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	CE50 OECD TG 201	Selenastrum capricornutum, Skeletonema costatum	0.026 mg/l	72 h

Persistencia y degradabilidad

Componente	Biodegradación	Tiempo de exposición	Resumen
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	95.5 %	28 d	Fácilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación

Componente	Factor de bioconcentración (FBC)	Coefficiente de Partición n-Octanol/Agua (log)
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	79 Estimada	3.91

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER & DISINFECTANT- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

Movilidad

Componente	Punto final	Valor
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	Sin datos disponibles	

Valoración PBT y MPMB

Componente	Resultados
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB

Otros efectos adversos : Ninguna conocida.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

El consumidor puede desechar el envase vacío en la basura o reciclarlo donde haya puntos disponibles.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

Transporte por carretera

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte marítimo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte aéreo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER & DISINFECTANT- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.

Prop. 65 de California

: Este producto no está sujeto al requisito de notificación establecido en la Proposición 65 de California.

16. OTRA INFORMACIÓN

HMIS Ratings

Salud	0
Inflamabilidad	0
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	0
Fuego	0
Reactividad	0
Especial	-

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) (29 CFR 1910.1200). La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

Otros datos

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por	Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios Globales de SC Johnson (GSARA)
---------------	--

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



**SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 HOSPITAL CLEANER &
DISINFECTANT- end-use dilution**

Versión 1.0

Fecha de impresión 06/05/2023

Fecha de revisión 08/04/2020

Número SDS 350000039183
GEN_SOF Number 70091

**SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON
DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836-
348-89900**

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

Nombre del producto : SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR
CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES-
CONCENTRADO - EPA# 6836-348-89900

Uso recomendado : Desinfectante

Restricciones de uso : Use only as directed on label

**Fabricante, importador,
proveedor** : S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine WI 53403-2236

Teléfono : +1-800-558-5252

Teléfono de emergencia : 24 Hour Medical Emergency Phone: (866)231-5406
24 Hour Transport Emergency Phone: (800)424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Clasificación

Clasificación peligrosa	Categoría de peligro	Identificación de los peligros
Toxicidad aguda	Categoría 4	Nocivo en caso de ingestión.
Corrosión cutáneas	Categoría 1	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Lesiones oculares graves	Categoría 1	Provoca lesiones oculares graves.

Etiquetado

Símbolos de peligro

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836-348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

Corrosión
Signo de exclamación

Palabra de advertencia
Peligro

Indicaciones de peligro
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones suplementarias de primeros auxilios en esta etiqueta).
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Guardar bajo llave.
Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de incineración autorizada.
Llevar guantes de protección.
No respirar el polvo o la niebla.
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Otros peligros : Ninguno identificado.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836-348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

Nombre químico	No. CAS	Por ciento en peso
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	68424-85-1	1.00 - 5.00
Alcoholes, C9-11, etoxilados.	68439-46-3	1.00 - 5.00
etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	64-02-8	1.00 - 5.00
Ethanol	64-17-5	1.00 - 5.00

La identidad química y porcentaje exacto (concentración) de esta composición han sido retenidos como secreto comercial.

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Consultar inmediatamente un médico.

Contacto con la piel : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Inhalación : EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Ingestión : EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Enjuáguese la boca.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836-348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ver las medidas de primeros auxilios descritas, a menos que se den otras indicaciones.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Peligros específicos en la lucha contra incendios : El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.

Otros datos : Llevar ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales : Llevar equipo de protección individual.
Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

Precauciones relativas al medio ambiente : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.

Métodos y material de contención y de limpieza : Contenga derrames grandes.
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
Úsele únicamente como se indica.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836-348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

NIÑOS Y MASCOTAS.

Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

: Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

: Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.
Guardar bajo llave.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición profesional

Componentes	No. CAS	mg/m3	ppm	Non-standard units	Base
Ethanol	64-17-5	1,900 mg/m3	1,000 ppm	-	OSHA TWA
Ethanol	64-17-5	-	1,000 ppm	-	ACGIH STEL

Protección personal

Protección respiratoria

: Las cantidades importantes de neblinas/vapores pueden controlarse con ventilación de descarga local o protección respiratoria.

Protección de las manos

: Guantes de goma

Protección de los ojos

: Usar anteojos de seguridad resistentes a salpicaduras químicas.

Protección de la piel y del cuerpo

: Calzado protector.

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836-348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar completamente después de la manipulación. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma : líquido

Color : incoloro

Olor : característico

Umbral olfativo : Test no aplicable para este tipo de producto.

pH : 12.5

Punto de fusión/ punto de congelación : Test no aplicable para este tipo de producto.

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : Test no aplicable para este tipo de producto.

Punto de inflamación : > 100 °C
> 212 °F

Tasa de evaporación : Test no aplicable para este tipo de producto.

Inflamabilidad (sólido, gas) : Sin datos disponibles

Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos : Test no aplicable para este tipo de producto.

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836- 348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

Presión de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Densidad de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Densidad relativa	: 1.00 g/cm ³
Solubilidad(es)	: soluble
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Temperatura de auto-inflamación	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Temperatura de descomposición	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Viscosidad, dinámica	: 8.5 mPa.s
Viscosidad, cinemática	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Propiedades comburentes	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Compuestos Orgánicos Volátiles COV total (% peso)*	: 1.4 % - excepciones adicionales pudieran aplicar *como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo
Otra información	: Ninguno identificado.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836- 348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

- Posibilidad de reacciones peligrosas** : Si ocurre una mezcla accidental y se forma el gas tóxico, área de salida inmediatamente. No vuelva hasta que esta' bien ventilada.
- Condiciones que deben evitarse** : Fuentes directas de calor.
- Materiales incompatibles** : No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza. Bases fuertes
- Productos de descomposición peligrosos** : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad oral aguda** : DL50 1,600 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación : CL50 9.2 mg/L
- Toxicidad cutánea aguda** : DL50 2,900 mg/kg

GHS propiedades	Clasificación	Las vías de entrada
Toxicidad aguda	Categoría 4	Oral
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Cutáneo
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - El polvo y la niebla
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - vapor
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación – Gas

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836- 348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

Corrosión cutáneas	Categoría 1	-
Lesiones oculares graves	Categoría 1	-
Sensibilización cutánea	Ninguna clasificación propuesta	-
Sensibilización respiratoria	Ninguna clasificación propuesta	-
Mutagenicidad en células germinales	Ninguna clasificación propuesta	-
Carcinogenicidad	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad para la reproducción	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	Ninguna clasificación propuesta	-
Peligro de aspiración	Ninguna clasificación propuesta	-

Condición Médica : Ninguna conocida.
Agravada

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Producto : El producto en sí no ha sido probado.

Toxicidad

Los ingredientes de esta fórmula han sido revisados y ningún impacto adverso se espera cuando usado conforme a las instrucciones de etiqueta.

Toxicidad para los peces

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836- 348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	CL50 Estimada Directrices de ensayo 203 del OECD	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	0.28 mg/l	96 h
	NOEC	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	0.03 mg/l	34 d
Alcoholes, C9-11, etoxilados.	Ensayo estático CL50	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)	5 - 7 mg/l	96 h
etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	Ensayo estático CL50	Lepomis macrochirus	41 mg/l	96 h
	NOEC	Danio rerio (pez zebra)	> 25.7 mg/l	35 d
Ethanol	CL50	Pez	11,200 mg/l	96 h

Toxicidad para los invertebrados acuáticos

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836- 348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	CE50 OECD TG 202	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	0.016 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	0.0042 mg/l	21 d
Alcoholes, C9-11, etoxilados.	Ensayo estático CE50	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	2.5 mg/l	48 h
	EC10	Daphnia	2.58 mg/l	21 d
etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	CE50	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	140 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	25 mg/l	21 d
Ethanol	Ensayo estático CL50	Ceriodaphnia dubia	5,012 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	9.6 mg/l	9 d

Toxicidad para las plantas acuáticas

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	CE50 OECD TG	Selenastrum capricornutum,	0.026 mg/l	72 h

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836- 348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

	201	Skeletonema costatum		
Alcoholes, C9-11, etoxilados.	CE50	Algas	1.4 - 47 mg/l	72 h
etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	CE50	Desmodesmus subspicatus	1.01 mg/l	72 h
Ethanol	Estático CE50	Chlorella vulgaris (alga en agua dulce)	275 mg/l	72 h

Persistencia y degradabilidad

Componente	Biodegradación	Tiempo de exposición	Resumen
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	95.5 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Alcoholes, C9-11, etoxilados.	60 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	10 %	28 d	No es fácilmente biodegradable.
Ethanol	97 %	28 d	Fácilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación

Componente	Factor de bioconcentración (FBC)	Coefficiente de Partición n-Octanol/Agua (log)
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	79 Estimada	3.91
Alcoholes, C9-11, etoxilados.	Sin datos disponibles	3.11 - 4.19
etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	1.8 Estimada	-3.86

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836-348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

Ethanol	3.2 estimado	-0.35 Estimada
---------	--------------	----------------

Movilidad

Componente	Punto final	Valor
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	log Koc	5.5 Estimada
Alcoholes, C9-11, etoxilados.	Sin datos disponibles	
etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	Koc	1046 estimado
Ethanol	Sin datos disponibles	

Valoración PBT y MPMB

Componente	Resultados
Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Alcoholes, C9-11, etoxilados.	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
etilendiaminotetraacetato de tetrasodio	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Ethanol	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB

Otros efectos adversos : Ninguna conocida.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

El consumidor puede desechar el envase vacío en la basura o reciclarlo donde haya puntos disponibles.

**SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON
DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836-
348-89900**

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050**14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

	Transporte por carretera	Transporte marítimo	Transporte aéreo
Número ONU	1903	1903	1903
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Desinfectante líquido corrosivo, n.e.p. (Compuestos cuaternarios de amonio, alquilbenzildimetil, cloruros) 8, II	Desinfectante líquido corrosivo, n.e.p. (Compuestos cuaternarios de amonio, alquilbenzildimetil, cloruros) 8, II	Desinfectante líquido corrosivo, n.e.p. (Compuestos cuaternarios de amonio, alquilbenzildimetil, cloruros) 8, II
Clase(s) de peligro para el transporte	8	8	8
Grupo de embalaje	II	II	II
Peligros para el medio ambiente	-	-	-
Precauciones particulares para los usuarios	Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.	Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.	Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	Producto no transportado a granel.	Producto no transportado a granel.	Producto no transportado a granel.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836- 348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

Etiquetado FIFRA.

Este químico es un pesticida que califica para la exención de la regulación bajo la Ley Federal de Insecticida, Fungicida, y Rodenticida y no ha sido registrado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Está sujeto a ciertos requerimientos de etiquetado, y estos requerimientos pueden diferir de los criterios de clasificación e información de riesgos necesaria para las hojas de seguridad y para las etiquetas utilizadas en el lugar de trabajo de químicos no pesticidas.

Lo que sigue es la información de peligro requerida en la etiqueta del pesticida:

PELIGRO:

Corrosivo.

Causa daños irreversibles en los ojos.

Provoca quemaduras en la piel.

Nocivo en caso de inhalación.

Nocivo si es absorbido por la piel.

Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.

Prop. 65 de California : Este producto no está sujeto al requisito de notificación establecido en la Proposición 65 de California.

Leyes estatales del derecho de información

Massachusetts RTK	Ethanol	64-17-5
Minnesota HSL	Ethanol	64-17-5
New Jersey HRTK	Ethanol	64-17-5
Pennsylvania RTKL	Water	7732-18-5
	Di-N-Alkyl Ammonium Chloride	68424-95-3
	Cloruro de amonio-alquilo-bencilo-dimetilo	68424-85-1
	Alcoholes, C9-11, etoxilados.	68439-46-3
	Ethanol	64-17-5
	Hidróxido sódico	1310-73-2

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0™ LIMPIADOR CON DESINFECTANTE PARA HOSPITALES- CONCENTRADO - EPA# 6836-348-89900

Versión 1.4

Fecha de impresión 05/30/2023

Fecha de revisión 09/17/2021

Número SDS 350000031576
GEN_SOF Number 70050

16. OTRA INFORMACIÓN

HMIS Ratings

Salud	3
Inflamabilidad	0
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	3
Fuego	0
Reactividad	0
Especial	-

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) (29 CFR 1910.1200). La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

Otros datos

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por	Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios Globales de SC Johnson (GSARA)
---------------	--