

SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER CLEANER & DEGREASER- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 01/11/2019

Número SDS 350000036104
GEN_SOF Number 64950

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

Nombre del producto : SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER
CLEANER & DEGREASER- end-use dilution

Uso recomendado : Este producto deberá ser diluido previo a su uso.

Restricciones de uso : Use only as directed on label

**Fabricante, importador,
proveedor** : S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine WI 53403-2236

Teléfono : +1-800-558-5252

Teléfono de emergencia : 24 Hour Medical Emergency Phone: (866)231-5406
24 Hour Transport Emergency Phone: (800)424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Clasificación

Este producto no cumple con los criterios de clasificación en cualquier clase de peligro según la
regulación OSHA 29 CFR 1910.1200.

Etiquetado

Consejos de prudencia

Otros peligros : Ninguno identificado.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Este producto no contienen químicos peligrosos presente a, o por arriba de, los niveles reportables
definidos por OSHA 29 CFR 1910.1200

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER CLEANER & DEGREASER- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 01/11/2019

Número SDS 350000036104
GEN_SOF Number 64950

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

- Contacto con los ojos** : No se requieren cuidados especiales.
- Contacto con la piel** : No se requieren cuidados especiales.
- Inhalación** : No se requieren cuidados especiales.
- Ingestión** : No se requieren cuidados especiales.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Ojos** : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.
- Efectos en la piel** : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.
- Inhalación** : Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio.
- Ingestión** : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ver las medidas de primeros auxilios descritas, a menos que se den otras indicaciones.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados** : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
- Peligros específicos en la lucha contra incendios** : El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.

SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER CLEANER & DEGREASER- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 01/11/2019

Número SDS 350000036104
GEN_SOF Number 64950

Otros datos : Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Procedimiento estándar para fuegos químicos. Llevar un ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales : Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

Precauciones relativas al medio ambiente : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.

Métodos y material de contención y de limpieza : Contenga derrames grandes.
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.

SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER CLEANER & DEGREASER- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 01/11/2019

Número SDS 350000036104
GEN_SOF Number 64950

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición profesional

No han sido establecidos los límites de exposición de ACGIH o de OSHA para este producto ni los compuestos que deben informarse, a menos que se indiquen en la tabla de arriba.

Protección personal

Protección respiratoria : No se requieren cuidados especiales

Protección de las manos : No se requieren cuidados especiales

Protección de los ojos : No se requieren cuidados especiales

Protección de la piel y del cuerpo : No se requieren cuidados especiales

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar a fondo después de la manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma : líquido

Color : incoloro

Olor : Floral Afrutado

Umbral olfativo : Test no aplicable para este tipo de producto.

pH : 11.3
a (25 °C)

Punto de fusión/ punto de congelación : 32 °F

Punto inicial de ebullición e : 100 °C

**SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER CLEANER &
DEGREASER- end-use dilution**

Versión 1.0

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 01/11/2019

Número SDS 350000036104
GEN_SOF Number 64950

intervalo de ebullición

Punto de inflamación : > 93.3 °C
> 199.94 °F

Tasa de evaporación : Test no aplicable para este tipo de producto.

Inflamabilidad (sólido, gas) : Test no aplicable para este tipo de producto.

Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos : Test no aplicable para este tipo de producto.

Presión de vapor : Test no aplicable para este tipo de producto.

Densidad de vapor : Test no aplicable para este tipo de producto.

Densidad relativa : 1.00 g/cm³

Solubilidad(es) : soluble

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : Test no aplicable para este tipo de producto.

Temperatura de auto-inflamación : Test no aplicable para este tipo de producto.

Temperatura de descomposición : Test no aplicable para este tipo de producto.

Viscosidad, dinámica : < 5 mPa.s
a 25 °C

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER CLEANER & DEGREASER- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 01/11/2019

Número SDS 350000036104
GEN_SOF Number 64950

Viscosidad, cinemática	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Propiedades comburentes	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Compuestos Orgánicos Volátiles COV total (% peso)*	: 0.4 % - excepciones adicionales pudieran aplicar *como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo	
Otra información	: Ninguno identificado.	:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Estabilidad química	: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: Si ocurre una mezcla accidental y se forma el gas tóxico, área de salida inmediatamente. No vuelva hasta que esta' bien ventilada.
Condiciones que deben evitarse	: Fuentes directas de calor.
Materiales incompatibles	: No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza. Bases fuertes
Productos de descomposición peligrosos	: La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

**SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER CLEANER &
DEGREASER- end-use dilution**

Versión 1.0

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 01/11/2019

Número SDS 350000036104
GEN_SOF Number 64950**11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

Toxicidad oral aguda : DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación : CL50 > 10 mg/L

Toxicidad cutánea aguda : DL50 > 5000 mg/kg

GHS propiedades	Clasificación	Las vías de entrada
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Oral
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Cutáneo
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - El polvo y la niebla
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - vapor
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación – Gas
Corrosión o irritación cutáneas	Ninguna clasificación propuesta	-
Lesiones o irritación ocular graves	Ninguna clasificación propuesta	-
Sensibilización cutánea	Ninguna clasificación propuesta	-
Sensibilización respiratoria	Ninguna clasificación propuesta	-
Mutagenicidad en células germinales	Ninguna clasificación propuesta	-

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER CLEANER & DEGREASER- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 01/11/2019

Número SDS 350000036104
GEN_SOF Number 64950

Carcinogenicidad	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad para la reproducción	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	Ninguna clasificación propuesta	-
Peligro de aspiración	Ninguna clasificación propuesta	-

Condición Médica : Ninguna conocida.
Agravada

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Producto : El producto en sí no ha sido probado.

Toxicidad

Los ingredientes de esta fórmula han sido revisados y ningún impacto adverso se espera cuando usado conforme a las instrucciones de etiqueta.

Datos ambientales en la necesaria

Otros efectos adversos : Ninguna conocida.

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER CLEANER & DEGREASER- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 01/11/2019

Número SDS 350000036104
GEN_SOF Number 64950

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Consumidor puede desechar el envase vacío en la basura, o reciclarla donde existen las instalaciones.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

Transporte por carretera

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte marítimo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte aéreo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.

Prop. 65 de California : Este producto no está sujeto al requisito de notificación establecido en la Proposición 65 de California.

Leyes estatales del derecho de información

No hay componentes sujetos al Acta de Derecho a Saber de Massachusetts.		
Ningún componente es sujeto a la ley del "Derecho a Saber" de Minnesota		
Ningún componente es sujeto a la ley del "Derecho a Saber" de New Jersey		
Pennsylvania RTKL	Water	7732-18-5

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL ® Trushot 2.0 POWER CLEANER & DEGREASER- end-use dilution

Versión 1.0

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 01/11/2019

Número SDS 350000036104
GEN_SOF Number 64950

16. OTRA INFORMACIÓN

HMIS Ratings

Salud	0
Inflamabilidad	0
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	0
Fuego	0
Reactividad	0
Especial	-

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) (29 CFR 1910.1200). La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

Otros datos

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por	Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios Globales de SC Johnson (GSARA)
---------------	--

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

Nombre del producto : SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO -
CONCENTRADO

Uso recomendado : Este producto deberá ser diluido previo a su uso.

Restricciones de uso : Use only as directed on label

**Fabricante, importador,
proveedor** : S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine WI 53403-2236

Teléfono : +1-800-558-5252

Teléfono de emergencia : 24 Hour Medical Emergency Phone: (866)231-5406
24 Hour Transport Emergency Phone: (800)424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Clasificación

Clasificación peligrosa	Categoría de peligro	Identificación de los peligros
Toxicidad aguda	Categoría 4	Nocivo en caso de ingestión.
Corrosión cutáneas	Categoría 1	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Lesiones oculares graves	Categoría 1	Provoca lesiones oculares graves.

Etiquetado

Símbolos de peligro
Corrosión

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

Signo de exclamación

Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

Nocivo en caso de ingestión.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones suplementarias de primeros auxilios en esta etiqueta).

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Guardar bajo llave.

Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de incineración autorizada.

Llevar guantes de protección.

No respirar el polvo o la niebla.

Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Otros peligros : Ninguno identificado.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	No. CAS	Por ciento en peso
Phenoxyethanol	122-99-6	10.00 - 30.00

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

Ethoxylated Isotridecyl Alcohol	9043-30-5	10.00 - 30.00
Isopropanolamine	78-96-6	10.00 - 30.00
Lauryl dimethyl amine oxide	1643-20-5	1.00 - 5.00

La identidad química y porcentaje exacto (concentración) de esta composición han sido retenidos como secreto comercial.

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Consultar inmediatamente un médico.

Contacto con la piel : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Inhalación : EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Ingestión : EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Enjuáguese la boca.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Efectos en la piel : Provoca quemaduras severas de la piel.
Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se

**SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO**

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

indica.

Inhalación : Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio.

Ingestión : Nocivo en caso de ingestión.
Provoca quemaduras del tracto digestivo.
Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ver las medidas de primeros auxilios descritas, a menos que se den otras indicaciones.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Peligros específicos en la lucha contra incendios : El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.

Otros datos : Llevar un ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales : Llevar equipo de protección individual.
Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

Precauciones relativas al medio ambiente : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.

Métodos y material de contención y de limpieza : Contenga derrames grandes.
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
Úsese únicamente como se indica.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.
Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.
Guardar bajo llave.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición profesional

No han sido establecidos los límites de exposición de ACGIH o de OSHA para este producto ni los compuestos que deben informarse, a menos que se indiquen en la tabla de arriba.

Protección personal

Protección respiratoria : Las cantidades importantes de neblinas/vapores pueden controlarse con ventilación de descarga local o protección respiratoria.

Protección de las manos : Guantes de goma

Protección de los ojos : Usar anteojos de seguridad resistentes a salpicaduras químicas.

Protección de la piel y del cuerpo : Calzado protector.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar a fondo después de la manipulación. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma : líquido

Color : incoloro

Olor : Floral Afrutado

Umbral olfativo : Test no aplicable para este tipo de producto.

pH : 14
a (25 °C)

Punto de fusión/ punto de congelación : Test no aplicable para este tipo de producto.

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : 100 °C

Punto de inflamación : > 93.3 °C
> 199.94 °F

Tasa de evaporación : Test no aplicable para este tipo de producto.

Inflamabilidad (sólido, gas) : Test no aplicable para este tipo de producto.

Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos : Test no aplicable para este tipo de producto.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

Presión de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Densidad de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Densidad relativa	: 1.0311 g/cm3 a 25 °C
Solubilidad(es)	: soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Temperatura de auto-inflamación	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Temperatura de descomposición	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Viscosidad, dinámica	: 23.6 mPa.s
Viscosidad, cinemática	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Propiedades comburentes	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Compuestos Orgánicos Volátiles COV total (% peso)*	: 14.9 % - excepciones adicionales pudieran aplicar *como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo
Otra información	: Ninguno identificado.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso
--------------------	--

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

normales.

- Estabilidad química** : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
- Posibilidad de reacciones peligrosas** : Si ocurre una mezcla accidental y se forma el gas tóxico, área de salida inmediatamente. No vuelva hasta que esta' bien ventilada.
- Condiciones que deben evitarse** : Fuentes directas de calor.
- Materiales incompatibles** : No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza. Bases fuertes
- Productos de descomposición peligrosos** : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad oral aguda** : DL50 1856 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación : CL50 > 10 mg/L
- Toxicidad cutánea aguda** : DL50 3167 mg/kg

GHS propiedades	Clasificación	Las vías de entrada
Toxicidad aguda	Categoría 4	Oral
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Cutáneo
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - El polvo y la niebla

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - vapor
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación – Gas
Corrosión cutáneas	Categoría 1	-
Lesiones oculares graves	Categoría 1	-
Sensibilización cutánea	Ninguna clasificación propuesta	-
Sensibilización respiratoria	Ninguna clasificación propuesta	-
Mutagenicidad en células germinales	Ninguna clasificación propuesta	-
Carcinogenicidad	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad para la reproducción	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	Ninguna clasificación propuesta	-
Peligro de aspiración	Ninguna clasificación propuesta	-

Condición Médica Agravada : Ninguna conocida.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Producto : El producto en sí no ha sido probado.

**SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO**

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900

GEN_SOF Number 64304

Toxicidad

Los ingredientes de esta fórmula han sido revisados y ningún impacto adverso se espera cuando usado conforme a las instrucciones de etiqueta.

Toxicidad para los peces

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Phenoxyethanol	Ensayo dinámico CL50	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	344 mg/l	96 h
	Ensayo dinámico NOEC	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	23 mg/l	34 d
Ethoxylated Isotridecyl Alcohol	CL50 Directrices de ensayo 203 del OECD	Danio rerio (pez zebra)	1 - 10 mg/l	96 h
Isopropanolamine	Ensayo estático CL50	Leuciscus idus (Carpa dorada)	215 mg/l	96 h
Lauryl dimethyl amine oxide	CL50	Pez	0.6 - 32 mg/l	96 h
	Ensayo dinámico NOEC Extrapolación (analogía)	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	0.42 mg/l	302 d

**SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO**

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900

GEN_SOF Number 64304

Toxicidad para los invertebrados acuáticos

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Phenoxyethanol	CE50	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	> 500 mg/l	48 h
	Ensayo semiestático NOEC	Daphnia magna	9.43 mg/l	21 d
Ethoxylated Isotridecyl Alcohol	CE50 OECD TG 202	Daphnia	7.07 mg/l	48 h
Isopropanolamine	Ensayo estático CE50	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	108.82 mg/l	48 h
Lauryl dimethyl amine oxide	CE50		0.5 - 10.8 mg/l	48 h
	Ensayo dinámico NOEC Extrapolación (analogía) OECD	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	0.7 mg/l	21 d

**SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO**

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900

GEN_SOF Number 64304

	Guideline 211 (Daphnia magna Reproduct ion Test)			
--	---	--	--	--

Toxicidad para las plantas acuáticas

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Phenoxyethanol	CE50b	Desmodesmus subspicatus (alga verde)	500 mg/l	72 h
Ethoxylated Isotridecyl Alcohol	CE50	Desmodesmus subspicatus (alga verde)	> 10 mg/l	72 h
Isopropanolamine	Ensayo estático CE50	Desmodesmus subspicatus (alga verde)	32.7 mg/l	72 h
Lauryl dimethyl amine oxide	CE50r	Algas	0.075 mg/l	72 h

Persistencia y degradabilidad

Componente	Biodegradación	Tiempo de exposición	Resumen
Phenoxyethanol	90 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Ethoxylated Isotridecyl Alcohol	79 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Isopropanolamine	>= 78 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Lauryl dimethyl amine oxide	96 %	19 d	

**SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO**

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304**Potencial de bioacumulación**

Componente	Factor de bioconcentración (FBC)	Coefficiente de Partición n-Octanol/Agua (log)
Phenoxyethanol	1.86 estimado	1.13
Ethoxylated Isotridecyl Alcohol	Sin datos disponibles	3.59
Isopropanolamine	0.11 estimado	-0.94
Lauryl dimethyl amine oxide	> 87	< 2.7

Movilidad

Componente	Punto final	Valor
Phenoxyethanol	Koc	40.74
Ethoxylated Isotridecyl Alcohol	Sin datos disponibles	
Isopropanolamine	Koc	1.8 estimado
Lauryl dimethyl amine oxide	Koc	> 2113 Calculado

Valoración PBT y MPMB

Componente	Resultados
Phenoxyethanol	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Ethoxylated Isotridecyl Alcohol	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Isopropanolamine	Se alcanzan los criterios PBT y vPvB.
Lauryl dimethyl amine oxide	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB

Otros efectos adversos : Ninguna conocida.

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



**SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO**

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Consumidor puede desechar el envase vacío en la basura, o reciclarla donde existen las instalaciones.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

**SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO**

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900

GEN_SOF Number 64304

	Transporte por carretera	Transporte marítimo	Transporte aéreo
Número ONU	3267	3267	3267
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	UN 3267 Líquido Corrosivo, Básico, Orgánico, N.O.S. (Isopropanolamine), 8, III	UN 3267 Líquido Corrosivo, Básico, Orgánico, N.O.S. (Isopropanolamine), 8, III	UN 3267 Líquido Corrosivo, Básico, Orgánico, N.O.S. (Isopropanolamine), 8, III
Clase(s) de peligro para el transporte	8	8	8
Grupo de embalaje	III	III	III
Peligros para el medio ambiente	-	-	-
Precauciones particulares para los usuarios	Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.	Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.	Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	Producto no transportado a granel.	Producto no transportado a granel.	Producto no transportado a granel.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.

Leyes estatales del derecho de información

Massachusetts RTK	Isopropanolamine	78-96-6
Ningún componente es sujeto a la ley del "Derecho a Saber" de Minnesota		

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304

New Jersey HRTK	Isopropanolamine	78-96-6
Pennsylvania RTKL	Water	7732-18-5
	Phenoxyethanol	122-99-6
	Ethoxylated Isotridecyl Alcohol	9043-30-5
	Isopropanolamine	78-96-6
	Lauryl dimethyl amine oxide	1643-20-5
	Hidróxido sódico	1310-73-2
	Hydrogen Peroxide	7722-84-1

16. OTRA INFORMACIÓN

HMIS Ratings

Salud	3
Inflamabilidad	0
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	3
Fuego	0
Reactividad	0
Especial	-

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) (29 CFR 1910.1200). La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

Otros datos

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por	Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios Globales de SC Johnson (GSARA)
---------------	--

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



**SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO - CONCENTRADO**

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/04/2020

Fecha de revisión 01/07/2019

Número SDS 350000035900
GEN_SOF Number 64304