

SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 05/17/2019

Número SDS 350000036102
GEN_SOF Number 64948

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

Nombre del producto : SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Uso recomendado : Este producto deberá ser diluido previo a su uso.

Restricciones de uso : Use only as directed on label

Fabricante, importador, proveedor : S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine WI 53403-2236

Teléfono : +1-800-558-5252

Teléfono de emergencia : 24 Hour Medical Emergency Phone: (866)231-5406
24 Hour Transport Emergency Phone: (800)424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Clasificación

Este producto no cumple con los criterios de clasificación en cualquier clase de peligro según la regulación OSHA 29 CFR 1910.1200.

Etiquetado

Consejos de prudencia

Otros peligros : Ninguno identificado.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Este producto no contienen químicos peligrosos presente a, o por arriba de, los niveles reportables definidos por OSHA 29 CFR 1910.1200

SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 05/17/2019

Número SDS 350000036102
GEN_SOF Number 64948

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : No se requieren cuidados especiales.

Contacto con la piel : No se requieren cuidados especiales.

Inhalación : No se requieren cuidados especiales

Ingestión : No se requieren cuidados especiales.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ojos : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Efectos en la piel : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Inhalación : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Ingestión : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ver las medidas de primeros auxilios descritas, a menos que se den otras indicaciones.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Peligros específicos en la : El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 05/17/2019

Número SDS 350000036102
GEN_SOF Number 64948

lucha contra incendios

Otros datos : Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Procedimiento estándar para fuegos químicos. Llevar un ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales : Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

Precauciones relativas al medio ambiente : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.

Métodos y material de contención y de limpieza : Contenga derrames grandes.
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 05/17/2019

Número SDS 350000036102
GEN_SOF Number 64948

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición profesional

No han sido establecidos los límites de exposición de ACGIH o de OSHA para este producto ni los compuestos que deben informarse, a menos que se indiquen en la tabla de arriba.

Protección personal

Protección respiratoria : No se requieren cuidados especiales

Protección de las manos : No se requieren cuidados especiales

Protección de los ojos : No se requieren cuidados especiales

Protección de la piel y del cuerpo : No se requieren cuidados especiales

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar a fondo después de la manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma : líquido

Color : claro

Olor : Floral Afrutado

Umbral olfativo : Test no aplicable para este tipo de producto.

pH : 7.4
a (25 °C)

Punto de fusión/ punto de congelación : 32 °F

Punto inicial de ebullición e : 100.00 °C

SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 05/17/2019

Número SDS 350000036102
GEN_SOF Number 64948

intervalo de ebullición

Punto de inflamación : > 93.3 °C
> 199.94 °F

Tasa de evaporación : Test no aplicable para este tipo de producto.

Inflamabilidad (sólido, gas) : No mantener la combustión.

Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos : Test no aplicable para este tipo de producto.

Presión de vapor : Test no aplicable para este tipo de producto.

Densidad de vapor : Test no aplicable para este tipo de producto.

Densidad relativa : 1.00 g/cm³ a 25 °C

Solubilidad(es) : soluble

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : Test no aplicable para este tipo de producto.

Temperatura de auto-inflamación : Test no aplicable para este tipo de producto.

Temperatura de descomposición : Test no aplicable para este tipo de producto.

Viscosidad, dinámica : < 5 mPa.s
a 25 °C

SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 05/17/2019

Número SDS 350000036102
GEN_SOF Number 64948

Viscosidad, cinemática : Test no aplicable para este tipo de producto.

Propiedades comburentes : Test no aplicable para este tipo de producto.

Compuestos Orgánicos Volátiles : 0 % - excepciones adicionales pudieran aplicar
COV total (% peso)* *como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo

Otra información : Ninguno identificado. :

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

Estabilidad química : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones peligrosas : Si ocurre una mezcla accidental y se forma el gas tóxico, área de salida inmediatamente. No vuelva hasta que esta' bien ventilada.

Condiciones que deben evitarse : Fuentes directas de calor.

Materiales incompatibles : No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza. Bases fuertes

Productos de descomposición peligrosos : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 05/17/2019

Número SDS 350000036102

GEN_SOF Number 64948

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Toxicidad oral aguda** : DL50 > 5000 mg/kg**Toxicidad aguda por inhalación** : CL50 > 10 mg/L**Toxicidad cutánea aguda** : DL50 > 5000 mg/kg

GHS propiedades	Clasificación	Las vías de entrada
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Oral
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Cutáneo
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - El polvo y la niebla
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - vapor
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación – Gas
Corrosión o irritación cutáneas	Ninguna clasificación propuesta	-
Lesiones o irritación ocular graves	Ninguna clasificación propuesta	-
Sensibilización cutánea	Ninguna clasificación propuesta	-
Sensibilización respiratoria	Ninguna clasificación propuesta	-
Mutagenicidad en células germinales	Ninguna clasificación propuesta	-

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 05/17/2019

Número SDS 350000036102
GEN_SOF Number 64948

Carcinogenicidad	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad para la reproducción	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	Ninguna clasificación propuesta	-
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	Ninguna clasificación propuesta	-
Peligro de aspiración	Ninguna clasificación propuesta	-

Condición Médica : Ninguna conocida.
Agravada

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Producto : El producto en sí no ha sido probado.

Toxicidad

Los ingredientes de esta fórmula han sido revisados y ningún impacto adverso se espera cuando usado conforme a las instrucciones de etiqueta.

Datos ambientales en la necesaria

Otros efectos adversos : Ninguna conocida.

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 05/17/2019

Número SDS 350000036102
GEN_SOF Number 64948

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Consumidor puede desechar el envase vacío en la basura, o reciclarla donde existen las instalaciones.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

Transporte por carretera

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte marítimo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte aéreo

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.

Prop. 65 de California : Este producto no está sujeto al requisito de notificación establecido en la Proposición 65 de California.

Leyes estatales del derecho de información

No hay componentes sujetos al Acta de Derecho a Saber de Massachusetts.		
Ningún componente es sujeto a la ley del "Derecho a Saber" de Minnesota		
Ningún componente es sujeto a la ley del "Derecho a Saber" de New Jersey		
Pennsylvania RTKL	Water	7732-18-5

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® Trushot 2.0 GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER- end-use dilution

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 05/17/2019

Número SDS 350000036102
GEN_SOF Number 64948

16. OTRA INFORMACIÓN

HMIS Ratings

Salud	0
Inflamabilidad	0
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	0
Fuego	0
Reactividad	0
Especial	-

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) (29 CFR 1910.1200). La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

Otros datos

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por	Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios Globales de SC Johnson (GSARA)
---------------	--

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

Nombre del producto : SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Uso recomendado : Limpiador de Superficies DurasEste producto deberá ser diluido previo a su uso.

Restricciones de uso : Use only as directed on label

Fabricante, importador, proveedor : S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine WI 53403-2236

Teléfono : +1-800-558-5252

Teléfono de emergencia : 24 Hour Medical Emergency Phone: (866)231-5406
24 Hour Transport Emergency Phone: (800)424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Clasificación

Clasificación peligrosa	Categoría de peligro	Identificación de los peligros
Líquidos inflamables	Categoría 3	Líquidos y vapores inflamables.
Lesiones oculares graves	Categoría 1	Provoca lesiones oculares graves.

Etiquetado

Símbolos de peligro

Llama
Corrosión

Palabra de advertencia

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

Peligro

Indicaciones de peligro

Líquidos y vapores inflamables.
Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o areana seca para la extinción.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de incineración autorizada.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Utilizar material eléctrico/ de ventilación/ iluminación/ antideflagrante.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Llevar guantes de protección.
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

Otros peligros : Ninguno identificado.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	No. CAS	Por ciento en peso
Alquil poliglicósido	68515-73-1	5.00 - 10.00
Alcohol graso etoxilado	166736-08-9	5.00 - 10.00
Ethanol	64-17-5	1.00 - 5.00
Alquil C10-16 poliglicósido	110615-47-9	1.00 - 5.00



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

Secondary ethoxylated alcohol	84133-50-6	1.00 - 5.00
-------------------------------	------------	-------------

La identidad química y porcentaje exacto (concentración) de esta composición han sido retenidos como secreto comercial.

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Contacto con la piel : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

Inhalación : No se requieren cuidados especiales

Ingestión : No se requieren cuidados especiales.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Efectos en la piel : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Inhalación : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Ingestión : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

Ver las medidas de primeros auxilios descritas, a menos que se den otras indicaciones.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados** : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
- Peligros específicos en la lucha contra incendios** : Líquido inflamable. Los vapores son más pesado que el aire y pueden propagarse hasta una fuente de ignición y prender fuego. Los vaciados líquidos en alcantarillas pueden crear peligros de fuego/explosión. El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.
- Otros datos** : Aunque este producto tiene un punto de inflamación superior 200°F (93°C), constituye una solución acuosa que contiene alcohol et no sostiene la combustión. Enfríe y sea precavido cuando se aproxime o maneje envases que han sido expuestos al fuego. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Para cantidades grandes de líquidos inflamables, considerese su contención para prevenir la propagación del fuego. Procedimiento estándar para fuegos químicos. Llevar ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales** : Retirar todas las fuentes de ignición.
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.
Llevar equipo de protección individual.
Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

Métodos y material de contención y de limpieza : Empapar con material absorbente inerte.
Solo usar con equipo que no generan chispa.
Contenga derrames grandes.
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
Úsele únicamente como se indica.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
Utilizar un equipamiento de protección contra las explosiones.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.
Manténgase perfectamente cerrado.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902

GEN_SOF Number 64302

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL**Límites de exposición profesional**

Componentes	No. CAS	mg/m3	ppm	Non-standard units	Base
Ethanol	64-17-5	1,900 mg/m3	1,000 ppm	-	OSHA TWA
Ethanol	64-17-5	-	1,000 ppm	-	ACGIH STEL

Protección personal**Protección respiratoria** : No se requieren cuidados especiales**Protección de las manos** : No se requieren cuidados especiales**Protección de los ojos** : Gafas protectoras con cubiertas laterales
Usar anteojos de seguridad resistentes a salpicaduras químicas.**Protección de la piel y del cuerpo** : No se requieren cuidados especiales**Medidas de higiene** : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar completamente después de la manipulación.**9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS****Forma** : líquido**Color** : claro**Olor** : Floral Afrutado**Umbral olfativo** : Test no aplicable para este tipo de producto.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

pH	: 7.2 a (25 °C)
Punto de fusión/ punto de congelación	: 32 °F
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: 100.00 °C
Punto de inflamación	: 52.5 °C 126.5 °F
Tasa de evaporación	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No mantener la combustión.
Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Presión de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Densidad de vapor	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Densidad relativa	: 1.0629 g/cm3 a 25 °C
Solubilidad(es)	: soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: Test no aplicable para este tipo de producto.
Temperatura de auto-inflamación	: Test no aplicable para este tipo de producto.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

Temperatura de descomposición	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Viscosidad, dinámica	: 11.6 mPa.s	
Viscosidad, cinemática	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Propiedades comburentes	: Test no aplicable para este tipo de producto.	
Compuestos Orgánicos Volátiles COV total (% peso)*	: 4.5 % - excepciones adicionales pudieran aplicar *como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo	
Otra información	: Ninguno identificado.	:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Estabilidad química	: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: Si ocurre una mezcla accidental y se forma el gas tóxico, área de salida inmediatamente. No vuelva hasta que esta' bien ventilada.
Condiciones que deben evitarse	: Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	: Agentes oxidantes fuertes No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza. Bases fuertes

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

Productos de descomposición peligrosos : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad oral aguda : DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación : CL50 > 10 mg/L

Toxicidad cutánea aguda : DL50 > 5000 mg/kg

GHS propiedades	Clasificación	Las vías de entrada
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Oral
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Cutáneo
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - El polvo y la niebla
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación - vapor
Toxicidad aguda	Ninguna clasificación propuesta	Inhalación – Gas
Corrosión o irritación cutáneas	Ninguna clasificación propuesta	-
Lesiones oculares graves	Categoría 1	-
Sensibilización cutánea	Ninguna clasificación propuesta	-
Sensibilización respiratoria	Ninguna clasificación propuesta	-

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

Mutagenicidad en células germinales	Ninguna clasificación propuesta	-	
Carcinogenicidad	Ninguna clasificación propuesta	-	
Toxicidad para la reproducción	Ninguna clasificación propuesta	-	
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	Ninguna clasificación propuesta	-	
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	Ninguna clasificación propuesta	-	
Peligro de aspiración	Ninguna clasificación propuesta	-	

Condición Médica Agravada : Ninguna conocida.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Producto : El producto en sí no ha sido probado.

Toxicidad

Los ingredientes de esta fórmula han sido revisados y ningún impacto adverso se espera cuando usado conforme a las instrucciones de etiqueta.

Toxicidad para los peces

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Alquil poliglicósido	Ensayo semiestático CL50	Danio rerio (pez zebra)	126 mg/l	96 h
	Ensayo	Danio rerio (pez zebra)	1.8 mg/l	28 d

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902

GEN_SOF Number 64302

		semiestático NOEC Extrapolación (analogía)			
Alcohol graso etoxilado	CL50	Danio rerio (pez zebra)	10 - 100 mg/l	96 h	
Ethanol	CL50	Pez	11,200 mg/l	96 h	
Alquil C10-16 poliglicósido	Ensayo semiestático CL50 ISO 7346/2	Pez	1 - 10 mg/l	96 h	
	NOEC	Pez	> 1 - 10 mg/l		
Secondary ethoxylated alcohol	CL50	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	6.9 - 10.9 mg/l	96 h	

Toxicidad para los invertebrados acuáticos

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
Alquil poliglicósido	Ensayo estático CE50	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	> 100 mg/l	48 h
	Ensayo semiestático NOEC	Daphnia magna	1 mg/l	21 d

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

		Extrapolación (analogía)			
Alcohol graso etoxilado	CE50	Daphnia	10 - 100 mg/l	48 h	
Ethanol	Ensayo estático CL50	Ceriodaphnia dubia	5,012 mg/l	48 h	
	NOEC	Daphnia magna	9.6 mg/l	9 d	
Alquil C10-16 poliglicósido	Ensayo estático CE50	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	7 mg/l	48 h	
	NOEC	Daphnia	> 1 - 10 mg/l		
Secondary ethoxylated alcohol	CE50	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	8.7 mg/l	48 h	

Toxicidad para las plantas acuáticas

Componentes	Punto final	Especies	Valor	Tiempo de exposición
-------------	----------------	----------	-------	----------------------------

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902

GEN_SOF Number 64302

				n
Alquil poliglicósido	Ensayo estático CE50	Desmodesmus subspicatus (alga verde)	27.22 mg/l	72 h
Alcohol graso etoxilado	CE50	Scenedesmus quadricauda (alga verde)	10 - 100 mg/l	72 h
Ethanol	Estático CE50	Chlorella vulgaris (alga en agua dulce)	275 mg/l	72 h
Alquil C10-16 poliglicósido	Ensayo estático CE50	Desmodesmus subspicatus (alga verde)	12.5 mg/l	72 h
Secondary ethoxylated alcohol	Sin datos disponibles			

Persistencia y degradabilidad

Componente	Biodegradación	Tiempo de exposición	Resumen
Alquil poliglicósido	100 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Alcohol graso etoxilado	> 60 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Ethanol	97 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Alquil C10-16 poliglicósido	> 70 %	28 d	Fácilmente biodegradable.
Secondary ethoxylated alcohol	> 60 %	28 d	Fácilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

Componente	Factor de bioconcentración (FBC)	Coefficiente de Partición n-Octanol/Agua (log)
Alquil poliglicósido	0.9 estimado	1.72
Alcohol graso etoxilado	Sin datos disponibles	Sin datos disponibles
Ethanol	3.2 estimado	-0.35 Estimada
Alquil C10-16 poliglicósido	Sin datos disponibles	<= -0.07
Secondary ethoxylated alcohol	17 estimado	2.39 estimado

Movilidad

Componente	Punto final	Valor
Alquil poliglicósido	log Koc	1.7
Alcohol graso etoxilado	Sin datos disponibles	-
Ethanol	Sin datos disponibles	
Alquil C10-16 poliglicósido	log Koc	1.7
Secondary ethoxylated alcohol	Sin datos disponibles	

Valoración PBT y MPMB

Componente	Resultados
Alquil poliglicósido	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Alcohol graso etoxilado	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Ethanol	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Alquil C10-16 poliglicósido	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB
Secondary ethoxylated alcohol	A la vista de los datos disponibles no se cumplen los criterios PBT y vPvB

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

Otros efectos adversos : Ninguna conocida.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

El consumidor puede desechar el envase vacío en la basura o reciclarlo donde haya puntos disponibles.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902

GEN_SOF Number 64302

	Transporte por carretera	Transporte marítimo	Transporte aéreo
Número ONU	1170	1170	1170
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Solución de etanol (Alcohol etílico)	Solución de etanol (Alcohol etílico)	Solución de etanol (Alcohol etílico)
Clase(s) de peligro para el transporte	3	3	3
Grupo de embalaje	III	III	III
Peligros para el medio ambiente	-	-	-
Precauciones particulares para los usuarios	Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.	Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.	Una derogación para cantidades limitadas puede ser aplicable a este producto, por favor consulte los documentos de transporte.
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	Producto no transportado a granel.	Producto no transportado a granel.	Producto no transportado a granel.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.

Prop. 65 de California : Este producto no está sujeto al requisito de notificación establecido en la Proposición 65 de California.

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR 1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

Leyes estatales del derecho de información

Massachusetts RTK	Ethanol	64-17-5
Minnesota HSL	propilenglicol	57-55-6
	Ethanol	64-17-5
New Jersey HRTK	propilenglicol	57-55-6
	Ethanol	64-17-5
Pennsylvania RTKL	Water	7732-18-5
	Citrato sódico dihidratado	6132-04-3
	propilenglicol	57-55-6
	Alquil poliglicósido	68515-73-1
	Alcohol graso etoxilado	166736-08-9
	Ethanol	64-17-5

16. OTRA INFORMACIÓN

HMIS Ratings

Salud	2
Inflamabilidad	2
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	2
Fuego	2
Reactividad	0
Especial	-

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) (29 CFR 1910.1200). La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

Otros datos

Hoja de Datos de Seguridad

de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros; 29 CFR
1910.1200



SC JOHNSON PROFESSIONAL® TruShot 2.0 LIMPIADOR MULTI-SUPERFICIES - CONCENTRADO

Versión 1.1

Fecha de impresión 08/05/2020

Fecha de revisión 07/13/2020

Número SDS 350000035902
GEN_SOF Number 64302

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por	Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios Globales de SC Johnson (GSARA)
---------------	--