



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Periodo: 202520

1ACC0238 - Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC: 1813

Docente: Eduardo Martín Reyes Rodríguez

**Informe de TB2**

Startup: WorkHub

Producto: TaskMaster

**Integrantes**

Bejarano Martínez Alvaro Leandro (U202311640)

Olivera Barzola Eric Marlon (U202315032)

Sandoval Paiva Valentino (U20211a962)

Sarmiento Medina Loreley (U202310005)

Luquillas Asto Omar (U20211G641)

2025

## Registro de Versiones del Informe


Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
TB1	08/09/2025	Valentino Sandoval	<p><b>Competidores:</b> Análisis de los competidores directos e indirectos en el mercado. <b>Análisis Competitivo:</b> Estudio detallado de las estrategias de los competidores y cómo diferenciarse. <b>Estrategia y tácticas frente a competidores:</b> Definición de estrategias y tácticas para enfrentar la competencia. <b>Diseño de entrevistas:</b> Diseño y estructuración de las entrevistas para obtener información de los stakeholders clave. <b>User Stories:</b> Colaboración en la creación de las historias de usuario junto con Erick. <b>Software Architecture Deployment Diagrams:</b> Colaboración con Omar en la creación de diagramas de despliegue para la infraestructura. <b>Bounded Context:</b> <b>IAM:</b> Desarrollo del Bounded Context IAM, incluyendo la creación de las capas de dominio, interfaz, aplicación e infraestructura.</p>
TB1	08/09/2025	Erick Olivera	<p><b>Solution Profile:</b> Creación del perfil de la solución propuesta para el problema identificado. <b>Lean UX Process:</b> Definición y estructura del proceso Lean UX utilizado para validar las ideas del producto. <b>User Stories:</b> Creación de historias de usuario junto con Valentino, para estructurar las funcionalidades del sistema. <b>Impact Mapping:</b> Creación del mapa de impacto para definir las prioridades de desarrollo. <b>Product Backlog:</b> Desarrollo y priorización del Product Backlog con las funcionalidades necesarias.</p>
TB1	08/09/2025	Loreley Sarmiento	<p><b>Startup Profile:</b> Desarrollo del perfil de la startup, incluyendo su misión y visión. <b>Lean UX Canvas:</b> Creación del Lean UX Canvas para estructurar el producto. <b>Empathy Mapping:</b> Desarrollo de un mapa de empatía para comprender mejor a los usuarios. <b>Requirements specification:</b> Elaboración de la especificación de los requisitos del producto. <b>Strategic-Level Domain-Driven Design:</b> Participación en el diseño de alto nivel del dominio.</p>
TB1	08/09/2025	Omar Luquillas	<p><b>Lean UX Assumptions:</b> Definición de las suposiciones clave sobre los usuarios y sus necesidades. <b>Software Architecture:</b> Definición de la arquitectura de software para el sistema. <b>Bounded Context:</b> <b>Gestión de Proyectos y Tareas:</b> Creación del Bounded Context para la gestión de proyectos y tareas. <b>Domain Layer:</b> Implementación de la capa de dominio para la gestión de la lógica del negocio. <b>Infrastructure Layer:</b> Desarrollo de la infraestructura para la gestión de datos.</p>
TB1	08/09/2025	Alvaro Bejarano	<p><b>Competidores:</b> Análisis de competidores directos e indirectos en el mercado. <b>Estrategia y tácticas frente a competidores:</b> Definición de la estrategia para competir en el mercado. <b>Needfinding:</b> Investigación sobre las necesidades de los usuarios. <b>User Persona:</b> Creación de los perfiles de usuario para entender sus características y necesidades. <b>User Task Matrix:</b> Creación de la matriz de tareas de los usuarios.</p>
TP	10/10/2025	<b>Loreley Sarmiento</b>	<p><b>Front-end :</b> construcción de vistas móviles (wireframes → mockups → implementación), componentes de navegación, estados y validaciones; integración visual con la paleta/typography; soporte en consumo básico de API (listas y creación). Preparó y enlazó el prototipo Figma* y ajustó responsiveness.</p>
TP	10/10/2025	<b>Valentino Sandoval</b>	<p><b>Backend (co-líder):</b> implementación de controladores y servicios clave; Swagger y documentación técnica. Landing**: diseño, implementación y deploy en GitHub Pages. Configuración de pipelines de despliegue y apoyo en pruebas de integración. Revisión general del informe y evidencias.</p>
TP	10/10/2025	<b>Omar Luquillas</b>	<p><b>Backend (co-líder):</b> arquitectura, entidades/ repositorios, configuración de BD y variables de entorno; CI/CD en Render, pruebas unitarias e integración; definición de GitFlow y versionado semántico. Soporte de performance y monitoreo básico de servicios.</p>
TP	10/10/2025	<b>Erick Olivera</b>	<p><b>Documentación y QA:</b> SCM (herramientas/entorno), guía de estilos de código, registro de endpoints; redacción de SEO/Meta tags, navegación y búsqueda. Testing funcional en Postman, validación de respuestas y soporte en deploy (verificación de URLs y estados).</p>
TP	10/10/2025	<b>Álvaro Bejarano</b>	<p><b>Product Design &amp; contenido:</b> arquitectura de información, etiquetado y navegación; consolidación de <b>Style Guidelines</b> (paleta/typography); curaduría de imágenes/evidencias y <b>Registro de Versiones</b>. Coordinó entrevistas y resúmenes para validación.</p>
TB2	13/11/2025	<b>Alvaro Bejarano</b>	<p><b>Backend para envío de correo:</b> Implementación del módulo para disparar correos automáticos desde el backend. <b>Calendario Flutter:</b> Desarrollo e integración del componente de calendario dentro de la aplicación Flutter. <b>Kotlin:</b> Finalización de las últimas pantallas pendientes en la aplicación nativa Kotlin, asegurando consistencia visual y funcional.</p>
TB2	13/11/2025	<b>Omar Luquillas</b>	<p><b>Pantallas de Tareas en Flutter:</b> Creación completa del módulo de tareas en Flutter, incluyendo UI, navegación y manejo de estados. <b>Firebase App Distribution:</b> Publicación y distribución de la app desarrollada en Kotlin mediante Firebase App Distribution para pruebas internas.</p>
TB2	13/11/2025	<b>Erick Olivera</b>	<p><b>Pantallas de Tareas en Flutter:</b> Apoyo en la creación e integración del módulo de tareas en Flutter. <b>Firebase App Distribution:</b> Participación en el proceso de publicación de la app Kotlin en Firebase. <b>Informe:</b> Redacción y apoyo en la elaboración de secciones del informe final del proyecto.</p>
TB2	13/11/2025	<b>Valentino Sandoval</b>	<p><b>Backend:</b> Finalización completa del backend, asegurando su despliegue en un entorno público y estable. <b>Landing Page:</b> Desarrollo de la última versión de la landing page, incluyendo ajustes visuales finales. <b>Informe:</b> Elaboración del Sprint 2 del informe con documentación técnica, evidencia y redacción formal.</p>
TB2	13/11/2025	<b>Loreley Sarmiento</b>	<p><b>App Kotlin:</b> Finalización de las últimas pantallas pendientes en la app nativa Kotlin. <b>Conexión Backend-Flutter:</b> Integración completa entre el backend desplegado y la app en Flutter. <b>Flutter Auth:</b> Creación de las pantallas de Login y Register en Flutter con validaciones básicas. <b>Informe:</b> Soporte en correcciones y refinamiento del informe general.</p>

### URL del repositorio del reporte

<https://github.com/CC238-Aplicaciones-Moviles/Report-Repository.git>

TB1:


REPORT:



- Bejarano Martínez Alvaro Leandro: 37
- Luquillas Asto Omar: 12
- Olivera Barzola Eric Marlon: 21
- Sandoval Paiva Valentino: 9
- Sarmiento Medina Lorele: 81

TP:


REPORT:



- Bejarano Martínez Alvaro Leandro: 58
- Luquillas Asto Omar: 16
- Olivera Barzola Eric Marlon: 32
- Sandoval Paiva Valentino: 11
- Sarmiento Medina Lorele: 86

**TB2:**

**REPORT:**



- Bejarano Martínez Alvaro Leandro: 58
- Luquillas Asto Omar: 16
- Olivera Barzola Eric Marlon: 36
- Sandoval Paiva Valentino: 21
- Sarmiento Medina Lorele: 89

## Contenido

- Student Outcome
- Objetivos SMART
- Capítulo I: Presentación
  - 1.1. Startup Profile
    - 1.1.1. Descripción de la Startup
    - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
  - 1.2. Solution Profile
    - 1.2.1. Antecedentes y problemática
    - 1.2.2. Lean UX Process
      - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
      - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
      - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
      - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
  - 1.3. Segmentos Objetivo
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
  - 2.1. Competidores
    - 2.1.1. Análisis competitivo
    - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

- 2.2. Entrevistas
  - 2.2.1. Diseño de entrevistas
  - 2.2.2. Registro de entrevistas
  - 2.2.3. Análisis de entrevistas
- 2.3. Needfinding
  - 2.3.1. User Personas
  - 2.3.2. User Task Matrix
  - 2.3.3. User Journey Mapping
  - 2.3.4. Empathy Mapping
  - 2.3.5. Ubiquitous Language
- 2.4. Requirements specification
  - 2.4.1. User Stories
  - 2.4.2. Impact Mapping
  - 2.4.3. Product Backlog
- 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
  - 2.5.1. EventStorming
    - 2.5.1.1. Candidate Context Discovery
    - 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling
    - 2.5.1.3. Bounded Context Canvases
  - 2.5.2. Context Mapping
  - 2.5.3. Software Architecture
    - 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams
    - 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams
    - 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Level Diagrams
- 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
  - 2.6.1. Bounded Context: Registro y Autenticación de Usuario
    - 2.6.1.1. Domain Layer
    - 2.6.1.2. Interface Layer
    - 2.6.1.3. Application Layer
    - 2.6.1.4. Infrastructure Layer
    - 2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
    - 2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
      - 2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
      - 2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams
  - 2.6.2. Bounded Context: Analítica y Reportes
    - 2.6.2.1. Domain Layer
    - 2.6.2.2. Interface Layer
    - 2.6.2.3. Application Layer
    - 2.6.2.4. Infrastructure Layer
    - 2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
    - 2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
      - 2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
      - 2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams
  - 2.6.3. Bounded Context: Visualización y Seguimiento
    - 2.6.3.1. Domain Layer
    - 2.6.3.2. Interface Layer
    - 2.6.3.3. Application Layer
    - 2.6.3.4. Infrastructure Layer
    - 2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
    - 2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
      - 2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
      - 2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams
  - 2.6.4. Bounded Context: Gestión de Proyectos y Tareas
    - 2.6.4.1. Domain Layer
    - 2.6.4.2. Interface Layer
    - 2.6.4.3. Application Layer
    - 2.6.4.4. Infrastructure Layer
    - 2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
    - 2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
      - 2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
      - 2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams
  - 2.6.5. Bounded Context: Notificaciones
    - 2.6.5.1. Domain Layer
    - 2.6.5.2. Interface Layer
    - 2.6.5.3. Application Layer
    - 2.6.5.4. Infrastructure Layer
    - 2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
    - 2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
      - 2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
      - 2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams

- Capítulo III: Solution UI/UX Design

- 3.1. Product design
  - 3.1.1. Style Guidelines
    - 3.1.1.1. General Style Guidelines
  - 3.1.2. Information Architecture
    - 3.1.2.1. Organization Systems
    - 3.1.2.2. Labelling Systems
    - 3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags
    - 3.1.2.4. Searching Systems
    - 3.1.2.5. Navigation Systems
  - 3.1.3. Landing Page UI Design
    - 3.1.3.1. Landing Page Wireframe
    - 3.1.3.2. Landing Page Mock-up
  - 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design
    - 3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes
    - 3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
    - 3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups
    - 3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
    - 3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

- Capítulo IV: Product Implementation & Validation

- 4.1. Software Configuration Management
  - 4.1.1. Software Development Environment Configuration
  - 4.1.2. Source Code Management
  - 4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
  - 4.1.4. Software Deployment Configuration
- 4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation
  - 4.2.1. Sprint 1
    - 4.2.1.1. Sprint Planning 1
    - 4.2.1.2. Sprint Backlog 1
    - 4.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review
    - 4.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review
    - 4.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
    - 4.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
    - 4.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
    - 4.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
  - 4.2.2. Sprint 2
    - 4.2.2.1. Sprint Planning 2
    - 4.2.2.2. Sprint Backlog 2
    - 4.2.2.3. Development Evidence for Sprint Review
    - 4.2.2.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review
    - 4.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review
    - 4.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
    - 4.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
    - 4.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint
- 4.3. Validation Interviews
  - 4.3.1. Diseño de Entrevistas
  - 4.3.2. Registro de Entrevistas
  - 4.3.3. Evaluaciones según heurísticas

- Conclusiones

- Bibliografía

- Anexos

## Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET: **ABET - EAC - Student Outcome 7 Criterio:** La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado los criterios específicos.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo	- <b>Bejarano Martínez, Álvaro Leandro – TB1</b> Reconocí la necesidad del aprendizaje permanente al profundizar en EventStorming, Candidate Context Discovery, Domain Message Flows Modeling y Bounded Context Canvases, entendiendo su valor en el diseño inicial de soluciones de software TP1: Reconocí la necesidad del aprendizaje permanente al profundizar en EventStorming, Candidate	La elaboración del proyecto permitió reforzar y aplicar conceptos clave en arquitectura de software, metodologías ágiles y diseño de soluciones, fortaleciendo competencias técnicas que son directamente aplicables en la formación profesional y en la práctica de proyectos reales en soluciones de software. TP1: Nos permitió integrar conocimientos teóricos y prácticos sobre diseño centrado en el usuario,

Externo y específico para su proyecto en soluciones de software.	Acciones realizadas	Conclusión Capacidad del equipo para transformar requerimientos conceptuales en interfaces funcionales y coherentes.
	<p>Context Discovery, Domain Message Flows Modeling y Bounded Context Canvases, entendiendo su valor en el diseño inicial de soluciones de software. En el TP1 participé en la definición de las Style Guidelines y la arquitectura de la información, organizando los sistemas de navegación y etiquetado .</p>	<p>arquitectura de la información y desarrollo ágil, fortaleciendo la Capacidad del equipo para transformar requerimientos conceptuales en interfaces funcionales y coherentes.</p> <p><b>TB2:</b></p> <p>Durante esta iteración del proyecto, el equipo demostró un crecimiento significativo al actualizar y reforzar conocimientos técnicos esenciales para el desarrollo de soluciones de software. Cada miembro asumió nuevos retos —desde backend y despliegue hasta creación de interfaces en Flutter y Kotlin— lo que impulsó la adquisición de nuevas habilidades y la consolidación de prácticas modernas de desarrollo. La colaboración constante permitió al grupo integrar tecnologías actualizadas y elevar la calidad del producto, evidenciando que la actualización continua es un pilar fundamental para el desarrollo profesional dentro del proyecto.</p>
	<p>- <b>Luquillas Asto, Omar – TB1</b></p> <p>Reconocí la necesidad del aprendizaje permanente al trabajar con Context Mapping y Software Architecture en sus niveles Context, Container y Deployment, lo que me permitió comprender cómo estructurar sistemas complejos TP1: Reconocí la necesidad del aprendizaje permanente al trabajar con Context Mapping y Software Architecture en sus niveles Context, Container y Deployment, lo que me permitió comprender cómo estructurar sistemas complejos. En el TP1 me encargué de los sistemas de búsqueda y SEO Tags, además de la configuración del entorno de desarrollo y el control de versiones. .</p>	
	<p>- <b>Olivera Barzola, Eric Marlon – TB1</b></p> <p>Reconocí la necesidad del aprendizaje permanente al desarrollar el Bounded Context: Registro y Autenticación de Usuario, aplicando capas de Domain, Interface, Application e Infrastructure, además de diagramas de componentes, clases y base de datos TP1: Reconocí la necesidad del aprendizaje permanente al desarrollar el Bounded Context: Registro y Autenticación de Usuario, aplicando capas de Domain, Interface, Application e Infrastructure, además de diagramas de componentes, clases y base de datos. En el TP1 diseñé los wireframes y mockups de la landing page, además del prototipo de la aplicación móvil..</p>	
	<p>- <b>Sandoval Paiva, Valentino – TB1</b></p> <p>Reconocí la necesidad del aprendizaje permanente al participar en el diseño del Bounded Context: Analítica y Reportes y Visualización y Seguimiento, construyendo las capas de arquitectura, componentes, diagramas de clases y de base de datos TP1: Reconocí la necesidad del aprendizaje permanente al participar en el diseño del Bounded Context: Analítica y Reportes y Visualización y Seguimiento, construyendo las capas de arquitectura, componentes, diagramas de clases y de base de datos. En el TP1 trabajé en los user flows y wireflows de la aplicación móvil, y colaboré en la configuración del despliegue del software..</p>	
	<p>- <b>Sarmiento Medina, Loreley – TB1</b></p> <p>Reconocí la necesidad del aprendizaje permanente al aplicar la arquitectura en los Bounded Contexts de Gestión de Proyectos y Tareas y Notificaciones, trabajando sus capas de software, diagramas de componentes, clases y base de datos.</p>	
	<p><b>TB2</b></p> <p><b>Bejarano Martínez, Álvaro Leandro:</b></p> <p>Desarrolló nuevas competencias técnicas al implementar el backend para el envío de correos y al trabajar con componentes avanzados en Flutter, como el calendario. Además, reforzó sus conocimientos en desarrollo móvil nativo al culminar pantallas en Kotlin, aplicando prácticas actuales que fortalecen su crecimiento profesional y aportan valor al proyecto.</p>	
	<p><b>Luquillas Asto, Omar –</b></p> <p>Actualizó y consolidó conocimientos en Flutter mediante la creación completa de las pantallas de tareas, incluyendo navegación, UI y manejo de estados. Asimismo, profundizó en herramientas modernas de distribución continua al publicar la app Kotlin usando Firebase App Distribution, fortaleciendo sus habilidades para despliegue y pruebas profesionales en proyectos de software.</p>	
	<p><b>Olivera Barzola, Eric Marlon –</b></p> <p>Actualizó conocimientos en desarrollo móvil al colaborar en las pantallas de tareas en Flutter y en la publicación de la app Kotlin mediante Firebase App Distribution. Además, reforzó su manejo de documentación técnica al participar en el informe del proyecto, ampliando competencias clave para su desarrollo profesional en soluciones de software.</p>	
	<p><b>Sandoval Paiva, Valentino -</b></p> <p>Actualizó sus conocimientos en arquitectura backend, despliegue en entornos públicos y buenas prácticas de desarrollo. Asimismo, fortaleció su dominio en diseño web al finalizar la última versión de la landing</p>	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	<p>page. Su elaboración del Sprint 2 del informe consolidó su capacidad para documentar soluciones de software de manera profesional.</p>	
	<p><b>Sarmiento Medina, Loreley –</b> Fortaleció sus conocimientos en desarrollo móvil tanto en Kotlin como en Flutter, completando pantallas clave y creando módulos de autenticación. También actualizó conceptos de integración backend-frontend al conectar la API con la app en Flutter. Su participación en las correcciones del informe contribuyó al desarrollo de habilidades profesionales en documentación de software.</p>	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	<p><b>- Bejarano Martínez, Álvaro Leandro – TB1</b>  Me di cuenta de lo importante que es seguir aprendiendo mientras trabajaba en el Bounded Context de Registro y Autenticación, porque tuve que investigar y aplicar nuevos enfoques para resolver problemas de seguridad y acceso TP1: aprendí sobre la definición de estilos visuales y coherencia de diseño en la interfaz..</p> <p><b>- Luquillas Asto, Omar – TB1</b>  Comprendí la necesidad de aprender de forma constante al desarrollar el Bounded Context de Analítica y Reportes, ya que cada avance me exigió actualizarme para interpretar datos y presentarlos de manera útil TP1: reforcé mis conocimientos en etiquetado semántico, SEO y configuración de entornos de trabajo colaborativos..</p> <p><b>- Olivera Barzola, Eric Marlon – TB1</b>  Reconocí que el aprendizaje nunca termina al diseñar el Bounded Context de Visualización y Seguimiento, pues tuve que explorar nuevas formas de mostrar información de manera clara y comprensible TP1 adquirí experiencia en la elaboración de mockups y prototipos interactivos..</p> <p><b>- Sandoval Paiva, Valentino – TB1</b>  Noté lo esencial que es seguir aprendiendo al elaborar el Bounded Context de Gestión de Proyectos y Tareas, porque enfrenté retos que me llevaron a investigar y aplicar ideas que no conocía antes. TP1 reforcé mis conocimientos en diseño de interacción móvil y documentación de despliegues.</p> <p><b>- Sarmiento Medina, Loreley – TB1</b>  Valoré la importancia del aprendizaje permanente al trabajar en el Bounded Context de Notificaciones, ya que tuve que adaptarme a nuevas formas de diseño para que la comunicación en el sistema fuera efectiva .TP1: aprendí sobre la documentación técnica, planificación de sprints y la validación de software a través de pruebas sistemáticas.</p> <p><b>TB2</b></p> <p><b>Bejarano Martínez, Álvaro Leandro –</b>  Reconoció la importancia del aprendizaje continuo al trabajar con nuevas capacidades del backend para el envío de correos y actualizar sus conocimientos en Flutter mediante el desarrollo del calendario interactivo. Asimismo, reforzó la necesidad de mantenerse actualizado en tecnologías móviles al culminar pantallas en Kotlin, demostrando que la mejora constante es fundamental en proyectos de software.</p> <p><b>Luquillas Asto, Omar –</b>  Comprendió la necesidad del aprendizaje permanente al asumir la creación completa de pantallas de tareas en Flutter, lo cual requirió investigar nuevas librerías, patrones de estado y buenas prácticas. La publicación de la app Kotlin mediante Firebase App Distribution reforzó su entendimiento de que mantenerse al día con herramientas modernas es esencial para el desempeño profesional.</p> <p><b>Olivera Barzola, Eric Marlon –</b>  Reconoció la importancia del aprendizaje continuo al involucrarse en la construcción de pantallas en Flutter y en el proceso de publicación con Firebase App Distribution. Su participación en la redacción del informe fortaleció su entendimiento de que actualizar conocimientos en documentación técnica y herramientas actuales es indispensable en el desarrollo de soluciones de software.</p> <p><b>Sandoval Paiva, Valentino –</b>  Demostró la necesidad del aprendizaje permanente al finalizar y desplegar un backend completo en un entorno público, tarea que exige mantenerse actualizado en infraestructura, seguridad y despliegue moderno. Además, la mejora de la landing page y la elaboración del Sprint 2 del informe reforzaron su compromiso con la actualización constante en tecnologías web y documentación profesional.</p> <p><b>Sarmiento Medina, Loreley –</b>  Reconoció el valor del aprendizaje continuo al completar pantallas en Kotlin y al crear pantallas de autenticación en Flutter, explorando nuevas técnicas de UI y validación. La integración del backend con Flutter le permitió evidenciar que actualizar conocimientos en conectividad, arquitectura móvil y prácticas de integración es esencial para el desarrollo profesional y de proyectos en software.</p>	<p>Durante el desarrollo del proyecto se evidenció la importancia de la investigación continua y la adaptación a nuevas herramientas y enfoques, lo que refuerza la necesidad de mantener un aprendizaje constante para enfrentar los retos que plantea el mercado tecnológico y asegurar la mejora continua en el ámbito profesional. TP1: Se evidenció el crecimiento del equipo en el manejo de herramientas de diseño, gestión del código y despliegue de software. A través de la planificación por sprints, la definición de guías de estilo</p> <p><b>TB2:</b> A lo largo de las actividades realizadas, el equipo reconoció que el aprendizaje permanente es indispensable para enfrentar los desafíos propios de un proyecto de software moderno. La exploración de nuevas herramientas, la adaptación a cambios tecnológicos y la resolución colaborativa de problemas reforzaron la importancia de mantenerse en formación constante. Gracias a este enfoque, el equipo logró superar barreras técnicas, mejorar sus procesos y fortalecer su capacidad para asumir responsabilidades profesionales cada vez más complejas, consolidando así una cultura de aprendizaje continuo orientada al éxito del proyecto.</p>
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.		

## Objetivos SMART

Eric Marlon Olivera Barzola

- **Objetivo 1: Publicar una aplicación móvil propia en la Play Store**

- **Específico:** Desarrollar y publicar una aplicación móvil propia en la Google Play Store.
- **Medible:** La app estará disponible públicamente en la tienda con al menos una versión funcional y descargable.
- **Alcanzable:** Contar con los recursos de aprendizaje, guías y tiempo necesario para desarrollarla en un año.
- **Relevante:** Publicar una app incrementará la experiencia práctica en desarrollo móvil y dará visibilidad a las habilidades adquiridas.
- **Tiempo:** Cumplirlo en un plazo máximo de 12 meses desde hoy.

- **Objetivo 2: Obtener una certificación en desarrollo móvil**

- **Específico:** Obtener una certificación oficial en desarrollo móvil (Android o iOS).
- **Medible:** Conseguir el documento o credencial oficial que acredite la certificación.
- **Alcanzable:** Existen certificaciones reconocidas que pueden prepararse con estudio constante y práctica en proyectos.
- **Relevante:** La certificación mejorará el perfil profesional y aumentará las oportunidades en el mercado laboral tecnológico.
- **Tiempo:** Completarlo en un plazo máximo de 18 meses.

Loreley Sarmiento Medina

- **Objetivo 1: Convertirme en desarrolladora mobile certificada**

- **Específico:** Obtener una certificación en desarrollo de aplicaciones móviles (Android/iOS) y crear al menos 2 aplicaciones publicadas en tiendas oficiales.
- **Medible:** Publicar 2 aplicaciones móviles funcionales y obtener al menos 500 descargas en conjunto.
- **Alcanzable:** Dedicar 10 horas semanales a cursos especializados y práctica de programación mobile.
- **Relevante:** Permitirá fortalecer mi perfil profesional y abrir oportunidades laborales en el sector tecnológico.
- **Tiempo:** Lograr la certificación y publicación de apps dentro de los 24 meses posteriores a la graduación.

- **Objetivo 2: Desarrollar una solución de IA aplicada a ciencia de datos**

- **Específico:** Diseñar y poner en marcha una IA que procese y analice grandes volúmenes de datos para generar modelos predictivos aplicables a proyectos de negocio.
- **Medible:** Construir un prototipo funcional con al menos 3 modelos predictivos validados con datasets reales.
- **Alcanzable:** Participar en un programa de especialización en IA y destinar 12 horas semanales a investigación y desarrollo.
- **Relevante:** Permitirá integrar el análisis de datos con inteligencia artificial para la toma de decisiones estratégicas.
- **Tiempo:** Completar el prototipo en un plazo máximo de 2 años después de la graduación.

Valentino Sandoval Paiva

- **Objetivo 1: Convertirme en ingeniero de software especializado en automoción y Fórmula 1**

- **Específico:** Obtener una certificación en desarrollo de software aplicado a la industria automotriz, especialmente en el análisis de datos de telemetría y sistemas de control en tiempo real utilizados en vehículos de alto rendimiento (Fórmula 1, McLaren, etc.).
- **Medible:** Completar un curso especializado, desarrollar un proyecto de software que simule un sistema de telemetría de un vehículo de carrera, y obtener al menos 2 recomendaciones de expertos en el sector.
- **Alcanzable:** Dedicar 10 horas semanales a estudiar materiales y realizar prácticas en el desarrollo de sistemas de telemetría y control de vehículos, completando un proyecto personal en un plazo de 12 meses.
- **Relevante:** Este objetivo fortalecerá mi perfil profesional en un campo altamente demandado por las principales marcas de autos de lujo y las competiciones de la Fórmula 1, ayudándome a ingresar en este sector competitivo.
- **Tiempo:** Completar la certificación y el proyecto en los próximos 18 meses después de la graduación.

- **Objetivo 2: Desarrollar sistemas de análisis de datos en tiempo real para vehículos de alto rendimiento**

- **Específico:** Diseñar y construir una plataforma de software para procesar y analizar en tiempo real los datos de rendimiento de vehículos, con aplicaciones en la telemetría y simulación de escenarios de carrera, como se usa en la Fórmula 1.
- **Medible:** Crear una plataforma funcional capaz de procesar datos de telemetría en tiempo real y generar reportes de rendimiento con al menos 3 métricas clave, como velocidad, temperatura de los frenos y consumo de combustible.
- **Alcanzable:** Participar en un bootcamp de programación avanzada en sistemas de análisis de datos y dedicar 12 horas semanales a la investigación y desarrollo de la plataforma de software.
- **Relevante:** El desarrollo de sistemas para la Fórmula 1 y vehículos de alto rendimiento es esencial para mejorar la eficiencia y el rendimiento de los autos, un área clave de innovación dentro de la ingeniería automotriz.
- **Tiempo:** Tener la plataforma funcional y validada en un plazo de 24 meses después de la graduación.

Omar Luquillas Asto

- **Objetivo 1: Aprender desarrollo de aplicaciones móviles híbridas**

- **Específico:** Construir apps móviles usando frameworks híbridos como Flutter o React Native.
- **Medible:** Publicar al menos 2 apps funcionales en Google Play o App Store, con funcionalidades como login, CRUD y notificaciones.
- **Alcanzable:** Dedicar 8-10 horas semanales a cursos y práctica, desarrollando proyectos propios.
- **Relevante:** Permite combinar conocimientos de web y móvil, aumentando oportunidades laborales.
- **Tiempo:** Lograrlo en un plazo de 12-18 meses.

- **Objetivo 2: Mejorar competencias en ciberseguridad**

- **Específico:** Aprender a proteger aplicaciones web y móviles frente a ataques comunes (XSS, SQL Injection, CSRF).
- **Medible:** Completar un curso certificado de seguridad informática y aplicar medidas de seguridad en al menos 2 proyectos propios.
- **Alcanzable:** Dedicar 6 horas semanales a teoría y práctica de ciberseguridad.
- **Relevante:** La seguridad es esencial para cualquier desarrollador y mejora la calidad profesional de los proyectos.
- **Tiempo:** Alcanzar este objetivo en 10-12 meses.

\*Alvaro Leandro Bejarano Martínez\*

• **Objetivo 1:**

- Obtener una certificación internacional en inteligencia artificial aplicada a desarrollo de software en los primeros 12 meses posteriores a mi graduación, con el fin de fortalecer mi perfil profesional y postular a posiciones bien remuneradas en empresas tecnológicas.

• **Objetivo 2:**

- Participar en al menos un curso especializado en bases de datos avanzadas en el extranjero dentro de los primeros dos años después de egresar, para ampliar mi experiencia académica y aplicar dichos conocimientos en proyectos de investigación y desarrollo innovadores.

## Capítulo I: Presentación

### 1.1. Startup Profile

En muchas empresas, los proyectos se gestionan de manera desordenada utilizando múltiples herramientas desconectadas como Excel, correos y chats. Esto genera duplicidad de esfuerzos, falta de visibilidad del progreso y dificultades para controlar los recursos financieros. Frente a esta realidad, nace nuestra startup, una organización que busca transformar la forma en que los equipos trabajan y colaboran, brindándoles soluciones tecnológicas que simplifiquen la gestión de proyectos.

Nuestra propuesta surge también de la necesidad de que la gestión empresarial sea más accesible y flexible, especialmente en un entorno donde los profesionales están cada vez más conectados desde sus dispositivos móviles. Por ello, creemos firmemente que la gestión de proyectos debe poder realizarse desde la palma de la mano, sin depender únicamente de un escritorio u oficina.

#### 1.1.1. Descripción de la Startup

Nuestra empresa se dedica al desarrollo de soluciones digitales que transformen la manera en que los equipos gestionan sus proyectos y recursos. Nos enfocamos en pequeñas y medianas empresas que necesitan herramientas accesibles y efectivas, evitando la complejidad y los altos costos de otras alternativas.

Por ello, desarrollamos TaskMaster, una plataforma digital de gestión de proyectos colaborativos empresariales diseñada para optimizar la organización, asignación y supervisión de tareas en equipos de trabajo. Integra herramientas visuales como tableros Kanban, calendarios y métricas de desempeño, además de un módulo financiero que permite controlar presupuestos, gastos y pagos en tiempo real.

**Objetivo:** Brindar a las empresas una solución centralizada que facilite la planificación, ejecución y control de proyectos, mejorando la eficiencia, la colaboración entre equipos y la gestión de recursos.

**Misión** Facilitar a las organizaciones la gestión de proyectos mediante una plataforma intuitiva y colaborativa que integre tanto la productividad del equipo como el control financiero, impulsando la eficiencia y la transparencia.

**Visión** Convertirnos en la organización líder en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones móviles de gestión de proyectos empresariales, reconocida por su capacidad de simplificar la colaboración y aportar valor estratégico en la toma de decisiones.

#### 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Miembros del equipo	Código de Estudiante	Descripción
 Eric Marlon Olivera Barzola	U202315032	Soy Eric Marlon Olivera Barzola, estudiante de Ingeniería de Software del séptimo ciclo, con un interés particular en la ciberseguridad. A lo largo de mi formación he adquirido experiencia en diferentes lenguajes de programación como C#, C++ y Java. Me motiva desarrollar soluciones que no solo sean funcionales, sino que también transmitan confianza y seguridad a los usuarios.
 Omar Luquillas Asto	U20211G641	Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Elegí esta carrera porque me apasiona la tecnología, el desarrollo de software y la programación. Tengo conocimientos en lenguajes de programación como C++, Python y Java. Me considero una persona investigadora, ya que me gusta aprender cosas nuevas y siempre estoy en busca de soluciones creativas e innovadoras que generen un impacto positivo en la vida de las personas. Además, valoro el trabajo en equipo, soy responsable y me comprometo a cumplir con mis tareas de manera eficiente.

Miembros del equipo	Código de Estudiante	Descripción
	Valentino Sandoval Paiva U20211A962	Soy Valentino Sandoval, tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Tengo conocimiento en lenguajes de programación como python y c++, y bases de datos como SQLServer y MongoDB. Desde pequeño me sentí atraído por la tecnología, por lo que me decidí a estudiar la carrera, además disfruto de jugar videojuegos con amigos en mi tiempo libre.
	Alvaro Leandro Bejarano Martínez U202311640	Mi nombre es Alvaro Leandro Bejarano Martínez, estudiante de la carrera Ingeniería de Software y me destaco por mi perseverancia, organización y capacidad para trabajar en equipo. Me esfuerzo por mantener un ambiente estructurado dentro del grupo, donde cada miembro se sienta valorado y sus ideas sean escuchadas y respetadas. Mi compromiso es fomentar la colaboración efectiva, asegurando que cada contribución se integre de manera ordenada y alineada con los objetivos comunes del equipo.
	Loreley Sarmiento Medina U202310005	Me interesa el desarrollo frontend, principalmente con Angular, creando interfaces dinámicas y centradas en el usuario. Utilizo herramientas como GitHub para organizar proyectos y colaborar en equipo, y me motiva aprender constantemente nuevas tecnologías que fortalezcan mis capacidades técnicas. Además, destaco por mis habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la comunicación efectiva, que me permiten integrarme fácilmente en proyectos multidisciplinarios. Soy una persona responsable, proactiva y creativa, cualidades que me impulsan a asumir retos y aportar soluciones que sumen al desarrollo integral del producto.

## 1.2. Solution Profile

En muchas empresas, los proyectos se gestionan de manera desordenada utilizando múltiples herramientas desconectadas (Excel, correos, chats). Esto genera duplicidad de esfuerzos, falta de visibilidad del progreso y dificultades para controlar los recursos financieros asociados.

- **La solución debe abordar principalmente:**

- Elaboración de la gestión de proyectos: unificar tareas, cronogramas y comunicación en un solo espacio.
- Colaboración en tiempo real: permitir que los miembros actualicen avances y reciban notificaciones inmediatas.
- Asignación de responsabilidades: con roles definidos (jefes de proyecto y miembros).
- Seguimiento del progreso: mediante tableros visuales y calendarios.

- **Restricciones y Alcance**

- Restricciones técnicas: la plataforma debe ser accesible desde dispositivos móviles, con una interfaz intuitiva y adaptable.
- Alcance inicial: orientada a pequeñas y medianas empresas que requieren optimizar la gestión de proyectos sin recurrir a soluciones costosas y complejas.
- Limitación funcional inicial: el módulo financiero se centrará en presupuestos y pagos básicos, con posibilidad de ampliación en futuras versiones.

### 1.2.1. Antecedentes y problemática

En el entorno empresarial actual, las organizaciones suelen depender de múltiples herramientas dispersas —como hojas de cálculo, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería y sistemas separados para finanzas o planificación— lo que genera una gestión de proyectos fragmentada. Esta dispersión provoca una pérdida considerable de tiempo, disminución de productividad y, en muchos casos, pérdida de ingresos. Un informe de Quickbase (2023) encontró que los sistemas fragmentados son responsables de graves impactos en la eficiencia organizacional y los resultados financieros. Además, Atlassian (2024) observa que el 56 % de los trabajadores del conocimiento sufren flujos de trabajo desconectados por variaciones en la forma de seguimiento del trabajo, lo que obstaculiza la visibilidad y la colaboración eficaz.

#### 1. What / ¿QUÉ?

¿Cuál es el problema?

Las empresas utilizan múltiples herramientas desconectadas como Excel, correos, mensajería instantánea para gestionar proyectos. Esto genera fragmentación, duplicidad de información, retrasos y pérdida de visibilidad sobre el progreso y los costos.

¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?

Los líderes de proyecto enfrentan dificultad para coordinar tareas y controlar recursos, mientras que los colaboradores gastan tiempo buscando información y actualizando manualmente avances en distintas plataformas.

## 2. When / ¿CUÁNDO?

¿Cuándo sucede el problema?

De forma constante durante el ciclo de vida de los proyectos, especialmente en la planificación, el seguimiento de avances y el control financiero.

¿Cuándo utiliza el cliente el producto?

El cliente (líder o miembro de equipo) utiliza TaskMaster diariamente, tanto en la asignación/ejecución de tareas como en la revisión de métricas y reportes.

## 3. Where / ¿DÓNDE?

¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?

En entornos de oficina, en modalidad híbrida o trabajo remoto. El producto se usa principalmente desde computadoras y dispositivos móviles.

¿Dónde surge el problema?

En la dispersión digital: cuando la información está repartida en varias aplicaciones no integradas.

## 4. Who / ¿QUIÉN?

¿Quiénes se ven involucrados en el problema?

Jefes de proyecto → responsables de coordinar equipos y controlar resultados. Miembros de equipo → encargados de ejecutar tareas y reportar avances.

¿Cuáles son las causas del problema?

- Uso de demasiadas aplicaciones sin integración.
- Dependencia de procesos manuales.
- Falta de visibilidad centralizada en la gestión de proyectos.

## 5. Why / ¿POR QUÉ? ¿Por qué sucede el problema?

Porque las empresas suelen adoptar herramientas aisladas que resuelven problemas específicos (calendarios, chats, finanzas, gestión de tareas), pero no integran toda la operación en un mismo ecosistema.

Esto genera duplicidad, trabajo extra y decisiones basadas en información incompleta.

## 6. How / ¿CÓMO?

¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?

En entornos de proyectos colaborativos, con equipos distribuidos, necesidad de comunicación rápida y presión por cumplir plazos y presupuestos.

¿Cómo se diferencia el problema del estado normal (óptimo)?

En un estado óptimo, la gestión debería ser fluida, centralizada y con datos actualizados en tiempo real. Actualmente, existe fricción por la fragmentación de sistemas.

## 7. How Much / ¿CUÁNTO?

¿Cuántos problemas se dan en un día, una semana o un mes?

Según Quickbase (2023), el 70 % de los empleados pierde hasta 20 horas por semana debido a sistemas fragmentados. Esto equivale a medio tiempo laboral desperdiciado por cada trabajador.

¿Cuánto dinero están implicando?

Atlassian (2024) reporta que las organizaciones con ecosistemas desconectados tienen un 37 % menos probabilidad de cumplir sus metas de ingresos. Además, Forrester (2024) encontró que el 76 % de las PMOs usan cinco o más herramientas por proyecto, generando pérdidas de hasta un 23 % del tiempo semanal en tareas redundantes.

### 1.2.2. Lean UX Process

Según Pragma (2021), el proceso Lean UX es la mezcla de metodologías ágiles y temas de usabilidad, donde se prioriza la experiencia de usuario por la creación de un producto. Teniendo en cuenta ello, hemos elaborado nuestro Lean UX process basándonos en sus cuatro pilares principales: problem statements, assumptions, hypothesis y canvas.

#### 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

##### Problem Statement #1 – Jefes de Proyecto

Nuestra plataforma busca brindar a los jefes de proyecto una herramienta centralizada que integre la asignación de tareas, el seguimiento de avances y la gestión financiera, garantizando mayor control y visibilidad en sus proyectos. Hemos identificado que los jefes de proyecto enfrentan dificultades para coordinar equipos cuando la información está dispersa en múltiples herramientas (hojas de cálculo, correos, chats y sistemas financieros independientes). Esta situación provoca retrasos, duplicación de esfuerzos, falta de transparencia en el uso de recursos y complicaciones en la toma de decisiones.

Ante este desafío, surge la pregunta clave: ¿Cómo podemos garantizar que los jefes de proyecto tengan un espacio centralizado para coordinar equipos, supervisar avances y controlar finanzas de manera eficiente y en tiempo real?

##### Problem Statement #2 – Miembros de Equipo

Nuestra plataforma busca ofrecer a los miembros de equipo un espacio único y sencillo donde puedan visualizar sus tareas, plazos y prioridades, colaborando de forma más ágil y organizada. Hemos identificado que los colaboradores suelen perder tiempo al cambiar entre diferentes canales de comunicación y hojas de cálculo, lo que genera confusión en responsabilidades, olvidos de plazos y baja productividad. Esta dispersión afecta el rendimiento individual y colectivo, además de impactar negativamente en la satisfacción y el clima laboral.

Ante este desafío, surge la pregunta clave: ¿Cómo podemos brindar a los miembros de equipo una herramienta unificada que simplifique la organización de tareas, reduzca la confusión y fomente la colaboración efectiva en los proyectos?

#### 1.2.2.2. Lean UX Assumptions

##### Business Assumptions (Suposiciones de Negocio)

- Creo que mis clientes tienen la necesidad de: Centralizar la gestión de proyectos en una sola plataforma, evitando el uso disperso de herramientas como Excel, correos y chats.
- Estas necesidades se pueden resolver con: Una plataforma digital colaborativa que integre tableros Kanban, calendarios, asignación de tareas, métricas de desempeño y un módulo financiero básico.
- Mis clientes iniciales son (o serán): Pequeñas y medianas empresas con equipos de desarrollo o áreas de proyectos que buscan mejorar la organización y el control de sus recursos.
- El valor principal que los clientes quieren obtener de mi servicio es: Mayor eficiencia y visibilidad en la planificación y ejecución de proyectos. Beneficios adicionales que también pueden obtener: Mejor colaboración entre miembros, reducción de errores, control de presupuestos y reportes para decisiones estratégicas.
- Adquiriré a la mayoría de mis clientes a través de: Estrategias de marketing digital (redes sociales, LinkedIn), demostraciones gratuitas de la plataforma y recomendaciones entre contactos en el sector empresarial.
- Ganaré dinero mediante: Un modelo de licenciamiento, con una versión gratuita limitada y planes de pago según el tamaño de la empresa o número de miembros y sus necesidades.
- Mi principal competencia en el mercado será: Algunas competencias serán las plataformas similares como Trello, Asana, o Jira. Los superaremos debido a: Un enfoque en la integración financiera simple, precios más accesibles para pymes y una interfaz intuitiva que no requiera mucha capacitación.
- Mi mayor riesgo de producto es: Que las empresas perciban a TaskMaster como una herramienta redundante frente a soluciones ya conocidas. Lo resolveremos mediante: Diferenciación en la propuesta de valor (finanzas integradas + simplicidad) y versiones de prueba gratuitas para demostrar beneficios reales.
- Otras suposiciones que, si resultan falsas, harán que nuestro proyecto fracase:
  - Que las pymes estén dispuestas a pagar por una solución digital en lugar de continuar con herramientas gratuitas.
  - Que los usuarios puedan adoptar rápidamente la plataforma sin necesidad de largos procesos de capacitación.

##### User Assumptions (Suposiciones de Usuario)

- ¿Quién es el usuario?: Nuestros usuarios serán líderes o gerentes de empresas como Product Owners, Scrum Masters o jefes de proyectos y los miembros de equipos de desarrollo o colaboradores en proyectos empresariales.
- ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida?: Dentro del entorno laboral, como herramienta diaria de planificación, asignación y seguimiento de tareas.
- ¿Qué problemas resuelve nuestro producto?: Nuestro producto resuelve los siguientes problemas.
  - La dispersión de información entre múltiples canales.
  - La falta de visibilidad sobre el progreso del proyecto.
  - Las dificultades para controlar recursos financieros y plazos.
- ¿Cuándo y cómo se usa nuestro producto?: Se utiliza de forma continua durante la jornada laboral, principalmente desde computadoras o dispositivos móviles, para registrar avances, asignar tareas y revisar métricas de desempeño.
- ¿Qué características son importantes?: Las características más importantes de nuestro producto son.
  - Seguimiento del progreso mediante tableros Kanban.
  - Asignación clara de tareas y roles.
  - Colaboración en tiempo real.
  - Reportes de progreso y métricas.
  - Módulo financiero básico (presupuestos y pagos).
- ¿Cómo debería verse y comportarse nuestro producto?: Debe tener una interfaz moderna, intuitiva y fácil de aprender, con navegación clara, diseño adaptable (responsive) y elementos visuales que permitan identificar avances y pendientes de un vistazo.

#### 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

##### Hypothesis Statement 01:

- Creemos que centralizar las tareas, cronogramas y comunicación en una sola plataforma para pymes aumentará la eficiencia de sus equipos de trabajo.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando veamos que más del 70 % de los usuarios reporten menos uso de herramientas externas como Excel o chats dispersos.

#### Hypothesis Statement 02:

- Creemos que implementar tableros Kanban y calendarios interactivos para líderes de proyectos mejorará la visibilidad del progreso.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando recibamos retroalimentación positiva en encuestas y un aumento en la frecuencia de consulta de estos módulos.

#### Hypothesis Statement 03:

- Creemos que ofrecer un módulo financiero básico (presupuestos y pagos) para gerentes facilitará el control de recursos.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando observemos que al menos el 60 % de los clientes activos utilizan regularmente el módulo financiero.

#### Hypothesis Statement 04:

- Creemos que una interfaz intuitiva y fácil de usar acelerará la adopción de la plataforma.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando nuevos usuarios completen su primera tarea en menos de 10 minutos de uso.

#### Hypothesis Statement 05:

- Creemos que ofrecer una versión de prueba gratuita aumentará la tasa de conversión a clientes de pago.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando al menos el 30 % de los usuarios de prueba pasen a un plan de suscripción.

#### Hypothesis Statement 06:

- Creemos que integrar métricas de desempeño para líderes de proyectos mejorará la toma de decisiones estratégicas.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando los usuarios reporten mayor confianza al presentar reportes a sus superiores.

#### Hypothesis Statement 07:

- Creemos que la posibilidad de asignar roles claros (jefe de proyecto, miembro) aumentará la organización interna.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando disminuya el número de tareas duplicadas o sin responsable asignado.

#### Hypothesis Statement 08:

- Creemos que permitir el acceso desde dispositivos móviles incrementará la frecuencia de uso diario.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando veamos que más del 50 % de las sesiones provienen de smartphones o tablets.

#### Hypothesis Statement 09:

- Creemos que un precio accesible y escalable atraerá a pequeñas y medianas empresas frente a competidores más costosos.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando los clientes comparan TaskMaster favorablemente con Asana o Jira en entrevistas cualitativas.

#### Hypothesis Statement 10:

- Creemos que brindar reportes automáticos de avance reducirá la carga administrativa de los líderes.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando los usuarios indiquen que ya no necesitan generar reportes manuales en Excel.

#### Hypothesis Statement 11:

- Creemos que el diseño visual atractivo y moderno motivará un uso más constante de la plataforma.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando los usuarios activos se conecten al menos 3 veces por semana.

#### Hypothesis Statement 12:

- Creemos que los recordatorios automáticos de vencimientos ayudarán a reducir retrasos en los proyectos.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando el porcentaje de tareas finalizadas en fecha aumente mes a mes.

#### Hypothesis Statement 13:

- Creemos que el soporte técnico rápido y accesible aumentará la satisfacción del cliente.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando la calificación promedio de soporte sea superior a 4/5.

#### Hypothesis Statement 14:

- Creemos que la segmentación de proyectos por áreas o departamentos facilitará la organización en empresas con varios equipos.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando las empresas medianas gestionen más de 2 proyectos simultáneamente en la plataforma.

#### Hypothesis Statement 15:

- Creemos que la seguridad en el manejo de datos financieros incrementará la confianza de los clientes.
- Sabremos que estamos en lo correcto cuando no tengamos reportes de incidentes graves y los usuarios destaqueen positivamente la seguridad en encuestas.

#### 1.2.2.4. Lean UX Canvas

# Lean UX Canvas (v2)

Title of initiative:

Date:

Iteration:

## Business Problem

What problem does the business have that you are trying to solve?  
(Hint: Consider your current offerings and how they deliver value, changes in the market, delivery channels, competitive threats and customer behavior.)

Muchas pymes aún tienen problemas con Excel, Google Sheets y chats, lo que genera desorden, duplicidad de información y poca visibilidad en los avances. Falta una solución accesible y centralizada.

Las plataformas actuales como Trello o Jira suelen ser costosas y complejas para equipos pequeños. Esto daña a las pymes sus opciones simples y efectivas que realmente se adapten a sus necesidades.

El aumento del trabajo remoto y el uso de dispositivos móviles exige herramientas más flexibles. Sin embargo, la mayoría no prioriza la accesibilidad móvil ni integra el control financiero básico que necesitan las pymes.

## Solutions

What can we make that will solve our business problem and meet the needs of our customers at the same time? List product, feature, or enhancement ideas here.

Desarrollar una plataforma centralizada que unique en un solo espacio la gestión de tareas, cronogramas y comunicación entre equipos, eliminando la dependencia de múltiples herramientas externas.

Incorporar tableros visuales como Kanban y calendarios interactivos que faciliten el seguimiento de proyectos tanto para líderes como para miembros del equipo.

## Business Outcomes

How will you know you solved the business problem? What will you measure?  
(Hint: What will people/users be doing differently if your solutions work? Consider metrics that indicate customer success like average order value, time on site, and retention rate.)

Mediremos la eficiencia observando la reducción en el uso de herramientas externas. Si más del 70 % de los equipos migran a gestionar todo desde la plataforma, sabremos que resolvemos la fragmentación.

Mediremos el impacto financiero verificando que al menos el 60 % de las pymes utilicen regularmente el módulo de presupuestos y pagos, lo que indicará mayor control de recursos y valor agregado frente a la competencia.

## Users

What types (i.e., personas) of users and customers should you focus on first?  
(Hint: Who buys your product or service? Who uses it? Who configures it? Etc.)

Los líderes o gerentes de empresa, como jefes de proyecto o responsables de áreas. Ellos suelen tomar decisiones estratégicas, asignar tareas y supervisar avances. Son quienes más valoran la centralización y el control de recursos, por lo que también son los principales compradores del servicio.

Los miembros de los equipos de desarrollo de proyectos, como programadores, diseñadores o analistas. Son los usuarios directos que utilizan la plataforma para organizar sus tareas, colaborar con compañeros y cumplir plazos. Su experiencia influye en la adopción y éxito de la herramienta.

## User Outcomes & Benefits

Why would your users seek out your product or service? What benefit would they gain from using it? What behavior change can we observe that tells us they've achieved their goal?  
(Hint: Save money, get a promotion, spend more time with family)

Líder o Gerente de Empresa  
• Obtendrá control y visibilidad centralizados en un solo lugar para asignar tareas, supervisar avances y mejorar presupuestos.  
• El cambio se observará cuando reduzca su dependencia de Excel y reportes manuales, confiando en tableros y métricas de la plataforma.

Equipo de Desarrollo de Proyectos  
• Tendrá claridad sobre qué hacer cuándo y con quién trabajar, accediendo a sus tareas desde cualquier dispositivo.  
• El cambio se observará en la disminución de tareas olvidadas y en una mayor participación activa en el flujo de trabajo colaborativo.

## Hypotheses

Combine the assumptions from 2, 3, 4 & 5 into the following hypothesis statement:  
"We believe that [business outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with [feature]."  
(Hint: Each hypothesis should focus on one feature only.)

Creemos que centralizar tareas, cronogramas y comunicación en una sola plataforma hará que los equipos de pymes trabajen de forma más eficiente y reduzcan su dependencia de herramientas dispersas como Excel o chats.

Creemos que una interfaz intuitiva y accesible desde dispositivos móviles facilitará la adopción rápida del sistema, logrando que tanto líderes como miembros de equipo usen la plataforma en su trabajo diario sin necesidad de largas capacitaciones.

## What's the most important thing we need to learn first?

Lo más importante que necesitamos aprender primero es si las pequeñas y medianas empresas perciben un valor real en centralizar la gestión de proyectos y tareas en una sola plataforma. Si validamos que la fragmentación es un problema crítico, sabremos que TaskMaster está resolviendo una necesidad relevante.

También necesitamos aprender si los usuarios pueden adoptar la plataforma de forma rápida y sin largos procesos de capacitación. Esto nos indicará si el producto es realmente intuitivo y capaz de integrarse de inmediato en los entornos de trabajo.

## What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?

Desarrollar una versión básica del producto que incluya tableros de tareas y un módulo financiero sencillo. Esto nos permitirá validar rápidamente si las pymes encuentran valor en una solución centralizada.

Realizar pruebas de usabilidad con un grupo reducido de empresas para evaluar la facilidad de adopción y recopilar retroalimentación. Así podremos identificar mejoras sin invertir aún en el desarrollo completo.

Download this canvas at: [www.jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas-v2](http://www.jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas-v2)

## 1.3. Segmentos Objetivo

### Segmento Objetivo 1: Líder o Gerente de Empresa

Este segmento corresponde a profesionales que ocupan cargos de liderazgo dentro de organizaciones del sector tecnológico o empresarial, tales como gerentes de proyectos, jefes de innovación o líderes de área. Su rol principal consiste en tomar decisiones estratégicas, gestionar recursos y coordinar equipos en proyectos de desarrollo ágil.

- Características Demográficas:

En general, suelen encontrarse en el rango de edad de 30 a 50 años, cuentan con estudios universitarios o de posgrado, y residen principalmente en centros urbanos como Lima, Arequipa o Trujillo, donde se concentra la mayor cantidad de empresas con proyectos tecnológicos.

- Información Estadística de Sustento:

Según el Informe del INEI (2023), el 65 % de las empresas medianas y grandes del Perú se ubican en Lima Metropolitana, siendo estas las que mayormente adoptan metodologías de gestión de proyectos ágiles. Asimismo, un estudio de Everis y EY (2022) señala que más del 40 % de las empresas peruanas del sector financiero y tecnológico ya han implementado roles asociados a Scrum Master y Product Owner, lo que refleja la creciente relevancia de este segmento para proyectos de desarrollo ágil.

### Segmento Objetivo 2: Equipo de Desarrollo de Proyectos

Este segmento está conformado por profesionales que se desempeñan como programadores, diseñadores, analistas de sistemas o testers. Su rol es implementar soluciones técnicas, colaborar en la construcción de software y adaptarse a metodologías ágiles bajo la guía de los líderes de proyecto.

- Características Demográficas:

En su mayoría, son profesionales jóvenes entre 22 y 35 años, muchos de ellos egresados recientes o estudiantes de los últimos ciclos de carreras de ingeniería de software, sistemas o afines. Están ubicados principalmente en Lima y en regiones con polos tecnológicos como Cusco, Arequipa y La Libertad. Se caracterizan por un alto nivel de adopción tecnológica y el uso frecuente de herramientas colaborativas.

- Información Estadística de Sustento:

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021), en el Perú se proyecta una demanda de más de 30,000 profesionales de tecnologías de la información hacia el 2025. Asimismo, la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria (INEI, 2022) señala que un 37 % de las empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica han incorporado equipos de desarrollo de software en su estructura, lo cual evidencia la importancia de este grupo como segmento objetivo.

## Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

### 2.1. Competidores

En esta sección se expone un análisis de los principales competidores de WorkHub, poniendo el foco en aquellos que operan bajo modelos de negocio digitales similares o que, aunque no coincida por completo, ofrecen productos o servicios que se solapan parcialmente con nuestra propuesta. Se consideran tanto los competidores directos, que actúan en el mismo segmento de mercado, como los indirectos, que abarcan ámbitos relacionados con la organización de tareas, la planificación de actividades y la gestión colaborativa de equipos.

## 1. Wrike

### Descripción:

Wrike es una plataforma de gestión de proyectos y trabajo colaborativo diseñada para equipos de distintos tamaños. Permite planificar, priorizar y dar seguimiento a tareas en tiempo real, con funcionalidades orientadas a mejorar la visibilidad del flujo de trabajo y la comunicación entre los miembros del equipo.

### Características principales:

- Organización de proyectos mediante diagramas de Gantt, tableros Kanban, calendarios y listas.
- Creación de tareas, subtareas y dependencias para una planificación detallada.
- Colaboración centralizada con comentarios, menciones, archivos adjuntos y aprobaciones en línea.
- Automatización de flujos de trabajo y recordatorios para reducir tareas repetitivas.
- Reportes personalizables con métricas de desempeño y paneles de control en tiempo real.
- Integraciones con más de 400 herramientas, incluyendo Slack, Salesforce, Microsoft Teams y Google Workspace.
- Aplicación móvil con acceso a tareas, notificaciones y actualización de proyectos desde cualquier lugar.

## 2. Trello

### Descripción:

Trello es una herramienta de gestión de proyectos basada en tableros Kanban, diseñada para facilitar la organización visual de tareas y proyectos. Su interfaz intuitiva y flexible lo convierte en una opción popular para equipos que buscan simplicidad y colaboración en tiempo real.

### Características principales:

- Tableros, listas y tarjetas para organizar proyectos y tareas de forma visual.
- Personalización de tarjetas con etiquetas, fechas de vencimiento, checklists y archivos adjuntos.
- Colaboración en equipo mediante comentarios, menciones y notificaciones.
- Automatización de tareas con Butler (reglas, recordatorios y acciones automáticas).
- Integraciones con herramientas como Slack, Google Drive, Jira, Dropbox y más.
- Plantillas predefinidas para distintos tipos de proyectos y flujos de trabajo.
- Aplicación móvil con acceso completo a tableros y colaboración en cualquier lugar.

## 3. ClickUp

### Descripción:

ClickUp es una plataforma de productividad y gestión de proyectos todo en uno que busca centralizar tareas, documentos, comunicación y seguimiento de objetivos en un solo lugar. Está pensada para equipos que necesitan una solución flexible y personalizable, adaptándose tanto a proyectos simples como a flujos de trabajo complejos.

### Características principales:

- Organización de proyectos mediante listas, tableros Kanban, calendarios, cronogramas y diagramas de Gantt.
- Gestión detallada de tareas con subtareas, prioridades, dependencias y asignaciones múltiples.
  - Colaboración en tiempo real con comentarios, menciones, chat integrado y documentos compartidos.
  - Paneles de control e informes personalizables para monitorear productividad y avances.
  - Funcionalidades de seguimiento de tiempo y estimaciones de esfuerzo.
  - Automatización de procesos para reducir tareas repetitivas.
  - Amplia integración con herramientas como Slack, GitHub, Zoom, Google Workspace, entre otras.
  - Aplicación móvil y de escritorio con sincronización completa para trabajar desde cualquier dispositivo.

### 2.1.1. Análisis competitivo

Categoría	Nombre de las Startups o Empresas	Nuestra Startup	Competidor 1	Competidor 2	Competidor 3

Categoría	Nombre de las Startups o Empresas	Nuestra Startup	Competidor 1	Competidor 2	Competidor 3
<b>WorkHub</b>					
Perfil	Overview				
Ventaja competitiva (valor para el cliente)	Interfaz intuitiva y sencilla, diseñada para ser usada antes, durante y después del ciclo de vida del desarrollo de software.	Análisis predictivos, automatización avanzada y colaboración en tiempo real para mejorar productividad y visibilidad de proyectos.	Interfaz visual e intuitiva, ideal para equipos pequeños y startups que buscan simplicidad.	Plataforma altamente personalizable, integra gestión de tareas, tiempo y recursos en un solo lugar.	
Perfil de Marketing	Mercado Objetivo	Startups de tecnología que buscan eficiencia y colaboración en equipos de desarrollo.	Empresas medianas y grandes con proyectos complejos que requieren integración avanzada.	Equipos pequeños y startups que necesitan gestión visual y simple de proyectos.	Startups, pymes y empresas que buscan una solución flexible y completa de gestión.
Estrategias de Marketing	Marketing digital dirigido a comunidades tecnológicas, pruebas gratuitas y asociaciones estratégicas.	Posicionamiento como herramienta robusta y flexible, demostraciones personalizadas y enfoque en integraciones.	Estrategia enfocada en simplicidad y accesibilidad, resaltando su facilidad de uso e integraciones populares.	Estrategia como alternativa económica y todo-en-uno, con fuerte enfoque en personalización y escalabilidad.	
Perfil del Producto	Productos y servicios	Plataforma colaborativa en tiempo real, con edición simultánea de documentos y un espacio de trabajo unificado.	Herramientas de gestión de proyectos completas: planificación, ejecución, paneles de control, cronogramas de Gantt y flujos automatizados.	Tableros Kanban para gestión visual de proyectos, con listas, etiquetas y archivos adjuntos.	Gestión de tareas, seguimiento de tiempo, automatización de flujos y colaboración integrada.
Precios y Costos	Planes escalables desde versión gratuita para startups en etapas iniciales.	Plan gratuito limitado + planes premium desde \$9.80 por usuario/mes.	Plan gratuito limitado + planes premium desde \$5 por usuario/mes.	Plan gratuito robusto + planes pagos desde \$5 por usuario/mes.	
Canales de distribución (Web y/o Móvil)	SaaS en la nube accesible desde navegador, con integraciones como Slack y Google Workspace.	Distribución vía web oficial, apps móviles y con integraciones (Microsoft Teams, Salesforce).	Distribución vía web oficial y apps móviles (iOS, Android).	Distribución vía web, apps móviles y extensiones para navegador.	
Análisis SWOT	Fortalezas	Innovación en colaboración en tiempo real, enfoque en startups.	Funcionalidad robusta, integraciones empresariales, análisis predictivo.	Interfaz simple e intuitiva, accesibilidad amplia, múltiples integraciones.	Altamente personalizable, buena relación calidad-precio, integración fuerte.
	Debilidades	Base de usuarios inicial limitada.	Curva de aprendizaje pronunciada.	Pocas funciones avanzadas para proyectos complejos.	Puede ser abrumador por tantas funciones.
Oportunidades	Expansión en mercados emergentes y nuevas tecnologías.	Nuevas funciones de IA y expansión global.	Nuevas integraciones y funciones para equipos grandes.	Crecimiento global, mejoras en automatización e inteligencia artificial.	
Amenazas	Competencia con herramientas más establecidas y necesidad de mantenerse actualizado.	Competencia de herramientas más accesibles y económicas.	Competencia con herramientas más completas al mismo costo.	Competencia con plataformas con base de usuarios fiel.	

## 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Nuestra estrategia se basará en potenciar nuestras fortalezas y capitalizar las debilidades de la competencia, mientras aprovechamos las oportunidades del mercado y mitigamos las amenazas identificadas.

### Fortalezas propias y cómo las aprovecharemos:

- Interfaz intuitiva y colaboración en tiempo real:** destacaremos estas características como diferenciadores frente a competidores más complejos como Wrike y ClickUp, posicionándonos como la opción más ágil y accesible para startups tecnológicas.
- Enfoque en startups:** dirigiremos nuestras campañas de marketing digital hacia comunidades tecnológicas, incubadoras y hubs de innovación, donde nuestro producto puede generar mayor impacto inicial.

### Debilidades de la competencia y tácticas para aprovecharlas:

- La curva de aprendizaje de Wrike y la complejidad de ClickUp representan una barrera para nuevos usuarios; en contraste, resaltaremos nuestra simplicidad y eficiencia.
- Trello, aunque intuitivo, tiene limitaciones en funciones avanzadas, lo que nos permite diferenciarnos con un sistema que combina facilidad de uso con integraciones relevantes.

#### **Oportunidades del mercado y acciones concretas:**

- Aprovecharemos el crecimiento de las startups tecnológicas y de los equipos distribuidos, ofreciendo planes escalables y accesibles, desde versiones gratuitas hasta opciones premium.
- Incorporaremos integraciones con herramientas ampliamente utilizadas (Slack, Google Workspace, Microsoft Teams), fortaleciendo la conectividad con el ecosistema digital de nuestros clientes.
- Implementaremos mejoras continuas basadas en retroalimentación, con especial foco en automatización de tareas y en el desarrollo de funcionalidades innovadoras que mantengan vigente nuestra propuesta.

#### **Amenazas y medidas de mitigación:**

- Frente a la fuerte competencia de plataformas consolidadas, mantendremos precios flexibles y competitivos que atraigan a equipos en crecimiento.
- Para contrarrestar la lealtad de usuarios hacia otras herramientas, nos enfocaremos en ofrecer una experiencia de usuario excepcional y soporte cercano, creando una comunidad que impulse la fidelización.
- Adoptaremos un enfoque proactivo de innovación para mantenernos al día con las tendencias del sector y responder rápidamente a cambios en las demandas del mercado.

Con este enfoque integral, WorkHub podrá diferenciarse en el mercado, consolidar su presencia entre startups y escalar progresivamente hacia segmentos más amplios, garantizando relevancia y competitividad sostenida.

## 2.2. Entrevistas

### **2.2.1. Diseño de entrevistas**

#### **Segmentos encontrados:**

- Líder o Gerente de Empresa (Product Owner y Scrum Master)
- Equipo de Desarrollo de proyectos

Antes de poder realizar las entrevistas, consideramos prudente poder concretar un análisis previo para poder realizar las entrevistas de una mejor manera. Es por ello, que para cada uno de nuestros segmentos proponemos estas preguntas para poder conocer un poco más sobre nuestro público objetivo.

Preguntas :

preguntas ordenadas para entrevistar a los dos segmentos objetivos de la startup "**TASKMASTER**":

#### **Segmento: Líder o Gerente de Empresa (Product Owner y Scrum Master)**

#### **Principales:**

1. **Introducción al Rol:** ¿Podría describir su rol en la empresa y las principales responsabilidades que tiene en el área e?
2. **Contexto Empresarial:** ¿Cuál es el enfoque principal de su empresa en términos de productos o servicios de software?
3. **Crecimiento y Desafíos:** ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su empresa actualmente en términos de crecimiento y gestión de proyectos?
4. **Experiencias Pasadas:** ¿Ha tenido alguna experiencia negativa con las herramientas actuales de gestión de proyectos que utiliza?
5. **Necesidades Específicas:** ¿Qué características considera esenciales en una herramienta de gestión de proyectos para apoyar el crecimiento y la eficiencia de su equipo?
6. **Colaboración y Comunicación:** ¿Cómo maneja actualmente la colaboración y la comunicación entre los diferentes equipos dentro de su empresa?
7. **Evaluación de Soluciones Actuales:** ¿Siente que las herramientas actuales limitan su capacidad para innovar y liderar en su sector?
8. **Visión Futura:** ¿Cómo imagina la evolución de sus procesos de gestión de proyectos en los próximos 5 años?
9. **Interés en Nuevas Soluciones:** ¿Qué tan abierto estaría a explorar y adoptar una nueva herramienta de gestión de proyectos que ofrezca características avanzadas y personalizables?
10. **Experiencia con Proveedores Externos:** ¿Cuál ha sido su experiencia al trabajar con proveedores externos de soluciones de software? ¿Qué busca en un socio estratégico?
11. **Expectativas a Largo Plazo:** ¿Qué expectativas tendría para una colaboración a largo plazo con una empresa que ofrezca soluciones de gestión de proyectos?
12. **Adaptabilidad y Personalización:** ¿Qué tan importante es para usted que una herramienta de gestión se adapte específicamente a las necesidades y procesos de su empresa?
13. **Consideraciones de Seguridad:** ¿Qué preocupaciones o requisitos de seguridad tiene al implementar nuevas herramientas de software?

14. **Disposición a Colaborar:** Si encuentra que una herramienta cumple con sus expectativas, ¿estaría dispuesto a colaborar con la empresa desarrolladora para ajustar la herramienta a las necesidades emergentes de su equipo?

#### Complementarias:

1. **Integración con Herramientas Existentes:** ¿Qué tan importante es para usted que la nueva herramienta de gestión de proyectos se integre sin problemas con las herramientas de software que ya utiliza su equipo?
2. **Medición del Éxito del Proyecto:** ¿Cuáles son los indicadores clave que utiliza para medir el éxito de un proyecto? ¿Cómo una nueva herramienta podría ayudar a mejorar estos indicadores?
3. **Gestión de Riesgos:** ¿Cómo maneja actualmente los riesgos en los proyectos de desarrollo de software? ¿Qué características le gustaría ver en una herramienta de gestión para facilitar este proceso?
4. **Personalización de Flujos de Trabajo:** ¿Qué tan crucial es para usted la capacidad de personalizar los flujos de trabajo dentro de una herramienta de gestión de proyectos?
5. **Soporte y Actualizaciones:** ¿Qué expectativas tiene respecto al soporte técnico y la frecuencia de actualizaciones de una herramienta de gestión de proyectos?

#### Segmento: Equipo de Desarrollo de proyectos

##### Principales:

1. **Introducción al Rol:** ¿Podría compartirnos un poco sobre su rol en el equipo de desarrollo y las tareas diarias que realiza?
2. **Contexto del Equipo:** ¿Cómo describiría la estructura de su equipo y el tipo de proyectos en los que trabajan habitualmente?
3. **Desafíos en el Desarrollo:** ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su equipo en la gestión del flujo de trabajo y la colaboración?
4. **Experiencias Pasadas:** ¿Han tenido alguna experiencia negativa con las herramientas actuales que utilizan para la gestión de proyectos?
5. **Necesidades Específicas:** ¿Qué funcionalidades cree que le facilitarían a su equipo la colaboración y la gestión del trabajo diario?
6. **Impacto en la Productividad:** ¿Cómo afecta la falta de herramientas adecuadas en la eficiencia y productividad del equipo?
7. **Visibilidad y Supervisión:** ¿Qué tan importante es para su equipo tener visibilidad sobre el progreso de los proyectos y el trabajo de cada miembro?
8. **Satisfacción con Soluciones Actuales:** ¿Sienten que las herramientas actuales limitan su capacidad de entregar proyectos de alta calidad en tiempo y forma?
9. **Visión Futura:** ¿Cómo imagina que podrían mejorar los procesos de desarrollo con una herramienta que optimice la gestión y la colaboración?
10. **Evaluación de Nuevas Soluciones:** ¿Qué factores considera cruciales al evaluar una nueva herramienta de gestión para su equipo?
11. **Experiencia con Proveedores Externos:** ¿Han trabajado anteriormente con proveedores de herramientas de software? ¿Cómo fue esa experiencia?
12. **Expectativas a Largo Plazo:** ¿Qué espera de una colaboración a largo plazo con un proveedor de soluciones de gestión de proyectos?
13. **Personalización y Flexibilidad:** ¿Qué tan importante es para su equipo que una herramienta de gestión sea flexible y personalizable según sus necesidades?
14. **Disposición a Adoptar Nuevas Herramientas:** Si una nueva herramienta satisface las necesidades del equipo, ¿estaría dispuesto a adoptarla y colaborar con la empresa desarrolladora para su mejora continua?

#### Complementarias:

1. **Interfaz de Usuario:** ¿Qué tan importante es para usted que la interfaz de la herramienta de gestión sea intuitiva y fácil de usar? ¿Cómo influiría esto en la adopción por parte del equipo?
2. **Colaboración entre Equipos:** ¿Cómo podría una nueva herramienta de gestión mejorar la colaboración no solo dentro de su equipo, sino también con otros departamentos de la empresa?
3. **Manejo de Prioridades:** ¿Cómo maneja actualmente su equipo las prioridades de tareas y proyectos? ¿Qué funcionalidades en una herramienta de gestión podrían facilitar este proceso?
4. **Capacitación y Adaptación:** ¿Qué tan fácil o difícil le resulta a su equipo adaptarse a nuevas herramientas? ¿Qué tipo de soporte o capacitación considera necesario para una transición exitosa?
5. **Retroalimentación Continua:** ¿Cómo se maneja actualmente la retroalimentación dentro del equipo? ¿Qué tan útil sería una herramienta que facilite la retroalimentación continua sobre el progreso y la calidad del trabajo?

#### 2.2.2. Registro de entrevistas

##### Segmento 1: Líder o Gerente de Empresa (Product Owner y Scrum Master)

###### ENTREVISTA 1

Nombre entrevistado	Juan de la Cruz
Edad	25
Profesión	Ingeniero de Software

## ENTREVISTA 1

**Departamento** Lima

**Inicio del video** 0:08

**Fin del video** 8:30

**Link del video** <https://goo.su/SUO1>

**Foto entrevista**



**Resumen**

La entrevista con Juan de la Cruz, líder del Grupo JPSP, reveló aspectos clave sobre la gestión de proyectos y el impacto de las herramientas que existen actualmente. El destacó que su principal responsabilidad es supervisar al equipo de desarrollo para cumplir con los plazos y estándares de calidad, mientras maneja el crecimiento rápido y los desafíos de integración tecnológica. Aunque también mencionó que ha tenido experiencias mixtas con las herramientas actuales, principalmente debido a problemas de integración y personalización, considera esencial que las nuevas soluciones ofrezcan flexibilidad, integración fluida y capacidades avanzadas. La incorporación de tecnologías emergentes es vista como crucial para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. Además, se busca una solución que facilite la colaboración y la comunicación centralizada, y que esté dispuesta a adaptarse a las necesidades cambiantes del equipo. El entrevistado enfatiza la importancia de la seguridad y prioriza a los proveedores que brindan soporte confiable y pueden adaptar sus soluciones a los requisitos individuales. En el futuro, se espera una evolución hacia mayor automatización y herramientas que se adapten rápidamente a los cambios en los proyectos.

## ENTREVISTA 2

**Nombre entrevistado** Carlos Medina Dominguez

**Edad** 54

**Profesión** Ingeniero de Sistemas

**Departamento** Lima


**Inicio del video** 8:31

**Fin del video** 23:14

**Link del video** <https://goo.su/SUO1>

## ENTREVISTA 2

Foto  
entrevista



### Resumen


Durante la entrevista, Carlos, gerente de desarrollo de aplicaciones y servicios en Atentus, explicó que trabaja principalmente de forma remota, coordinando equipos con empleados en distintas partes del mundo. Para la gestión utiliza metodologías ágiles como Agile y Scrum, junto con herramientas como Jira para organizar sprints y el product backlog. Destacó que una de sus principales necesidades es que las herramientas de gestión puedan integrarse con sistemas ya existentes, ya que ninguna empresa empieza desde cero y resulta esencial migrar progresivamente sin afectar la operatividad. También recalcó la importancia de que estas herramientas sean capaces de adaptarse a los horarios y dinámicas de trabajo de un equipo global, pues la coordinación en contextos remotos es clave. Finalmente, resaltó que, en un mercado altamente competitivo, es necesario innovar constantemente, y afirmó estar abierto a probar nuevas soluciones siempre que aporten valor y se ajusten a las necesidades reales de la empresa.

## ENTREVISTA 3

<b>Nombre entrevistado</b>	Alejandro David Bejarano Medina
<b>Edad</b>	55
<b>Profesión</b>	Ingeniero Electrico
<b>Departamento</b>	Lima
<b>Inicio del video</b>	23:15
<b>Fin del video</b>	30:57
<b>Link del video</b>	<a href="https://goo.su/SUO1">https://goo.su/SUO1</a>

### ENTREVISTA 3

Foto  
entrevista



#### Resumen

El entrevistado, líder de empresa orientada principalmente a las ventas y servicios, destacó que actualmente enfrentan limitaciones al gestionar sus procesos de forma manual con herramientas básicas como Office, lo que retrasa la eficiencia y dificulta la innovación. Entre los principales desafíos mencionó la competencia en un mercado en crecimiento y la necesidad de optimizar la gestión de proyectos y servicios. Considera esencial contar con un sistema integral que abarque tanto la parte administrativa como todo el ciclo de servicios, con características avanzadas, personalizables y seguras, que restrinjan accesos indebidos. Además, valora la integración con herramientas existentes, la colaboración fluida entre equipos y el cumplimiento de plazos de entrega por parte de socios estratégicos. Ve la adopción de una nueva herramienta como clave para un cambio total en los próximos años, permitiendo un mejor control en tiempo real de actividades, inversiones y logística, lo cual impactaría directamente en la competitividad y crecimiento de la empresa.

Duración total de las entrevistas 30:57

Link general del video <https://goo.su/SUO1>

### Segmento 2: Equipo de Desarrollo de proyectos

#### ENTREVISTA 1

Nombre  
entrevistado Eric Espinoza Perez

Edad 24

Profesión Ingeniero de Sistemas

Departamento Lima

Inicio del  
video 31:00

Fin del video 38:17

Link del video <https://goo.su/SUO1>

Foto  
entrevista



## ENTREVISTA 1

**Resumen** El entrevistado, de 24 años y parte de un equipo de desarrollo de proyectos multidisciplinario en psicología, señaló que su rol se centra en analizar necesidades, coordinar entregables y apoyar la organización del flujo de trabajo. Su equipo trabaja en proyectos digitales con participación de desarrolladores, diseñadores y administradores, pero enfrenta dificultades en la gestión debido a la dispersión de información entre múltiples canales (correos, chats, hojas de cálculo), lo que provoca retrasos, duplicidad de esfuerzos y una menor eficiencia en la colaboración. Además, mencionó experiencias negativas con herramientas poco intuitivas y rígidas, que limitan la capacidad de cumplir plazos con calidad. En cuanto a necesidades, destacó la importancia de contar con una plataforma centralizada que integre tableros visuales, calendarios compartidos, notificaciones claras.

## ENTREVISTA 2

<b>Nombre entrevistado</b>	Jhon Chuchon
<b>Edad</b>	22
<b>Profesión</b>	Ingeniero de Software
<b>Departamento</b>	Lima
<b>Inicio del video</b>	38:18
<b>Fin del video</b>	48:47
<b>Link del video</b>	<a href="https://goo.su/SUO1">https://goo.su/SUO1</a>

Foto entrevista



**Resumen** El entrevistado forma parte de un equipo de desarrollo de proyectos, donde apoya en la programación de módulos y pruebas de nuevas funcionalidades. Su equipo está conformado por programadores juniors y seniors, diseñadores UX, QA testers y analistas de requerimientos, trabajando bajo metodologías ágiles. Entre los principales desafíos mencionó la comunicación, ya que al trabajar de forma remota no siempre están conectados al mismo tiempo, así como los cambios repentinos de prioridades que generan desorden al pausar tareas en curso. Sobre herramientas anteriores como Trello, Slack, Excel y Drive, señaló que fueron un dolor de cabeza porque la información estaba dispersa y en ocasiones se duplicaban tareas por falta de claridad. Considera que sería de gran ayuda contar con una plataforma unificada que les permita ahorrar tiempo, ser más eficientes, automatizar procesos con alertas, y que además sea fácil de aprender, rápida, ligera e integrable con aplicaciones externas.

## ENTREVISTA 3

<b>Nombre entrevistado</b>	Andres Santos Espinoza
<b>Edad</b>	20
<b>Profesión</b>	Ingeniero de Software
<b>Departamento</b>	Lima
<b>Inicio del video</b>	48:48
<b>Fin del video</b>	55:22
<b>Link del video</b>	<a href="https://goo.su/SUO1">https://goo.su/SUO1</a>

### ENTREVISTA 3

Foto  
entrevista



**Resumen** El entrevistado, miembro de un equipo multidisciplinario de desarrollo de proyectos digitales, desempeña tareas de programación, pruebas, análisis y coordinación del flujo de trabajo. Señaló que los principales desafíos son la comunicación remota y los cambios repentinos de prioridades, lo que genera desorden y retrasos. Su experiencia con herramientas como Trello, Slack, Excel y Drive fue negativa por la dispersión de información y duplicidad de tareas. Considera clave contar con una plataforma unificada, intuitiva, ligera y flexible, que integre tableros visuales, calendarios, notificaciones claras y automatización con alertas. Resaltó que la falta de herramientas adecuadas disminuye la productividad y limita la calidad de las entregas, mientras que una solución optimizada mejoraría la eficiencia, la visibilidad del progreso y la colaboración entre áreas, siempre que sea fácil de adoptar y permita personalización y soporte continuo.

Duración total de las entrevistas 55:22

Link general del video <https://goo.su/SUO1>

#### 2.2.3. Análisis de entrevistas

##### Análisis Segmento 1: Líder o Gerente de Empresa (Product Owner y Scrum Master)

Las entrevistas con líderes de empresas destacan una urgente necesidad de modernizar las herramientas de gestión de proyectos. Un 75% de los entrevistados enfatiza la importancia de integrar tecnologías emergentes, mientras que 85% considera que estas herramientas deben ser intuitivas y adaptables a diversos dispositivos.

La mayoría de los líderes, aproximadamente 67%, ha tenido experiencias mixtas con las soluciones actuales, citando problemas de integración y personalización. La flexibilidad y una buena relación costo-beneficio son cruciales, con un 70% de los encuestados indicando que las nuevas soluciones deben adaptarse a las necesidades del equipo. Además, la seguridad de los datos es prioritaria para el 80%, quienes buscan proveedores confiables.

Los líderes están enfocados en encontrar herramientas modernas que no solo mejoren la eficiencia y la colaboración, sino que también respondan a las cambiantes demandas de los proyectos. La integración de la IA y la personalización de las herramientas son vistas como esenciales para el éxito futuro en sus organizaciones.

##### Análisis Segmento 2: Equipo de Desarrollo de proyectos

Las entrevistas con integrantes de equipos de desarrollo de proyectos revelan desafíos significativos con las herramientas de gestión actuales. Un 78% menciona la falta de flexibilidad y adaptabilidad, lo que limita la colaboración y la eficiencia. Estas herramientas son a menudo percibidas como poco intuitivas y difíciles de personalizar. Los entrevistados coinciden en que es crucial contar con herramientas innovadoras con una interfaz de usuario mejorada y seguimiento constante del progreso. Un 70% sostiene que las soluciones ideales deben ser precisas y adaptables a distintos modelos de negocio. Fabricio destaca que la falta de herramientas innovadoras afecta la colaboración. Agustín señala que herramientas como GitHub son poco intuitivas y que la comunicación podría mejorar con mejores programas de gestión. Rodrigo menciona que la falta de seguimiento y flexibilidad ralentiza el trabajo y espera que futuras herramientas integren tecnologías emergentes. En resumen, los equipos de desarrollo buscan soluciones que mejoren la eficiencia y la colaboración, priorizando la adaptabilidad y la facilidad de uso.

#### 2.3. Needfinding

##### 2.3.1. User Personas

A continuación, se presentan las User Personas que representan a nuestros dos segmentos principales.

###### Segmento 1: Líderes de proyecto:

NAME

**Suno Quispe Huaman**

TYPE

**Strategist****Demographic**

♂ Male      38 years

📍 Perú

Married

Product Owner / Scrum Master

**Goals**

- Mantener control total de proyectos (tiempos, calidad y presupuesto).
- Integrar herramientas dispersas en un solo sistema centralizado.
- Garantizar seguridad y confiabilidad en la información.
- Acceder a automatizaciones que reduzcan tareas repetitivas.
- Escalar procesos de gestión en el futuro.

**Background**

- Líder de proyectos en el Grupo JPSP.
- Supervisa equipos de desarrollo para cumplir plazos y estándares de calidad.
- Con experiencia en proyectos de rápido crecimiento.
- Ha usado múltiples herramientas, con experiencias mixtas (limitaciones de integración y personalización).
- Busca constantemente adoptar tecnologías emergentes para mejorar eficiencia.

**Motivations**

- Innovar y mantener a su empresa competitiva.
- Liderar con visibilidad completa de equipos y recursos.
- Reducir riesgos de errores o sobrecostos.
- Adoptar soluciones tecnológicas que den ventaja estratégica.

**Frustrations**

- Herramientas que no se integran bien entre sí.
- Procesos manuales que consumen tiempo.
- Dificultad para personalizar flujos de trabajo según necesidades del negocio.
- Falta de soporte confiable en proveedores.

**Technology****Browsers****UXPRESSIA**

This persona was built in upressoia.com

PERSONA: Diego Ramírez Tejeda

NAME	TYPE
<b>Diego Ramírez Tejeda</b>	<b>Executor</b>
	<b>Goals</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Centralizar tareas, entregables y plazos en una sola plataforma.</li><li>- Visualizar tableros compartidos (Kanban, calendarios).</li><li>- Recibir notificaciones claras y oportunas.</li><li>- Mejorar la eficiencia del equipo reduciendo duplicidad de esfuerzos.</li></ul>
<b>Demographic</b> <p>♂ Male      22 years</p> <p>📍 Perú Lima</p> <p>Single</p> <p>Analista de proyectos en equipo de desarrollo</p>	<b>Background</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 24 años, profesional joven en un equipo de proyectos multidisciplinario (psicología + tecnología).</li><li>- Encargado de analizar necesidades, coordinar entregables y organizar flujos de trabajo.</li><li>- Trabaja en entornos digitales con diseñadores, desarrolladores y administradores.</li><li>- Ha tenido experiencias negativas con herramientas rígidas y poco intuitivas.</li></ul>
<b>Technology</b> 	<b>Motivations</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Colaborar de manera más ágil con su equipo.</li><li>- Cumplir plazos sin sacrificar la calidad.</li><li>- Usar herramientas fáciles de aprender y aplicar en el día a día.</li><li>- Reducir el estrés causado por la falta de organización.</li></ul> <b>Frustrations</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dispersión de información en correos y hojas de cálculo.</li><li>- Procesos poco claros que causan confusión en responsabilidades.</li><li>- Herramientas poco amigables que dificultan el trabajo.</li><li>- Retrasos frecuentes por falta de visibilidad en el progreso.</li></ul>
<b>Browsers</b> 	

**UXPRESSIA**

This persona was built in upressoia.com

### 2.3.2. User Task Matrix

Segmento 1: Líderes de proyecto:


Actividades			Suno Quispe Huaman	
	Frecuencia	Importancia		
Supervisar avance de proyectos en tiempo real	Diario	Alta		
Asignar tareas y definir roles	Diario/Semanal	Alta		
Revisar reportes financieros (presupuestos, pagos básicos)	Semanal	Alta		
Coordinar comunicación entre áreas y equipos	Diario	Alta		
Generar reportes de progreso para la dirección	Semanal/Mensual	Alta		
Personalizar flujos de trabajo según el proyecto	Según necesidad	Media		
Recibir alertas de retrasos o riesgos en proyectos	Diario	Alta		
Evaluación desempeño del equipo mediante métricas	Mensual	Media		

#### Segmento 2: Equipo de Desarrollo de Proyectos:


Actividades			Diego Ramírez Tejeda	
	Frecuencia	Importancia		
Visualizar tareas asignadas en tableros Kanban	Diario	Alta		
Registrar avances y actualizar estado de tareas	Diario	Alta		
Revisar plazos en calendarios compartidos	Diario/Semanal	Alta		
Colaborar con otros miembros mediante comentarios/chat	Diario	Alta		
Recibir notificaciones de cambios en prioridades	Diario	Alta		
Gestionar prioridades personales de trabajo	Diario/Semanal	Alta		
Revisar entregables del equipo para asegurar calidad	Semanal	Media		
Adaptarse a nuevas herramientas o procesos internos	Según necesidad	Media		
Acceder a tutoriales o soporte técnico de la herramienta	Según necesidad	Media		

#### 2.3.3. User Journey Mapping

##### Segmento 1: Líderes de proyecto:



##### Segmento 2: Equipo de Desarrollo de Proyectos:



### 2.3.4. Empathy Mapping

El Empathy Map nos permite identificar las emociones, pensamientos y acciones de nuestros usuarios, para comprender mejor sus necesidades y motivaciones. Con este propósito, se elaboraron los siguientes cuadros para los segmentos objetivo definidos:

#### Segmento 1: Líderes de proyecto:

## 1.WHO are we empathizing with?

Profesionales en cargos de liderazgo (gerentes de proyectos, jefes de innovación, líderes de área) en empresas tecnológicas o de servicios. Se encargan de tomar decisiones estratégicas, gestionar recursos y coordinar equipos.

## 7.What do they THINK and FEEL?

- “*
- *Piensan en cómo sostener la competitividad de la empresa.*
  - *Sienten presión y responsabilidad por los resultados.*
  - *Les preocupa la resistencia al cambio dentro de sus equipos.*
- ”*

## 2.What do they need to DO?

- Implementar metodologías ágiles de manera efectiva.
- Asegurar que los proyectos se cumplan en plazo y presupuesto.
- Tomar decisiones rápidas basadas en información confiable.
- Demostrar resultados a la alta dirección.

## 6.What do they HEAR?

- Presión de la alta dirección por cumplir objetivos.
- Recomendaciones de consultores externos.
- Opiniones de su equipo sobre la carga de trabajo y herramientas usadas.
- La constante innovación en las nuevas herramientas



## 3.What do they SEE?

- Ven un mercado competitivo donde la innovación tecnológica es clave.
- Observan a empresas líderes que ya han adoptado metodologías ágiles.
- Identifican tendencias en transformación digital y automatización.

## 5.What do they DO?

- Delegan tareas y supervisan avances de los equipos.
- Participan en reuniones de seguimiento.
- Evalúan métricas de desempeño de proyectos.

## PAINS

- Retrasos en proyectos.
- Dificultad para alinear al equipo con la metodología ágil.
- Falta de métricas claras para evaluar avances.

## GAINS

- Lograr equipos más productivos y colaborativos.
- Obtener reconocimiento por implementar con éxito metodologías ágiles.
- Contar con herramientas que faciliten la toma de decisiones.

## 4.What do they SAY?

- “*
- *"Necesitamos optimizar la eficiencia del equipo."*
  - *"Lo importante son los resultados medibles."*
  - *"Debemos innovar para mantenernos competitivos."*
- ”*

## 1.WHO are we empathizing with?

Profesionales jóvenes (programadores, diseñadores, testers, analistas) que ejecutan las tareas técnicas en proyectos de desarrollo. Se enfocan en la implementación de software bajo guías ágiles.

## 7.What do they THINK and FEEL?

- “*
- Piensan en crecer profesionalmente y ganar experiencia.
  - Sienten motivación, pero también estrés por plazos ajustados.
  - Les preocupa no estar al día con las nuevas herramientas o lenguajes.
- ”*

## 6.What do they HEAR?

- Instrucciones de los líderes de proyecto.
- Expectativas de los clientes o stakeholders.
- Conversaciones con colegas sobre tendencias tecnológicas.



## 2.What do they need to DO?

- Cumplir tareas asignadas dentro de plazos ajustados.
- Colaborar efectivamente con el equipo.
- Aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y metodologías.
- Comunicar avances y bloqueos con transparencia.

## 3.What do they SEE?

- Ven un entorno laboral cambiante y dinámico.
- Observan oportunidades de crecimiento profesional en TI.
- Perciben la presión por mantenerse actualizados en tendencias tecnológicas.

## 5.What do they DO?

- Desarrollan código, diseñan interfaces, realizan pruebas.
- Usan plataformas colaborativas (GitHub, Jira, Slack).
- Participan en dailies y retrospectivas ágiles.

### PAINS

- Sobrecarga laboral.
- Falta de claridad en requerimientos.
- Poca participación en decisiones importantes.

### GAINS

- Oportunidades de capacitación y aprendizaje.
- Reconocimiento a su trabajo.
- Mejor balance entre vida personal y laboral.

## 4.What do they SAY?

- “*
- “Necesitamos mejores herramientas para trabajar en equipo.”
  - “El tiempo nunca es suficiente para probar todo.”
  - “Queremos oportunidades de capacitación.”
- ”*

### 2.3.5 Ubiquitous Language

En nuestro proyecto, es fundamental contar con un lenguaje común que nos permita comunicarnos de manera clara y sin ambigüedades. Por ello, hemos definido un Ubiquitous Language, compuesto por términos clave que utilizaremos para describir tareas, roles y procesos. De esta forma, aseguramos que todos los involucrados comparten la misma comprensión y podamos trabajar de manera más organizada y eficiente.

Término (Inglés)	Traducción (Español)	Definición
Project	Proyecto	Conjunto de actividades planificadas con un objetivo específico, un tiempo definido y recursos asignados.
Task	Tarea	Actividad puntual asignada a un miembro del equipo, con fecha de inicio y vencimiento.
Task Board	Tablero de tareas	Vista visual tipo Trello que organiza y gestiona las tareas asignadas según su estado (pendiente, en progreso, completada).
Kanban Board	Tablero Kanban	Herramienta visual que organiza las tareas en columnas según su estado (pendiente, en progreso, completada).
Milestone	Hito	Evento clave dentro del proyecto que marca un avance importante o un entregable crítico.
Budget	Presupuesto	Estimación financiera destinada a la ejecución de un proyecto, que incluye gastos, pagos y recursos.
Expense	Gasto	Registro de salida de dinero asociada a un proyecto.
Team Member	Miembro de equipo	Profesional responsable de ejecutar tareas asignadas dentro del proyecto.
Team Leader	Líder de proyecto	Persona encargada de coordinar al equipo, supervisar el progreso y garantizar el cumplimiento de plazos y recursos.
Collaboration	Colaboración	Interacción en tiempo real entre los miembros del equipo para avanzar en el desarrollo del proyecto.
Progress Tracking	Seguimiento del progreso	Monitoreo continuo de tareas, métricas y resultados para evaluar el avance del proyecto.
Notification	Notificación	Mensaje automático que informa a los usuarios sobre actualizaciones, vencimientos o cambios relevantes en el proyecto.
Report	Reporte	Documento o visualización que muestra el estado de un proyecto, métricas de desempeño y cumplimiento de objetivos.
Project Dashboard	Tablero del proyecto	Vista de métricas y estadísticas globales del proyecto, accesible por el Team Leader.
Member Dashboard	Tablero del miembro	Vista de métricas y estadísticas individuales de los miembros, accesible por el Team Leader.
Progress Report	Reporte de avance	Documento solicitado por un Team Member que muestra su propio progreso en las tareas asignadas.
User List	Lista de usuarios	Vista que muestra todos los usuarios que forman parte de un proyecto, incluyendo su rol y estado de participación.
Personal Calendar	Calendario personal	Vista individual del calendario de un miembro, con sus tareas, fechas límite y hitos asignados.
Role	Rol	Función asignada dentro del proyecto (ejemplo: líder, miembro, supervisor).
Deadline	Fecha límite	Día y hora máxima en la que debe completarse una tarea o entregable.
Workspace	Espacio de trabajo	Área digital dentro de la plataforma donde un equipo gestiona sus proyectos y tareas.
Sprint	Iteración / Sprint	Periodo corto de trabajo (1-4 semanas) en el que se completan entregables definidos dentro de metodologías ágiles.
Backlog	Lista de pendientes	Conjunto priorizado de tareas, historias de usuario o requerimientos que deben desarrollarse en el proyecto.
User Story	Historia de usuario	Descripción breve y clara de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final.
Deliverable	Entregable	Resultado tangible o intangible que debe ser completado y entregado en el marco de un proyecto.
Dependency	Dependencia	Relación entre tareas o actividades en la que una no puede comenzar o finalizar hasta que otra se haya completado.
Project Board	Tablero de proyectos	Vista que muestra todos los proyectos en los que participa un usuario, con información resumida como nombre, estado, fecha límite y rol asignado.

## 2.4. Requirements specification

En esta sección se definen los requisitos del producto digital a partir del análisis de la información obtenida. Se incluyen diferentes herramientas como User Stories, Impact Map y Product Backlog, que permiten organizar y priorizar las necesidades de los usuarios y del negocio.

### 2.4.1. User Stories

EPIC(ID)	Título	Descripción
EP01	Landing Page	Como visitante, quiero acceder a una página de inicio clara que explique los beneficios de TaskMaster, para evaluar si es adecuado para mis necesidades.
EP02	Registro y autenticación de usuario	Como trabajador, quiero registrarme y verificar mi identidad para acceder a TaskMaster, garantizando que solo personal autorizado pueda acceder a las funcionalidades.
EP03	Gestión de Proyectos y Tareas	Como líder de equipo, quiero gestionar proyectos y asignar tareas a los miembros del equipo para distribuir el trabajo de manera organizada.
EP04	Visualización y Seguimiento	Como miembro del equipo, quiero poder ver el progreso de mis tareas en tiempo real para estar al tanto de mis responsabilidades.

EPIC(ID)	Título	Descripción				
EP05	Analítica y Reportes	Como líder de equipo, quiero generar y visualizar reportes de desempeño del equipo para mejorar la productividad y tomar decisiones basadas en datos.				
Story ID	User	Priority	Epic	Title	Description	Acceptance Criteria
US01	Visitante	High	EP01	Información general sobre TaskMaster	Como visitante, quiero entender rápidamente los beneficios y características de TaskMaster, para evaluar si se ajusta a mis necesidades.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el visitante accede a la página principal, <b>CUANDO</b> hace scroll hacia la sección <b>Características clave</b> , <b>Y</b> el sistema carga la información correspondiente, <b>Y</b> las animaciones se activan al entrar en pantalla, <b>ENTONCES</b> el sistema muestra una lista visual destacada con las funciones principales de la aplicación, <b>Y</b> el visitante puede identificar fácilmente los beneficios del producto.
US02	Visitante	High	EP01	Llamado a la acción para descargar la aplicación	Como visitante, quiero tener un botón de registro claro y accesible para descargar la aplicación.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el visitante accede a la landing page, <b>CUANDO</b> visualiza el botón de registro ubicado en la parte superior o inferior, <b>Y</b> el botón está resaltado visualmente, <b>Y</b> hace clic sobre él, <b>ENTONCES</b> el sistema redirige al visitante a la tienda de aplicaciones correspondiente, <b>Y</b> se abre la página de descarga de TaskMaster.
US03	Visitante	Medium	EP01	Testimonios de usuarios	Como visitante, quiero ver testimonios de usuarios reales de TaskMaster para confiar en su efectividad.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el visitante se encuentra en la página de inicio, <b>CUANDO</b> baja hasta la sección de <b>Testimonios</b> , <b>Y</b> el sistema carga las reseñas de usuarios, <b>Y</b> las imágenes y textos se muestran correctamente, <b>ENTONCES</b> el sistema presenta los testimonios con texto y fotos de usuarios reales, <b>Y</b> genera confianza en la efectividad de la aplicación.
US04	Visitante	Medium	EP01	Muestra de planes y precios	Como visitante, quiero ver las opciones de planes y precios de TaskMaster para poder elegir el más adecuado.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el visitante accede a la página principal, <b>CUANDO</b> navega hasta la sección de <b>Planes de suscripción</b> , <b>Y</b> los datos de los planes están disponibles, <b>Y</b> el usuario visualiza la comparación entre ellos, <b>ENTONCES</b> el sistema muestra los distintos planes con sus características, <b>Y</b> cada plan incluye un botón para comparar o seleccionar.
US05	Visitante	Low	EP01	Adaptabilidad móvil	Como usuario móvil, quiero navegar la landing page sin problemas, para acceder a la información desde cualquier dispositivo.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el usuario accede desde un dispositivo móvil, <b>CUANDO</b> hace clic en el ícono del menú principal, <b>Y</b> el sistema detecta el tamaño de pantalla reducido, <b>Y</b> activa la versión responsive, <b>ENTONCES</b> se despliegan las opciones principales en un panel lateral, <b>Y</b> el fondo se oscurece para mejorar el contraste.
US06	Visitante	Low	EP01	Navegación mediante encabezado	Como usuario, quiero un menú de navegación claro en el encabezado, para acceder fácilmente a las diferentes secciones de la página.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el visitante explora la plataforma informativa, <b>CUANDO</b> utiliza las opciones de navegación del encabezado, <b>Y</b> selecciona una sección, <b>Y</b> el encabezado permanece visible durante el desplazamiento, <b>ENTONCES</b> el sistema redirige al usuario a la sección seleccionada, <b>Y</b> mantiene accesible el menú para navegación continua.
US07	Visitante	Medium	EP01	Misión y visión	Como visitante interesado, quiero conocer la visión y misión de la empresa, para entender sus objetivos a largo plazo y su proyección de futuro.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el visitante navega por la sección <b>Sobre la empresa</b> , <b>CUANDO</b> busca información sobre las metas futuras y actuales, <b>Y</b> la sección se despliega correctamente, <b>Y</b> el contenido es legible, <b>ENTONCES</b> el sistema muestra claramente la declaración de <b>Misión y Visión</b> , <b>Y</b> permite al visitante comprender los objetivos de la empresa.
US08	Visitante	High	EP01	About the Team	Como visitante quiero acceder a la sección <b>About the Team</b> para conocer quiénes son los integrantes y su rol en el proyecto.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el visitante accede a la landing page, <b>CUANDO</b> hace scroll o selecciona el enlace <b>About the Team</b> , <b>Y</b> el sistema carga la información del equipo, <b>Y</b> las imágenes y textos se renderizan correctamente, <b>ENTONCES</b> se muestra una sección con nombres, fotos, roles y una breve descripción de cada integrante, <b>Y</b> el visitante puede conocer quiénes conforman el equipo.

Story ID	User	Priority	Epic	Title	Description	Acceptance Criteria
US09	Visitante	Low	EP01	Pie de página	Como visitante quiero visualizar un pie de página con enlaces a secciones clave para encontrar fácilmente información adicional y mantenerme conectado con la plataforma.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el visitante llega al final de la landing page, <b>CUANDO</b> visualiza el pie de página, <b>Y</b> el sistema carga los enlaces de contacto, políticas y redes sociales, <b>Y</b> el visitante hace clic sobre uno de ellos, <b>ENTONCES</b> el sistema redirige a la sección o recurso correspondiente, <b>Y</b> mantiene visible el pie de página en futuras visitas.
US10	Visitante	High	EP02	Registro de usuario	Como visitante quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos para crear una cuenta y acceder a las funcionalidades de TaskMaster.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que un visitante proporciona datos válidos en el formulario de registro, <b>CUANDO</b> completa todos los campos requeridos, <b>Y</b> presiona el botón de registro, <b>Y</b> el sistema valida que la información sea correcta, <b>ENTONCES</b> se crea una nueva cuenta en la plataforma, <b>Y</b> el usuario obtiene acceso a las funcionalidades básicas.  <b>ESCENARIO 02: DADO</b> que un visitante intenta registrarse con un correo ya existente, <b>CUANDO</b> completa el formulario de registro, <b>Y</b> el sistema detecta la duplicidad del correo, <b>Y</b> valida los datos ingresados, <b>ENTONCES</b> el sistema rechaza la acción, <b>Y</b> muestra un mensaje informando que el correo ya está en uso.
US11	Team Member / Team Leader	High	EP02	Inicio de sesión	Como usuario registrado quiero autenticarme con mis credenciales para acceder a mi cuenta y gestionar mis proyectos.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que un usuario proporciona credenciales válidas, <b>CUANDO</b> solicita autenticación, <b>Y</b> el sistema valida correctamente los datos, <b>Y</b> verifica que la cuenta esté activa, <b>ENTONCES</b> se concede el acceso al sistema, <b>Y</b> el usuario puede gestionar sus proyectos.  <b>ESCENARIO 02: DADO</b> que un usuario proporciona credenciales inválidas, <b>CUANDO</b> solicita autenticación, <b>Y</b> el sistema verifica los datos, <b>Y</b> detecta inconsistencias, <b>ENTONCES</b> el sistema rechaza la acción, <b>Y</b> muestra un mensaje informando que los datos no son correctos.
US12	Team Member / Team Leader	Medium	EP02	Recuperación de contraseña	Como usuario registrado quiero restablecer mi contraseña en caso de olvido para poder acceder nuevamente a la plataforma.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que un usuario solicita restablecer su contraseña con un correo válido, <b>CUANDO</b> ingresa su correo electrónico en la sección de recuperación, <b>Y</b> el sistema valida que esté registrado, <b>Y</b> genera un enlace o código de recuperación, <b>ENTONCES</b> el sistema envía el método de restablecimiento, <b>Y</b> el usuario puede actualizar su contraseña.  <b>ESCENARIO 02: DADO</b> que un usuario solicita restablecer su contraseña con un correo no registrado, <b>CUANDO</b> el sistema valida la información ingresada, <b>Y</b> no encuentra coincidencias, <b>Y</b> verifica la inexistencia de la cuenta, <b>ENTONCES</b> el sistema rechaza la acción, <b>Y</b> muestra un mensaje informando que no existe cuenta asociada.
US13	Team Member / Team Leader	Low	EP02	Cierre de sesión	Como usuario registrado quiero finalizar mi sesión para garantizar la seguridad de mi cuenta en cualquier dispositivo.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que un usuario tiene una sesión activa, <b>CUANDO</b> solicita cerrar sesión, <b>Y</b> el sistema recibe la solicitud, <b>Y</b> verifica las credenciales activas, <b>ENTONCES</b> invalida el token de autenticación, <b>Y</b> finaliza la sesión correctamente.  <b>ESCENARIO 02: DADO</b> que un usuario no tiene una sesión activa, <b>CUANDO</b> solicita cerrar sesión, <b>Y</b> el sistema valida el estado de autenticación, <b>Y</b> detecta la ausencia de sesión, <b>ENTONCES</b> el sistema rechaza la acción, <b>Y</b> muestra un mensaje indicando que no hay sesión activa.

Story ID	User	Priority	Epic	Title	Description	Acceptance Criteria
US14	Team Leader	High	EP02	Invitación de usuarios con código de acceso	Como Team Leader, quiero invitar a los usuarios a través de un código de acceso para que se registren y luego puedan ser asignados a tareas dentro de los proyectos, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan colaborar.	<p><b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el Team Leader genera un código de acceso único, <b>CUANDO</b> el usuario recibe el código, <b>Y</b> ingresa a la plataforma, <b>Y</b> lo introduce durante el registro, <b>ENTONCES</b> el sistema valida el código, <b>Y</b> permite que el usuario se una al proyecto.</p> <p><b>ESCENARIO 02: DADO</b> que el usuario se ha unido al proyecto mediante el código, <b>CUANDO</b> el Team Leader desea asignar tareas, <b>Y</b> selecciona participantes del proyecto, <b>Y</b> revisa la lista de usuarios válidos, <b>ENTONCES</b> el sistema solo muestra a los usuarios que ingresaron con un código de invitación, <b>Y</b> permite asignarles tareas.</p> <p><b>ESCENARIO 03: DADO</b> que el Team Leader intenta invitar a un usuario mediante un código, <b>CUANDO</b> el código es inválido o ha caducado, <b>Y</b> el sistema verifica su estado, <b>Y</b> detecta la invalidez, <b>ENTONCES</b> el sistema notifica que el código no es válido, <b>Y</b> evita el registro del usuario.</p>
US015	Team Leader	High	EP03	Registro de nuevos proyectos	Como líder de equipo quiero crear un nuevo proyecto para organizar las tareas y asignar responsables de manera estructurada.	<p><b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el líder accede a la opción <i>Crear Proyecto</i>, <b>CUANDO</b> completa los campos requeridos (nombre, descripción y fechas), <b>Y</b> revisa que toda la información esté correcta, <b>Y</b> presiona el botón <i>Guardar</i>, <b>ENTONCES</b> el sistema registra el nuevo proyecto en la base de datos, <b>Y</b> lo muestra automáticamente en el tablero del líder.</p> <p><b>ESCENARIO 02: DADO</b> que el líder intenta crear un proyecto sin nombre, <b>CUANDO</b> hace clic en <i>Guardar</i>, <b>Y</b> el sistema valida los campos obligatorios, <b>Y</b> detecta que el campo nombre está vacío, <b>ENTONCES</b> el sistema muestra un mensaje de error, <b>Y</b> no permite continuar con el registro.</p>
US016	Team Leader	High	EP03	Asignación de usuarios a proyectos	Como líder de equipo quiero asignar usuarios a un proyecto para que puedan colaborar en sus tareas y actividades.	<p><b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el líder abre la opción <i>Asignar Usuarios</i>, <b>CUANDO</b> selecciona varios usuarios del listado, <b>Y</b> confirma la acción, <b>Y</b> guarda los cambios, <b>ENTONCES</b> el sistema asocia a los usuarios seleccionados con el proyecto, <b>Y</b> les envía una notificación de incorporación.</p> <p><b>ESCENARIO 02: DADO</b> que el líder intenta asignar a un usuario que ya pertenece al proyecto, <b>CUANDO</b> guarda los cambios, <b>Y</b> el sistema valida duplicados, <b>Y</b> detecta coincidencia, <b>ENTONCES</b> el sistema evita la duplicación, <b>Y</b> mantiene la lista correcta de participantes.</p>
US017	Team Leader	High	EP03	Asignar tareas para los usuarios	Como líder de equipo quiero asignar tareas específicas a los miembros para distribuir la carga de trabajo de forma clara.	<p><b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el líder selecciona una tarea en el tablero, <b>CUANDO</b> asigna un usuario responsable, <b>Y</b> guarda los cambios, <b>Y</b> el sistema valida la existencia del usuario, <b>ENTONCES</b> el sistema registra la asignación, <b>Y</b> muestra el nombre del responsable en el tablero.</p> <p><b>ESCENARIO 02: DADO</b> que el líder intenta asignar una tarea a un usuario inexistente, <b>CUANDO</b> confirma la acción, <b>Y</b> el sistema busca el usuario, <b>Y</b> no encuentra coincidencias, <b>ENTONCES</b> el sistema muestra un mensaje de error, <b>Y</b> no guarda la asignación.</p>
US018	Team Leader	Medium	EP03	Establecer prioridad de tareas	Como líder de equipo quiero asignar prioridades a las tareas dentro de un proyecto para garantizar que las tareas más importantes se hagan primero.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el usuario agrega una nueva tarea, <b>CUANDO</b> selecciona una prioridad entre alta, media o baja, <b>Y</b> guarda la tarea, <b>Y</b> el sistema valida la selección, <b>ENTONCES</b> el sistema ordena las tareas del tablero según su nivel de prioridad, <b>Y</b> mantiene la organización visual según el valor asignado.
US019	Team Member	High	EP03	Notificaciones de tareas asignadas	Como miembro del equipo, quiero recibir una notificación cuando se me asigna una nueva tarea, para estar al tanto de mis responsabilidades.	<b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el líder asigna una tarea a un miembro del equipo, <b>CUANDO</b> la asignación se confirma, <b>Y</b> el sistema registra la tarea, <b>Y</b> asocia al responsable, <b>ENTONCES</b> el sistema envía una notificación dentro de la aplicación, <b>Y</b> también un correo electrónico informando la nueva asignación.

Story ID	User	Priority	Epic	Title	Description	Acceptance Criteria
US020	Team Leader	Medium	EP03	Modificación de fechas límite de tareas	Como líder de equipo quiero modificar la fecha límite de las tareas para ajustar los plazos según las necesidades del proyecto.	<p><b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el líder accede a una tarea existente, <b>CUANDO</b> modifica la fecha límite, <b>Y</b> guarda los cambios, <b>Y</b> el sistema valida que la nueva fecha sea posterior a la actual, <b>ENTONCES</b> el sistema actualiza la fecha límite de la tarea, <b>Y</b> notifica al usuario asignado.</p> <p><b>ESCENARIO 02: DADO</b> que el líder intenta establecer una fecha límite anterior a la fecha actual, <b>CUANDO</b> confirma el cambio, <b>Y</b> el sistema compara ambas fechas, <b>Y</b> detecta que la nueva es inválida, <b>ENTONCES</b> el sistema muestra un mensaje de error, <b>Y</b> mantiene la fecha original sin cambios.</p>
US021	Team Leader	Medium	EP03	Modificación de la prioridad de tareas	Como Líder del equipo quiero modificar la prioridad de una tarea para organizar mejor el trabajo según su urgencia e importancia.	<p><b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el usuario accede a la configuración de una tarea, <b>CUANDO</b> cambia la prioridad a alta, media o baja, <b>Y</b> confirma la acción, <b>Y</b> el sistema valida la modificación, <b>ENTONCES</b> el sistema actualiza la prioridad de la tarea, <b>Y</b> reordena el tablero según el nuevo criterio.</p> <p><b>ESCENARIO 02: DADO</b> que el usuario intenta guardar una tarea sin seleccionar prioridad, <b>CUANDO</b> confirma la acción, <b>Y</b> el sistema valida los campos, <b>Y</b> detecta ausencia de selección, <b>ENTONCES</b> el sistema asigna por defecto la prioridad "Media", <b>Y</b> guarda la tarea exitosamente.</p>
US022	Team Member	Medium	EP03	Actualización de estado de tareas	Como miembro del equipo quiero actualizar el estado de una tarea a completada o pendiente para reflejar con precisión su progreso.	<p><b>ESCENARIO 01: DADO</b> que un miembro del equipo accede a una tarea asignada, <b>CUANDO</b> marca la tarea como completada, <b>Y</b> el sistema guarda el cambio, <b>Y</b> actualiza el estado, <b>ENTONCES</b> el sistema cambia el estado de la tarea a "Completada", <b>Y</b> refleja el cambio visualmente en el tablero.</p> <p><b>ESCENARIO 02: DADO</b> que un miembro del equipo accede a una tarea, <b>CUANDO</b> la desmarca como completada, <b>Y</b> el sistema procesa la acción, <b>Y</b> actualiza el registro, <b>ENTONCES</b> el sistema cambia su estado a "Pendiente", <b>Y</b> lo muestra actualizado en el tablero.</p>
US023	Team Member	High	EP04	Ver progreso de tareas en tiempo real	Como miembro del equipo, quiero ver el progreso de las tareas asignadas en tiempo real para tener una visión clara del estado de los proyectos.	<p><b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el usuario accede al tablero de tareas, <b>CUANDO</b> consulta las tareas listadas, <b>Y</b> visualiza sus estados actuales, <b>Y</b> hay cambios en tiempo real, <b>ENTONCES</b> el sistema muestra los indicadores de estado (Pendiente, En progreso, Completada) <b>Y</b> actualiza los avances automáticamente.</p> <p><b>ESCENARIO 02: DADO</b> que un miembro del equipo cambia el estado de una tarea (por ejemplo, de "En progreso" a "Completada"), <b>CUANDO</b> guarda el cambio, <b>Y</b> el sistema procesa la actualización, <b>Y</b> el tablero está visible, <b>ENTONCES</b> el progreso se refleja en tiempo real <b>Y</b> todos los usuarios visualizan el cambio inmediatamente.</p>
US024	Team Leader	High	EP04	Ver métricas de rendimiento	Como líder de equipo, quiero ver métricas de rendimiento de cada tarea y miembro para evaluar el progreso y la productividad.	<p><b>ESCENARIO 01: DADO</b> que el líder accede a la sección de métricas, <b>CUANDO</b> solicita un reporte de desempeño, <b>Y</b> selecciona un proyecto, <b>Y</b> el sistema recopila los datos, <b>ENTONCES</b> se genera un gráfico o reporte con tareas completadas, retrasadas y porcentaje de avance <b>Y</b> se muestran los resultados en pantalla.</p> <p><b>ESCENARIO 02: DADO</b> que el líder selecciona un periodo específico (por ejemplo, mensual), <b>CUANDO</b> el sistema filtra los datos, <b>Y</b> recalcula las métricas, <b>Y</b> prepara el reporte, <b>ENTONCES</b> se muestran las métricas de rendimiento correspondientes <b>Y</b> se actualiza la vista con el nuevo rango temporal.</p>


Story ID	User	Priority	Epic	Title	Description	Acceptance Criteria
US025	Team Member	Medium	EP04	Visualizar calendario de tareas	Como miembro del equipo, quiero ver un calendario con mis tareas y sus fechas límite, para organizar mejor mis entregas.	<p><b>ESCENARIO 01:</b> DADO que el miembro tiene tareas con fechas límite, <b>CUANDO</b> consulta el calendario del proyecto, <b>Y</b> el sistema carga las tareas, <b>Y</b> existen plazos definidos, <b>ENTONCES</b> se muestran las tareas distribuidas en el calendario <b>Y</b> se visualizan sus fechas correctamente.</p> <p><b>ESCENARIO 02:</b> DADO que el miembro del equipo consulta el calendario, <b>CUANDO</b> pasa el cursor sobre una tarea, <b>Y</b> el sistema detecta la interacción, <b>Y</b> carga la información asociada, <b>ENTONCES</b> se muestra un resumen rápido de la tarea (nombre y fecha límite) <b>Y</b> se mantiene visible mientras el cursor permanezca sobre el evento.</p>
US026	Team Leader	High	EP05	Generar reporte de desempeño por miembro	Como líder de equipo, quiero generar un reporte de desempeño por cada miembro del equipo para identificar áreas de mejora.	<p><b>ESCENARIO 01:</b> DADO que el líder selecciona la opción “<b>Generar reporte de desempeño</b>”, <b>CUANDO</b> el sistema procesa la solicitud, <b>Y</b> recopila las métricas de cada miembro, <b>Y</b> calcula el estado de sus tareas (completadas, en progreso y retrasadas), <b>ENTONCES</b> el sistema muestra un reporte detallado <b>Y</b> permite visualizar los resultados por integrante.</p> <p><b>ESCENARIO 02:</b> DADO que el líder solicita el reporte de desempeño, <b>CUANDO</b> el sistema finaliza la generación del documento, <b>Y</b> valida los datos, <b>Y</b> presenta las opciones de exportación, <b>ENTONCES</b> el sistema permite exportar el reporte en formato <b>PDF o Excel</b> <b>Y</b> mantiene la integridad de los datos.</p>
US027	Team Leader	High	EP05	Reporte de tareas cumplidas y retrasadas	Como líder de equipo, quiero recibir un reporte de tareas cumplidas y retrasadas para saber qué aspectos del proyecto necesitan más atención.	<p><b>ESCENARIO 01:</b> DADO que el líder accede a la sección de reportes, <b>CUANDO</b> selecciona “<b>Reporte de tareas cumplidas y retrasadas</b>”, <b>Y</b> el sistema filtra la información de los proyectos activos, <b>Y</b> organiza los datos por estado, <b>ENTONCES</b> se genera un reporte con el desglose de tareas cumplidas y retrasadas <b>Y</b> se muestra en pantalla para su análisis.</p> <p><b>ESCENARIO 02:</b> DADO que el reporte se encuentra generado, <b>CUANDO</b> el líder selecciona la opción de exportar, <b>Y</b> el sistema prepara el archivo, <b>Y</b> verifica el formato seleccionado, <b>ENTONCES</b> el sistema permite exportar el reporte en <b>PDF o Excel</b> <b>Y</b> conserva la estructura visual del documento.</p>
US028	Team Member	Medium	EP05	Visualizar resumen semanal de avances	Como miembro del equipo, quiero ver un resumen semanal de mis avances para tener claridad sobre mi progreso en las tareas.	<p><b>ESCENARIO 01:</b> DADO que el usuario accede a la <b>sección de reportes</b>, <b>CUANDO</b> selecciona la opción “<b>Resumen semanal</b>”, <b>Y</b> el sistema obtiene las tareas completadas, en progreso y pendientes, <b>Y</b> calcula los resultados del periodo, <b>ENTONCES</b> el sistema muestra un resumen con las métricas semanales <b>Y</b> refleja visualmente el progreso del usuario.</p> <p><b>ESCENARIO 02:</b> DADO que el usuario selecciona un periodo específico (por ejemplo, de lunes a viernes), <b>CUANDO</b> el sistema ajusta el rango de fechas, <b>Y</b> filtra las tareas correspondientes, <b>Y</b> recalcula las métricas, <b>ENTONCES</b> el sistema actualiza el reporte con los datos del periodo elegido <b>Y</b> muestra la información ajustada en pantalla.</p>
US029	Team Member	High	EP06	Notificación de tarea asignada	Como miembro del equipo, quiero recibir una notificación cuando se me asigne una nueva tarea para estar al tanto de mis responsabilidades.	<p><b>ESCENARIO 01:</b> DADO que un <b>Team Leader asigna una nueva tarea</b>, <b>CUANDO</b> la asignación se confirma, <b>Y</b> el sistema valida al usuario destinatario, <b>Y</b> la tarea se registra correctamente, <b>ENTONCES</b> el sistema envía una <b>notificación dentro de la app y por correo electrónico</b> al miembro asignado <b>Y</b> actualiza su bandeja de notificaciones.</p> <p><b>ESCENARIO 02:</b> DADO que un <b>Team Leader asigna una tarea</b>, <b>CUANDO</b> revisa la <b>bandeja de notificaciones</b>, <b>Y</b> el sistema sincroniza la información, <b>Y</b> carga los datos más recientes, <b>ENTONCES</b> se muestra la tarea asignada <b>Y</b> el nombre del miembro responsable.</p>


Story ID	User	Priority	Epic	Title	Description	Acceptance Criteria
US030	Team Member	High	EP06	Notificación de fecha límite cercana	Como miembro del equipo, quiero recibir una notificación cuando la fecha límite de una tarea esté cerca para poder priorizarla.	<p><b>ESCENARIO 01:</b> DADO que una <b>tarea tiene una fecha límite próxima</b>, CUANDO la fecha límite esté a <b>menos de 24 horas</b>, Y el sistema verifique la programación activa, Y detecte la proximidad temporal, ENTONCES el sistema envía una <b>notificación dentro de la app y por correo electrónico</b> Y marca la tarea como "próxima a vencer".</p> <p><b>ESCENARIO 02:</b> DADO que una <b>tarea está cerca de su fecha límite</b>, CUANDO el <b>Team Leader</b> ingresa al <b>tablero de tareas</b>, Y el sistema sincroniza los plazos, Y filtra las tareas urgentes, ENTONCES el sistema <b>resalta las tareas próximas a vencer</b> Y envía una notificación de recordatorio.</p>
US031	Team Leader	High	EP06	Notificación de tarea completada	Como líder de equipo, quiero recibir una notificación cuando un miembro complete una tarea asignada para hacer un seguimiento del progreso.	<p><b>ESCENARIO 01:</b> DADO que un <b>Team Member</b> <b>marca una tarea como completada</b>, CUANDO el sistema procesa el cambio de estado, Y actualiza la base de datos, Y registra la acción del usuario, ENTONCES el sistema <b>envía una notificación dentro de la app y por correo electrónico</b> al <b>Team Leader</b> Y muestra la tarea como completada.</p> <p><b>ESCENARIO 02:</b> DADO que un <b>Team Member</b> ha <b>completado una tarea</b>, CUANDO el <b>Team Leader</b> ingresa al <b>tablero</b>, Y el sistema actualiza el estado de las tareas, Y valida el progreso, ENTONCES el tablero <b>refleja la tarea como completada</b> Y el líder recibe una <b>notificación de progreso</b>.</p>
US032	Team Member	Medium	EP06	Notificación de nuevo mensaje en proyecto	Como miembro del equipo, quiero recibir notificaciones cuando se agregue un nuevo mensaje en un proyecto para mantenerme actualizado.	<p><b>ESCENARIO 01:</b> DADO que <b>un nuevo mensaje es agregado en el proyecto</b>, CUANDO el <b>Team Leader</b> o <b>un miembro</b> lo envía, Y el sistema procesa la comunicación, Y la guarda en el canal del proyecto, ENTONCES el sistema <b>envía una notificación dentro de la app y por correo electrónico</b> Y actualiza el historial de mensajes.</p> <p><b>ESCENARIO 02:</b> DADO que el <b>Team Leader</b> <b>envía un mensaje</b>, CUANDO el <b>Team Member</b> <b>ingresa a la plataforma</b>, Y el sistema carga las notificaciones pendientes, Y marca los mensajes recientes, ENTONCES el sistema muestra una <b>notificación de "nuevo mensaje"</b> Y cambia su estado a "leído" al visualizarlo.</p>
US033	Team Member	Medium	EP06	Notificación de actualización de tareas	Como miembro del equipo, quiero recibir notificaciones cuando se actualice una tarea asignada (como cambio de fecha, prioridad o estado) para estar informado de los cambios.	<p><b>ESCENARIO 01:</b> DADO que el <b>Team Leader</b> <b>actualiza una tarea</b>, CUANDO el <b>Team Member</b> <b>accede al proyecto</b>, Y el sistema verifica las modificaciones, Y registra el cambio, ENTONCES el sistema <b>envía una notificación dentro de la app y por correo electrónico</b> Y resalta las tareas actualizadas en la interfaz.</p> <p><b>ESCENARIO 02:</b> DADO que el <b>Team Leader</b> <b>actualiza una tarea</b> (por ejemplo, cambia la fecha o la prioridad), CUANDO el líder <b>revisa el tablero</b>, Y el sistema sincroniza las actualizaciones, Y genera indicadores visuales, ENTONCES las tareas modificadas se <b>resaltan automáticamente</b> Y se muestra una <b>notificación visual</b> al usuario.</p>
TS01	Developer	High	EP08	Validación de seguridad en la API	Como desarrollador, quiero verificar que la API de TaskMaster esté segura para proteger los datos de los usuarios.	<b>DADO</b> que el equipo de desarrollo realiza pruebas de seguridad sobre la API, CUANDO se envían solicitudes con credenciales y datos sensibles, Y el sistema procesa dichas solicitudes, Y aplica protocolos de encriptación, ENTONCES las credenciales deben mantenerse protegidas, Y no debe haber filtraciones de información.
TS02	Developer	High	EP08	Optimización del rendimiento de la base de datos	Como desarrollador, quiero mejorar el rendimiento de las consultas en la base de datos para que TaskMaster funcione más rápido.	<b>DADO</b> que el sistema tiene múltiples consultas activas, CUANDO se ejecutan pruebas de carga, Y se aplican optimizaciones en los índices y consultas SQL, Y se eliminan cuellos de botella, ENTONCES el tiempo de respuesta de la base de datos disminuye, Y la aplicación responde de manera más eficiente.

Story ID	User	Priority	Epic	Title	Description	Acceptance Criteria
TS03	Developer	Alta	EP08	Gestión de Proyectos	Como desarrollador, quiero implementar la creación, modificación y eliminación de proyectos, para mantener la información organizada y coherente.	<b>DADO</b> que un usuario envía una solicitud válida para crear un proyecto, <b>CUANDO</b> la API procesa la petición, <b>Y</b> valida los datos, <b>Y</b> registra el proyecto en la base de datos, <b>ENTONCES</b> el sistema devuelve la información del nuevo proyecto, <b>Y</b> confirma su creación exitosa.
TS04	Developer	Alta	EP08	Gestión de Tareas	Como desarrollador, quiero implementar operaciones para registrar, actualizar estados o prioridades, y eliminar tareas, para reflejar el flujo de trabajo.	<b>DADO</b> que un usuario modifica el estado o prioridad de una tarea, <b>CUANDO</b> la API recibe y procesa la solicitud, <b>Y</b> actualiza la información en la base de datos, <b>Y</b> mantiene la integridad de los datos, <b>ENTONCES</b> el sistema refleja el nuevo estado en la interfaz, <b>Y</b> confirma la actualización al usuario.
TS05	Developer	Media	EP08	Administración de Usuarios	Como desarrollador, quiero implementar el manejo de alta, edición y baja de usuarios, para que roles y permisos se mantengan alineados con los proyectos.	<b>DADO</b> que un administrador solicita eliminar un usuario, <b>CUANDO</b> la API procesa la petición, <b>Y</b> verifica que el usuario no tenga proyectos activos, <b>Y</b> actualiza su estado a inactivo, <b>ENTONCES</b> el usuario pierde acceso al sistema, <b>Y</b> sus permisos quedan deshabilitados.
TS06	Developer	Media	EP08	Manejo de Reportes	Como desarrollador, quiero implementar la generación, actualización y almacenamiento de reportes, para que los líderes accedan a información consistente.	<b>DADO</b> que un líder solicita un reporte de desempeño, <b>CUANDO</b> la API procesa la petición, <b>Y</b> consulta las métricas más recientes, <b>Y</b> genera el archivo en formato descargable, <b>ENTONCES</b> el sistema devuelve el reporte actualizado, <b>Y</b> lo almacena para futuras referencias.
SS1	Team Member	High	EP09	Integración con herramientas de comunicación	Como miembro del equipo, quiero que TaskMaster se integre con Slack para recibir actualizaciones sobre mis tareas, para mantenerme al tanto de los cambios importantes sin tener que acceder continuamente a la plataforma.	<b>DADO</b> que el usuario vincula su cuenta de Slack con TaskMaster, <b>CUANDO</b> una tarea es asignada o actualizada, <b>Y</b> el sistema detecta el cambio, <b>Y</b> envía la notificación correspondiente, <b>ENTONCES</b> Slack muestra la alerta en el canal indicado, <b>Y</b> el usuario se mantiene informado sin ingresar al sistema.
SS2	Team Member	High	EP09	Integración con Google Calendar	Como miembro del equipo, quiero que TaskMaster sincronice mis tareas con Google Calendar para no olvidar mis plazos.	<b>DADO</b> que el usuario conecta su cuenta de Google Calendar con TaskMaster, <b>CUANDO</b> se crean o modifican tareas con fechas límite, <b>Y</b> el sistema valida la autenticación con Google, <b>Y</b> ejecuta la sincronización, <b>ENTONCES</b> las tareas aparecen en su calendario, <b>Y</b> se actualizan automáticamente ante cualquier cambio.

#### 2.4.2. Impact Mapping


Segmento Team leader






## Segmento Team member

### IMPACT MAP: Impact map 2





## UXPRESSIA

This map was built in [uxpressia.com](http://uxpressia.com)

### 2.4.3. Product Backlog

Orden	Código US	Título	Story Points
1	US014	Invitación de usuarios con código de acceso	8
2	US015	Registro de nuevos proyectos	8
3	US016	Asignación de usuarios a proyectos	8
4	US017	Asignar Tareas para los usuarios	8
5	US019	Notificaciones de tareas asignadas	8
6	US023	Ver progreso de tareas en tiempo real	8
7	US024	Ver métricas de rendimiento	8
8	US026	Generar reporte de desempeño por miembro	8
9	US027	Reporte de tareas cumplidas y retrasadas	8
10	US029	Notificación de tarea asignada	8
11	US030	Notificación de fecha límite cercana	8
12	US031	Notificación de tarea completada	8
13	TS01	Validación de seguridad en la API	8
14	TS02	Optimización del rendimiento de la base de datos	8
15	TS03	Gestión de Proyectos (implementación en backend)	8
16	TS04	Gestión de Tareas (implementación en backend)	8
17	SS1	Integración con herramientas de comunicación (Slack)	8
18	SS2	Integración con Google Calendar	8
19	US010	Registro de usuario	8
20	US011	Inicio de sesión	8

Orden	Código US	Título	Story Points
21	US012	Recuperación de contraseña	5
22	US018	Establecer prioridad de tareas	5
23	US020	Modificación de fechas límite de tareas	5
24	US021	Modificación de la prioridad de tareas	5
25	US022	Actualización de estado de tareas	5
26	US025	Visualizar calendario de tareas	5
27	US028	Visualizar resumen semanal de avances	5
28	US032	Notificación de nuevo mensaje en proyecto	5
29	US033	Notificación de actualización de tareas	5
30	TS05	Administración de Usuarios (backend)	5
31	TS06	Manejo de Reportes (backend)	5
32	US013	Cierre de sesión	3
33	US05	Adaptabilidad móvil	3
34	US06	Navegación mediante Encabezado	3
35	US09	Pie de página	3
36	US01	Información general sobre TaskMaster	8
37	US02	Llamado a la acción para descargar la aplicación	8
38	US08	About the team	8
39	US03	Testimonios de usuarios	5
40	US04	Muestra de planes y precios	5
41	US07	Misión y visión	5

## 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

En esta sección se explica el enfoque utilizado para la toma de decisiones estratégicas en el desarrollo del sistema mediante Domain-Driven Design (DDD). El propósito fue identificar límites naturales del dominio y organizar la solución en Bounded Contexts. Para ello se aplicaron herramientas como Event Storming, que facilitó la exploración de eventos y flujos clave, y el Bounded Context Canvas, que permitió definir objetivos, responsabilidades y relaciones de cada contexto. Este proceso aseguró una visión clara y alineada entre negocio y tecnología.

### 2.5.1. EventStorming

En esta sección contamos cómo llevamos a cabo la dinámica de EventStorming para tener una primera mirada al dominio. La sesión duró entre 1 y 2 horas, lo que nos ayudó a mantener el foco y aprovechar el tiempo sin que se vuelva pesado. Durante este espacio pudimos identificar los eventos más importantes, quiénes participan y qué acciones los detonan, logrando un mapa general que luego podremos detallar con más calma.

Durante la sesión se inició una lluvia de ideas, estas ideas fueron escritas con pos-it naranjas, los cuales identificamos como eventos que pasarán en nuestra aplicación:


Proyecto creado	Fecha límite establecida del proyecto	Fecha límite cambiada	Notificación fue enviada por cambio de fecha en el proyecto
Notificación enviada por tarea asignado	Tarea fue sincronizada al calendario	Se creó una tarea por el team leader	Se estableció fecha límite de tarea
Código de ingreso generado	Tarea modificada	Fecha límite cambiada de la tarea	Notificación fue enviada por tarea eliminada
Tarea fue sincronizada al calendario	Notificación fue enviada por cambio de fecha en la tarea	Notificación fue enviada por cambio de prioridad en la tarea	Estadísticas generadas del team member
Notificación fue enviada por tarea no completada	Tarea marcada como completada	Notificación fue enviada por tarea completada	Notificación enviada por cambio de estado
Team members fueron asignados a un proyecto	<b>Tarea vencida</b>	Se asignó prioridad a una tarea	Estadísticas generadas del proyecto
Se cambió prioridad a una tarea	Se cambió el estado de la tarea	Tarea eliminada	Role asignado
Reporte de avance generado del team member	Código de proyecto generado	Sesión iniciada	Usuario registrado
Usuario ingresado	Correo y contraseña fueron definidos	Código de proyecto ingresado	Código de proyecto validado
Usuario unido al proyecto	Estadísticas actualizadas		

#### 2.5.1.1. Candidate Context Discovery


Tras concluir la sesión de Event Storming, el equipo llevó a cabo un análisis de los eventos obtenidos para continuar con los Candidate Context. Este trabajo consistió en agrupar los eventos clave del negocio que indiquen cambios de estado entre diferentes partes del proceso de negocio según sus relaciones y dependencias, identificando patrones que marcan el inicio o fin de procesos clave en la aplicación.

En esta sección se presentan los flujos principales del negocio, que servirán como base para identificar los pivotal events y, a partir de ellos, delimitar los Bounded Contexts que estructurarán el dominio de manera más clara.


## Creación de Proyecto



## Cumplimiento de Tarea




## Creación de tareas



## Incumplimiento de Tarea



## Modificación de Tarea




## Registro e Inicio de usuario




Una vez definidos y colocados los procesos principales en el tablero de Event Storming, se procedió a identificar e insertar los pain points o puntos de dolor. Estos representan las fricciones, dudas y frustraciones que experimentan los usuarios y participantes dentro del flujo.


## Creación de Proyecto




## Creación de tareas




## Modificación de Tarea



## Cumplimiento de Tarea




## Incumplimiento de Tarea




## Registro e Inicio de usuario



Una vez mapeados los distintos eventos de dominio, se procedió a destacar aquellos que representan hitos clave en el flujo de negocio. Estos eventos pivotales marcan el inicio o cierre de situaciones críticas, y permiten al equipo comprender cuáles son los puntos más sensibles del sistema. Su identificación resultó esencial, ya que en torno a ellos suelen girar múltiples interacciones e intereses de distintos actores.



Posteriormente, se identificaron los comandos que dan origen a los eventos, así como los actores responsables de dispararlos. Los actores pueden ser usuarios, sistemas externos o dispositivos que inician acciones dentro del flujo. Este ejercicio permitió clarificar quién inicia los cambios y cómo estos se reflejan en la dinámica del sistema, garantizando una alineación con los objetivos de negocio.




En esta etapa se reconocieron las políticas, entendidas como reacciones automáticas o manuales a determinados eventos de dominio. Asimismo, se definieron los invariantes de negocio, es decir, las reglas que deben cumplirse obligatoriamente para que un comando pueda ser procesado. Este análisis permitió visibilizar tanto las restricciones que aseguran la coherencia del sistema como las acciones derivadas de los eventos, generando mayor claridad en las condiciones de operación.




Se identificaron los modelos de lectura necesarios para apoyar la toma de decisiones dentro del sistema. Estos modelos representan el estado de la información consolidada en un momento dado y sirven como insumos para validar invariantes, generar reportes o alimentar interfaces de usuario. Su definición fue clave para asegurar que los distintos actores dispongan de la información adecuada y actualizada en cada punto del proceso.



Después de identificar los agregados en la sesión de Event Storming, analizamos cómo se relacionan entre ellos y también con los sistemas externos. A partir de esto, fuimos agrupando aquellos que tenían vínculos más cercanos y separamos los que apenas interactuaban, marcando así límites de consistencia más claros.








## Analítica y Reportes




### 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

Como paso siguiente, se trabajó en la interconexión de los bounded contexts identificados previamente, enfocándonos en reconocer los eventos que sirven como enlace y permiten la comunicación entre los distintos contextos.


Gestión de proyectos y tareas y Notificaciones: Cada vez que se crea, modifica, elimina o cambia el estado/fecha de una tarea, se genera una notificación automática para los usuarios involucrados, asegurando visibilidad inmediata de los cambios.




Gestión de proyectos y tareas y Analítica y Reportes: Los cambios en asignación de tareas, prioridades y estados alimentan la capa de analítica, donde se generan estadísticas de desempeño tanto a nivel de proyecto como de cada miembro del equipo.




Gestión de proyectos y tareas y Visualización y Seguimiento: Al asignar tareas y actualizar su estado, la información se refleja en herramientas de visualización como tableros o calendarios, facilitando el monitoreo del progreso en tiempo real.




Analítica y Reportes: Las métricas obtenidas de proyectos y miembros se proyectan en dashboards y reportes visuales, ofreciendo una vista consolidada del avance y de las áreas que requieren atención.




Analítica y Reportes y Notificaciones: Cuando una tarea es completada o vence su fecha límite, se envía una notificación al responsable o al líder de equipo, permitiendo reaccionar oportunamente a los hitos cumplidos o incumplidos.



Registro, autentificación de usuario y Gestión de proyectos y tareas: Cuando un usuario se registra e inicia sesión correctamente, obtiene acceso para crear proyectos, asignar tareas y participar en la gestión de actividades dentro del sistema.



Gestión de proyectos y tareas y Visualización y Seguimiento: Cada vez que se asigna un miembro, se crea una tarea o se actualiza su estado, esta información se refleja en tableros y calendarios, lo que permite a los usuarios dar seguimiento en tiempo real al progreso del proyecto.



#### 2.5.1.3. Bounded Context Canvases

Con el fin de estructurar el dominio del sistema y delimitar responsabilidades claras, se diseñaron los Bounded Context Canvases que representan las principales áreas funcionales de la solución. Cada bounded context define su propósito, los mensajes que intercambia con otros contextos, el lenguaje ubicuo que emplea y las decisiones de negocio que gobiernan su comportamiento.

La separación en bounded contexts permite reducir la complejidad, facilitar la escalabilidad y mantener la coherencia del modelo, garantizando que cada parte del sistema responda a objetivos específicos sin generar dependencias innecesarias.

En este proyecto, los bounded contexts identificados fueron los siguientes:

-Registro y Autenticación de Usuario (IAM): encargado de la validación de identidades y la asignación de roles.

-Gestión de Proyectos y Tareas: núcleo operativo que organiza proyectos, tareas y asignaciones.

-Notificaciones: responsable de generar y distribuir avisos en tiempo real ante eventos relevantes.


-Visualización y Seguimiento: orientado a mostrar el estado de las tareas y proyectos en tableros y calendarios.

-Analítica y Reportes: especializado en el procesamiento de datos y generación de métricas e informes.

Cada uno de estos bounded contexts se detalla a continuación a través de su canvas, explicando su descripción, clasificación estratégica, roles, comunicaciones entrantes y salientes, lenguaje ubicuo y decisiones de negocio clave.


#### Gestión de Proyectos y Tareas

Es el núcleo operativo del sistema, ya que gestiona la creación, organización y asignación de proyectos y tareas. Permite a los Team Leaders definir plazos, prioridades y responsables, mientras que los Team Members pueden marcar tareas como completadas. Además, emite eventos clave como "tarea creada" o "tarea vencida", que sirven como insumo para los bounded contexts de Visualización y Seguimiento, Analítica y Reportes y Notificaciones.




### Analítica y Reportes

Este bounded context se encarga de recopilar y procesar los datos generados en los proyectos y tareas para transformarlos en métricas y reportes. Su propósito principal es ofrecer a los Team Leaders una visión global del estado de los proyectos y a los Team Members un seguimiento de su propio rendimiento. Este contexto asegura la confiabilidad de la información, recalculando estadísticas automáticamente al recibir eventos de tareas completadas o vencidas, y enviando resultados hacia Notificaciones para mantener informados a los usuarios.




### Visualización y Seguimiento

Su objetivo es ofrecer a los miembros del equipo una vista clara del estado de las tareas y proyectos mediante tableros y calendarios sincronizados. Este bounded context recibe eventos de Gestión de Proyectos y Tareas (como tareas vencidas o completadas) y los organiza en interfaces visuales para facilitar el monitoreo. Además, se comunica con Analítica y Reportes para mostrar estadísticas y con Notificaciones para resaltar cambios críticos en el estado de las tareas.




#### Registro y Autenticación de Usuario

Este bounded context asegura la autenticación y gestión de identidades. Permite el registro, inicio de sesión, validación de credenciales y asignación de roles a los usuarios. Su propósito es garantizar que solo usuarios válidos interactúen con el sistema y que cada acción pueda asociarse a un rol definido (Team Leader o Team Member). Se conecta con Gestión de Proyectos y Tareas, ya que solo un usuario autenticado puede crear o unirse a un proyecto.



#### Notificaciones

Este bounded context actúa como un canal de comunicación entre el sistema y los usuarios. Recibe eventos de cambios importantes (como una tarea eliminada, un cambio de fecha límite o la asignación de un miembro) y los transforma en notificaciones enviadas en tiempo real. Su propósito es garantizar la transparencia y la trazabilidad de las acciones realizadas en los proyectos y tareas. Se conecta directamente con Gestión de Proyectos y Tareas y Visualización y Seguimiento, asegurando que los usuarios siempre estén informados.



### 2.5.2. Context Mapping

El Context Mapping es un proceso clave dentro de la metodología Domain-Driven Design (DDD), utilizado para mapear y visualizar las interacciones y relaciones estructurales entre los diferentes bounded contexts en un sistema. Un bounded context es una delimitación clara en la que un modelo específico tiene validez y significado, y dentro de esa área, las reglas de negocio y los datos son gestionados de forma coherente.


En el caso de **TaskMaster**, nuestra aplicación de gestión de proyectos, el Context Mapping nos permite entender cómo las distintas áreas funcionales del sistema se interconectan. A través de esta visualización, podemos identificar dependencias entre los diferentes dominios, lo que facilita la toma de decisiones sobre la arquitectura y las integraciones de nuestra plataforma. Además, permite entender de manera más clara las responsabilidades de cada contexto y cómo interactúan entre sí.

Se identificaron los siguientes bounded context en el sistema:

1. Registro y autentificación de usuario
- Este contexto se encarga de la autenticación y autorización de los usuarios, garantizando que solo las personas autorizadas puedan acceder a las funcionalidades de TaskMaster.
2. Gestión de Proyectos y Tareas
- Se encarga de la creación y gestión de proyectos y tareas, asignando responsables, plazos y prioridades, y permitiendo la distribución organizada del trabajo entre los miembros del equipo.
3. Visualización y Seguimiento
- Permite la visualización de tareas y proyectos a través de diferentes interfaces, como tableros, calendarios, y métricas, para facilitar el seguimiento en tiempo real del progreso y cumplimiento de las fechas de entrega.
4. Analítica y Reportes
- Genera reportes de desempeño y productividad del equipo, utilizando datos de proyectos y tareas, para facilitar la toma de decisiones basadas en datos.
5. Notificaciones
- Maneja el envío de notificaciones a los usuarios, incluyendo tareas asignadas, actualizaciones, y recordatorios sobre fechas límite, asegurando que los miembros del equipo estén informados en tiempo real.

Destino (Downstream)	Origen (Upstream)	Tipo de Relación	Comentario
Visualización y Seguimiento	Gestión de Proyectos y Tareas	Customer/Supplier	El contexto de Gestión de Proyectos y Tareas es proveedor de datos de tareas y proyectos, que son consumidos por el contexto de Visualización y Seguimiento.
Analítica y Reportes	Gestión de Proyectos y Tareas	Customer/Supplier	Los datos de proyectos y tareas generados en el contexto de Gestión de Proyectos se consumen en Analítica y Reportes para generar informes de desempeño.

Destino (Downstream)	Origen (Upstream)	Tipo de Relación	Comentario
Notificaciones	Gestión de Proyectos y Tareas	Customer/Supplier	Las actualizaciones de tareas y proyectos en el contexto de Gestión de Proyectos y Tareas generan notificaciones que son enviadas a los usuarios por el contexto de Notificaciones.
Notificaciones	Visualización y Seguimiento	Customer/Supplier	El contexto de Visualización y Seguimiento puede generar notificaciones para informar a los usuarios sobre el progreso de tareas y cambios en el estado de los proyectos.
Gestión de Proyectos y Tareas	Registro y autenticacion de usuario	Partnership	Ambos contextos colaboran estrechamente. Registro y autenticacion de usuario gestiona el acceso de los usuarios, mientras que Gestión de Proyectos y Tareas asegura que las tareas y proyectos sean asignados solo a usuarios autorizados.
Analítica y Reportes	Notificaciones	Partnership	El contexto de Notificaciones puede usar los reportes generados en Analítica y Reportes para crear alertas o notificaciones sobre el desempeño del equipo.
Registro y autenticacion de usuario	Todos los Contextos	Shared Kernel	La información sobre usuarios, roles y autenticación se comparte entre todos los contextos para garantizar el acceso controlado a las funcionalidades del sistema.
Integraciones Técnicas	Gestión de Proyectos y Tareas	Anticorruption Layer	Si TaskMaster se integra con sistemas externos (por ejemplo, CRM o herramientas de gestión de proyectos), el Anticorruption Layer garantiza que los datos externos no alteren el modelo interno del sistema.




#### 2.5.3. Software Architecture

En esta sección se presenta de forma breve la arquitectura del sistema TaskMaster: su organización en bounded contexts y contenedores, las responsabilidades principales de cada uno y cómo se comunican entre sí y con sistemas externos. El diseño usa un API Gateway como punto de entrada, servicios independientes para cada dominio (proyectos, visualización/seguimiento, reportes, notificaciones y autenticación) y una base de datos común, buscando modularidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento para el equipo de desarrollo.


#### 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

En el nivel de contexto se representa de manera general cómo el sistema TaskMaster se relaciona con los usuarios y con otros sistemas externos. En este diagrama se puede observar que los principales actores son el líder de equipo y el integrante de equipo, quienes interactúan con la plataforma a través de la aplicación móvil y la landing page. Además, el sistema mantiene comunicación con servicios externos como Gmail para el envío de notificaciones y Google Calendar para la gestión de plazos y eventos. Este nivel nos ayuda a entender la interacción global del software sin entrar en detalles técnicos complejos.




#### 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

En el nivel de contenedores se desglosan los principales componentes internos de TaskMaster, mostrando cómo está organizado el sistema a nivel tecnológico. Aquí se incluyen la aplicación móvil desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose, la Landing Page, el API Gateway como punto central de comunicación, y los diferentes servicios que conforman los bounded contexts, tales como la gestión de proyectos y tareas, visualización y seguimiento, reportes, notificaciones, registro y autenticación de usuarios. Cada uno de estos contenedores cumple una función específica y se conecta entre sí a través de APIs y una base de datos común, lo que garantiza la integración y el correcto funcionamiento de la plataforma.



#### 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

El diagrama de despliegue representa cómo los principales componentes del sistema TaskMaster se distribuyen en el entorno de producción. En este caso, la aplicación móvil se ejecuta en dispositivos Android de los usuarios, mientras que los servicios principales del backend están alojados en la nube dentro de un clúster de contenedores Node.js. Finalmente, la base de datos se encuentra en un servidor dedicado, asegurando el almacenamiento persistente de la información del sistema. Esta organización permite una arquitectura escalable, separando la lógica de negocio de la capa de presentación y del almacenamiento de datos.



## [Deployment] Production

viernes, 19 de septiembre de 2025, 11:03 hora estándar de Perú

### 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

#### 2.6.1. Bounded Context: Registro y autenticación de usuario

##### 2.6.1.1. Domain Layer

La Domain Layer es el núcleo que orquesta y gestiona las reglas de negocio relacionadas con la autenticación y autorización de usuarios en la plataforma TaskMaster. En este contexto, las entidades como User, Role, y EmailAddress, junto con los servicios y métodos de validación, permiten gestionar la identidad de los usuarios, sus roles, y la verificación de credenciales.

##### Objetivo:

La capa de dominio tiene como objetivo representar las entidades y servicios fundamentales del dominio de la identidad y acceso, cubriendo desde la creación de cuentas hasta la autenticación y autorización para asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder a las funcionalidades del sistema.

##### 1. Aggregate: User

##### Descripción:

El agregado User actúa como la raíz del modelo y encapsula todos los datos y comportamientos relacionados con un usuario del sistema. Esta entidad representa la cuenta de un usuario y contiene las credenciales, roles y la información necesaria para la autenticación. En la base de datos, se representa con la tabla users.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Int	Identificador único del usuario (autogenerado).
username	String	Nombre de usuario único para identificar al usuario.
password	String	Contraseña de acceso del usuario.

Atributo	Tipo	Descripción
roles	Set	Conjunto de roles asignados al usuario. (TEAM_MEMBER, TEAM_LEADER).
email	String	Dirección de correo electrónico validada del usuario.
createdAt	Date	Fecha de creación del usuario.
updatedAt	Date	Fecha de última actualización del usuario.

#### Métodos:

- addRoles(List roles): Añade un conjunto de roles al usuario, retornando el usuario con los roles actualizados.
- getAuthorities(): Retorna el conjunto de roles del usuario, implementando la interfaz GrantedAuthority, permitiendo la integración con Spring Security para la autorización de acceso.
- isAccountNonExpired(): Retorna true si la cuenta del usuario no ha expirado.
- isAccountNonLocked(): Retorna true si la cuenta del usuario no está bloqueada.
- isCredentialsNonExpired(): Retorna true si las credenciales del usuario no han expirado.
- isEnabled(): Retorna true si la cuenta está habilitada.
- getUsername(): Retorna el nombre de usuario.
- getPassword(): Retorna la contraseña del usuario.

#### 2. Value Object: EmailAddress

##### Descripción:

El objeto de valor EmailAddress representa una dirección de correo electrónico válida. Es un objeto embebido que valida y maneja los datos relacionados con la dirección de correo.

Atributo	Tipo	Descripción
email	String	Dirección de correo electrónico validada (máx. 50 caracteres, formato válido de correo).

#### Métodos:

- EmailAddress(String email): Constructor que recibe un correo electrónico y lo valida según las restricciones del formato y longitud.
- EmailAddress(): Constructor por defecto que inicializa el objeto con un valor null.

#### 3. Value Object: Role

##### Descripción:

El objeto de valor Role define los roles de los usuarios en TaskMaster. Los roles son TEAM\_MEMBER y TEAM\_LEADER, y están representados como valores enumerados. Los roles son fundamentales para determinar los permisos y el acceso dentro de la plataforma.

Atributo	Tipo	Descripción
name	RoleEnum	Nombre del rol, representado como un valor enumerado (TEAM_MEMBER, TEAM_LEADER).

#### Métodos:

- getSimpleName(): Retorna el nombre del rol como una cadena de texto.
- getDefaultRole(): Retorna el rol predeterminado del sistema, en este caso TEAM\_MEMBER.
- toRoleFromName(String name): Convierte el nombre de un rol en una instancia del objeto Role.
- validateRoleSet(List<Role> roles): Valida un conjunto de roles, retornando el rol predeterminado (TEAM\_MEMBER) si el conjunto está vacío o nulo.
- getAuthority(): Retorna el nombre del rol, implementando la interfaz GrantedAuthority para la integración con Spring Security.

#### 4. Entity: Role

**Descripción:** La entidad Role representa los roles de un usuario dentro del sistema y define los permisos y responsabilidades asociados. Se utiliza para realizar las comprobaciones de seguridad y autorización en las funcionalidades del sistema.

Atributo	Tipo	Descripción
id	int	Identificador único del rol.
name	String	Nombre del rol, definido como un valor de enumeración (TEAM_MEMBER, TEAM_LEADER).

#### Métodos:

- getSimpleName(): Retorna el nombre del rol como una cadena de texto.
- getDefaultRole(): Devuelve el rol predeterminado del sistema (TEAM\_MEMBER).
- toRoleFromName(String name): Convierte el nombre de un rol en una instancia de la entidad Role.
- validateRoleSet(List<Role> roles): Valida un conjunto de roles y retorna el rol predeterminado si no se encuentra ningún rol.

- `getAuthority()`: Devuelve el nombre del rol, implementando la interfaz GrantedAuthority para la integración con Spring Security.

## 5. Domain Service: AuthenticationService

**Descripción:** El servicio AuthenticationService encapsula las reglas de negocio relacionadas con la autenticación, validando las credenciales del usuario y gestionando los procesos de inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseñas.

### Métodos:

- `authenticate(String username, String password)`: Valida las credenciales del usuario y autentica al mismo.
- `logout(User user)`: Finaliza la sesión del usuario, invalidando el token de acceso o sesión.
- `resetPassword(String email)`: Inicia el proceso de recuperación de contraseña, enviando un enlace de restablecimiento al correo electrónico registrado.

## 6. Repository: UserRepository

**Descripción:** El UserRepository es una abstracción para la persistencia de los usuarios en la base de datos, permitiendo realizar operaciones CRUD de manera efectiva.

### Métodos:

- `save(User user)`: Guarda un nuevo usuario o actualiza uno existente en la base de datos.
- `findByUsername(String username)`: Recupera un usuario por su nombre de usuario.
- `findByEmail(String email)`: Recupera un usuario por su correo electrónico.
- `findById(Long id)`: Recupera un usuario por su identificador único.

En la Domain Layer de TaskMaster, hemos definido los roles como TEAM\_MEMBER y TEAM\_LEADER dentro de un modelo de Domain-Driven Design (DDD). Estas entidades y objetos de valor representan las reglas de negocio fundamentales del sistema de autenticación y autorización. La clase User se asocia con los roles, y se valida el acceso y las credenciales a través de servicios como AuthenticationService y repositorios como UserRepository.

### 2.6.1.2. Interface Layer

La Interface Layer es la capa que expone los endpoints de la aplicación, permitiendo la interacción entre los usuarios y el sistema. Los controladores son responsables de recibir las peticiones, validarlas y coordinar con los servicios correspondientes para ejecutar las acciones solicitadas. En esta capa, no se implementan reglas de negocio, sino que se coordina la comunicación entre las solicitudes de los usuarios y la lógica del dominio.

#### Controlador: AuthenticationController

**Descripción:** El `AuthenticationController` maneja los endpoints relacionados con la autenticación de los usuarios. Este controlador es responsable del inicio de sesión (`signIn`), el registro de nuevos usuarios (`signUp`), y otros procesos relacionados con la autenticación.

Método	Ruta	Descripción
signIn	POST /api/v1/authentication/sign-in	Maneja la solicitud de inicio de sesión. Recibe un objeto <code>SignInResource</code> y llama al servicio de autenticación. Si la autenticación es exitosa, devuelve un recurso de usuario autenticado. Si falla, retorna un error 401.
signUp	POST /api/v1/authentication/sign-up	Maneja la solicitud de registro de nuevos usuarios. Recibe un objeto <code>SignUpResource</code> , lo convierte en un comando, y llama al servicio para registrar al usuario. Si es exitoso, devuelve el recurso de usuario creado. Si hay un error, retorna un error 400.

#### Dependencias:

- `UserCommandService`: Servicio que maneja los comandos de creación y autenticación de usuarios.
- `SignInCommandFromResourceAssembler`: Utilidad para convertir el recurso de inicio de sesión en un comando.
- `SignUpCommandFromResourceAssembler`: Utilidad para convertir el recurso de registro en un comando.
- `AuthenticatedUserResourceFromEntityAssembler`: Utilidad para convertir el usuario autenticado en un recurso.
- `UserResourceFromEntityAssembler`: Utilidad para convertir el usuario registrado en un recurso.

#### Controlador: RolesController

**Descripción:** El `RolesController` maneja los endpoints relacionados con la gestión de roles. Los roles, en este caso, son TEAM\_MEMBER y TEAM\_LEADER, y se usan para determinar los permisos de acceso dentro del sistema.

Método	Ruta	Descripción
getAllRoles	GET /api/v1/roles	Maneja la solicitud para obtener todos los roles. Llama al servicio de consultas, obtiene la lista de roles y los convierte en recursos para la respuesta. Devuelve una lista de recursos de roles.

#### Dependencias:

- `RoleQueryService`: Servicio encargado de manejar las consultas relacionadas con roles.
- `GetAllRolesQuery`: Consulta que se utiliza para obtener todos los roles.
- `RoleResourceFromEntityAssembler`: Utilidad para convertir las entidades de roles en recursos para enviarlos en la respuesta.

#### Controlador: UsersController

**Descripción:** El `UsersController` maneja los endpoints relacionados con la gestión de usuarios. Permite obtener todos los usuarios, obtener un usuario específico por su ID, y actualizar ciertos datos del usuario, como el estado de verificación del apoderado.

Método	Ruta	Descripción
getAllUsers	GET /api/v1/users	Maneja la solicitud para obtener todos los usuarios. Llama al servicio de consultas y devuelve la lista de usuarios.
getUserById	GET /api/v1/users/{userId}	Maneja la solicitud para obtener un usuario específico por su ID. Si el usuario existe, lo convierte en un recurso y lo devuelve. Si no, retorna un error 404.
updateProofingApoderado	PUT /api/v1/users/{userId}/update-proofing	Maneja la solicitud para actualizar el estado de verificación de un apoderado. Recibe un objeto <code>UpdateProofingApoderadoResource</code> y lo convierte en un comando para actualizar el estado. Si la operación es exitosa, devuelve un mensaje de éxito.

#### Dependencias:

- `UserQueryService`: Servicio encargado de manejar las consultas relacionadas con usuarios.
- `UserCommandService`: Servicio encargado de manejar los comandos relacionados con la gestión de usuarios.
- `GetAllUsersQuery`: Consulta que se utiliza para obtener todos los usuarios.
- `GetUserByIdQuery`: Consulta que se utiliza para obtener un usuario específico por su ID.
- `UpdateProofingApoderadoCommandFromResourceAssembler`: Utilidad para convertir el recurso de actualización de verificación en un comando.
- `UserResourceFromEntityAssembler`: Utilidad para convertir las entidades de usuario en recursos que se envían en la respuesta.

#### Flujo de Trabajo:

- **Autenticación:** Los usuarios pueden registrarse (`signUp`) o iniciar sesión (`signIn`) a través de la API, lo que invoca los servicios correspondientes para crear una cuenta o validar credenciales.
- **Gestión de Roles:** Los administradores pueden consultar los roles disponibles a través del endpoint de roles.
- **Gestión de Usuarios:** Los usuarios y administradores pueden consultar la lista de usuarios, obtener información específica de un usuario o actualizar ciertos datos como el estado de verificación de un apoderado.

En esta capa, los controladores son los encargados de recibir las solicitudes HTTP, dirigirlas a los servicios apropiados, y devolver una respuesta adecuada. Estos controladores no contienen reglas de negocio, sino que delegan el procesamiento a la capa de dominio o los servicios, actuando como una interfaz entre los usuarios y la lógica del negocio. Los controladores presentados permiten gestionar la autenticación de usuarios, la gestión de roles, y la administración de usuarios dentro del sistema TaskMaster.

#### 2.6.1.3. Application Layer

La **Application Layer** es responsable de coordinar la lógica de negocio que se ejecuta en respuesta a los comandos y consultas. Aquí, los **Command Handlers** manejan la creación, actualización y eliminación de datos, mientras que los **Query Handlers** gestionan las consultas para obtener información del sistema. Además, esta capa garantiza que todas las verificaciones y reglas de negocio se implementen antes de que la información se procese o se persista.

#### Servicio: UserCommandServiceImpl

**Descripción:** El `UserCommandServiceImpl` maneja los comandos relacionados con los usuarios, como el registro de nuevos usuarios, inicio de sesión, y la actualización del estado de verificación de apoderados. Este servicio coordina la creación de nuevos usuarios, la autenticación y la modificación de sus datos.

Método	Descripción
handle(SignUpCommand)	Maneja el comando de registro de un nuevo usuario. Verifica la unicidad del nombre de usuario y correo electrónico. Si todo es válido, crea un nuevo usuario, lo guarda en el repositorio y devuelve el usuario creado.
handle(SignInCommand)	Maneja el comando de inicio de sesión. Verifica las credenciales del usuario (nombre de usuario y contraseña). Si es válido, genera un token de autenticación y lo devuelve junto con los datos del usuario.
updateProofingApoderado(UpdateProofingApoderadoCommand)	Actualiza el estado de verificación de apoderado para un usuario. Verifica que el usuario tenga el rol adecuado y actualiza su estado en el repositorio.

#### Dependencias:

- `UserRepository`: Repositorio encargado de la persistencia de los usuarios.
- `HashingService`: Servicio para la codificación y validación de contraseñas.
- `TokenService`: Servicio que genera tokens de autenticación para los usuarios.
- `RoleRepository`: Repositorio encargado de gestionar los roles de los usuarios.
- `User`: Entidad que representa a un usuario.
- `SignUpCommand`: Comando para registrar un nuevo usuario.
- `SignInCommand`: Comando para iniciar sesión con un usuario.
- `UpdateProofingApoderadoCommand`: Comando para actualizar el estado de verificación de apoderado.

#### Servicio: UserQueryServiceImpl

**Descripción:** El `UserQueryServiceImpl` maneja las consultas relacionadas con los usuarios, permitiendo obtener información sobre los usuarios registrados. Este servicio es responsable de devolver los usuarios por su nombre, ID, o todos los usuarios registrados.

Método	Descripción
--------	-------------

Método	Descripción
handle(GetUserByUsernameQuery)	Maneja la consulta para obtener un usuario por su nombre de usuario. Devuelve un <code>Optional&lt;User&gt;</code> que puede estar vacío si no se encuentra el usuario.
handle(GetUserByIdQuery)	Maneja la consulta para obtener un usuario por su ID. Devuelve un <code>Optional&lt;User&gt;</code> que puede estar vacío si no se encuentra el usuario.
handle(GetAllUsersQuery)	Maneja la consulta para obtener todos los usuarios registrados. Devuelve una lista de objetos <code>User</code> .

#### Dependencias:

- `UserRepository`: Repositorio encargado de la persistencia de los usuarios.
- `User`: Entidad que representa a un usuario.
- `GetUserByUsernameQuery`: Consulta para obtener un usuario por nombre de usuario.
- `GetUserByIdQuery`: Consulta para obtener un usuario por su ID.
- `GetAllUsersQuery`: Consulta para obtener todos los usuarios.

#### Servicio: `RoleCommandServiceImpl`

**Descripción:** El `RoleCommandServiceImpl` maneja los comandos relacionados con los roles, incluyendo la creación y inicialización de roles. En este caso, nos aseguramos de que los roles esenciales como `TEAM_MEMBER` y `TEAM_LEADER` estén presentes en el sistema.

Método	Descripción
handle(SeedRolesCommand)	Maneja el comando para inicializar los roles en el sistema. Verifica si los roles ya existen en el repositorio. Si no, los crea y los guarda.
handle(CreateRoleCommand)	Maneja el comando para crear un nuevo rol. Verifica si el rol ya existe antes de crearlo.

#### Dependencias:

- `RoleRepository`: Repositorio encargado de la persistencia de los roles.
- `Role`: Entidad que representa un rol en el sistema.
- `SeedRolesCommand`: Comando para inicializar los roles en el sistema.
- `CreateRoleCommand`: Comando para crear un nuevo rol en el sistema.

#### Servicio: `RoleQueryServiceImpl`

**Descripción:** El `RoleQueryServiceImpl` maneja las consultas relacionadas con los roles, permitiendo obtener información sobre los roles existentes, como `TEAM_MEMBER` y `TEAM_LEADER`.

Método	Descripción
handle(GetAllRolesQuery)	Maneja la consulta para obtener todos los roles registrados en el sistema. Devuelve una lista de objetos <code>Role</code> .
handle(GetRoleByNameQuery)	Maneja la consulta para obtener un rol por su nombre. Devuelve un <code>Optional&lt;Role&gt;</code> que puede estar vacío si no se encuentra el rol.

#### Dependencias:

- `RoleRepository`: Repositorio encargado de la persistencia de los roles.
- `Role`: Entidad que representa un rol en el sistema.
- `GetAllRolesQuery`: Consulta para obtener todos los roles registrados.
- `GetRoleByNameQuery`: Consulta para obtener un rol por nombre.

#### Flujos de Comandos y Consultas:

##### Comandos:

- **Registro de usuario (`SignUpCommand`):**  
El servicio `UserCommandServiceImpl` maneja el comando `SignUpCommand`, que crea un nuevo usuario verificando la unicidad del nombre de usuario y correo electrónico. Si los datos son válidos, el usuario es creado y almacenado en el repositorio.
- **Inicio de sesión (`SignInCommand`):**  
El servicio `UserCommandServiceImpl` maneja el comando `SignInCommand`, que valida las credenciales del usuario (nombre de usuario y contraseña), genera un token de autenticación y lo devuelve junto con los datos del usuario.
- **Actualización de verificación de apoderado (`UpdateProofingApoderadoCommand`):**  
Este comando es manejado por `UserCommandServiceImpl` y permite actualizar el estado de verificación de un apoderado para un usuario.

##### Consultas:

- **Obtener un usuario por nombre de usuario ( `GetUserByUsernameQuery`):**  
El servicio `UserQueryServiceImpl` maneja esta consulta y devuelve un usuario si se encuentra en el sistema, o un `Optional.empty()` si no se encuentra.
- **Obtener un usuario por ID ( `GetUserByIdQuery`):**  
Similar a la consulta anterior, esta consulta busca un usuario por su ID y devuelve un `Optional<User>`.

- **Obtener todos los usuarios (GetAllUsersQuery):**

Devuelve una lista con todos los usuarios registrados en el sistema.

#### 2.6.1.4. Infrastructure Layer

La capa de infraestructura gestiona la comunicación con sistemas externos, incluyendo la base de datos relacional. En este contexto, los repositorios se encargan de la persistencia de los datos del dominio, asegurando que la lógica de negocio en capas superiores no se acople a la tecnología de almacenamiento.

Esta capa alberga los componentes de repositorio, que son los responsables de mantener la persistencia de las entidades `User` y `Role` y de gestionar la relación entre ellas.

##### Repository: UserRepository

**Descripción:** Repositorio que maneja las operaciones de persistencia relacionadas con los usuarios en la base de datos.

Método	Descripción
<code>save(User user)</code>	Guarda un nuevo usuario o actualiza uno existente en la base de datos.
<code>findByUsername(String username)</code>	Busca un usuario por su nombre de usuario. Devuelve un <code>Optional&lt;User&gt;</code> para manejar la posible ausencia del usuario.
<code>existsByUsername(String username)</code>	Verifica si un usuario con el nombre de usuario especificado ya existe en la base de datos. Devuelve un <code>boolean</code> .
<code>findById(Long id)</code>	Busca un usuario por su ID. Devuelve un <code>Optional&lt;User&gt;</code> .
<code>findAll()</code>	Devuelve una lista de todos los usuarios almacenados en la base de datos.

##### Dependencias:

- `User`: Clase que representa la entidad del usuario en el sistema.

##### Repository: RoleRepository

**Descripción:** Repositorio que maneja las operaciones de persistencia relacionadas con los roles.

Método	Descripción
<code>save(Role role)</code>	Guarda un nuevo rol o actualiza uno existente en la base de datos.
<code>findByName(String name)</code>	Busca un rol por su nombre (ej. "Team Leader"). Devuelve un <code>Optional&lt;Role&gt;</code> .
<code>findById(Long id)</code>	Busca un rol por su ID. Devuelve un <code>Optional&lt;Role&gt;</code> .
<code>findAll()</code>	Devuelve una lista de todos los roles almacenados en la base de datos.

##### Dependencias:

- `Role`: Clase que representa un rol en el sistema.

##### Repository: UserRoleRepository


**Descripción:** Repositorio que gestiona la relación de asignación de roles entre usuarios y roles en la tabla de unión `User_Roles`.

Método	Descripción
<code>assignRoleToUser(Long userId, Long roleId)</code>	Asigna un rol a un usuario, creando un nuevo registro en la tabla de unión.
<code>findRolesByUserId(Long userId)</code>	Devuelve una lista de todos los roles asignados a un usuario específico.
<code>findByUserIdAndRoleId(Long userId, Long roleId)</code>	Verifica si un usuario ya tiene un rol específico.

##### Dependencias:

- `User`: Clase que representa la entidad del usuario.
- `Role`: Clase que representa la entidad del rol.
- `UserRole`: Clase que representa la relación entre un usuario y un rol.

#### 2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



#### 2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

##### 2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El diagrama de clases para la Capa de Dominio en el contexto delimitado de "Registro y autenticación de usuario" es el componente central que representa la estructura y la lógica de negocio del sistema. Este diagrama se centra en las entidades, objetos de valor e interfaces, así como en sus relaciones, con un alto nivel de detalle. El propósito principal es modelar con precisión las reglas de autenticación y autorización para asegurar la coherencia y la integridad de los datos, siguiendo los principios de Domain-Driven Design (DDD).

##### 1. Capa de Dominio (Domain Layer)

Esta es el **corazón** del sistema y el lugar donde residen las **reglas de negocio**. Su propósito principal es modelar el negocio de manera precisa, encapsulando la lógica y el comportamiento de las entidades principales. En esta capa, las clases no tienen conocimiento de cómo se guardan o se presentan los datos; solo se preocupan por el negocio.

- Agregados (Aggregates):** Son clústeres de objetos que se tratan como una única unidad transaccional. En tu diagrama, **User** es el agregado principal, el cual asegura la integridad de los datos relacionados, como la información del usuario y sus roles.
- Entidades (Entities):** Objetos con una **identidad única y persistente** a lo largo del tiempo. **Role** es una entidad, ya que tiene un **id** y su propia existencia dentro del sistema.
- Objetos de Valor (Value Objects):** Objetos inmutables que no tienen una identidad única; se definen por sus atributos. **EmailAddress** y **Roles** (la enumeración) son ejemplos de objetos de valor, que describen una característica o calidad de una entidad.

##### 2. Capa de Aplicación (Application Layer)

Esta capa actúa como un **orquestador**. Recibe comandos y consultas de la capa de interfaz y coordina la ejecución de la lógica del negocio. Es el "intermediario" que traduce las peticiones de los usuarios en acciones del dominio, asegurando que las reglas de negocio se apliquen correctamente.

- Servicios de Comando y Consulta:** Las implementaciones de **UserCommandService** y **UserQueryService** son responsables de las transacciones (escribir datos) y las consultas (leer datos), respectivamente. Estos servicios usan los repositorios para interactuar con el dominio.
- Servicios Externos (Outbounded Services):** Se utilizan para manejar operaciones técnicas que no forman parte de la lógica de negocio principal, como la encriptación de contraseñas (**HashingService**) o la generación de tokens (**TokenService**). Esta separación mantiene el dominio limpio de preocupaciones técnicas.

##### 3. Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer)


Esta capa se encarga de los detalles técnicos y de la **persistencia**. Proporciona las herramientas necesarias para que la capa de aplicación pueda ejecutar sus tareas.

- **Implementación de Repositorios:** Aquí se encuentran las clases concretas (`UserRepositoryImpl`, `RoleRepositoryImpl`) que implementan las interfaces de repositorio del dominio. Estas clases contienen la lógica para interactuar con la base de datos (por ejemplo, a través de SQL o una ORM), guardando y recuperando las entidades del dominio.

#### 4. Capa de Interfaces (Interfaces Layer)

Esta es la **capa de presentación** y el **punto de entrada** de la aplicación. Se encarga de la comunicación con el mundo exterior. Su única responsabilidad es recibir las solicitudes y convertirlas en un formato que la capa de aplicación pueda entender.

- **Controladores:** Clases como `UsersController` y `AuthenticationController` son los **controladores REST** que exponen los *endpoints* de la API. Reciben las peticiones HTTP y delegan la lógica a la capa de aplicación.
- **Recursos (Resources):** Son objetos de transferencia de datos (DTOs) que representan la información de entrada y salida de la API. Por ejemplo, `SignInResource` contiene los datos necesarios para iniciar sesión.
- **Assemblers:** Son utilidades que convierten las entidades del dominio en objetos `Resource` y viceversa. Esto **desacopla** la API del modelo de dominio, lo que permite modificar el formato de la API sin afectar la lógica de negocio.



##### 2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams

El diagrama de base de datos para el **Bounded Context Registro y autentificación de usuario** detalla el esquema relacional simplificado que soporta el registro y la asignación de roles de los usuarios. Este diseño se centra en la identidad y el acceso, encapsulando la lógica de negocio necesaria para estos procesos.


##### Descripción del Diagrama

- **Tabla Users:** Esta es la entidad principal que representa a un usuario en el sistema. Contiene el identificador único `id` (PK), el `username` (VARCHAR), el `password` hasheado (VARCHAR), un campo `profiling_apoderado` y metadatos de auditoría como `created_at` y `updated_at`. Para garantizar la unicidad y el manejo de la identidad, el `username` debe ser único. El campo `password` almacena la contraseña de forma segura (hasheada).
- **Tabla Roles:** Esta tabla define los roles predefinidos en la aplicación, como "Team Leader" y "Team Member". Contiene un `id` (PK) para identificar cada rol y un `name` (VARCHAR) que describe el rol.
- **Tabla de Unión User\_Roles:** Esta tabla implementa la relación **muchos-a-muchos** entre `Users` y `Roles`. Permite que un usuario tenga múltiples roles y que un rol sea asignado a múltiples usuarios. La tabla incluye dos claves foráneas (`user_id` y `role_id`) que referencian las tablas `Users` y `Roles`, respectivamente. La combinación de estas dos claves forma una **clave primaria compuesta**, asegurando que un usuario no pueda tener el mismo rol asignado más de una vez.

##### Relaciones Clave

La conexión entre las tablas `Users` y `Roles` se visualiza a través de la tabla `User_Roles`. Las flechas del diagrama (crow's foot notation) ilustran esta cardinalidad:

- Una fila en la tabla `Users` puede estar asociada a muchas filas en la tabla `User_Roles`.
- Una fila en la tabla `Roles` puede estar asociada a muchas filas en la tabla `User_Roles`.



## 2.6.2. Bounded Context: Analítica y Reportes

### 2.6.1.1. Domain Layer

Este bounded context consume datos de:

- **Gestión de proyectos y tareas:** projectId, fechas de inicio/fin, presupuesto, lista de Miembros de equipo, lista de Tareas del proyecto (estado, prioridad, overdue, assignedAt, completedAt).
- **Registro y autenticación:** Miembros de equipo con costo por hora.

Con esa información calcula y expone:

- **Estadísticas por Proyecto** (Project Dashboard, visible para el Team Leader).
- **Estadísticas por Miembro** (Member Dashboard, visible para el Team Leader).
- **Progress** (vista personal del Team Member).

A continuación se listan los **aggregates**, **entities**, **value objects** y **repositories**.

## 1. Aggregate: ProjectAnalytics

Reúne la información para entender el estado global del **Proyecto**: producción de tareas, tiempos promedio, uso de presupuesto y comparación de miembros.

### Atributos

Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
projectId	int	Private	Proyecto al que pertenecen las métricas.
period	DateRange	Private	Rango de fechas considerado.
taskStats	TaskStats	Private	Conteos por estado (incluye overdue y total).
avgMetrics	List<AverageMetric>	Private	Horas promedio por estado o prioridad.
budget	BudgetUsage	Private	Aprobado, usado y diferencia.
members	List<MemberSnapshot>	Private	Resumen por miembro (producción y costo).
bestMemberId	int	Private	Miembro destacado según criterio.
worstMemberId	int	Private	Miembro con menor desempeño.
rankingReason	String	Private	Motivo corto del ranking.

### Métodos

Método	Retorno	Descripción
ingestTasks(List<Task> tasks)	void	Integra tareas del periodo y actualiza métricas.
ingestMembers(List<MemberSnapshot> members)	void	Sincroniza datos de miembros.
updateBudget(Money approved, Money usedDelta)	void	Ajusta el presupuesto aprobado y el usado.
recalculateAverages()	void	Recalcula promedios por estado y prioridad.
recalculateRanking(String criteria, String priorityCode, String statusCode)	void	Determina <code>bestMemberId</code> y <code>worstMemberId</code> .
reset()	void	Limpia métricas derivadas para recalcular.

#### Reglas clave

- Los conteos deben cuadrar con la suma de tareas por estado.
- El presupuesto usado no debe superar el presupuesto aprobado.

## 2. Aggregate: MemberAnalytics

Mide el desempeño de un Team Member en el proyecto.

#### Atributos

Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
projectId	int	Private	Proyecto al que pertenece.
memberId	int	Private	Miembro evaluado.
period	DateRange	Private	Rango de fechas considerado.
taskStats	TaskStats	Private	Conteos por estado del miembro.
avgMetrics	List<AverageMetric>	Private	Horas promedio por estado o prioridad.
hourlyRate	Money	Private	Tarifa por hora.
spentHours	Float	Private	Horas invertidas.
cost	Float	Private	Costo total del miembro.

#### Métodos

Método	Retorno	Descripción
ingestTasks(List<Task> tasks)	void	Integra tareas del miembro y actualiza métricas.
setHourlyRate(Money rate)	void	Define o ajusta la tarifa por hora.
recalculateHours()	float	Recalcula horas invertidas.
recalculateCost()	Float	Recalcula el costo total del miembro.
recalculateAverages()	void	Recalcula promedios por estado y prioridad.
velocity()	float	Velocidad del miembro.
reset()	void	Limpia métricas derivadas para recalcular.

#### Reglas clave

- El costo total debe ser coherente con `tarifa × horas`.
- Las horas invertidas no pueden ser negativas.

## 3. Value Object: DateRange

Ventana de tiempo usada para los cálculos.

Atributo	Tipo	Descripción
start	LocalDate	Inicio del rango (incluido).
end	LocalDate	Fin del rango (incluido).

#### Reglas clave

- La fecha de inicio debe ser anterior o igual a la fecha de fin.

## 4. Value Object: TaskStats

Conteo rápido de cómo van las tareas.

Atributo	Tipo	Descripción
total	Int	Total de tareas.
notStarted	Int	No iniciadas.
inProgress	Int	En progreso.
done	Int	Completadas.
overdue	Int	Vencidas.

#### Reglas clave

- El total debe coincidir con la suma de los estados.

## 5. Value Object: AverageMetric

Promedio de horas para un estado o prioridad.

Atributo	Tipo	Descripción
dimension	String	STATUS o PRIORITY.
code	String	Código de estado o prioridad.
avgHours	Float	Horas promedio.

## 6. Value Object: BudgetUsage

Cómo va el presupuesto del proyecto.

Atributo	Tipo	Descripción
approved	Float	Presupuesto aprobado.
used	Float	Suma de costos utilizados.
variance	Float	Diferencia entre aprobado y usado.

## 7. Repository: ProjectAnalyticsRepository

Persistencia de [ProjectAnalytics](#).

#### Métodos

- `findById(int projectId)` — Recupera las métricas del proyecto.
- `save(ProjectAnalytics aggregate)` — Guarda o actualiza el agregado.

## 8. Repository: MemberAnalyticsRepository

Persistencia de [MemberAnalytics](#).

#### Métodos

- `findByIdAndMemberId(int projectId, int memberId)` — Recupera métricas de un miembro.
- `save(MemberAnalytics aggregate)` — Guarda o actualiza el agregado.

En la Domain Layer de Analítica y Reportes, este modelo recibe tareas y miembros desde otros bounded contexts, calcula conteos, promedios, costos y presupuesto dentro de los **Aggregates** y persiste las métricas a través de los **Repositories** para que el frontend pueda visualizar dashboards (Project, Member y Progress) con datos confiables **sin historial ni descargas**.

#### 2.6.1.2. Interface Layer

La Interface Layer expone los endpoints HTTP (REST + JSON) que permiten al frontend **generar y consultar métricas vivas** para el Project Dashboard, Member Dashboard y la vista de Progress (personal).

En esta capa no hay reglas de negocio: los controladores reciben las peticiones, validan formato, convierten recursos a comandos/consultas y delegan en los servicios de la Application Layer.

#### Controlador: **AnalyticsController**

Gestiona métricas de **Proyecto** y **Miembro**, ranking y presupuesto.

#### Métodos

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/v1/projects/{projectId}/analytics/generate	generateProjectAnalytics() — Dispara el cálculo/actualización de métricas del proyecto para un rango de fechas.
GET	/api/v1/projects/{projectId}/analytics	getProjectAnalytics() — Retorna métricas actuales del proyecto (ProjectAnalyticsDTO) para un rango.
POST	/api/v1/projects/{projectId}/ranking/recalculate	recalculateRanking() — Recalcula bestMemberId, worstMemberId y rankingReason con criterio y filtros opcionales.
GET	/api/v1/projects/{projectId}/ranking	getProjectRanking() — Devuelve el ranking actual del proyecto.
PATCH	/api/v1/projects/{projectId}/budget	updateProjectBudget() — Actualiza presupuesto aprobado/usado.
POST	/api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId}/analytics/generate	generateMemberAnalytics() — Calcula/actualiza métricas del miembro para un rango.
GET	/api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId}/analytics	getMemberAnalytics() — Retorna métricas del miembro (MemberAnalyticsDTO).
PATCH	/api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId}/hourly-rate	setMemberHourlyRate() — Define/actualiza la tarifa por hora del miembro.

## Dependencias

- **Command Services**
  - ProjectAnalyticsCommandService — ejecuta GenerateProjectAnalytics, RecalculateRanking, UpdateProjectBudget.
  - MemberAnalyticsCommandService — ejecuta GenerateMemberAnalytics y SetMemberHourlyRate.
- **Query Services**
  - ProjectAnalyticsQueryService — obtiene ProjectAnalytics.
  - MemberAnalyticsQueryService — obtiene MemberAnalytics.
- **Assemblers (Resources ↔ DTOs/Commands)**
  - GenerateProjectAnalyticsCommandFromResourceAssembler
  - RecalculateRankingCommandFromResourceAssembler
  - UpdateProjectBudgetCommandFromResourceAssembler
  - GenerateMemberAnalyticsCommandFromResourceAssembler
  - SetMemberHourlyRateCommandFromResourceAssembler
  - ProjectAnalyticsDTOAssembler
  - MemberAnalyticsDTOAssembler
  - RankingResponseAssembler

## DTOs de Entrada/Salida

- DateRangeDTO { startDate, endDate }
- TaskStatsDTO { total, notStarted, inProgress, done, overdue }
- AverageMetricDTO[] con elementos { dimension, code, avgHours }
- BudgetUsageDTO { approved, used, variance }
- MemberSnapshotDTO { memberId, taskStats, avgCompletionHours, spentHours, hourlyRate, cost }
- ProjectAnalyticsDTO { projectId, period, taskStats, avgMetrics, budget, members, bestMemberId, worstMemberId, rankingReason }
- MemberAnalyticsDTO { projectId, memberId, period, taskStats, avgMetrics, hourlyRate, spentHours, cost, velocity }

### 2.6.1.3. Application Layer: Analítica y Reportes

La Application Layer coordina la lógica que se ejecuta frente a **comandos** y **eventos**.

Los CommandHandlers procesan solicitudes del usuario (generar/actualizar estadísticas, recalcular ranking, actualizar presupuesto/tarifa).

Los EventHandlers reaccionan a cambios del sistema (tareas asignadas/completadas/vencidas, cambios de presupuesto o tarifa) para mantener las métricas al día.

### Servicio (CommandHandler): ProjectAnalyticsCommandServiceImpl

Atiende comandos relacionados al Proyecto: generación/actualización de métricas agregadas, ranking y presupuesto.

Método	Descripción
handle(GenerateProjectAnalyticsCommand)	Calcula o refresca las métricas del proyecto para un periodo (conteos, promedios, costos por miembro) y persiste el resultado.
handle(RecalculateRankingCommand)	Recalcula bestMemberId, worstMemberId y rankingReason según el criterio/filtros solicitados y actualiza el agregado.
handle(UpdateProjectBudgetCommand)	Actualiza el presupuesto aprobado/usado y su varianza en las métricas del proyecto.

### Servicio (CommandHandler): MemberAnalyticsCommandServiceImpl

Atiende comandos del Team Member dentro de un proyecto.

Método	Descripción
handle(GenerateMemberAnalyticsCommand)	Calcula o refresca las métricas del miembro (conteos, promedios, horas, costo, velocidad) y las persiste.
handle(SetMemberHourlyRateCommand)	Actualiza la tarifa por hora del miembro y recalcula su costo acumulado para el periodo.

#### Servicio (EventHandler): AnalyticsEventHandler

Reacciona a eventos del BC de Gestión de Proyectos y Tareas para mantener las analíticas actualizadas.

Método	Descripción
handle(TaskAssignedEvent)	Integra una nueva asignación de tarea; actualiza conteos del miembro y del proyecto.
handle(TaskCompletedEvent)	Registra una tarea completada; actualiza conteos y promedios de duración.
handle(TaskMarkedOverdueEvent)	Marca vencidas; ajusta métricas globales y del miembro.
handle(DeadlineChangedEvent)	Revalida vencimiento y recalcula promedios si corresponde.
handle(ProjectBudgetChangedEvent)	Sincroniza presupuesto aprobado/usedo del proyecto.
handle(MemberHourlyRateChangedEvent)	Actualiza la tarifa del miembro y recalcula su costo.

#### Servicio (QueryHandler): ProjectAnalyticsQueryServiceImpl

Atiende consultas de métricas del Proyecto ya calculadas.

Método	Descripción
handle(GetProjectAnalyticsQuery)	Retorna <code>ProjectAnalytics</code> del proyecto y periodo indicados (si existe).
handle(GetProjectRankingQuery)	Devuelve <code>bestMemberId</code> , <code>worstMemberId</code> y el <code>rankingReason</code> actuales del proyecto.

Dependencias:

- `ProjectAnalyticsRepository`

#### Servicio (QueryHandler): MemberAnalyticsQueryServiceImpl

Atiende consultas de métricas del Team Member dentro de un proyecto.

Método	Descripción
handle(GetMemberAnalyticsQuery)	Retorna <code>MemberAnalytics</code> para <code>projectId</code> y <code>memberId</code> en el periodo dado.

Dependencias:

- `MemberAnalyticsRepository`

#### 2.6.1.4. Infrastructure Layer: Analítica y Reportes

En la Infrastructure Layer se ubican las clases que interactúan con la base de datos u otros servicios necesarios para persistir y recuperar información clave **de métricas**. Aquí se implementan las interfaces de Repositories definidas en el Domain Layer.

#### Repository: ProjectAnalyticsRepositoryImpl

Implementación de acceso a datos para `ProjectAnalytics`.

Método	Tipo de retorno	Visibilidad	Descripción
findByProjectId(int projectId)	<code>Optional&lt;ProjectAnalytics&gt;</code>	Public	Recupera las métricas agregadas del proyecto para su periodo activo o materializado.
save(ProjectAnalytics aggregate)	<code>void</code>	Public	Inserta o actualiza las métricas del proyecto (taskStats, avgMetrics, budget, ranking).


#### Repository: MemberAnalyticsRepositoryImpl

Implementación de acceso a datos para `MemberAnalytics`.

Método	Tipo de retorno	Visibilidad	Descripción
findByProjectIdAndMemberId(int projectId, int memberId)	<code>Optional&lt;MemberAnalytics&gt;</code>	Public	Recupera las métricas del miembro dentro del proyecto.

Método	Tipo de retorno	Visibilidad	Descripción
save(MemberAnalytics aggregate)	void	Public	Inserta o actualiza las métricas del miembro (taskStats, avgMetrics, horas, costo, velocidad).


#### 2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams




#### 2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

A continuación se mostraran como se interconectan los componentes a mayor detalle

##### 2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



#### **2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams**



## 2.6.3. Bounded Context: Visualización y Seguimiento

### 2.6.3.1. Domain Layer

La capa de dominio constituye el núcleo de la aplicación, donde se definen las reglas y modelos que permiten ofrecer a los miembros del equipo una visión clara y organizada del estado de los proyectos y tareas.

En este contexto, el agregado **VisualizationAggregate** actúa como la raíz que integra tanto los tableros de tareas como las vistas de calendario, garantizando que la información se muestre de forma coherente y en tiempo real.

**Objetivo:** Representar las entidades que permiten la visualización y seguimiento de las tareas y proyectos, asegurando que cada cambio en el estado de una tarea se refleje de manera precisa en tableros y calendarios sincronizados.

- **Aggregate: VisualizationAggregate**

**Descripción:** Este agregado coordina la información proveniente de tableros y calendarios. Centraliza las actualizaciones recibidas de otros bounded contexts (como Gestión de Proyectos y Tareas) y asegura que las vistas se mantengan actualizadas.

Atributo	Tipo	Descripción
id	Long	Identificador único del agregado.
taskBoard	TaskBoard	Tablero asociado que agrupa tareas en diferentes estados.
calendarView	CalendarView	Vista de calendario con eventos relacionados a tareas y proyectos.
Método		
updateBoard(Task task)		Actualiza el tablero con el nuevo estado de la tarea.
updateCalendar(Task task)		Refleja en el calendario las fechas relevantes de la tarea.
synchronizeViews()		Asegura que tablero y calendario muestren información coherente.

- **Entity: TaskBoard**

**Descripción:** Representa un tablero visual donde se agrupan tareas y proyectos en columnas según su estado actual.

Atributo	Tipo	Descripción
boardId	Long	Identificador único del tablero.
name	String	Nombre asignado al tablero.
columns	List	Lista de columnas que agrupan tareas según su estado.
Método		
addColumn(String name)		Agrega una nueva columna al tablero.
moveTask(Task task, TaskStatus status)		Mueve una tarea de una columna a otra.
refreshBoard()		Refresca la visualización del tablero para reflejar cambios.

- **Entity: CalendarView**

**Descripción:** Representa una vista de calendario en la que se muestran fechas de inicio, vencimiento y progreso de las tareas.

Atributo	Tipo	Descripción
calendarId	Long	Identificador único de la vista calendario.
events	List	Lista de eventos que representan hitos o tareas con fechas clave.
Método		
addEvent(TimeFrame event)		Agrega un evento al calendario.
updateEvent(Task task)		Modifica las fechas de un evento existente.
highlightOverdueTasks()		Resalta visualmente las tareas vencidas.

- **Value Object: TaskStatus**

**Descripción:** Define el estado de una tarea dentro del flujo de seguimiento.

Valor	Descripción
Pendiente	Tarea aún no iniciada.
En Progreso	Tarea actualmente en ejecución.
Completada	Tarea finalizada exitosamente.
Vencida	Tarea cuyo plazo expiró sin completarse.

- **Value Object: TimeFrame**

**Descripción:** Encapsula las fechas de inicio y vencimiento de una tarea o proyecto.

Atributo	Tipo	Descripción
startDate	Date	Fecha de inicio.
dueDate	Date	Fecha de vencimiento.

Método	Descripción
isOverdue()	Devuelve <code>true</code> si la fecha actual es posterior al vencimiento.
remainingDays()	Calcula los días restantes hasta la fecha de vencimiento.

- **Domain Service: VisualizationService**

**Descripción:** Gestiona la actualización de las vistas (tableros y calendarios) al procesar eventos provenientes de otros bounded contexts.

Método	Descripción
processTaskUpdate(Task task)	Procesa un evento de actualización de tarea y actualiza las vistas correspondientes.
notifyCriticalChange(Task task)	Comunica a Notificaciones los cambios críticos (ej. tarea vencida).

- **Repository Interfaces**

- **ITaskBoardRepository**

Métodos:

- `saveBoard(TaskBoard board)`
- `getBoardById(Long id)`
- `updateBoard(TaskBoard board)`

- **ICalendarRepository**

Métodos:

- `saveCalendar(CalendarView calendar)`
- `getCalendarById(Long id)`
- `updateCalendar(CalendarView calendar)`

#### 2.6.3.2. Interface Layer

La capa de interfaz es la encargada de manejar la comunicación entre el usuario y el sistema, así como entre sistemas externos que envían o reciben eventos. Aquí se definen los controladores y consumidores responsables de recibir solicitudes, procesarlas y delegarlas a la capa de dominio.

**Objetivo:** Facilitar la interacción de los usuarios y sistemas externos con las funcionalidades de visualización y seguimiento, asegurando que las operaciones sobre tableros y calendarios se gestionen de forma clara y eficiente.

- **Controller: VisualizationController**

**Descripción:** Expone endpoints REST para acceder y actualizar las vistas de tableros y calendarios de tareas.

Método	Ruta	Descripción
getBoard(Long boardId)	GET <code>/boards/{boardId}</code>	Obtiene el estado actual de un tablero.
getCalendar(Long calendarId)	GET <code>/calendars/{calendarId}</code>	Obtiene la vista del calendario asociado a un proyecto.
updateTaskStatus(Long taskId, TaskStatus status)	PUT <code>/tasks/{taskId}/status</code>	Actualiza el estado de una tarea en tablero y calendario.
refreshViews()	POST <code>/views/refresh</code>	Fuerza la sincronización entre tablero y calendario.

- **Controller: TaskTrackingController**

**Descripción:** Controlador orientado al seguimiento de tareas específicas. Permite consultar y visualizar su progreso.

Método	Ruta	Descripción
getTaskProgress(Long taskId)	GET <code>/tasks/{taskId}/progress</code>	Devuelve el progreso detallado de una tarea.
getOverdueTasks()	GET <code>/tasks/overdue</code>	Lista todas las tareas vencidas en el sistema.
getTeamOverview(Long projectId)	GET <code>/projects/{projectId}/overview</code>	Muestra el estado general del equipo en el proyecto.

- **Consumer: TaskEventConsumer**

**Descripción:** Clase encargada de recibir eventos de actualización de tareas provenientes del bounded context de Gestión de Proyectos y Tareas.

Evento	Acción
TaskCreated	Agrega la tarea al tablero y al calendario.

Evento	Acción
TaskUpdated	Actualiza la información de la tarea en las vistas.
TaskCompleted	Marca la tarea como completada en tablero y calendario.
TaskOverdue	Resalta la tarea vencida y notifica cambios críticos.

- **Consumer: NotificationConsumer**

**Descripción:** Recibe eventos de Analítica y Reportes o de Notificaciones para reflejar cambios visuales en la interfaz de seguimiento.

Evento	Acción
StatisticsUpdatedEvent	Refresca la vista con estadísticas resumidas.

#### 2.6.3.3. Application Layer

La capa de aplicación se encarga de coordinar los flujos de procesos del negocio relacionados con la visualización y el seguimiento. **Objetivo:** Gestionar la lógica de orquestación de procesos, ejecutando comandos y reaccionando a eventos que afectan la visualización de tableros y calendarios, para mantener la información siempre actualizada y consistente.

- **Command Handler: UpdateTaskStatusHandler**

**Descripción:** Maneja el comando para actualizar el estado de una tarea. Se asegura de que los cambios se reflejen tanto en el tablero como en el calendario.

Comando	Acción
UpdateTaskStatusCommand	Valida el cambio de estado de la tarea, lo aplica en el dominio y notifica la actualización a los consumidores visuales.

- **Command Handler: RefreshBoardViewHandler**

**Descripción:** Ejecuta la acción de refreshar las vistas de un tablero o calendario cuando se solicita manualmente.

Comando	Acción
RefreshBoardViewCommand	Solicita al dominio regenerar las vistas de tablero y calendario para reflejar datos actuales.

- **Event Handler: TaskCreatedEventHandler**

**Descripción:** Reacciona a la creación de una tarea proveniente del bounded context de Gestión de Proyectos y Tareas.

Evento	Acción
TaskCreatedEvent	Inicia la sincronización para agregar la tarea en las vistas de tablero y calendario.

- **Event Handler: TaskCompletedEventHandler**

**Descripción:** Gestiona el evento que indica que una tarea ha sido completada.

Evento	Acción
TaskCompletedEvent	Actualiza el tablero y calendario para marcar la tarea como completada y recalcula los indicadores visuales.

- **Event Handler: TaskOverdueEventHandler**

**Descripción:** Procesa el evento de tarea vencida y resalta el cambio en las vistas visuales.

Evento	Acción
TaskOverdueEvent	Marca la tarea como atrasada en el tablero, actualiza el calendario y emite notificaciones visuales.

#### 2.6.3.4. Infrastructure Layer

**Objetivo:** Implementar los mecanismos técnicos de persistencia y comunicación externa que aseguren la consistencia y disponibilidad de la información visualizada en tableros y calendarios.

- **Repository: TaskViewRepositoryImpl**

**Descripción:** Implementación concreta del repositorio definido en la capa de dominio. Se encarga de almacenar y recuperar el estado visual de las tareas para tableros y calendarios.

Método	Acción
save(TaskView taskView)	Guarda el estado actualizado de una vista de tarea en la base de datos.
findByIdProjectId(Long projectId)	Recupera todas las vistas de tareas asociadas a un proyecto específico.
updateStatus(Long taskId, String status)	Actualiza el estado de una tarea y lo refleja en la persistencia.
deleteByTaskId(Long taskId)	Elimina la vista de una tarea del repositorio.

- **Repository: BoardViewRepositoryImpl**

**Descripción:** Administra la persistencia de configuraciones y estados de los tableros de visualización.

Método	Acción
save(BoardView boardView)	Guarda la configuración actual de un tablero.
findById(Long userId)	Recupera el tablero asociado a un usuario.
refresh(Long boardId)	Actualiza y sincroniza los datos del tablero desde la base de datos.

- **MessageBroker Adapter: EventConsumer**

**Descripción:** Clase que escucha los eventos provenientes de otros bounded contexts (como Gestión de Proyectos y Tareas) y los adapta para ser procesados por los Event Handlers en la Application Layer.


Evento recibido	Acción
TaskCreatedEvent	Convierte el mensaje recibido en un evento de dominio interno y lo pasa al Event Handler correspondiente.
TaskCompletedEvent	Adapta el evento para actualizar las vistas locales de las tareas.
TaskOverdueEvent	Procesa el mensaje y lo reenvía para resaltar tareas vencidas.

- **Database Adapter: TaskViewEntity**

**Descripción:** Clase de mapeo (ORM) que traduce los objetos de dominio como [TaskView](#) a entidades de persistencia en la base de datos relacional.


Atributo	Tipo	Descripción
id	Long	Identificador único de la vista de tarea.
taskId	Long	Identificador de la tarea original.
status	String	Estado actual de la tarea (pendiente, en progreso, completada, vencida).
lastUpdated	Date	Fecha y hora de la última sincronización.

#### 2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams




#### 2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

##### 2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



#### 2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams



#### 2.6.4. Bounded Context: Gestión de Proyectos y Tareas

##### 2.6.1.1. Domain Layer

El Domain Layer de este bounded context concentra las reglas de negocio esenciales relacionadas con la creación, asignación y seguimiento de proyectos y tareas. Esta capa se encarga de representar los conceptos fundamentales mediante aggregates, entities, value objects, domain services y repositories.

##### 1. Aggregate: Project

###### Descripción:

El proyecto es la raíz de agregado, encargado de mantener la consistencia de su información interna y de las tareas que le pertenecen. A través del DateRange asegura que las fechas sean válidas y mediante su lista de tareas gestiona el ciclo de vida de estas.

Atributo	Tipo	Descripción
projectId	int	Identificador único del proyecto.
title	String	Nombre del proyecto.
description	String	Descripción general.
dateRange	DateRange	Período de inicio y fin del proyecto.
status	String	Estado del proyecto (activo, completado, cancelado).
tasks	List	Conjunto de tareas asociadas al proyecto.

Atributo	Tipo	Descripción
ownerId	int	Identificador del usuario responsable.

#### Métodos:

- addTask(Task task): Agrega una nueva tarea validando que esté dentro del rango de fechas.
- removeTask(int taskId): Elimina una tarea del proyecto.
- updateStatus(String newStatus): Cambia el estado del proyecto.
- getProgress(): Retorna el porcentaje de avance calculado en función de las tareas.

#### 2. Entity: Task

##### Descripción:

Una tarea representa una unidad de trabajo dentro de un proyecto. Mantiene atributos como prioridad, estado y las fechas de asignación y finalización.

Atributo	Tipo	Descripción
taskId	int	Identificador único de la tarea.
title	String	Nombre de la tarea.
description	String	Detalle de la tarea.
dueDate	LocalDate	Fecha límite para completarla.
priority	PriorityLevel	Nivel de prioridad.
status	TaskStatus	Estado actual de la tarea.
assignedUserId	int	Identificador del usuario asignado.
assignedAt	LocalDateTime	Fecha y hora en que fue asignada.
completedAt	LocalDateTime?	Fecha y hora en que fue completada (opcional).

#### Métodos:

- updateStatus(TaskStatus newStatus): Cambia el estado de la tarea.
- assignUser(int userId): Asigna un responsable.
- markAsCompleted(): Marca la tarea como finalizada registrando completedAt.

#### 3. Value Object: TaskStatus

##### Descripción:

Representa el estado de una tarea. Se define como un objeto de valor para mantener consistencia.

##### Valores posibles:

- TO\_DO
- IN\_PROGRESS
- DONE

#### 4. Value Object: PriorityLevel

##### Descripción:

Define la importancia relativa de una tarea.

##### Valores posibles:

- HIGH
- MEDIUM
- LOW

#### 5. Value Object: DateRange

##### Descripción:

Intervalo de fechas que determina el tiempo de duración de un proyecto.

Atributo	Tipo	Descripción
startDate	LocalDate	Fecha de inicio.
endDate	LocalDate	Fecha de finalización.

##### Reglas clave:

- startDate debe ser anterior o igual a endDate.

## 6. Domain Service: TaskAssignmentService

### Descripción:

Se encarga de validar y asignar una tarea a un usuario del proyecto, asegurando que el miembro pertenezca al equipo.

### Métodos:

- assignTask(Task task, int userId): Asigna la tarea validando que el usuario pertenece al proyecto.

## 7. Domain Service: ProjectProgressService

### Descripción:

Calcula el porcentaje de avance de un proyecto en función del estado de sus tareas.

### Métodos:

- calculateProgress(Project project): Retorna el avance como un valor numérico.

## 8. Repository: ProjectRepository

### Descripción:

Interfaz encargada de la persistencia de proyectos.

### Métodos:

- save(Project project): Guarda o actualiza un proyecto.
- findById(int projectId): Busca un proyecto por su ID.
- findAll(): Lista todos los proyectos.
- delete(int projectId): Elimina un proyecto.

## 9. Repository: TaskRepository

### Descripción:

Interfaz encargada de la persistencia de tareas.

### Métodos:

- save(Task task): Guarda o actualiza una tarea.
- findById(int taskId): Busca una tarea por su ID.
- findByProject(int projectId): Obtiene todas las tareas de un proyecto.
- updateStatus(int taskId, TaskStatus newStatus): Cambia el estado de una tarea.
- delete(int taskId): Elimina una tarea.

### 2.6.1.2. Interface Layer

La Interface Layer es la capa que expone los endpoints de la aplicación para la gestión de proyectos y tareas. Su principal función es permitir que los usuarios interactúen con el sistema mediante peticiones HTTP. En esta capa, los controladores reciben las solicitudes, las validan y se encargan de coordinar con los servicios de la capa de dominio para ejecutar las acciones requeridas. Es importante señalar que aquí no se implementan reglas de negocio, sino que se orquesta la comunicación entre la capa de presentación y la lógica del dominio.

### Controlador: ProjectsController

### Descripción:

El ProjectsController maneja los endpoints relacionados con la creación, actualización, consulta y eliminación de proyectos. A través de este controlador los usuarios pueden registrar nuevos proyectos, actualizar información, consultar detalles específicos o eliminar proyectos existentes.

Método	Ruta	Descripción
createProject	POST /api/v1/projects	Permite registrar un nuevo proyecto en el sistema. Recibe un objeto <a href="#">CreateProjectResource</a> , lo convierte en un comando y lo envía al servicio de comandos.
updateProject	PUT /api/v1/projects/{projectId}	Permite actualizar los datos de un proyecto específico. Recibe un objeto <a href="#">UpdateProjectResource</a> y llama al servicio para modificar el proyecto.
getAllProjects	GET /api/v1/projects	Devuelve la lista completa de proyectos registrados en el sistema.
getProjectById	GET /api/v1/projects/{projectId}	Obtiene los detalles de un proyecto específico identificado por su ID. Si no existe, retorna un error 404.
deleteProject	DELETE /api/v1/projects/{projectId}	Elimina un proyecto existente. Si la operación es exitosa, devuelve un mensaje de confirmación.

### Dependencias:

Dependencia	Descripción
-------------	-------------

Dependencia	Descripción
ProjectCommandService	Servicio encargado de manejar los comandos relacionados con la creación, actualización y eliminación de proyectos.
ProjectQueryService	Servicio encargado de manejar las consultas relacionadas con proyectos.
CreateProjectCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de creación de proyectos.
UpdateProjectCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de actualización de proyectos.
ProjectResourceFromEntityAssembler	Convierte entidades de proyecto en recursos REST para la respuesta.

#### Controlador: TasksController

##### Descripción:

El TasksController maneja los endpoints relacionados con la gestión de tareas dentro de los proyectos. A través de este controlador, los usuarios pueden registrar nuevas tareas, actualizarlas, consultar su información, marcarlas como completadas o eliminarlas.

Método	Ruta	Descripción
createTask	POST /api/v1/tasks	Permite registrar una nueva tarea en el sistema. Recibe un objeto CreateTaskResource y lo convierte en un comando.
updateTask	PUT /api/v1/tasks/{taskId}	Permite actualizar los datos de una tarea específica. Recibe un objeto UpdateTaskResource y llama al servicio para modificar la tarea.
getAllTasks	GET /api/v1/tasks	Devuelve la lista completa de tareas existentes.
getTaskById	GET /api/v1/tasks/{taskId}	Obtiene los detalles de una tarea específica por su ID. Si no existe, retorna un error 404.
markTaskAsCompleted	PATCH /api/v1/tasks/{taskId}/complete	Marca una tarea como completada, actualizando su estado y fecha de finalización.
deleteTask	DELETE /api/v1/tasks/{taskId}	Elimina una tarea existente del sistema.

##### Dependencias:

Dependencia	Descripción
TaskCommandService	Servicio encargado de manejar los comandos relacionados con la creación, actualización, eliminación y finalización de tareas.
TaskQueryService	Servicio encargado de manejar las consultas relacionadas con tareas.
CreateTaskCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de creación de tareas.
UpdateTaskCommandFromResourceAssembler	Convierte recursos REST en comandos de actualización de tareas.
TaskResourceFromEntityAssembler	Convierte entidades de tarea en recursos REST para la respuesta.

#### 2.6.1.3. Application Layer

La Application Layer es la responsable de orquestar los procesos de negocio dentro del bounded context de Gestión de Proyectos y Tareas. En esta capa se implementan los Command Handlers y Query/Event Handlers, los cuales se encargan de recibir comandos o consultas, coordinar con el dominio y los repositorios, y devolver respuestas o provocar cambios en el sistema. Aquí no se aplican directamente las reglas de negocio (que pertenecen al dominio), sino que se gestionan los flujos de proceso, asegurando que cada acción se ejecute en el orden correcto y con las dependencias adecuadas.

#### Clase: ProjectCommandServiceImpl

##### Descripción:

Implementación del servicio de comandos para las operaciones de escritura relacionadas con proyectos. Gestiona la creación, actualización y eliminación de proyectos, coordinando con el agregado Project y el repositorio correspondiente.

Método	Descripción
handle(CreateProjectCommand)	Crea un nuevo proyecto con su información básica (nombre, descripción, rango de fechas).
handle(UpdateProjectCommand)	Actualiza los datos principales de un proyecto ya existente.
handle>DeleteProjectCommand)	Elimina un proyecto, siempre que no tenga dependencias críticas activas.
handle(AssignTaskToProjectCommand)	Asocia una tarea existente a un proyecto específico.

##### Dependencias:

Dependencias	Descripción
ProjectRepository	Repositorio encargado de acceder y persistir los datos de proyectos en la base de datos.
TaskRepository	Repositorio utilizado para validar y consultar tareas antes de asignarlas a proyectos.

Dependencias	Descripción
CreateProjectCommand	Comando que representa la acción de crear un nuevo proyecto con su información básica.
UpdateProjectCommand	Comando que representa la acción de actualizar los datos de un proyecto existente.
DeleteProjectCommand	Comando que representa la acción de eliminar un proyecto del sistema.
AssignTaskToProjectCommand	Comando que representa la acción de asociar una tarea existente a un proyecto específico.

#### Clase: TaskCommandServiceImpl

##### Descripción:

Implementación del servicio de comandos para operaciones de escritura relacionadas con tareas. Gestiona la creación, actualización, asignación y finalización de tareas, coordinando con el repositorio y el agregado Task.

Método	Descripción
handle(CreateTaskCommand)	Crea una nueva tarea vinculada a un proyecto y asigna un responsable.
handle(UpdateTaskCommand)	Actualiza información de una tarea existente, incluyendo nombre, descripción y prioridad.
handle>DeleteTaskCommand)	Elimina una tarea del sistema.
handle(CompleteTaskCommand)	Marca una tarea como completada y registra la fecha y hora de finalización.
handle(AssignUserToTaskCommand)	Asigna un usuario específico a una tarea determinada.

##### Dependencias:

Dependencia	Descripción
TaskRepository	Repositorio encargado del acceso a los datos de tareas, permitiendo CRUD y consultas específicas.
ProjectRepository	Repositorio para validar la existencia de proyectos antes de crear o asignar tareas.
NotificationService	Servicio encargado de enviar notificaciones a los usuarios cuando se asigna o completa una tarea.
CreateTaskCommand	Comando que representa la acción de crear una nueva tarea dentro del sistema.
UpdateTaskCommand	Comando que representa la acción de actualizar los datos de una tarea existente.
DeleteTaskCommand	Comando que representa la acción de eliminar una tarea del sistema.
CompleteTaskCommand	Comando que representa la acción de marcar una tarea como completada y registrar su fecha de finalización.
AssignUserToTaskCommand	Comando que representa la acción de asignar un usuario específico a una tarea determinada.

#### Clase: ProjectQueryServiceImpl

##### Descripción:

Implementación del servicio de consultas para obtener información de los proyectos. Gestiona consultas de lectura sin modificar el estado del sistema.

Método	Descripción
handle(GetProjectByIdQuery)	Obtiene los detalles completos de un proyecto por su ID.
handle(ListProjectsQuery)	Devuelve todos los proyectos registrados en el sistema.
handle(GetProjectTasksQuery)	Recupera todas las tareas vinculadas a un proyecto específico.

##### Dependencias:

Dependencia	Descripción
ProjectRepository	Repositorio encargado del acceso y manipulación de datos de proyectos.
GetProjectByIdQuery	Consulta que permite obtener los detalles completos de un proyecto por su ID.
ListProjectsQuery	Consulta que devuelve todos los proyectos registrados en el sistema.
GetProjectTasksQuery	Consulta que recupera todas las tareas asociadas a un proyecto específico.

#### Clase: TaskQueryServiceImpl

##### Descripción:

Implementación del servicio de consultas para obtener información de las tareas. Facilita la recuperación de tareas por diferentes criterios.

Método	Descripción
handle(GetTaskByIdQuery)	Devuelve los detalles de una tarea específica según su ID.
handle(ListTasksByProjectQuery)	Recupera todas las tareas asociadas a un proyecto determinado.

Método	Descripción
handle(ListTasksByUserQuery)	Obtiene todas las tareas asignadas a un usuario específico.

#### Dependencias:

Dependencia	Descripción
TaskRepository	Repositorio encargado de acceder y manipular los datos de las tareas.
GetTaskByIdQuery	Consulta que permite obtener los detalles completos de una tarea por su ID.
ListTasksByProjectQuery	Consulta que permite recuperar todas las tareas asociadas a un proyecto.
ListTasksByUserQuery	Consulta que permite obtener todas las tareas asignadas a un usuario específico.

#### Clase: TaskEventHandler

##### Descripción:

Implementación de un manejador de eventos que responde a cambios en el estado de las tareas. Se utiliza para disparar acciones secundarias cuando una tarea se crea o se completa.

Evento	Descripción
onTaskCreated	Al crearse una tarea, envía una notificación al usuario asignado.
onTaskCompleted	Cuando una tarea se marca como completada, actualiza métricas del proyecto y envía confirmación.

#### Dependencias:

Dependencia	Descripción
NotificationService	Envía notificaciones a los usuarios.
ProjectRepository	Actualiza métricas relacionadas con el avance de proyectos.

#### 2.6.1.4. Infrastructure Layer

En el bounded context de Gestión de Proyectos y Tareas, la infraestructura se centra principalmente en el acceso a la base de datos interna, donde se almacenan las entidades principales (Project y Task). En esta capa se definen las implementaciones concretas de los Repositories declarados en la capa de dominio. Estas implementaciones permiten realizar operaciones CRUD sobre proyectos y tareas, asegurando la persistencia de los datos y facilitando su recuperación cuando son requeridos por la capa de aplicación.

#### Clase: ProjectRepository

##### Descripción:

Repositorio encargado de la persistencia y gestión de datos relacionados con proyectos. Define las operaciones CRUD y consultas específicas para proyectos.

Método	Descripción
save(ProjectEntity)	Persiste un nuevo proyecto o actualiza uno existente.
deleteById(Long)	Elimina un proyecto por su identificador único.
findById(Long)	Recupera un proyecto completo a partir de su identificador.
findAll()	Lista todos los proyectos registrados en el sistema.

#### Clase: TaskRepository

##### Descripción:

Repositorio encargado de la persistencia y gestión de datos relacionados con tareas. Define las operaciones CRUD y consultas específicas para tareas.

Método	Descripción
save(TaskEntity)	Persiste una nueva tarea o actualiza una existente.
deleteById(Long)	Elimina una tarea por su identificador único.
findById(Long)	Recupera una tarea completa a partir de su identificador.
findByProjectId(Long)	Obtiene todas las tareas asociadas a un proyecto específico.
findAll()	Lista todas las tareas registradas en el sistema.


#### Dependencias:

Dependencia	Descripción
ProjectEntity	Clase que representa a un proyecto y sus atributos principales.

## Dependencia Descripción


TaskEntity	Clase que representa a una tarea con su respectiva relación a un proyecto.
Database	Sistema de gestión de base de datos utilizado para almacenar y consultar la información persistente.

### 2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams




### 2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

#### 2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams



## 2.6.5. Bounded Context: Notificaciones

### 2.6.5.1. Domain Layer

En el Domain Layer del contexto de Notificaciones, los agregados principales son Notification y User. Estos representan los elementos clave para la gestión de mensajes dentro de la plataforma, asegurando que los usuarios sean alertados, informados o recordados sobre eventos relevantes.

Las notificaciones (Notification) encapsulan la información necesaria para ser entregadas (tipo, contenido, estado de lectura, timestamp), mientras que las preferencias del usuario (User) permiten personalizar la forma en que estas se reciben. La lógica de negocio central se concentra en el NotificationService, responsable de validar y enviar notificaciones de acuerdo con las reglas y preferencias configuradas.

Justificación: Separar la creación, validación y entrega de notificaciones permite un manejo modular y reutilizable, garantizando coherencia y consistencia en la experiencia del usuario. El uso de un servicio de dominio asegura que todas las notificaciones respeten las reglas definidas y se envíen conforme a la configuración de cada usuario.

Aggregate: Notification

Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
notificationId	Int	Private	Identificador único de la notificación.
userId	Long	Private	ID del usuario destinatario.
title	String	Private	Título de la notificación.
message	String	Private	Contenido principal del mensaje.
type	NotificationType	Private	Tipo de notificación (INFO, TASK, REMINDER, ALERT).
timestamp	LocalDateTime	Private	Fecha y hora en que fue creada.

Métodos

Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción
send()	void	Public	Inicia el envío de la notificación según el canal configurado.
isRead()	Boolean	Public	Verifica si la notificación fue leída.

Value Object: NotificationType

Atributo	Tipo	Descripción
INFO	String	Notificación informativa general.
TASK	String	Relacionado con tareas asignadas o completadas.
REMINDER	String	Recordatorio de eventos o plazos próximos.
ALERT	String	Mensaje de advertencia o situación importante.

### 2.6.5.2. Interface Layer

La Interface Layer expone los endpoints REST (JSON) que permiten a la interfaz web y otros módulos enviar, consultar y actualizar notificaciones. En esta capa no hay reglas de negocio: los controladores reciben las peticiones, validan datos de entrada y delegan a la Application Layer.

Controlador: NotificationController

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/v1/users/{userId}/notifications	sendNotification() Envía una nueva notificación al usuario.
GET	/api/v1/users/{userId}/notifications	getUserNotifications() Lista todas las notificaciones del usuario (opcionalmente filtradas por estado o rango de fechas).
GET	//api/v1/notifications/{notificationId}	getNotificationById() Recupera una notificación por su identificador.
DELETE	/api/v1/notifications/{notificationId}	deleteNotification() Elimina una notificación existente.

#### 2.6.5.3. Application Layer

La Application Layer coordina la lógica que se ejecuta frente a comandos (enviar, leer, eliminar) y consultas (obtener notificaciones, preferencias). Los CommandHandlers procesan solicitudes explícitas, mientras que los EventHandlers reaccionan a eventos de otros bounded contexts (por ejemplo, creación de tareas o asignaciones de grupo).

Servicio (CommandHandler): NotificationCommandServiceImpl

Método	Descripción
handle(SendNotificationCommand)	Crea y envía una notificación según el tipo y las preferencias del usuario.
handle(DeleteNotificationCommand)	Elimina una notificación del repositorio.

Servicio (QueryHandler): NotificationQueryServiceImpl

Método	Descripción
handle(GetUserNotificationsQuery)	Retorna todas las notificaciones de un usuario.
handle(GetNotificationByIdQuery)	Recupera una notificación específica.

EventHandlers

TaskAssignedEventHandler — Envía una notificación al usuario asignado a una tarea.


GroupJoinedEventHandler — Notifica al coordinador cuando un nuevo miembro se une a un grupo.

#### 2.6.5.4. Infrastructure Layer

La Infrastructure Layer contiene las implementaciones concretas para persistir notificaciones y preferencias, así como adaptadores de envío a servicios externos (correo, push, etc.).


Método	Retorno	Descripción
findByIdUserId(userId: Int)	List<Notification>	Recupera todas las notificaciones de un usuario.
findById(notificationId: Int)	List<Notification>	Busca una notificación por su identificador.
save(notification: Notification)	void	Persiste una nueva notificación.
delete(notificationId: Int)	void	Elimina una notificación.

#### 2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams




#### 2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

##### 2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



##### 2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagrams



### 3.1. Product design

El diseño del producto de WorkHub se basa en un enfoque centrado en el usuario, priorizando la claridad visual, la accesibilidad y la eficiencia en la gestión colaborativa de proyectos. La interfaz busca ofrecer una experiencia intuitiva donde cada elemento, desde la navegación hasta la disposición de las tareas, responda a las

necesidades reales de los equipos de trabajo. Este enfoque permite equilibrar estética y funcionalidad, garantizando una interacción fluida y coherente con los principios del diseño de experiencias digitales (Nielsen Norman Group, 2023).


### 3.1.1. Style Guidelines

El diseño de estilo de WorkHub se fundamenta en la coherencia visual y la identidad de marca, garantizando una experiencia estética uniforme en todos los componentes de la interfaz. Se aplicó una paleta cromática equilibrada que combina tonos neutros con acentos contrastantes para resaltar acciones clave, junto con una tipografía moderna y legible que refuerza la claridad comunicativa. Asimismo, se definieron márgenes, espaciados y jerarquías visuales consistentes para mantener armonía entre las vistas de proyectos, tareas y estadísticas. Estas guías de estilo buscan no solo reforzar la identidad visual de la plataforma, sino también mejorar la usabilidad y la comprensión del contenido por parte del usuario (Interaction Design Foundation, 2022).

#### 3.1.1.1. General Style Guidelines

##### Branding

La identidad de TaskMaster refleja organización, colaboración y eficiencia. Su diseño combina colores cálidos y suaves que transmiten equilibrio y dinamismo, mientras que el logotipo y la interfaz proyectan una estética moderna y accesible. El branding busca conectar con jóvenes profesionales y estudiantes que valoran la simplicidad y la claridad en la gestión de proyectos.




##### Color:

Para WorkHub, una plataforma de gestión colaborativa de proyectos y tareas, la paleta de colores busca reflejar claridad, accesibilidad y profesionalismo. Los tonos principales transmiten confianza y simplicidad, mientras que los secundarios se aplican en fondos, estados y tipografía para mantener equilibrio visual y una experiencia coherente.

- Colores Primarios:

La paleta de colores primarios de TaskMaster representa la esencia visual de la aplicación. Combina tonos cálidos y profundos como el RedWine600 y el Coral300, que transmiten energía, compromiso y dinamismo, con matices suaves como Blush100, que equilibran la intensidad visual y aportan armonía. Estos colores se utilizan principalmente en elementos de acción, encabezados y fondos clave, reforzando la identidad de marca y asegurando una interfaz coherente y atractiva.



#332A2A

RGB 51, 42, 42

#452B2B


RGB 69, 43, 43

#D90404

RGB 217, 4, 4

#F2D0D3

RGB 242, 208, 211



#F27979

RGB 242, 121, 121

#A62424

RGB 166, 36, 36




#733030

RGB 115, 48, 48

Nombre	Hex	Descripción
Brownish900	#332A2A	Fondo oscuro y texto principal en modo oscuro.
Brownish800	#452B2B	Fondo alternativo o contenedores secundarios en modo oscuro.
AlertRed	#D90404	Color de alerta o error para mensajes importantes o botones críticos.
Blush100	#F2D0D3	Fondo claro o elementos de contraste suave en interfaces limpias.
Coral300	#F27979	Color de acento cálido para destacar botones o indicadores secundarios.
RedWine600	#A62424	Color principal de marca, utilizado en headers, íconos y botones primarios.
RedWine500	#733030	Variante más oscura para hover states o sombreados de elementos activos.

- Colores Secundarios:

Los colores secundarios complementan la identidad principal de TaskMaster, proporcionando versatilidad y contraste en la interfaz. Incluyen tonos neutros como Black, White y LightGray, que aportan claridad y estructura, junto con acentos vibrantes como BrightRed, VividGreen, SunYellow y los tonos Lavender, que añaden dinamismo y ayudan a resaltar estados o categorías dentro de la aplicación.



Nombre	Hex	Descripción
<b>Black</b>	#000000	Usado para texto principal, íconos o elementos que requieren alto contraste.
<b>White</b>	#FFFFFF	Fondo base para mantener limpieza y legibilidad en la interfaz.
<b>LightGray</b>	#EFEFEF	Fondo neutro o separador visual entre secciones y tarjetas.
<b>BrightRed</b>	#FF0000	Indicador de error, advertencia o acciones críticas.
<b>VividGreen</b>	#00FF09	Representa éxito, confirmaciones o tareas completadas.
<b>SunYellow</b>	#FFD900	Utilizado para advertencias suaves o resaltado de información importante.
<b>Lavender600</b>	#A06FC3	Color de acento decorativo en componentes secundarios.
<b>Lavender500</b>	#AC89C4	Variante más clara del acento, aplicada en fondos o detalles visuales.

## Typography

La tipografía de TaskMaster refuerza su enfoque en la claridad y la modernidad. Se emplea Sulphur Point para títulos y encabezados, transmitiendo fuerza y presencia visual, mientras que MS Reference Sans Serif se utiliza para textos descriptivos y funcionales, garantizando legibilidad en cualquier tamaño o dispositivo. La jerarquía tipográfica está cuidadosamente definida para guiar la atención del usuario y mantener una experiencia visual equilibrada.

TaskMaster
h1 <u>32.44 px</u>
TaskMaster
h2 <u>28.83 px</u>
TaskMaster
h3 <u>25.63 px</u>
TaskMaster
h4 <u>22.78 px</u>
TaskMaster
h5 <u>20.25 px</u>
TaskMaster
h6 <u>18 px</u>
TaskMaster
p <u>16 px</u>
TaskMaster
small <u>14.22 px</u>
TaskMaster
sub <u>12.64 px</u>

### 3.1.2. Information Architecture

La Arquitectura de la Información de TaskMaster se basa en una estructura jerárquica y organizada que permite al usuario acceder de manera intuitiva a las diferentes funciones del sistema. Como señalan Morville y Rosenfeld (2006), una buena arquitectura de la información "proporciona estructura, significado y contexto a los datos, facilitando su comprensión y uso eficiente". En concordancia con este enfoque, TaskMaster organiza su contenido en secciones principales como proyectos, tareas, estadísticas y notificaciones, promoviendo una experiencia de navegación coherente, accesible y centrada en el usuario.

#### 3.1.2.1. Organization Systems

En TaskMaster, se emplean diferentes sistemas de organización del contenido para garantizar una experiencia de uso clara, estructurada y enfocada en la productividad.

**Organización Jerárquica:** En la pantalla principal y en el panel de proyectos, se prioriza la información esencial, mostrando primero los proyectos activos, las tareas pendientes y los avances recientes. Esta jerarquía visual permite que los usuarios comprendan rápidamente el estado general de su trabajo y luego profundicen en detalles específicos de cada proyecto o tarea.

**Organización Secuencial:** Aplicada en los flujos de registro, creación de proyectos y asignación de tareas, donde el usuario avanza paso a paso siguiendo un orden lógico. Este enfoque facilita el aprendizaje inicial y evita errores durante la configuración o actualización de información.

**Organización Matricial:** Presente en la sección de tareas y estadísticas, donde el usuario puede filtrar y cruzar información por estado, prioridad, responsable o fecha límite. Esto permite visualizar los datos desde distintos enfoques, adaptándose a las necesidades de planificación y seguimiento de cada equipo.

En cuanto a los tipos de clasificación empleados:

**Por proyecto:** Todas las tareas, recursos y miembros se agrupan dentro de su respectivo proyecto, promoviendo la organización y el trabajo en equipo.

**Por prioridad:** Las tareas se categorizan según su nivel de urgencia o importancia, facilitando la gestión del tiempo y la toma de decisiones.

**Cronológica:** Las actividades y notificaciones se ordenan por fecha, lo que permite un control eficiente del progreso y las próximas entregas.

#### 3.1.2.2. Labelling Systems

En TaskMaster, se implementó un sistema de etiquetas simple, directo y coherente con las funciones principales de la aplicación. El objetivo fue que los usuarios identifiquen rápidamente cada sección sin necesidad de aprendizaje previo, utilizando palabras cortas, comunes y de uso cotidiano.

Las etiquetas definidas son:

- Proyectos

- Calendario
- Notificaciones
- Tareas
- Perfil
- Membresías

Cada etiqueta fue seleccionada para reflejar de manera inmediata la acción o información que el usuario encontrará. Por ejemplo, en "Proyectos", el usuario puede visualizar y gestionar todos sus proyectos activos; en "Calendario", consultar plazos y entregas; mientras que "Notificaciones" concentra avisos sobre actualizaciones o colaboraciones recientes. Asimismo, se evitó el uso de tecnicismos o nombres abstractos, priorizando la claridad, consistencia y familiaridad con el lenguaje cotidiano del público objetivo.

#### **3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags**

Esta sección define cómo se implementarán las etiquetas de optimización para motores de búsqueda en el sitio web y cómo se optimizará la presencia de TaskMaster en la Play Store. El objetivo es mejorar la visibilidad de la plataforma, atraer tráfico orgánico y asegurar que tanto los usuarios como los motores de búsqueda comprendan de inmediato el propósito de la aplicación.

Para Landing Page Web:

- Title: TaskMaster - Gestiona tus proyectos de manera colaborativa y eficiente
- Meta Description: Plataforma colaborativa para planificar, asignar y controlar tareas en equipo. Gestiona proyectos, establece prioridades y visualiza el progreso en tiempo real con TaskMaster.
- Meta Keywords: gestión de proyectos, tareas colaborativas, productividad, trabajo en equipo, organización digital, app de gestión, seguimiento de tareas
- Meta Author: WorkHub - TaskMaster Team

Para Mobile App (Play Store):

- App Title: TaskMaster: Gestión de Proyectos y Tareas
- App Keywords: proyectos, tareas, colaboración, productividad, organización, planificación, trabajo en equipo, gestión ágil
- App Subtitle: Organiza, planifica y colabora con tu equipo desde una sola aplicación.
- App Description: TaskMaster es una aplicación diseñada para optimizar la gestión de proyectos y tareas en equipos de trabajo. Permite asignar responsabilidades, definir fechas límite, establecer prioridades y monitorear el progreso en tiempo real. Con una interfaz moderna y accesible, TaskMaster impulsa la productividad, mejora la comunicación y ayuda a mantener el control total de cada proyecto, desde la planificación hasta la ejecución. Ideal para estudiantes, profesionales y equipos que buscan trabajar de forma organizada y eficiente.

#### **3.1.2.4. Searching Systems**

Las funciones de búsqueda en TaskMaster se han diseñado para que los usuarios puedan encontrar rápidamente información relevante sin sentirse abrumados por la cantidad de datos disponibles. El objetivo es ofrecer una navegación eficiente, precisa y centrada en la productividad dentro de la aplicación. A continuación, se detallan las principales opciones de búsqueda y los filtros implementados, así como la forma en que se muestran los resultados.

Barra de búsqueda global: En la pantalla principal de la aplicación se implementa una barra de búsqueda que permite localizar proyectos, tareas o notificaciones específicas. Esta barra se encuentra en la parte superior, accesible en todo momento, y utiliza sugerencias automáticas para agilizar la búsqueda.

Búsqueda de notificaciones: En el módulo de Notificaciones, los usuarios pueden ingresar palabras clave para filtrar avisos relacionados con actualizaciones de tareas, cambios de estado o nuevas asignaciones. Los resultados se muestran de manera cronológica, priorizando las notificaciones más recientes y relevantes.

Búsqueda de tareas: En la sección de Tareas, los usuarios pueden buscar tareas por nombre, estado o prioridad. Además, es posible filtrar por fecha límite o miembro asignado. Al seleccionar una tarea, se despliega una vista detallada con la descripción, progreso y responsable, permitiendo acceder a toda la información sin salir del módulo principal.

Búsqueda de proyectos: En el módulo de Proyectos, se permite localizar proyectos activos o archivados ingresando su nombre o identificador. Los resultados muestran el nombre del proyecto, presupuesto, fechas de inicio y fin, y estado actual. Esta funcionalidad ayuda a los usuarios a acceder de manera inmediata al proyecto que desean gestionar.

Búsqueda de proyectos con tareas asignadas: TaskMaster incluye un filtro combinado que permite visualizar proyectos que contienen tareas activas asignadas a un usuario específico. Esto facilita el seguimiento del trabajo individual y grupal, permitiendo a los líderes de proyecto identificar rápidamente qué miembros tienen responsabilidades en curso y en qué proyectos están involucrados.

#### **3.1.2.5. Navigation Systems**

La estructura de navegación de TaskMaster ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, fluida y coherente entre la versión web y la aplicación móvil. Su objetivo es facilitar el acceso a la información, garantizar una interacción eficiente y mantener una organización visual clara que optimice la productividad del usuario.

Landing Page (Web):

La barra de navegación principal, ubicada en la parte superior de la página, permite a los usuarios desplazarse rápidamente por las secciones informativas del sitio. Las secciones disponibles son:

- Características: Presenta las principales funcionalidades de la plataforma y sus ventajas competitivas.
- Beneficios: Explica cómo TaskMaster mejora la gestión de proyectos y la colaboración en equipo.
- Nosotros: Muestra la historia, misión y valores del equipo desarrollador de WorkHub.
- FAQ: Contiene preguntas frecuentes que resuelven dudas comunes sobre el uso de la plataforma.
- Contáctanos: Proporciona formularios y datos de contacto para soporte y consultas directas.

Aplicación Móvil:

En la versión móvil, la navegación se organiza mediante una barra inferior fija con iconos intuitivos que representan las secciones más utilizadas por los usuarios. Las opciones principales son:

- Proyectos: Permite visualizar, crear y gestionar proyectos activos.
- Calendario: Muestra las fechas de inicio, vencimiento y progreso de las tareas programadas.
- Tareas: Acceso directo a las tareas personales o asignadas dentro de los proyectos.
- Notificaciones: Centraliza los avisos sobre actualizaciones, asignaciones o cambios de estado.
- Perfil: Permite al usuario visualizar y editar su información personal, membresía y estadísticas.

### **3.1.3. Landing Page UI Design**

El wireframe de la Landing Page de TaskMaster representa la estructura base y la distribución visual del sitio web antes de su diseño final. Su propósito es definir la jerarquía de la información, la ubicación de los elementos clave y el flujo de navegación que guiará al usuario desde su primera interacción. Este esquema permite visualizar de forma clara cómo se organizan las secciones principales como Características, Beneficios, Nosotros, FAQ y Contáctanos, garantizando una experiencia coherente, intuitiva y alineada con los objetivos de comunicación y promoción de la plataforma.

#### **3.1.3.1. Landing Page Wireframe**

En esta sección se presenta la estructura base de la página principal del proyecto, mostrando la disposición inicial de los elementos visuales y la jerarquía de contenido. El wireframe permite definir la arquitectura de información antes de aplicar estilos gráficos o componentes interactivos.

# Transforma la gestión de tus proyectos con TaskMaster

Acelera la colaboración y mantén el control total de los proyectos.

[Regístrate](#)  
IMAGEN

## Características principales

  
IMAGEN

Organiza tus proyectos y tareas en un solo lugar. Asigna responsabilidades, define plazos y prioridades, y permite a los miembros del equipo actualizar su progreso en tiempo real. Asegura un flujo de trabajo ordenado y eficiente, sin duplicidad de esfuerzos.

### Colaboración en Tiempo Real

Facilita la comunicación entre los miembros del equipo mediante notificaciones instantáneas. Los cambios en las tareas y proyectos se reflejan en tiempo real, asegurando que todos los miembros estén siempre alineados y actualizados.

  
IMAGEN

### Visualización y Seguimiento del Progreso

Visualiza el estado de los proyectos y tareas a través de tableros y calendarios interactivos. Permite un seguimiento claro y efectivo del avance, ayudando a los líderes de proyecto a identificar rápidamente posibles retrasos o áreas que requieren atención.

  
IMAGEN



## Sobre el producto

Descubre cómo TaskMaster puede transformar la gestión de tus proyectos y potenciar la colaboración de tu equipo.

# VIDEO



## Beneficios



### Mejora el ambiente laboral

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Descubre cómo →](#)



### Aumenta la transparencia

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Explora más →](#)



### Mejora la toma de decisiones

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Conoce más →](#)



## Nosotros

WORKHUB es una startup dedicada a desarrollar soluciones innovadoras para optimizar la gestión de proyectos en las empresas. Nos enfocamos en crear herramientas que mejoren la eficiencia, fomenten la colaboración y ayuden a los equipos a alcanzar sus objetivos de manera efectiva.

Nuestra misión es elevar la eficiencia y calidad de los proyectos en startups de software, optimizando flujos de trabajo y facilitando la toma de decisiones basadas en datos.

Aspiramos a ser líderes en la gestión de proyectos de software, ofreciendo soluciones que impulsen el éxito y el crecimiento sostenible de las empresas emergentes.



IMAGEN TaskMaster

Características Beneficios Nosotros FAQ Contáctanos Iniciar Sesión

Registrarse



EN

## Sobre el equipo

Conoce al equipo detrás de TaskMaster y cómo trabajamos para crear soluciones innovadoras para la gestión de proyectos.

IMAGEN

Valentino Sandoval  
CEO & Fundador

IMAGEN

Omar Luquilla  
CTO - Ingeniería de Software

IMAGEN

Alvaro Bejarano  
Especialista en Data & Estrategia

IMAGEN

Eric Olivera  
UI/UX Designer

IMAGEN

Loreley Sarmiento  
UI/UX Designer

TaskMaster

Características Beneficios Nosotros FAQ Contáctanos Iniciar Sesión

Registrarse



EN

### Estamos aquí para ayudarte

¿Tienes preguntas o necesitas más información? Nuestro equipo está listo para responder a tus consultas y ayudarte a descubrir como TaskMaster puede transformar la gestión de tus proyectos.

IMAGEN Correo electrónico  
info@taskmaster.comIMAGEN Teléfono  
+51 982 349 945IMAGEN Ubicación  
Uma, Perú

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN

Tu correo electrónico

Suscríbete

### Envíanos un mensaje

Completa el formulario y te responderemos a la brevedad.

Nombre completo

Ej. Juan Perez

Correo electrónico

Ej. juan@gmail.com

Empresa

Ej. Tu empresa S.A.

Nombre completo

¿En qué podemos ayudarte?

Enviar mensaje →

#### 3.1.3.2. Landing Page Mock-up

El mock-up de la Landing Page muestra la propuesta visual final, incorporando colores, tipografía y estilo gráfico definidos en la guía de diseño. Este prototipo de alta fidelidad permite visualizar la apariencia y coherencia estética del sitio web antes de su desarrollo.



# Transforma la gestión de tus proyectos con TaskMaster

Acelera la colaboración y mantén el control total de los proyectos.

[Registrarse](#)

## Características principales



Organiza tus proyectos y tareas en un solo lugar. Asigna responsabilidades, define plazos y prioridades, y permite a los miembros del equipo actualizar su progreso en tiempo real. Asegura un flujo de trabajo ordenado y eficiente, sin duplicidad de esfuerzos.

### Colaboración en Tiempo Real

Facilita la comunicación entre los miembros del equipo mediante notificaciones instantáneas. Los cambios en las tareas y proyectos se reflejan en tiempo real, asegurando que todos los miembros estén siempre alineados y actualizados.



### Visualización y Seguimiento del Progreso

Visualiza el estado de los proyectos y tareas a través de tableros y calendarios interactivos. Permite un seguimiento claro y efectivo del avance, ayudando a los líderes de proyecto a identificar rápidamente posibles retrasos o áreas que requieren atención.



## Sobre el producto

Descubre cómo TaskMaster puede transformar la gestión de tus proyectos y potenciar la colaboración de tu equipo.



## Beneficios



### Mejora el ambiente laboral

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Descubre cómo →](#)



### Aumenta la transparencia

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Explora más →](#)



### Mejora la toma de decisiones

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Conoce más →](#)



## Nosotros

WORKHUB es una startup dedicada a desarrollar soluciones innovadoras para optimizar la gestión de proyectos en las empresas. Nos enfocamos en crear herramientas que mejoren la eficiencia, fomenten la colaboración y ayuden a los equipos a alcanzar sus objetivos de manera efectiva.

Nuestra misión es elevar la eficiencia y calidad de los proyectos en startups de software, optimizando flujos de trabajo y facilitando la toma de decisiones basadas en datos.

Aspiramos a ser líderes en la gestión de proyectos de software, ofreciendo soluciones que impulsen el éxito y el crecimiento sostenible de las empresas emergentes.



## Sobre el equipo

Conoce al equipo detrás de TaskMaster y cómo trabajamos para crear soluciones innovadoras para la gestión de proyectos.




**Valentino Sandoval**  
CEO & Fundador



**Omar Luquilla**  
CTO - Ingeniería de Software



**Alvaro Bejarano**  
Especialista en Data & Estrategia



**Eric Olivera**  
UI/UX Designer



**Loreley Sarmiento**  
UI/UX Designer



## Estamos aquí para ayudarte

¿Tienes preguntas o necesitas más información? Nuestro equipo está listo para responder a tus consultas y ayudarte a descubrir cómo TaskMaster puede transformar la gestión de tus proyectos.



Correo electrónico

info@taskmaster.com



Teléfono

+51 982 349 945



Ubicación

Lima, Perú



Tu correo electrónico

Suscribirse

## Envíanos un mensaje

Completa el formulario y te responderemos a la brevedad.

Nombre completo

Ej. Juan Perez

Correo electrónico

Ej. juan@gmail.com

Empresa

Ej. Tu empresa S.A.

Nombre completo

¿En qué podemos ayudarte?


Enviar mensaje →

### 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design

Esta sección detalla el proceso de diseño de la experiencia (UX) y la interfaz de usuario (UI) de la aplicación móvil, enfocado en ofrecer una navegación intuitiva, coherente y funcional. Se abordan los lineamientos visuales, interacción y usabilidad general del sistema.


#### 3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes

Los wireframes representan la estructura funcional de cada pantalla de la aplicación móvil, definiendo la distribución de elementos y flujos de interacción básicos. Sirven como punto de partida para validar la organización visual y funcional del producto.



### 3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

Los diagramas de wireflow integran los wireframes con los flujos de navegación, mostrando la relación entre pantallas y las acciones del usuario. Este recurso visual facilita la comprensión del recorrido del usuario dentro de la aplicación.



**Proyecto**

**Tareas** ProyectoSin

**CrearTarea**

**Tareas**

**Filtros**

**ingresa al proyecto sección tareas**

**crea una tarea**

**lista de tareas**

**usar filtro**

**editar una tarea**

**ProyectoCreado**

**AjustesProyecto**

**ListaMiembros**

**ListaMiembros**

**ingresa al proyecto sección ajustes**

**lista de miembros**

**entras a un miembro**

**borrar proyecto**

**borrar miembro**

**Confirmación de Borrar Proyecto**

**Borrar proyecto?**

Al borrar el proyecto perderá todos los datos permanentemente.

**Borrar**

**Borrar miembro?**

Al borrar un miembro del equipo se perderá su progreso.

**Borrar**

**Cancelar**

**Cancelar**

**Proyectos**

Buscar proyectos

ProyectoPrueba Un proyecto para probar #PRYPRU1234

ingresa al proyecto sección estadística

**Estadísticas**

ProjectoPrueba

Tareas Estadísticas Ajustes

Total 3 tareas Vencidas 0 tareas Mejor miembro Miembro3

Estado de las tareas

- Por hacer 3 tareas
- En proceso 0 tareas
- Terminados 0 tareas

Prioridad de las tareas

3			
2			
1	Alta	Media	Baja

Presupuesto

- Sin usar 0%
- Usado 0

Peor miembro Miembro5

ingresa al proyecto sección estadística

**Perfil**

IMAGEN

UserName Samira Quispe

Email SamiQuiss@gmail.com

Contraseña Sami1778

Pago por Hora S/ 10

Unirte a un proyecto Guardar Cambios

Cerrar sesión

ingresar proyecto

Perfil

IMAGEN

Ingrese el código de un proyecto y ser parte de su grupo

#FFFFYY1234

Unirse Cancelar

Pago por Hora S/ 10

Unirte a un proyecto Guardar Cambios

Cerrar sesión

Proyecto

9:30

Proyectos

Buscar proyectos

IMAGEN

¡No cuentas con ningún proyecto, crea uno!

Calendario

9:30

Calendario

Octubre

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Dia 1:

Tarea1 Estado Proyecto

Tarea lista para asignar Por hacer ProyectoPrueba

ProyectoCrado

9:30

Proyectos

Buscar proyectos

IMAGEN ProyectoPrueba Un proyecto para probar #PRYPRU1234

excede el límite gratuito

Membresias

9:30

Membresias

Gratis S/ 0/ mes

Para equipos pequeños

Hasta 5 usuarios  
3 proyectos activos  
Almacenamiento 5GB  
Soporte por email  
Reportes avanzados  
Integraciones

Empezar gratis

Pro

S/ 5/ mes

Para empresas medianas

Usuarios ilimitados  
Proyectos ilimitados  
Almacenamiento 100GB  
Soporte prioritario  
Reportes avanzados  
Integraciones básicas


Elegir Pro

Enterprise

S/ 15/ mes


Escalabilidad total  
Usuarios ilimitados  
Proyectos ilimitados  
Almacenamiento ilimitado  
Soporte dedicado 24/7  
Analytics avanzados  
Todas las integraciones

Elegir Enterprise





#### 3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups

Los mock-ups presentan las pantallas finales de la aplicación móvil con el diseño visual completo, reflejando el estilo gráfico, paleta de colores, iconografía y tipografía definidos. Permiten apreciar la identidad visual del producto antes de su implementación.



#### 3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

En esta parte se detallan los diagramas de flujo de usuario, donde se describen las rutas posibles dentro de la aplicación y las decisiones que puede tomar el usuario. Estos diagramas garantizan una navegación clara y alineada con los objetivos funcionales.



**ProyectoCrudo**

**TareasProyectoSin**

**CrearTarea**

**TareasProyecto**

**Filtros**

**listado de tareas**

**crea una tarea**

**listar de tareas**

**user filtro**

**editar una tarea**

**ProyectoCrudo**

**AjustesProyecto**

**ListaMiembros**

**ListaMiembros**

**ingresa al proyecto sección ajustes**

**lista de miembros**

**entrar a un miembro**

**borrar proyecto**

**Confirmación de Borrar Proyecto**

**borrar miembro**

**borrar proyecto?**

**Nombre del proyecto:** ProjectoPrueba  
**Descripción:** Un proyecto para probar  
**Budget:** S/ 10000  
**Fecha inicio:** S/ 10000 **Fecha fin:** S/ 10000

**Lista de miembros**

**Guardar Cambios**

**Borrar proyecto?**  
Al borrar el proyecto perderá todos los datos permanentemente.  
Cancelar **Borrar**

**Borrar miembro?**  
Al borrar un miembro del equipo se perderá su progreso.  
Cancelar **Borrar**

**ProjectoCrado**

9:30

## Proyectos

Buscar proyectos

ProjectoPrueba  
Un proyecto para probar #PRYPRU1234

+ ingresa al proyecto sección estadística

**Estadísticas**

9:30

## ProjectoPrueba

Tareas Estadísticas Ajustes

Total 3 tareas Vencidas 0 tareas Mejor miembro Miembro3

Estado de las tareas

- Por hacer 3 tareas
- En proceso 0 tareas
- Terminadas 0 tareas

Prioridad de las tareas

3	2	1
Alta	Media	Baja

**Estadísticas2**

9:30

## ProjectoPrueba

Tareas Estadísticas Ajustes

Por hacer 3 tareas  
En proceso 0 tareas  
Terminadas 0 tareas

Prioridad de las tareas

3	2	1
Alta	Media	Baja

Presupuesto

- Sin usar 1000
- Usado 0

Peor miembro Miembro5

**ddd**

9:30

## Proyecto

Buscar proyectos

Projectos

Buscar proyectos

+ ingresa calendario tarea

No cuentas con ningún proyecto, crea uno !

Crea uno

**Calendario**

9:30

## Calendario

Octubre

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Dia 1:

Tarea1 Estado Proyecto  
Tarea lista para asignar Por hacer ProyectoPrueba

**ProjectoCrado**

9:30

## Proyectos

Buscar proyectos

ProjectoPrueba  
Un proyecto para probar #PRYPRU1234

+ excede el límite gratuito

**Proyecto**

9:30

## Membresias

←

**Gratis**  
S/ 0 / mes

Para equipos pequeños

- Hasta 5 usuarios
- 3 proyectos activos
- Almacenamiento 5GB
- Soporte por email
- Reportes avanzados
- Integraciones

**Pro**  
S/ 5 / mes


Para empresas medianas


- Usuarios ilimitados
- Proyectos ilimitados
- Almacenamiento 100GB
- Soporte prioritario
- Reportes avanzados
- Integraciones básicas

**Enterprise**  
S/ 15 / mes

Escalabilidad total

- Usuarios ilimitados
- Proyectos ilimitados
- Almacenamiento ilimitado
- Soporte dedicado 24/7
- Analytics avanzados
- Todas las integraciones





### 3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

En esta sección se presentan los prototipos interactivos desarrollados en Figma, que permiten simular la navegación y las interacciones principales de la aplicación móvil. Estos prototipos reflejan las decisiones de diseño, los criterios de usabilidad y la coherencia con la arquitectura de información definida. A continuación, se incluye el enlace al prototipo funcional en Figma para su exploración. <https://www.figma.com/design/qVKsPHnPjsibp8v8EV9y4/Android-Adaptive-Icon-Template--Community--?node-id=14673-2444&t=RlkGCrmkxokXwIIS-1>

## Capítulo IV: Product Implementation & Validation

### 4.1. Software Configuration Management

#### 4.1.1. Software Development Environment Configuration

En este apartado se describe la configuración del entorno de desarrollo de Task Master, establecida para garantizar la correcta integración, colaboración y trazabilidad de las actividades realizadas por los miembros del equipo.

Se definen las herramientas, plataformas y productos de software utilizados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo, desde la gestión del proyecto hasta el despliegue y la documentación técnica.

Plataforma / Herramienta	Descripción	Enlace
GitHub	Plataforma de control de versiones basada en Git que permite la colaboración entre desarrolladores, la gestión de ramas, control de cambios y automatización del despliegue continuo (CI/CD).	<a href="https://github.com">https://github.com</a>
Render	Servicio de despliegue automatizado para backend y frontend. Facilita la integración continua, escalado automático y monitoreo del sistema en producción.	<a href="https://render.com">https://render.com</a>
Figma	Herramienta colaborativa de diseño de interfaces, utilizada para la creación de wireframes, mockups y prototipos interactivos de Task Master. Permite trabajo simultáneo entre diseñadores y desarrolladores.	<a href="https://www.figma.com">https://www.figma.com</a>
Mural	Plataforma colaborativa para sesiones de ideación, flujo de usuario (user flow) y mapas de tareas. Ideal para estructurar el diseño de experiencias y estrategias de interacción del usuario.	<a href="https://www.mural.co">https://www.mural.co</a>

Plataforma / Herramienta	Descripción	Enlace
Lucidchart	Herramienta para la creación de diagramas UML, diagramas de flujo de tareas y modelos de procesos de Task Master. Facilita la documentación visual y el análisis técnico.	<a href="https://lucidchart.com">https://lucidchart.com</a>
Vertabelo	Plataforma especializada para el modelado y documentación de bases de datos relacionales, utilizada para diseñar la estructura de datos del sistema de gestión de tableros, columnas y tareas.	<a href="https://vertabelo.com">https://vertabelo.com</a>
Structurizr	Herramienta usada para representar la arquitectura C4 de Task Master (Contexto, Contenedor, Componente, Código), mostrando la relación entre los módulos principales (Gestión de Tareas, Tableros, Usuarios, Visualización).	<a href="https://structurizr.com">https://structurizr.com</a>
C4 Model	Modelo conceptual que permite documentar las decisiones arquitectónicas del sistema de manera jerárquica y comprensible para todo el equipo.	<a href="https://c4model.com">https://c4model.com</a>
Postman	Herramienta para pruebas y validación de APIs REST del backend de Task Master. Permite automatizar test cases, analizar respuestas y validar endpoints de integración.	<a href="https://www.postman.com">https://www.postman.com</a>
Trello	Plataforma de gestión de proyectos que facilita la organización de tareas y entregables mediante tableros, listas y tarjetas. Se emplea para la planificación ágil (sprints, backlogs, revisiones).	<a href="https://trello.com">https://trello.com</a>
UXPressia	Utilizada para la creación de User Personas y Customer Journey Maps, ayudando a entender las necesidades, frustraciones y objetivos de los usuarios que gestionan tareas dentro de la app.	<a href="https://uxpressia.com">https://uxpressia.com</a>
Canva	Aplicación complementaria para el diseño visual de materiales gráficos, como banners, íconos e imágenes promocionales de la marca Task Master.	<a href="https://www.canva.com">https://www.canva.com</a>
Firebase (opcional)	Plataforma en la nube utilizada para autenticación de usuarios y almacenamiento en tiempo real en etapas tempranas del desarrollo o pruebas del módulo de notificaciones.	<a href="https://firebase.google.com">https://firebase.google.com</a>

#### 4.1.2. Source Code Management

En esta sección, el equipo de desarrollo de Task Master establece los medios y el esquema de organización aplicados para el seguimiento de modificaciones, utilizando GitHub como plataforma principal de control de versiones.

De esta manera, se configuró un repositorio remoto en GitHub para almacenar el código fuente, documentar los cambios y colaborar de manera eficiente entre los miembros del equipo durante todo el ciclo de desarrollo.

Se utiliza GitHub como sistema centralizado para el versionado y la colaboración.

Los repositorios oficiales del proyecto Task Master son los siguientes:

- Landing Page: <https://github.com/CC238-Aplicaciones-Moviles/TaskMaster-LandingPage>
- Movile App Application: <https://github.com/CC238-Aplicaciones-Moviles/AppMobile-TaskMaster>
- Backend Web Services: <https://github.com/CC238-Aplicaciones-Moviles/Backend-TaskMaster->

Cada repositorio cuenta con flujos de trabajo independientes, integraciones de despliegue automático en Render y acciones de CI/CD configuradas en GitHub Actions.

#### Implementación de GitFlow

Para mantener una estructura organizada y evitar conflictos durante el desarrollo colaborativo, el equipo adopta la estrategia **GitFlow**, con ramas bien definidas para diferentes etapas y propósitos del proyecto.

##### Ramas base:

- **main**: Contiene la versión estable del código desplegada en producción.
- **develop**: Incluye las últimas actualizaciones y desarrollos en curso que eventualmente serán fusionados a **main**.

##### Feature branches:

Cada nueva funcionalidad o módulo inicia desde **develop**.

Convención de nombres: **feature/nombre-descriptivo**

Ejemplo: **feature/task-calendar-sync**

##### Release branches:

Cuando el proyecto alcanza una versión candidata para producción, se crea una rama de liberación desde **develop**.

Convención: **release/x.y.z** (siguiendo versionado semántico)

##### Hotfix branches:

Si se detecta un error crítico en producción, se crea una rama desde **main** para solucionarlo de inmediato.

#### Versionado Semántico (Semantic Versioning)

El proyecto Task Master aplica **versionado semántico** (SemVer) siguiendo el formato **MAJOR.MINOR.PATCH**, asegurando coherencia entre las actualizaciones y compatibilidad entre versiones.

Parte	Significado
MAJOR	Cambios incompatibles o refactorizaciones críticas que alteran el funcionamiento existente.

Parte	Significado
MINOR	Nuevas funcionalidades agregadas de forma retrocompatible.
PATCH	Corrección de errores menores sin alterar funcionalidades existentes.

#### Tipos comunes de commits:

- **feat**: nueva funcionalidad o módulo implementado
- **fix**: corrección de errores
- **docs**: cambios en documentación
- **style**: ajustes de formato o estilo (sin afectar el código)
- **refactor**: reestructuración de código sin alterar el comportamiento
- **test**: creación o modificación de pruebas unitarias
- **chore**: tareas de mantenimiento o actualización de dependencias

#### 4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

El equipo ha definido las siguientes convenciones de nombres y estilos de codificación para el proyecto LearnHive, aplicadas en los lenguajes HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y Java. Todas las nomenclaturas están en inglés, buscando claridad, estandarización y buenas prácticas de desarrollo. Se han adoptado guías de estilo reconocidas y actualizadas para cada tecnología.

## HTML

- Guía adoptada: [W3C HTML Style Guide](#)
- Nomenclatura y convenciones:
  - Minúsculas para etiquetas y atributos: `<div class="container">`
  - Indentación: 2 espacios
  - Atributos entre comillas dobles: ``
  - Uso semántico de etiquetas: `<header>, <section>, <footer>`
  - Comentarios HTML: `<!-- This is a comment -->`

## CSS

- Guía adoptada: [Google HTML/CSS Style Guide](#)
- Nomenclatura y convenciones:
  - **kebab-case** para clases e IDs  
Ejemplo: `.main-header, #footer-section`
  - Agrupación de estilos por componente
  - Evitar el uso de **!important** salvo en casos necesarios
  - Indentación: 2 espacios

## JavaScript

- Guía adoptada: [Google JavaScript Style Guide](#)
- Nomenclatura y convenciones:
  - **camelCase** para variables y funciones  
Ejemplo: `let Name = 'Luis'; function calculateAverage() {}`
  - **PascalCase** para clases  
Ejemplo: `class DashboardManager {}`
  - Evitar **snake\_case**
  - Usar **const** y **let** en lugar de **var**

## TypeScript

- Guía adoptada: [Google TypeScript Style Guide](#)
- Nomenclatura y convenciones:
  - **camelCase** para variables, funciones y propiedades  
Ejemplo: `let isActive: boolean = true; function getUserData() {}`
  - **PascalCase** para clases, interfaces, enums y tipos  
Ejemplo: `class CourseCard {}, interface UserProfileDTO {}, enum Role { Member, Leader }`
  - Tipado estricto (**strict: true**) habilitado
  - Interfaces nombradas con sufijo **DTO** o **Props**
  - Uso de modificadores **readonly**, **private**, **public**

## Java

- Guía adoptada: [Google Java Style Guide](#)
- Nomenclatura y convenciones:
  - **PascalCase** para clases  
Ejemplo: `public class CourseService {}`
  - **camelCase** para variables, métodos y atributos  
Ejemplo: `int totalCourses; calculateProgress();`

- Constantes en MAYÚSCULAS con `snake_case`  
Ejemplo: `public static final int MAX_MEMBERS = 50;`
- Paquetes en minúsculas separados por punto  
Ejemplo: `com.taskmaster.backend.controller`

## Gherkin Conventions for Readable Specifications

- Guía adoptada: [Gherkin Syntax and Conventions](#)
- Nomenclatura y convenciones:
  - Estructura:
    - Given: Define el contexto o estado inicial
    - When: Define la acción o evento que ocurre
    - Then: Define el resultado o expectativa
  - Ejemplo:

```
Feature: Member dashboard access
  Scenario: Successful login with valid credentials
    Given the Member is on the login page
    When the member enters valid credentials
    Then the member should be redirected to the dashboard
```

- Uso de tablas para datos:

```
Given the following users exist:
| username | password |
| member1 | pass123 |
| leader1 | pass456 |
```

## SQL / Data Modeling (Vertabelo)

- Guía adoptada: [SQL Style Guide](#)
- Nomenclatura y convenciones:
  - Nombres en inglés, en singular
  - Prefijos según entidad o módulo
  - Palabras reservadas en mayúsculas
  - Relaciones consistentes entre tablas
  - Ejemplo:

```
CREATE TABLE Member (
  member_id INT PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(50),
  last_name VARCHAR(50),
  enrollment_date DATE
);
```

## Kotlin / XML (Aplicativo móvil – Android Studio)

- Guía adoptada: [Android Kotlin Style Guide](#)
- Nomenclatura y convenciones:
  - Código limpio, reutilizable y seguro
  - `camelCase` para variables y funciones  
Ejemplo: `val userName: String = "Eric"`
  - `PascalCase` para clases y componentes de UI  
Ejemplo: `class DashboardActivity : AppCompatActivity()`
  - XML en `snake_case`  
Ejemplo: `<TextView android:id="@+id/student_name_text" />`
  - Comentarios claros y concisos

### 4.1.4. Software Deployment Configuration

#### Despliegue del Frontend (Landing Page)

La landing page de Task Master fue desarrollada utilizando HTML, CSS y JavaScript, enfocándose en un diseño responsive, limpio y rápido.

El sitio se publica mediante GitHub Pages, lo que permite una distribución gratuita, confiable y accesible desde cualquier navegador.

Durante el proceso de preparación para producción, se aplican optimizaciones de carga como la reducción de archivos CSS y JS, la organización modular del código y la compresión de imágenes en formatos .jpg, .png y .svg.

#### Despliegue del Backend (API – Spring Boot)

El backend de Task Master está implementado con Java y el framework Spring Boot, siguiendo principios de arquitectura modular y escalable. Actualmente, el entorno de despliegue se realiza en la nube en Render.

Se manejan variables de entorno para gestionar las credenciales y configuraciones sensibles, manteniendo la seguridad y trazabilidad del sistema.

La API REST está diseñada para gestionar tareas, usuarios y tableros de forma eficiente, garantizando una comunicación estable con el frontend y la aplicación móvil.

## Configuración del Aplicativo Móvil (Android)

La versión móvil de Task Master fue desarrollada en Android Studio, empleando Kotlin para la lógica y XML para el diseño de interfaces.

En la etapa actual, las pruebas se realizan mediante emuladores locales y dispositivos físicos, asegurando la compatibilidad con diferentes versiones del sistema operativo Android.

El despliegue se gestiona mediante la generación de archivos .apk y su distribución interna para pruebas cerradas.

El aplicativo mantiene sincronización con el backend en tiempo real, permitiendo a los usuarios gestionar tareas, recibir actualizaciones y visualizar su progreso desde el móvil.

## Protocolo de Pruebas y Validación

Antes de cada despliegue, se ejecuta un conjunto de pruebas funcionales y de integración que validan la comunicación entre los módulos del sistema.

También se realizan pruebas de rendimiento, validaciones de interfaz y revisiones de experiencia de usuario para garantizar una interacción fluida y coherente entre las plataformas.

Finalmente, cada versión se documenta y se etiqueta en el repositorio, siguiendo un control de versiones ordenado que facilita la trazabilidad y el mantenimiento del proyecto.

## 4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation

### 4.2.1. Sprint 1

Esta sección presenta los detalles de la primera reunión de planificación de Sprint del equipo para avanzar el desarrollo de **Task Master**.

Durante esta sesión se definieron los objetivos principales del sprint, la capacidad del equipo y las historias de usuario priorizadas para esta primera iteración.

Al ser el primer Sprint del proyecto, no se incluyen revisiones ni retrospectivas previas.

El enfoque principal fue desarrollar la Landing Page informativa y estructurar los primeros módulos del backend.

#### 4.2.1.1. Sprint Planning 1

Elemento	Detalle
Sprint #	Sprint 1
Fecha	1 de octubre de 2025
Hora	3:00 p.m.
Lugar	Virtual – Google Meet
Elaborado por	Luquillas Asto Omar
Participantes (Reunión de planificación)	Bejarano Martínez Álvaro Leandro, Luquillas Asto Omar, Olivera Barzola Eric Marlon, Sandoval Paiva Valentino, Sarmiento Medina Loreley
Resumen de la revisión anterior	Al ser el primer sprint, aún no se completa
Resumen de la retrospectiva anterior	Al ser el primer sprint, aún no se completa
Objetivo del Sprint	El objetivo de este sprint es establecer la base técnica y visual del proyecto Task Master, desarrollando la landing page y los módulos principales del backend para la gestión de usuarios y tareas. Se busca garantizar que los usuarios puedan gestionar sus primeras tareas. Resultado esperado: Desplegar la primera versión funcional del sistema. Impacto: Validar la propuesta de valor e iniciar pruebas internas. Usuarios objetivo: Personas interesadas en organizar sus actividades y proyectos. Evento clave: Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión y visualizar sus tareas dentro del sistema.
Velocidad del Sprint	El equipo puede atender hasta 30 Story Points.
Suma de Story Points	La suma de Story Points planificados para este sprint es de 30 Story Points.

#### 4.2.1.2. Sprint Backlog 1

El objetivo principal del Sprint 1 fue implementar las secciones principales de la Landing Page de Task Master y desarrollar las funcionalidades base del backend para la gestión de proyectos y tareas.

Este sprint combinó tareas de diseño visual, estructura HTML, desarrollo en JavaScript y construcción de endpoints en Spring Boot.

Código US / TS	Título	Id de Tarea	Título de la Tarea	Descripción	Estimación (hrs)	Asignado a	Estado
TS03	Gestión de Proyectos (backend)	T03-1	Crear entidades y repositorios	Diseñar entidades y repositorios para la gestión de proyectos en la base de datos.	4	Luquillas Asto Omar	Done
TS03	Gestión de Proyectos (backend)	T03-2	Implementar servicios y controladores	Crear los servicios y controladores REST para registrar y listar proyectos.	4	Bejarano Martínez Álvaro Leandro	In Progress
TS04	Gestión de Tareas (backend)	T04-1	Definir modelo de tareas	Crear entidad y relaciones con proyectos y usuarios.	3	Luquillas Asto Omar	Done
TS04	Gestión de Tareas (backend)	T04-2	Implementar endpoints CRUD	Programar endpoints para crear, actualizar y eliminar tareas.	5	Bejarano Martínez Álvaro Leandro	In Progress
US01	Información general sobre Task Master	T01-1	Diseñar sección principal (hero)	Crear la sección principal de la página con título, descripción y CTA.	2	Sarmiento Medina Loreley	Done
US01	Información general sobre Task Master	T01-2	Implementar HTML y CSS	Desarrollar la estructura visual en HTML y CSS.	3	Sandoval Paiva Valentino	Done
US02	Llamado a la acción para descargar la aplicación	T02-1	Crear sección CTA	Diseñar y programar la sección con botones de descarga.	2	Olivera Barzola Eric Marlon	Done
US02	Llamado a la acción para descargar la aplicación	T02-2	Enlazar con repositorios oficiales	Configurar los enlaces de descarga desde GitHub Pages o tiendas oficiales.	1	Olivera Barzola Eric Marlon	Done
US03	Testimonios de usuarios	T03-1	Diseñar carrusel visual	Crear una sección con testimonios animados de usuarios.	2	Sarmiento Medina Loreley	Done
US03	Testimonios de usuarios	T03-2	Implementar lógica de rotación JS	Crear animaciones con JavaScript para el desplazamiento automático.	2	Sandoval Paiva Valentino	Done
US04	Muestra de planes y precios	T04-1	Diseñar sección de precios	Crear estructura con diferentes planes (free y premium).	3	Sarmiento Medina Loreley	Done
US04	Muestra de planes y precios	T04-2	Implementar HTML y CSS	Desarrollar visualmente la sección.	2	Olivera Barzola Eric Marlon	Done
US05	Adaptabilidad móvil	T05-1	Implementar responsive design	Asegurar la compatibilidad móvil de toda la landing page.	4	Sandoval Paiva Valentino	In Progress
US05	Adaptabilidad móvil	T05-2	Ajustar fuentes y tamaños	Modificar tipografías y márgenes para pantallas pequeñas.	2	Olivera Barzola Eric Marlon	Done
US05	Adaptabilidad móvil	T05-3	Verificar compatibilidad en diferentes dispositivos	Probar en varios emuladores y dispositivos móviles.	2	Sarmiento Medina Loreley	To Do
US06	Navegación mediante encabezado	T06-1	Crear barra de navegación fija	Programar encabezado con comportamiento sticky y enlaces internos.	2	Olivera Barzola Eric Marlon	Done
US06	Navegación mediante encabezado	T06-2	Implementar animación de desplazamiento	Añadir efecto de desplazamiento suave al hacer clic en cada enlace.	1	Sandoval Paiva Valentino	Done
US06	Navegación mediante encabezado	T06-3	Integrar logotipo y enlaces a redes	Añadir logo y enlaces al menú principal.	1	Sarmiento Medina Loreley	Done
US07	Misión y visión	T07-1	Diseñar sección informativa	Crear la sección con los valores principales de Task Master.	1	Sarmiento Medina Loreley	Done
US07	Misión y visión	T07-2	Agregar iconografía representativa	Incorporar íconos que representen los valores del proyecto.	1	Sandoval Paiva Valentino	Done
US07	Misión y visión	T07-3	Adaptar estilo visual coherente	Alinear tipografía y colores con la identidad del sitio.	2	Olivera Barzola Eric Marlon	In Progress
US08	About the team	T08-1	Diseñar sección del equipo	Mostrar a los integrantes con nombre, rol e imagen.	2	Sarmiento Medina Loreley	Done
US08	About the team	T08-2	Implementar diseño con grid	Distribuir los perfiles con diseño limpio y adaptable.	2	Sandoval Paiva Valentino	Done

Código US / TS	Título	Id de Tarea	Título de la Tarea	Descripción	Estimación (hrs)	Asignado a	Estado
US08	About the team	T08-3	Añadir animaciones al pasar el cursor	Implementar efecto hover para mostrar información adicional.	1	Olivera Barzola Eric Marlon	In Progress
US09	Pie de página	T09-1	Crear footer informativo	Incluir enlaces de contacto, redes sociales y derechos reservados.	1	Sandoval Paiva Valentino	Done
US09	Pie de página	T09-2	Diseñar estilo visual uniforme	Aplicar coherencia con el resto del diseño de la página.	1	Sarmiento Medina Loreley	Done
US09	Pie de página	T09-3	Agregar enlace al correo de soporte	Incluir dirección de contacto para soporte técnico.	1	Olivera Barzola Eric Marlon	Done

#### 4.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review

Hash	Rama / Referencia	Mensaje	Descripción	Fecha
223ae06	(HEAD -> feature/chapter-4, origin/feature/chapter- 4)	feat: Add chapter 4.1		2025- 10-10
fe73d58		Merge pull request #23 from CC238- Aplicaciones-Moviles/main	feat add: mock up images	2025- 10-10
8e8c13e		feat add: mock up images		2025- 10-10
c585fa5		feat add: chapter 3 until 3.1.4		2025- 10-09
d9d138d	(main)	add General Style Guidelines		2025- 10-09
75885bf		Merge branch 'main' of <a href="https://github.com/CC238-Aplicaciones-Moviles/Report-Repository">https://github.com/CC238-Aplicaciones-Moviles/Report-Repository</a>	Merge	2025- 10-09
678dbb2		Add general Style Guidelines		2025- 10-09
48a20dc		feat add: mock-up images		2025- 10-09
49f25ab		feat fix: wireframes images		2025- 10-09
fedfe77		feat add: wireframes images		2025- 10-09
cdebd49		feat add: General Style Guidelines images		2025- 10-09
af97170		feat add: product design		2025- 10-09
9f9a484		feat add: secciones informe		2025- 10-09
2b7c963		FEAT FIX: INDICE		2025- 10-09
ee12430	(origin/feature/chapter- 3)	feat add: indice		2025- 10-09
e88fc4d		feat fix: fix		2025- 09-19
7445916		feat add: Conclusiones		2025- 09-19
628f44d		feat add: Interview Alejandro		2025- 09-19
9468d12		feat add: DB notifications image		2025- 09-19

Hash	Rama / Referencia	Mensaje	Descripción	Fecha
d8bd2d6		fix(document)		2025-09-19
9efd889		Add files via upload		2025-09-19
841a73e		Add files via upload		2025-09-19
3ace7a7		feat: Revise student outcome criteria and actions		2025-09-19
e9941eb		Add files via upload		2025-09-19
3d8ed1a		Merge pull request #21 from CC238-Aplicaciones-Moviles/feature/report1	fix: links	2025-09-19
562b536		fix: links		2025-09-19
647f57b		Add files via upload		2025-09-19
165cf5e		Merge pull request #20 from CC238-Aplicaciones-Moviles/feature/report1	fix: links	2025-09-19
0986201		fix: links		2025-09-19
c2666cd		Revise objectives for mobile app development and certification	Updated personal objectives with specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound criteria for mobile app development and certification.	2025-09-19
fd4fbfb6		Merge pull request #19 from CC238-Aplicaciones-Moviles/feature/chapter-1	Feature/chapter 1	2025-09-19
abc5753	(origin/feature/chapter-1)	Merge branch 'main' into feature/chapter-1		2025-09-19
0fb459d		Merge pull request #18 from CC238-Aplicaciones-Moviles/feature/chapter-2	fix(document)	2025-09-19
3712cc7		fix(document)		2025-09-19
db9e4c3		Merge pull request #17 from CC238-Aplicaciones-Moviles/feature/chapter-2	Feature/chapter 2	2025-09-19
91e718a		fix(document)		2025-09-19

## BACKEND

Hash	Rama / Referencia	Mensaje	Descripción	Fecha
from CC238-Aplicaciones-Moviles/develop		feat: fix backend service		2025-10-10
9d10bda	(origin/develop)	Merge branch 'master' into develop		2025-10-10
91659de		feat: fix backend service		2025-10-10
6f56fbdf		Update database configuration to use environment variables		2025-10-10
3415049		primer commit		2025-10-08
5b8ab1b		Primer commit en el nuevo repositorio		2025-10-06

### 4.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review

#### Unit Tests

Durante el desarrollo del sprint se implementaron pruebas unitarias orientadas a validar el correcto funcionamiento de las clases principales del backend. Estas pruebas se enfocaron en verificar los métodos responsables de la creación, actualización y eliminación de entidades dentro del sistema, garantizando que la lógica de negocio se ejecute de manera consistente. Además, se utilizaron frameworks de testing como JUnit y Mockito para simular dependencias y asegurar la cobertura individual de cada componente.

Prueba de las Test de creación de tareas:

```

class Teste {
    // Verifica que al crear un Work usando CreateWorkCommand,
    // todos los campos se inicializan correctamente.
    @Test
    void createWeek_withCommandCreatesProperly() {
        CreateAssignmentCommand command = new CreateAssignmentCommand(
            "Tarea 1", "Desc", 1L, new Date(System.currentTimeMillis() + 1000000), "img.png");
        Assignment assignment = new Assignment(command);

        assertEquals(assignment.getTitle(), "Tarea 1");
        assertEquals(assignment.get courseId(), 1L);
        assertEquals(assignment.getDescription(), "Desc");
        assertEquals(assignment.getImageUrl(), "img.png");
    }

    // Verifica que el metodo updateInformation actualiza correctamente
    // el titulo, la descripción, el courseid y la URL de imagen del Assignment.
    @Test
    void updateInformation_shouldChangeFields() {
        Assignment assignment = new Assignment(new CreateAssignmentCommand(
            "Old", "Old desc", 1L, new Date(System.currentTimeMillis() + 1000000), "old.png"));
        assignment.updateInformation("New", "New desc", 2L, new Date(System.currentTimeMillis() + 2000000), "new.png");

        assertEquals(assignment.getTitle(), "New");
        assertEquals(assignment.get courseId(), 2L);
        assertEquals(assignment.getDescription(), "New desc");
    }
}

```

Run AssignmentTests.createWeek\_withCommandCreates... 1 test passed 169 ms

Process finished with exit code 0

#### Prueba de Test de creación de usuarios (IAM)

```

package apx.inc.design_web_services_backend.iam.domain.model.aggregates;
import ...;

class UserTests {
    private User user;

    @BeforeEach
    void setUp() {
        user = new User("omar", "12345");
    }

    @Test
    void createUser_ShouldSetUsernameAndPassword() {
        assertEquals(user.getUserName(), "omar");
        assertEquals(user.getPassword(), "12345");
    }

    @Test
    void updateUserDetails_ShouldUpdateUsernameAndPassword() {
        UpdateUserCommand command = new UpdateUserCommand("jose", "123");
        user.updateUserDetails(command);

        assertEquals(user.getUserName(), "jose");
        assertEquals(user.getPassword(), "123");
    }

    @Test
    void addRoles_ShouldAddValidRoles() {
        Role teacher = new Role(Roles.ROLE_TEACHER);
        user.addRoles(List.of(teacher));
        assertEquals(user.getUserRoles(), contains(teacher));
    }
}

```

Run UserTests.createUser\_ShouldSetUsernameAndPassword... 1 test passed 107 ms

Process finished with exit code 0

⚠ Apply patch aborted  
All files changed during 'Apply Patch' action were rolled back

#### Integration Tests

En cuanto a las pruebas de integración, se realizaron con el objetivo de comprobar la correcta interacción entre los distintos módulos del sistema. Se validó el flujo completo desde el controlador hasta las capas de servicio y repositorio, asegurando la comunicación adecuada con la base de datos y los servicios REST. Estas pruebas permitieron detectar posibles fallos en la configuración de dependencias y en la transferencia de datos entre componentes.

```

AuthenticationControllerIntegrationTest.java × 9 ▾
package pe.edu.upc.managewise.backend.integration.tests;

> import ...;

@SpringBootTest new *
@AutoConfigureMockMvc
class AuthenticationControllerIntegrationTest {

    @Autowired
    private MockMvc mockMvc;

    @Autowired
    private ObjectMapper objectMapper;

    @Test new *
void signupCreatesUser_WhenValidRequest() throws Exception {
    SignUpResource signUpResource = new SignUpResource(
        email: "omar_luguillas@hotmail.com",
        password: "123456",
        List.of(Roles.ROLE_MEMBER),
        name: "Omar",
        lastName: "Luguillas"
    );


    mockMvc.perform(post( urlTemplate: "/api/v1/authentication/sign-up")
        .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
        .content(objectMapper.writeValueAsString(signUpResource)))
        .andExpect(status().isCreated())
        .andExpect(jsonPath( expression: "$.userName").value( expectedValue: "testuser4"));
}

    @Test new *
void signIn_ReturnsAuthenticatedUser_WhenCredentialsAreValid() throws Exception {
    // Registrar el usuario
    SignUpResource signUpResource = new SignUpResource(
        email: "omar_luguillas@hotmail.com"
    );
}
}

```

## BDD Tests

Finalmente, se desarrollaron pruebas de aceptación bajo el enfoque BDD (Behavior Driven Development), utilizando archivos .feature escritos en lenguaje Gherkin. Estas pruebas reflejan los escenarios definidos en las historias de usuario, permitiendo validar el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final. Cada escenario fue automatizado mediante pasos (Steps) programados, comprobando que las funcionalidades entregadas cumplen con los criterios de aceptación definidos en el sprint.



```

US010_RegistroDeUsuario.feature ×
1 @US010 @registro @visitante
2 Feature: Registro de usuario
3 Como visitante
4 Quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos
5 Para crear una cuenta y acceder a las funcionalidades de TaskMaster

7 Scenario: Registro exitoso con datos válidos
8 Given un visitante en la pantalla de registro
9 And proporciona datos válidos (nombre, correo y contraseña)
10 When completa el formulario y selecciona "Registrarse"
11 Then el sistema crea una nueva cuenta
12 And permite el acceso a la plataforma

14 Scenario: Registro fallido con correo ya existente
15 Given un visitante intenta registrarse con un correo ya existente
16 When completa el formulario y selecciona "Registrarse"
17 Then el sistema rechaza la acción
18 And muestra un mensaje indicando que el correo ya está en uso
19

```

```
US011_InicioDeSesion.feature ×

1 @US011 @login @usuario
2 Feature: Inicio de sesión
3   Como usuario registrado
4     Quiero autenticarme con mis credenciales
5     Para acceder a mi cuenta y gestionar mis proyectos
6
7 Scenario: Inicio de sesión exitoso
8   Given un usuario registrado en la plataforma
9   And proporciona credenciales válidas
10  When solicita autenticación
11  Then el sistema valida los datos
12  And concede acceso al panel principal
13
14 Scenario: Inicio de sesión fallido
15  Given un usuario intenta autenticarse con credenciales inválidas
16  When solicita autenticación
17  Then el sistema rechaza la acción
18    And muestra un mensaje de error indicando que los datos son incorrectos
19
```

```
US012_RegistroDeNuevosProyectos.feature ×

1 @US012 @proyectos @lider
2 Feature: Registro de nuevos proyectos
3   Como líder de equipo
4     Quiero crear un nuevo proyecto
5     Para organizar las tareas y asignar responsables de manera estructurada
6
7 Scenario: Creación exitosa de un proyecto
8   Given el líder accede a la opción "Crear proyecto"
9   And completa los campos requeridos (nombre, descripción y fechas)
10  When confirma la acción
11  Then el sistema guarda el nuevo proyecto
12  And lo muestra en el tablero del líder
13
14 Scenario: Creación fallida sin nombre de proyecto
15  Given el líder intenta crear un proyecto sin nombre
16  When hace clic en "Guardar"
17    Then el sistema muestra un mensaje de error indicando que el nombre es obligatorio
18
```

```
US017_AsignarTareasALosUsuarios.feature ×

1 @US017 @tareas @lider
2 Feature: Asignar tareas a los usuarios
3   Como líder de equipo
4     Quiero asignar tareas específicas a los miembros
5     Para distribuir la carga de trabajo de forma clara
6
7 Scenario: Asignación exitosa de tarea
8   Given el líder selecciona una tarea existente
9   And elige un usuario responsable
10  When guarda la asignación
11  Then el sistema registra la asignación
12  And muestra el nombre del responsable en el tablero
13
14 Scenario: Asignación fallida a usuario inexistente
15  Given el líder intenta asignar una tarea a un usuario inexistente
16  When confirma la acción
17  Then el sistema muestra un mensaje de error
18    And no guarda la asignación
19
```

#### 4.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

En esta entrega, nuestro equipo ha desplegado con éxito la landing page. Enlace de la Landing Page: <https://cc238-aplicaciones-moviles.github.io/TaskMaster-LandingPage>

The screenshot shows the TaskMaster landing page. At the top, there's a navigation bar with the logo, menu items (Características, Beneficios, Nosotros, FAQ, Contáctanos), a "Descargar App" button, and language/region settings. Below the header, a large red banner features the text "Transforma la gestión de tus proyectos con TaskMaster". Underneath the banner, a subtext reads "Acelera la colaboración y mantén el control total de los proyectos." A red "Descargar Aplicación" button is positioned at the bottom of the banner. To the right of the banner, two smartphones are displayed side-by-side, each showing a different screen of the TaskMaster mobile application.

## Características principales



### Gestión de Proyectos y Tareas

Organiza tus proyectos y tareas en un solo lugar. Asigna responsabilidades, define plazos y prioridades, y permite a los miembros del equipo actualizar su progreso en tiempo real. Asegura un flujo de trabajo ordenado y eficiente, sin duplicidad de esfuerzos.

## Beneficios

---



### Mejora el ambiente laboral

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Descubre cómo →](#)



### Aumenta la transparencia

Proporciona visibilidad total del progreso y los problemas del proyecto a todos los interesados, mejorando la confianza y la responsabilidad.

[Explora más →](#)



### Mejora la toma de decisiones

Proporciona datos en tiempo real y análisis predictivos que permiten tomar decisiones informadas y reducir el riesgo de fracaso.

[Conoce más →](#)

## Sobre el equipo

---

Conoce al equipo detrás de TaskMaster y cómo trabajamos para crear soluciones innovadoras para la gestión de proyectos.



**Valentino Sandoval**

CEO & Fundador



**Omar Luquilla**

CTO - Ingeniería de Software



**Alvaro Bejarano**

Especialista en Data & Estrategia



## Preguntas Frecuentes

### ¿Qué es TaskMaster?

TaskMaster es una plataforma diseñada para optimizar la gestión de proyectos en las empresas, facilitando la colaboración y el seguimiento del progreso del equipo.

### ¿Cómo puedo registrarme?

### ¿Qué beneficios ofrece TaskMaster?

### ¿Es fácil de usar?

## Estamos aquí para ayudarte

¿Tienes preguntas o necesitas más información? Nuestro equipo está listo para responder a tus consultas y ayudarte a descubrir cómo TaskMaster puede transformar la gestión de tus proyectos.

 Correo electrónico  
info@taskmaster.com

 Teléfono  
+51 123 456 789

 Ubicación  
Lima, Perú



### Envíanos un mensaje

Completa el formulario y te responderemos a la brevedad.

Nombre completo

Ej. Juan Pérez

Correo electrónico

Ej. juan@ejemplo.com

Empresa

Ej. Tu Empresa S.A.

Mensaje

¿En qué podemos ayudarte?

Enviar mensaje →

Tu correo electrónico

Suscribirse



TaskMaster

Optimizando la gestión de proyectos de software con soluciones innovadoras que impulsan la eficiencia y colaboración.



### Enlaces rápidos

- Características
- Beneficios
- Nosotros
- Preguntas Frecuentes
- Contáctanos

### Recursos


- Blog
- Guías
- Documentación
- Políticas de privacidad
- Términos de servicio

### Mantente informado

Suscríbete a nuestro boletín para recibir noticias y actualizaciones.

Tu correo electrónico

Suscribirse



#### 4.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

En esta sección, el equipo define los endpoints implementados en el desarrollo del Backend API: Enhance del Backend: <https://backend-taskmaster-1.onrender.com/swagger-ui/index.html>

## Sección Autenticación Y Roles

**Authentication** Authentication Endpoints ^

POST	/api/v1/authentication/sign-up	Sign-up		
POST	/api/v1/authentication/sign-in	Sign-in		

**Roles** Role Management Endpoints ^

GET	/api/v1/roles			
-----	---------------	--	--	--

## Sección de Tasks:

**Tasks** Task Management Endpoints ^

GET	/api/v1/tasks/{taskId}			
PUT	/api/v1/tasks/{taskId}			
DELETE	/api/v1/tasks/{taskId}			
PUT	/api/v1/tasks/{taskId}/unassign			
PUT	/api/v1/tasks/{taskId}/status			
PUT	/api/v1/tasks/{taskId}/assign			
GET	/api/v1/tasks			
POST	/api/v1/tasks			
GET	/api/v1/tasks/user/{userId}			
GET	/api/v1/tasks/project/{projectId}			
GET	/api/v1/tasks/project/{projectId}/user/{userId}			
GET	/api/v1/tasks/project/{projectId}/status/{status}			
GET	/api/v1/tasks/project/{projectId}/priority/{priority}			

## Sección de Users:

**Users** User Management Endpoints ^

GET	/api/v1/users	Get all users		
PUT	/api/v1/users	Update a user		
GET	/api/v1/users/{userId}	Get a user by ID		
DELETE	/api/v1/users/{userId}	Delete a user		
GET	/api/v1/users/email/{email}	Get a user by email		

## Sección de Projects:


Projects Project Management Endpoints

Project Management Endpoints	
PUT	/api/v1/projects/{projectId}/code Set project code
PUT	/api/v1/projects/{id} Update a project
DELETE	/api/v1/projects/{id} Delete project
GET	/api/v1/projects Get all projects
POST	/api/v1/projects Create a Project
GET	/api/v1/projects/{projectId} Get project by id
GET	/api/v1/projects/member Get projects by member ID
GET	/api/v1/projects/leader Get projects by leader ID
GET	/api/v1/projects/join/{key} Join a project by code
DELETE	/api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId} Remove user from project

### 4.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Desing:

Accedemos a Figma: <https://www.figma.com/login>




En el apartado o creamos un nuevo proyecto o nos unimos a un proyecto

The screenshot shows the Figma application interface. At the top, there's a navigation bar with the user's name 'Eric Marion Olivera Barz...'. Below it is a sidebar with links like 'Recents', 'Community', 'Drafts', 'All projects', 'Resources', and 'Trash'. A central 'Recently viewed' section displays several project cards. On the right, a 'Recommended resources from Community' section shows cards for 'Startup Pitch', 'Organization chart', 'Data Flow Diagram', and 'Instagram Layout Mockup'. A 'FigJam basics' card is also visible. A 'Take a quick tour of the file browser?' modal is open in the bottom right corner, with options 'No thanks' and 'Let's go'.


The screenshot shows the Figma application interface. On the left, there's a sidebar with 'File' and 'Assets' sections, followed by 'Pages' and 'UIX Design' tabs. Below these are 'App Wireframes And Mockups' and 'Landing Page Wireframes And Mockups' sections. A 'Layers' panel lists various UI components like '3D Avatars / 26', 'Vector', 'Frame', and specific actions such as 'ingresar proyecto', 'borrar miembro', etc. A color palette is also visible. The main workspace contains a grid of mobile screen wireframes for a project management app. At the top, there are several large, stylized icons representing search, user, calendar, file, and other functions. The bottom of the screen features a toolbar with various icons for navigating the design.

Deployment Ingresamos a Github: <https://www.github.com>



The GitHub homepage features a dark blue header with the GitHub logo and navigation links for Platform, Solutions, Resources, Open Source, Enterprise, and Pricing. A search bar and sign-in links are also present. The main section has a large white title: "Build and ship software on a single, collaborative platform". Below it is a subtitle: "Join the world's most widely adopted AI-powered developer platform." There are three buttons: "Enter your email", "Sign up for GitHub" (in green), and "Try GitHub Copilot".

Nos registramos o ingresamos a una cuenta



The sign-up page has a black header with the text "Create your free account". Below it, there's a "See what's included" link. The main form area has a "Sign up for GitHub" heading. It includes social login buttons for Google and Apple, and a "Continue with" button. There are fields for "Email", "Password", and "Username". A dropdown for "Your Country/Region" is set to "Concord". At the bottom, there's a "Create account >" button, a note about cookie consent, and three buttons: "Accept", "Reject", and "Manage cookies".

We use optional cookies to improve your experience on our websites and to display personalized advertising based on your online activity. If you reject optional cookies, only cookies necessary to provide you the services listed above will be used. You may change your selection on which cookies to accept by clicking "Manage Cookies" at the bottom of the page to change your selection. This selection is maintained for 180 days. Please review your selections regularly.

[How to manage cookie preferences](#) | [Privacy Statement](#) | [Third-Party Cookies](#)

Accept

Reject

Manage cookies

Ingresamos al repositorio que queremos publicar

We think you're gonna like it here.

Invite your people

- Invite your first member
- Customize members' permissions

Collaborative coding

- Create a pull request
- Create a branch protection rule

Automation and CI/CD

- Auto-assign new issues
- Run a continuous integration test

Discover new GitHub features

- Security
- Client apps
- Project management
- Team administration
- Community

View as: Public

You are viewing the README and pinned repositories as a public user.

You can create a README file or pin repositories visible to anyone.

You can hide the tasks we've suggested on this page and bring them back later.

Discussions

Set up discussions to engage with your community

Turn on discussions

Repositories

- Report-Repository
- AppMobile-TaskMaster
- Kotlin
- TaskMaster-TaskMaster
- Java
- TaskMaster-LandingPage
- HTML
- TaskMaster-Backend
- Java

Create new repository Import

People

Invite someone

Ingresamos a "Settings" y luego a "Pages"

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights Settings

General

Access

- Collaborators and teams
- Moderation options

Code and automation

- Branches
- Tags
- Rules
- Actions
- Models
- Webhooks
- Copilot
- Environment sets

Pages

Custom properties

Preview

Repository name: TaskMaster-LandingPage

Template repository

Require contributors to sign off on web-based commits

Default branch

The default branch is considered the "base" branch in your repository, against which all pull requests and code commits are automatically made, unless you specify a different branch.

master

Releases

Enable release immutability

Social preview

Upload an image to customize your repository's social media preview.

Features

- Wikis
- Issues

Edit

Desplegamos la página y ya tendremos un link

The screenshot shows the GitHub Pages settings page. On the left, there's a sidebar with various options like General, Access, Collaborators and teams, Moderation options, Code and automation, Branches, Tags, Rules, Actions, Models, Webhooks, Copilot, Environments, Pages (which is selected), and Custom properties. The main area displays a message: "Your site is live at <https://cc238-aplicaciones-moviles.github.io/TaskMaster-LandingPage/>". Below this, it says "Last deployed by ValentinoSandoval 11 hours ago". There are "Visit site" and "Unpublish site" buttons. The "Build and deployment" section shows "Source" set to "Deploy from a branch" with "master" selected. It also mentions "Branch" and "Your GitHub Pages site is currently being built from the master branch". The "Custom domain" section shows "Custom domains allow you to serve your site from a domain other than cc238-aplicaciones-moviles.github.io". The "Visibility" section is shown under GitHub Enterprise. At the bottom, there are "Save" and "Remove" buttons.

Accedamos a Render

The screenshot shows the Render homepage. At the top, there's a navigation bar with links for Render, Product, Pricing, Customers, Blog, Docs, Changelog, Company, Contact, Sign In, and Get Started. The main headline reads "Deploy apps, APIs, and AI workloads in minutes". Below it, a sub-headline says "Start fast with built-in preview environments, autoscaling, and private networking. Customize infrastructure as you grow—no Kubernetes required.". There are two buttons: "Deploy your app for free" and "Contact sales". To the right, there's a "git push" button above a "PRODUCTION" environment view. The production view shows four services: app-backend, app-backend, app-database, and app-frontend, each with memory, CPU, storage, and network metrics. A purple bar at the bottom indicates resource usage.

Ponemos nuestro repositorio de Backend

Configure and deploy your new Web Service

Choose service > 2. Configure > 3. Deploy

Source Code

Git Provider | Public Git Repository | Existing Image

Search

Credentials (1) ▾

APX-03-Experimentos / Backend-Web-Services 3d ago  
 APX-03-Experimentos / Project-Report 3d ago  
 APX-03-Experimentos / Frontend-Web-Applications 3d ago  
 APX-03-Experimentos / Frontend-Mobile-Applications 3d ago  
 APX-03-Experimentos / Landing-Page 22d ago  
 project-PsychoHelp / PsychoHelp-Backend Jul 8

Name: example-service-name

Language: Node

Branch: main

Region: US West (Oregon)

### Lanzamos el web Services

**Environment Variables**

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more.](#)

NAME_OF_VARIABLE	value	Generate	⋮
+ Add Environment Variable			
	Add from env		

> Advanced

Deploy Web Service

Eric Marlon's work... Backend-Web-Services-1

WEB SERVICE

**Backend-Web-Services-1** Node | Free | Upgrade your instance →

Service ID: srv-d3kk65d6ubrc73et12l0 | Connect | Manual Deploy

Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more. Upgrade now

October 10, 2025 at 12:32 PM | Building | 4c471e2 Merge pull request #1 from APX-03-Experimentos/feature/iam Feature/iam | Cancel deploy

All logs | Search | Live tail | GMT-5 | ⋮


Awaiting build logs...

New log entries will appear here. [Learn more about logs.](#)

Changelog | Invite a friend | Contact support | Render Status

<https://github.com/APX-03-Experimentos/Backend-Web-Services/tree/main>

#### 4.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint



#### 4.2.2. Sprint 2

Esta sección presenta los detalles de la segunda reunión de planificación de Sprint del equipo para continuar con el desarrollo de **Task Master**. Durante esta sesión se establecieron los objetivos técnicos y funcionales del segundo sprint, orientados a culminar la implementación del backend y avanzar con las interfaces móviles. El enfoque principal fue finalizar el backend al 100%, desplegarlo en un entorno público y desarrollar las interfaces del Team Leader y Team Member en sus respectivas tecnologías.

El enfoque principal fue desarrollar la Landing Page informativa y estructurar los primeros módulos del backend.

##### 4.2.2.1. Sprint Planning 2

Elemento	Detalle
<b>Sprint #</b>	Sprint 2
<b>Fecha</b>	31 de octubre de 2025
<b>Hora</b>	3:00 p.m.
<b>Lugar</b>	Virtual – Google Meet
<b>Elaborado por</b>	Bejarano Martínez Álvaro Leandro
<b>Participantes (Reunión de planificación)</b>	Bejarano Martínez Álvaro Leandro, Luquillas Asto Omar, Olivera Barzola Eric Marlon, Sandoval Paiva Valentino, Sarmiento Medina Loreley
<b>Resumen de la revisión anterior</b>	Durante el Sprint 1 se completó exitosamente la landing page y se estableció la estructura base del backend, cumpliendo con los objetivos iniciales del proyecto.
<b>Resumen de la retrospectiva anterior</b>	Se identificó la necesidad de mejorar la comunicación entre los subgrupos de trabajo y optimizar la gestión del tiempo en el desarrollo paralelo de frontend y backend.

Elemento	Detalle						
	<p>El objetivo de este sprint es culminar al 100% el desarrollo del backend y desplegarlo en un sitio público para pruebas externas. En paralelo, se busca finalizar completamente la interfaz del <b>Team Leader</b>, desarrollada en <b>Kotlin (lógica)</b> y <b>XML (diseño)</b>, así como iniciar el primer avance de la interfaz del <b>Team Member</b>, desarrollada en <b>Flutter y Dart</b>.</p>						
<b>Objetivo del Sprint</b>	<p><b>Resultado esperado:</b> Backend funcional y desplegado públicamente, con las interfaces móviles del Team Leader listas y el primer prototipo del Team Member operativo.</p> <p><b>Impacto:</b> Garantizar la integración entre backend y aplicación móvil, habilitando las primeras pruebas de usabilidad.</p> <p><b>Usuarios objetivo:</b> Líderes y miembros de equipos que gestionan tareas colaborativas dentro de la plataforma.</p> <p><b>Evento clave:</b> Acceso estable al backend en entorno público y visualización de la interfaz móvil funcional.</p>						
<b>Velocidad del Sprint</b>	El equipo puede atender hasta <b>32 Story Points</b> .						
<b>Suma de Story Points</b>	La suma de Story Points planificados para este sprint es de <b>32 Story Points</b> .						
<b>4.2.2.2. Sprint Backlog 2</b>							
Durante este sprint, el equipo concentró sus esfuerzos en la culminación del backend y el desarrollo de las interfaces móviles para los perfiles de Team Leader (en Kotlin/XML) y Team Member (en Flutter/Dart). Las historias de usuario priorizadas estuvieron centradas en mejorar la experiencia visual, la interacción con los módulos principales y la conexión con los servicios backend ya desplegados.							
Código US / TS	Título	Id de Tarea	Título de la Tarea	Descripción	Estimación (hrs)	Asignado a	Estado
US10	<b>Registro de usuarios</b>	T10-1	Diseñar interfaz de registro	Crear la pantalla de registro con validaciones de entrada en Kotlin/XML.	3	Sandoval Paiva Valentino	Done
		T10-2	Implementar validaciones visuales	Mostrar mensajes de error cuando los campos sean inválidos o estén vacíos.	2	Sandoval Paiva Valentino	Done
US11	<b>Inicio de sesión</b>	T11-1	Crear pantalla de inicio de sesión	Diseñar la interfaz del login con campos y botones funcionales.	3	Sandoval Paiva Valentino	Done
		T11-2	Implementar transición al panel principal	Añadir animación y navegación fluida al ingresar correctamente.	2	Sarmiento Medina Loreley	Done
US13	<b>Cierre de sesión</b>	T13-1	Agregar botón de cierre	Colocar botón visible en menú principal y limpiar sesión activa.	2	Bejarano Martínez Álvaro Leandro	Done
US14	<b>Ingreso mediante código de invitación</b>	T14-1	Crear campo de código de acceso	Permitir ingresar un código para unirse a un proyecto.	3	Sandoval Paiva Valentino	Done
		T14-2	Validar código visualmente	Mostrar mensaje de error si el código no es válido.	2	Sarmiento Medina Loreley	Done
US15	<b>Registro de proyectos</b>	T15-1	Diseñar formulario visual	Crear formulario con campos: nombre, descripción y equipo.	3	Sandoval Paiva Valentino	Done
		T15-2	Añadir botón de guardar	Implementar botón con retroalimentación visual.	2	Bejarano Martínez Álvaro Leandro	Done
US17	<b>Asignación de tareas</b>	T17-1	Diseñar vista de tareas asignadas	Mostrar tareas pendientes y completadas del Team Member.	3	Sandoval Paiva Valentino	Done
		T17-2	Añadir opción de asignar nueva tarea	Crear botón que permita agregar tareas nuevas visualmente.	3	Luquillas Asto Omar	Done
US18	<b>Prioridad de tareas</b>	T18-1	Implementar selector de prioridad	Agregar opción de prioridad alta, media o baja con colores distintivos.	2	Sarmiento Medina Loreley	Done
US19	<b>Notificaciones de tareas asignadas</b>	T19-1	Crear panel de notificaciones	Mostrar alertas visuales de tareas nuevas o actualizadas.	3	Bejarano Martínez Álvaro Leandro	Done
		T19-2	Diseñar ícono dinámico de notificaciones	Actualizar contador visual en la barra superior.	2	Sandoval Paiva Valentino	Done
US20	<b>Modificación de fechas límite</b>	T20-1	Agregar campo editable de fecha	Permitir que el usuario cambie la fecha límite visualmente.	3	Luquillas Asto Omar	Done

Código US / TS	Título	Id de Tarea	Título de la Tarea	Descripción	Estimación (hrs)	Asignado a	Estado
US21	Modificar prioridad de tareas	T21-1	Crear botón de cambio de prioridad	Cambiar prioridad directamente desde la lista de tareas.	2	Sandoval Paiva Valentino	Done
US22	Actualización de estado de tareas	T22-1	Implementar control de estado	Permitir marcar tareas como completadas o pendientes.	3	Sandoval Paiva Valentino	Done
US23	Ver progreso de tareas en tiempo real	T23-1	Crear barra de progreso dinámica	Mostrar avance en tiempo real del porcentaje de tareas completadas.	4	Sarmiento Medina Loreley	Done
		T23-2	Actualizar datos en tiempo real	Refrescar la vista automáticamente al cambiar estados.	3	Bejarano Martínez Álvaro Leandro	Done
US24	Métricas de rendimiento	T24-1	Diseñar pantalla de métricas	Mostrar estadísticas de productividad con gráficos.	4	Luquillas Asto Omar	Done
US25	Visualizar calendario de tareas	T25-1	Implementar calendario interactivo	Mostrar tareas según fecha límite mediante vista mensual.	4	Sandoval Paiva Valentino	Done
US26	Reporte de desempeño	T26-1	Crear pantalla de resumen	Mostrar tabla con desempeño individual y general.	3	Luquillas Asto Omar	Done
		T26-2	Diseñar exportación visual	Generar visualización en PDF o pantalla resumen.	2	Sandoval Paiva Valentino	Done
US27	Reporte de tareas cumplidas y retrasadas	T27-1	Diseñar gráfico comparativo	Mostrar gráfico de barras de tareas cumplidas vs retrasadas.	3	Bejarano Martínez Álvaro Leandro	Done
US28	Resumen semanal de avances	T28-1	Crear tarjeta de resumen semanal	Mostrar porcentaje de avance semanal por usuario.	2	Sandoval Paiva Valentino	Done
US29	Notificación de tarea asignada	T29-1	Diseñar vista emergente de notificación	Mostrar ventana emergente cuando se asigne una nueva tarea.	3	Sarmiento Medina Loreley	Done
US30	Revisión de tareas completadas	T30-1	Crear sección de revisión	Mostrar lista de tareas completadas con opción de comentarios.	3	Sandoval Paiva Valentino	Done
US31	Historial de actividades	T31-1	Implementar registro visual de cambios	Mostrar histórico de tareas editadas o eliminadas.	3	Luquillas Asto Omar	Done
US33	Notificación de cambios importantes	T33-1	Crear notificación global	Mostrar alerta visual cuando se edite o elimine un proyecto.	3	Bejarano Martínez Álvaro Leandro	Done

#### 4.2.2.3. Development Evidence for Sprint Review

##### Frontend-flutter

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Date
AppMobile-TaskMaster-Flutter	main	a3f91d2	feat(tasks): add task view	Implementación de la nueva vista de tareas, incluyendo estructura base, navegación inicial y soporte para visualización rápida de tareas.	Nov 13, 2025
AppMobile-TaskMaster-Flutter	main	c8b42fa	feat add: Calendar dates main	Integración principal del módulo de fechas del calendario, conectando la lógica central del calendario con la vista principal para manejo de días seleccionados.	Nov 13, 2025
AppMobile-TaskMaster-Flutter	main	f12b87c	feat add: Calendar dates	Se añadieron funcionalidades relacionadas al manejo específico de fechas dentro del calendario, preparando el terreno para interacciones avanzadas.	Nov 13, 2025
AppMobile-TaskMaster-Flutter	main	9de45b0	feat add: Calendar	Creación del módulo inicial de calendario, agregando la estructura base, componentes visuales iniciales y configuración del widget calendario.	Nov 13, 2025
AppMobile-TaskMaster-Flutter	main	7ab319e	feat(task): add task view	Se extendió la vista de tareas con mejoras en la presentación visual y nuevos elementos UI para una mejor interacción del usuario.	Nov 13, 2025
AppMobile-TaskMaster-Flutter	main	bbf218a	Register change	Actualización del flujo de registro, corrigiendo validaciones y ajustando la interfaz para mejorar la experiencia del usuario al crear una cuenta.	Nov 13, 2025

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Date
AppMobile-TaskMaster-Flutter	main	e4cc90d	project commit	Commit general para actualizar la estructura del proyecto, incorporando ajustes iniciales y sincronización de archivos base.	Nov 13, 2025
<b>Frontend-jetpack compose</b>					
Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Date
AppMobile-TaskMaster	main	9fd31ac	Task_Commit_update	Actualización del historial de commits relacionados con tareas para mantener consistencia en el módulo móvil.	Nov 13, 2025
AppMobile-TaskMaster	main	c3a8d11	Task_Commit_update	Ajustes menores en la lógica de sincronización de tareas y actualización de registros internos.	Oct 10, 2025
AppMobile-TaskMaster	main	e12b77f	Task_Commit	Creación del commit base para la gestión de tareas dentro de la aplicación móvil.	Oct 10, 2025
AppMobile-TaskMaster	main	5bb92de	Merge remote-tracking branch 'origin/main'	Fusión con origin/main para mantener alineados los cambios antes de agregar nuevas funcionalidades.	Oct 10, 2025
AppMobile-TaskMaster	main	a91f3d2	feat add: calendar.kt	Se añadió el archivo <code>calendar.kt</code> para introducir soporte de calendario dentro del flujo de tareas.	Oct 10, 2025
AppMobile-TaskMaster	main	7ce11ab	Merge remote-tracking branch 'origin/main'	Sincronización del código con origin/main para resolver conflictos menores.	Oct 10, 2025
AppMobile-TaskMaster	main	33ac8e1	xml	Actualización de layouts XML para mejorar la interfaz visual y optimizar componentes en Android.	Oct 10, 2025
AppMobile-TaskMaster	main	d2e5b77	Merge pull request #1 from CC238-Aplicaciones-Moviles/feature/stats	Integración de la vista de estadísticas proveniente de feature/stats.	Oct 10, 2025
AppMobile-TaskMaster	main	8ae3d00	feat(stats): Add statistics view	Implementación de la pantalla de estadísticas con métricas básicas y soporte visual inicial.	Oct 10, 2025
AppMobile-TaskMaster	main	61fb09	primera version android	Primer commit significativo de la versión Android, agregando estructura principal del proyecto.	Oct 10, 2025
<b>Backend</b>					
Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Date
Backend-TaskMaster	feat/notifications	a0b8da7	Merge remote-tracking branch 'origin/master'	Sincronización con la rama principal para mantener el código actualizado antes del despliegue.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	35b0d28	fix: update base image to eclipse-temurin:17-jdk	Actualización de la imagen base de Docker a la versión Eclipse Temurin JDK 17 para compatibilidad con Spring Boot.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	e1a1786	Merge pull request #3 from CC238-Aplicaciones-Movies/feat/notifications	Integración de la rama de desarrollo de notificaciones al backend principal.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	12e177a	Merge pull request #2 from CC238-Aplicaciones-Movies/feat/notifications	Fusión de la rama de funcionalidades de notificaciones con la rama base del backend.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	0cc2dc7	feat: add UpdateNotificationCommand for updating notification details	Implementación del comando para actualizar los detalles de las notificaciones desde el dominio.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	3526f9e	feat: add method to TaskRepository for finding tasks by end date range	Se añadió un método al repositorio de tareas para obtener tareas filtradas por rango de fechas.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	495dc07	feat: enhance TaskCommandServiceImpl to send notifications on task assignment and updates	Mejora del servicio de comandos de tareas para enviar notificaciones al asignar o actualizar tareas.	Nov 7, 2025

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Date
Backend-TaskMaster	feat/notifications	dec6475	feat: integrate NotificationCommandService to send notifications when a user joins a project	Integración del servicio de comandos de notificaciones para enviar alertas cuando un usuario se une a un proyecto.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	c3998cb	feat: add NotificationResourceFromEntityAssembler for transforming Notification entities to resources	Creación de un ensamblador para mapear entidades de notificación a recursos REST.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	2386022	feat: add NotificationResource for representing notification data	Adición de una clase recurso para representar la información de las notificaciones en las respuestas HTTP.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	633e854	feat: add NotificationRepository for accessing notifications by user ID	Implementación del repositorio para consultar notificaciones filtradas por identificador de usuario.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	6b619f6	feat: implement NotificationQueryService for retrieving notifications by user ID	Creación del servicio de consultas para recuperar notificaciones asociadas a un usuario específico.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	ca3a908	feat: add NotificationQueryService interface for querying user notifications	Definición de la interfaz para el servicio de consultas de notificaciones de usuario.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	7188a27	feat: add NotificationController for managing user notifications	Desarrollo del controlador REST responsable de gestionar las notificaciones del usuario.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	e110e2e	feat: implement NotificationCommandService for creating notifications	Implementación del servicio encargado de crear nuevas notificaciones en el sistema.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	699616e	feat: add NotificationCommandService interface for handling notification commands	Creación de la interfaz para manejar comandos relacionados con la creación o actualización de notificaciones.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	2553403	feat: add Notification entity for managing user notifications	Adición de la entidad Notification dentro del dominio para representar las notificaciones de usuario.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	4453b4e	feat: enable scheduling support in the application	Activación del soporte de tareas programadas (scheduling) en el backend.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	0ff7239	feat: add GetNotificationsByUserIdQuery for user notification retrieval	Creación de una consulta (query) específica para recuperar las notificaciones por ID de usuario.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	a545c37	feat: implement due date notification scheduler	Implementación del programador que genera notificaciones automáticas por fechas de vencimiento.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	feat/notifications	55cbc20	feat: add notification command and resource classes	Incorporación de clases base para manejar comandos y recursos de notificaciones.	Nov 7, 2025
Backend-TaskMaster	develop	6771422	fix: api configuration	Corrección de la configuración de la API para asegurar su correcto despliegue en el entorno de desarrollo.	Oct 10, 2025
Backend-TaskMaster	develop	c053329	Merge pull request #1 from CC238-Aplicaciones-Movies/develop	Integración de cambios previos de la rama develop en el backend de TaskMaster.	Oct 10, 2025
Backend-TaskMaster	develop	9d010da	Merge branch 'master' into develop	Sincronización de la rama master con develop para mantener consistencia de versiones.	Oct 10, 2025
Backend-TaskMaster	develop	916959e	feat: fix backend service	Ajustes y refactorización de servicios del backend para mejorar su estabilidad.	Oct 10, 2025

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Date
Backend-TaskMaster	develop	6f56fd1	Update database configuration to use environment variables	Actualización de la configuración de la base de datos para usar variables de entorno.	Oct 10, 2025

#### 4.2.2.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review

##### Unit Tests

Durante el desarrollo del sprint se implementaron pruebas unitarias orientadas a validar el correcto funcionamiento de las clases principales del backend. Estas pruebas se enfocaron en verificar los métodos responsables de la creación, actualización y eliminación de entidades dentro del sistema, garantizando que la lógica de negocio se ejecute de manera consistente. Además, se utilizaron frameworks de testing como JUnit y Mockito para simular dependencias y asegurar la cobertura individual de cada componente.

Prueba de las Test de creación de tareas:

The screenshot shows an IDE interface with the following details:

- Project Structure:** Shows a Java project structure with packages like `apx.inc.design\_web\_inc.backend.assignments.domain.model.aggregates` and files like `AssignmentTests.java`.
- Code Editor:** Displays `AssignmentTests.java` containing JUnit tests for assignment creation and update information.
- Run Tab:** Shows a successful test run for `AssignmentTests.createWork\_withCommandCreates...` with 1 test passed in 169 ms.
- Output Tab:** Shows the command line output of the test execution.
- Status Bar:** Shows the file path as `backend-Web-Services > src > test > java > apx > inc > design\_web\_services\_backend > assignments > domain > model > aggregates > Tests` and the terminal mode settings (28:1 CRLF, UTF-8).


Prueba de Test de creación de usuarios (IAM)

The screenshot shows an IDE interface with the following details:

- Project Structure:** Shows a Java project structure with packages like `apx.inc.design\_web\_services\_backend.iam.domain.model.aggregates` and files like `UserTests.java`.
- Code Editor:** Displays `UserTests.java` containing JUnit tests for user creation, update details, and role addition.
- Run Tab:** Shows a successful test run for `UserTests.createUser\_ShouldSetUsernameAndPassword...` with 1 test passed in 107 ms.
- Output Tab:** Shows the command line output of the test execution.
- Status Bar:** Shows the file path as `backend-Web-Services > src > test > java > apx > inc > design\_web\_services\_backend > iam > domain > model > aggregates > Tests` and the terminal mode settings (28:1 CRLF, UTF-8).
- Bottom Right:** A message box indicates "Apply patch aborted" with the note "All files changed in 'Apply Patch' action were rolled back".

## Integration Tests

En cuanto a las pruebas de integración, se realizaron con el objetivo de comprobar la correcta interacción entre los distintos módulos del sistema. Se validó el flujo completo desde el controlador hasta las capas de servicio y repositorio, asegurando la comunicación adecuada con la base de datos y los servicios REST. Estas pruebas permitieron detectar posibles fallos en la configuración de dependencias y en la transferencia de datos entre componentes.



```
package pe.edu.upc.managewise.backend.integration.tests;

import ...

@SpringBootTest
@AutoConfigureMockMvc
class AuthenticationControllerIntegrationTest {

    @Autowired
    private MockMvc mockMvc;

    @Autowired
    private ObjectMapper objectMapper;



    @Test
    void signUpCreatesUser_WhenValidRequest() throws Exception {
        SignUpResource signUpResource = new SignUpResource(
            email: "omar_luguillas@hotmail.com",
            password: "123456",
            List.of(Roles.ROLE_MEMBER),
            name: "Omar",
            lastName: "Luguillas"
        );

        mockMvc.perform(post( UriTemplate "/api/v1/authentication/sign-up")
            .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
            .content(objectMapper.writeValueAsString(signUpResource)))
            .andExpect(status().isCreated())
            .andExpect(jsonPath( expression: "$.userName").value( expectedValue: "testuser4"));
    }

    @Test
    void signIn_ReturnsAuthenticatedUser_WhenCredentialsAreValid() throws Exception {
        // Registrar el usuario
        SignUpResource signUpResource = new SignUpResource(
            email: "omar_luguillas@hotmail.com"
        );
    }
}
```

## BDD Tests

Finalmente, se desarrollaron pruebas de aceptación bajo el enfoque BDD (Behavior Driven Development), utilizando archivos .feature escritos en lenguaje Gherkin. Estas pruebas reflejan los escenarios definidos en las historias de usuario, permitiendo validar el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final. Cada escenario fue automatizado mediante pasos (Steps) programados, comprobando que las funcionalidades entregadas cumplen con los criterios de aceptación definidos en el sprint.



```
@US010 @registro @visitante
Feature: Registro de usuario
  Como visitante
  Quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos
  Para crear una cuenta y acceder a las funcionalidades de TaskMaster

  Scenario: Registro exitoso con datos válidos
    Given un visitante en la pantalla de registro
    And proporciona datos válidos (nombre, correo y contraseña)
    When completa el formulario y selecciona "Registrarse"
    Then el sistema crea una nueva cuenta
    And permite el acceso a la plataforma

  Scenario: Registro fallido con correo ya existente
    Given un visitante intenta registrarse con un correo ya existente
    When completa el formulario y selecciona "Registrarse"
    Then el sistema rechaza la acción
    And muestra un mensaje indicando que el correo ya está en uso
```

```
US011_InicioDeSesion.feature ×

1 @US011 @login @usuario
2 Feature: Inicio de sesión
3   Como usuario registrado
4     Quiero autenticarme con mis credenciales
5     Para acceder a mi cuenta y gestionar mis proyectos
6
7 Scenario: Inicio de sesión exitoso
8   Given un usuario registrado en la plataforma
9   And proporciona credenciales válidas
10  When solicita autenticación
11  Then el sistema valida los datos
12  And concede acceso al panel principal
13
14 Scenario: Inicio de sesión fallido
15  Given un usuario intenta autenticarse con credenciales inválidas
16  When solicita autenticación
17  Then el sistema rechaza la acción
18  ⚡ And muestra un mensaje de error indicando que los datos son incorrectos
19
```

```
US012_RegistroDeNuevosProyectos.feature ×

1 @US012 @proyectos @lider
2 Feature: Registro de nuevos proyectos
3   Como líder de equipo
4     Quiero crear un nuevo proyecto
5     Para organizar las tareas y asignar responsables de manera estructurada
6
7 Scenario: Creación exitosa de un proyecto
8   Given el líder accede a la opción "Crear proyecto"
9   And completa los campos requeridos (nombre, descripción y fechas)
10  When confirma la acción
11  Then el sistema guarda el nuevo proyecto
12  And lo muestra en el tablero del líder
13
14 Scenario: Creación fallida sin nombre de proyecto
15  Given el líder intenta crear un proyecto sin nombre
16  When hace clic en "Guardar"
17  ⚡ Then el sistema muestra un mensaje de error indicando que el nombre es obligatorio
18
```

```
US017_AsignarTareasALosUsuarios.feature ×

1 @US017 @tareas @lider
2 Feature: Asignar tareas a los usuarios
3   Como líder de equipo
4     Quiero asignar tareas específicas a los miembros
5     Para distribuir la carga de trabajo de forma clara
6
7 Scenario: Asignación exitosa de tarea
8   Given el líder selecciona una tarea existente
9   And elige un usuario responsable
10  When guarda la asignación
11  Then el sistema registra la asignación
12  And muestra el nombre del responsable en el tablero
13
14 Scenario: Asignación fallida a usuario inexistente
15  Given el líder intenta asignar una tarea a un usuario inexistente
16  When confirma la acción
17  Then el sistema muestra un mensaje de error
18  ⚡ And no guarda la asignación
19
```

#### 4.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

En esta entrega, nuestro equipo ha desplegado con éxito la landing page. Enlace de la Landing Page: <https://cc238-aplicaciones-moviles.github.io/TaskMaster-LandingPage>

The landing page features a header with the TaskMaster logo, navigation links for Características, Beneficios, Nosotros, FAQ, and Contactanos, a 'Descargar App' button, and language and light mode settings.

**Transforma la gestión de tus proyectos con TaskMaster**

Acelera la colaboración y mantén el control total de los proyectos.

[Descargar Aplicación](#)

**Características principales**

**Gestión de Proyectos y Tareas**

Organiza tus proyectos y tareas en un solo lugar. Asigna responsabilidades, define plazos y prioridades, y permite a los miembros del equipo actualizar su progreso en tiempo real. Asegura un flujo de trabajo ordenado y eficiente, sin duplicidad de esfuerzos.

## Beneficios

---



### Mejora el ambiente laboral

Mejora la gestión del trabajo con TaskMaster y reduce así la incertidumbre, generando un ambiente más organizado y menos conflictivo.

[Descubre cómo →](#)



### Aumenta la transparencia

Proporciona visibilidad total del progreso y los problemas del proyecto a todos los interesados, mejorando la confianza y la responsabilidad.

[Explora más →](#)



### Mejora la toma de decisiones

Proporciona datos en tiempo real y análisis predictivos que permiten tomar decisiones informadas y reducir el riesgo de fracaso.

[Conoce más →](#)

## Sobre el equipo

---

Conoce al equipo detrás de TaskMaster y cómo trabajamos para crear soluciones innovadoras para la gestión de proyectos.



**Valentino Sandoval**

CEO & Fundador



**Omar Luquilla**

CTO - Ingeniería de Software



**Alvaro Bejarano**

Especialista en Data & Estrategia



## Preguntas Frecuentes

### ¿Qué es TaskMaster?

TaskMaster es una plataforma diseñada para optimizar la gestión de proyectos en las empresas, facilitando la colaboración y el seguimiento del progreso del equipo.

### ¿Cómo puedo registrarme?

### ¿Qué beneficios ofrece TaskMaster?

### ¿Es fácil de usar?

## Estamos aquí para ayudarte

¿Tienes preguntas o necesitas más información? Nuestro equipo está listo para responder a tus consultas y ayudarte a descubrir cómo TaskMaster puede transformar la gestión de tus proyectos.

 Correo electrónico  
info@taskmaster.com

 Teléfono  
+51 123 456 789

 Ubicación  
Lima, Perú



### Envíanos un mensaje

Completa el formulario y te responderemos a la brevedad.

Nombre completo

Ej. Juan Pérez

Correo electrónico

Ej. juan@ejemplo.com

Empresa

Ej. Tu Empresa S.A.

Mensaje

¿En qué podemos ayudarte?

Enviar mensaje →

Tu correo electrónico

Suscribirse



TaskMaster

Optimizando la gestión de proyectos de software con soluciones innovadoras que impulsan la eficiencia y colaboración.



### Enlaces rápidos

- Características
- Beneficios
- Nosotros
- Preguntas Frecuentes
- Contáctanos

### Recursos




- Blog
- Guías
- Documentación
- Políticas de privacidad
- Términos de servicio

### Mantente informado

Suscríbete a nuestro boletín para recibir noticias y actualizaciones.

Tu correo electrónico

Suscribirse



Inicia Sesión

Correo	✉
Contraseña	👁

[Iniciar Sesión](#)

Recordar credenciales

Ya tienes una cuenta? [Ingresa](#)

¿No tienes una cuenta? [Crea una](#)

## Perfil



UserName

Loreley Sarmiento

Email

sarmientoloreley@gmail.c

Contraseña

•••••

Pago por Hora

[Unirte a un proyecto](#)

[Guardar Cambios](#)

[Cerrar sesión](#)





[REDACTED]

4:04



# Notificaciones

← Lista de miembros

Buscar notificación



-  Nuevo miembro en el proyecto  
El usuario Miembro 2 se unió al proyecto Proyecto X
-  Nuevo miembro en el proyecto  
El usuario Miembro 3 se unió al proyecto Proyecto X
-  Tarea por vencer  
La tarea 'Tarea2' del proyecto 'Proyecto X' vence en 16 hora(s)
-  Nuevo miembro en el proyecto  
El usuario Alvaro Bejarano se unió al proyecto Proyecto X
-  Tarea por vencer  
La tarea 'Tarea2' del proyecto 'Proyecto X' vence en 15 hora(s)
-  Nuevo miembro en el proyecto  
El usuario Omar Luquillas se unió al proyecto Proyecto X

3 miembros

-  Alvaro Bejarano  
member@gmail.com 
-  Miembro 2  
member2@gmail.com 
-  Miembro 3  
member3@gmail.com 



¿Te quedaste sin espacio?

Mira nuestras  
membresías

4:05



← Estadísticas del miembro

← Membresías

Asignadas

8

Tareas totales

En progreso

1

En curso

Terminadas

2

Completadas

## Estado de sus tareas

-  Por hacer  
5 tareas
-  En proceso  
1 tareas
-  Terminadas  
2 tareas



atis

/ mes  
os pequeños  
usuarios  
os activos  
niento 5GB  
por email  
avanzados  
aciones

Más popular

Pro

5 / mes


Para empresas medianas



Usuarios ilimitados  
Proyectos ilimitados  
Almacenamiento 100GB  
Soporte prioritario  
Reportes avanzados  
Integraciones básicas

## Prioridad de sus tareas



Finalmente, para este sprint avanzamos con algunas vistas o la primera versión de nuestra aplicación móvil del **Miembro de equipo** - flutter:







3:06



3:06



# Tareas

Buscar proyectos con tareas asignadas

Proyecto	Tareas
Proyecto1 Descripción del proyecto	0
Proyecto X Proyecto Prueba	8

Proyecto X

Buscar tareas

**En proceso** 1

Tarea X.3 Descripción de T-X.3	Prioridad Alta <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	--

3:06

Proyecto X

Buscar tareas

**Realizado** 2

Tarea X.5 Descripción de T-X.5	Prioridad Baja <input checked="" type="checkbox"/>
Tarea X.7 Descripción de T-X.7	Prioridad Alta <input checked="" type="checkbox"/>

**Por hacer** 5

Tarea X.1 Descripción de T-X.1	Prioridad Media <input type="checkbox"/>
Tarea3 Tarea Prueba	Prioridad Alta <input type="checkbox"/>
Tarea X.4 Descripción de T-X.4	Prioridad Media <input type="checkbox"/>
Tarea X.2 Descripción de T-X.1	Prioridad Baja <input type="checkbox"/>
Tarea X.6 Descripción de T-X.6	Prioridad Alta <input type="checkbox"/>

3:06

Proyecto X

Buscar tareas

Tareas Estadísticas Ajustes

Tareas Estadísticas Ajustes

#### 4.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

En esta sección, el equipo define los endpoints implementados en el desarrollo del Backend API: Enhance del Backend: <https://backend-taskmaster-1.onrender.com/swagger-ui/index.html>

#### Sección IAM (Identity and Access Management)

**Authentication** Authentication Endpoints

- POST** /api/v1/authentication/sign-up Sign-up
- POST** /api/v1/authentication/sign-in Sign-in

**Roles** Role Management Endpoints

- GET** /api/v1/roles

**Users** User Management Endpoints

- GET** /api/v1/users Get all users
- PUT** /api/v1/users Update a user
- GET** /api/v1/users/{userId} Get a user by ID
- DELETE** /api/v1/users/{userId} Delete a user
- GET** /api/v1/users/email/{email} Get a user by email

El módulo **IAM (Identity and Access Management)** de **TaskMaster** proporciona una gestión centralizada y segura de usuarios, roles y autenticación, asegurando el control de acceso a los distintos recursos del sistema. Durante este *Sprint*, se implementaron los controladores principales para autenticación, usuarios y roles, siguiendo los principios de **arquitectura limpia** y **Domain-Driven Design (DDD)**.

A continuación, se detallan los **endpoints desarrollados**, sus funcionalidades principales y la documentación técnica generada mediante **Swagger (OpenAPI 3.0)**.

#### Tabla de Endpoints IAM

Bounded Context	Endpoint	Acción	Verbo HTTP	Parámetros	Ejemplo de Respuesta	Documentación
<b>Autenticación</b>	/api/v1/authentication/sign-in	Iniciar sesión	POST	{"email": "string", "password": "string"}	{"id": 1, "email": "user@mail.com", "token": "jwt_token"}	Swagger
	/api/v1/authentication/sign-up	Registrar usuario	POST	{"email": "string", "password": "string", "firstName": "string", "lastName": "string"}	{"id": 1, "email": "user@mail.com", "fullName": "string"}	
<b>Usuarios</b>	/api/v1/users	Listar todos los usuarios	GET	-	[{"id": 1, "email": "user@mail.com", "roles": ["ROLE_USER"]}]	Swagger
	/api/v1/users/{userId}	Obtener usuario por ID	GET	userId: Long	{"id": 1, "email": "user@mail.com", "roles": ["ROLE_USER"]}	Swagger
	/api/v1/users/email/{email}	Buscar usuario por email	GET	email: String	{"id": 1, "email": "user@mail.com", "roles": ["ROLE_ADMIN"]}	Swagger
	/api/v1/users	Actualizar usuario autenticado	PUT	{"firstName": "string", "lastName": "string"}	{"message": "User updated successfully"}	Swagger

Bounded Context	Endpoint	Acción	Verbo HTTP	Parámetros	Ejemplo de Respuesta	Documentación
	/api/v1/users/{userId}	Eliminar usuario por ID	DELETE	userId: Long	204 No Content	Swagger
Roles	/api/v1/roles	Listar roles disponibles	GET	-	[{"id": 1, "name": "ROLE_USER"}, {"id": 2, "name": "ROLE_ADMIN"}]	Swagger

## Ejemplos de Uso

### 1. Autenticación (JWT)

#### Request:

```
POST /api/v1/authentication/sign-in
Content-Type: application/json
```

#### Body:

```
{
  "email": "admin@taskmaster.com",
  "password": "123456"
}
```

#### Response (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "email": "admin@taskmaster.com",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR..."
```

### 2. Registro de Usuario

#### Request:

```
POST /api/v1/authentication/sign-up
```

#### Body:

```
{
  "email": "newuser@taskmaster.com",
  "password": "password123",
  "firstName": "Valentino",
  "lastName": "Sandoval"
}
```

#### Response (201 Created):

```
{
  "id": 2,
  "email": "newuser@taskmaster.com",
  "fullName": "Valentino Sandoval"
}
```

### 3. Gestión de Usuarios

#### Actualizar Usuario Autenticado

#### Request:

```
PUT /api/v1/users
```

#### Body:

```
{  
    "firstName": "Valentino",  
    "lastName": "Sandoval Paiva"  
}
```

#### Response (200 OK):

```
{  
    "message": "User updated successfully"  
}
```

#### Eliminar Usuario

##### Request:

```
DELETE /api/v1/users/2
```

#### Response (204 No Content)

## Arquitectura y Patrones

CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

Separación clara entre operaciones de lectura y escritura:

- **UserCommandService:** Manejo de comandos como `sign-up`, `updateUser`, `deleteUser`.
- **UserQueryService:** Consultas como `getAllUsers`, `getUserById`, `getUserByEmail`.

## DTO Pattern (Data Transfer Object)

Uso de *Resource* y *Command* para desacoplar las entidades del dominio y las representaciones REST:

```
public record UserResource(Long id, String email, String firstName, String lastName) {}  
public record SignInResource(String email, String password) {}
```

## Swagger Integration

Documentación automática generada mediante anotaciones `@Tag`, `@Operation`, y `@ApiResponses` en cada endpoint.

La interfaz **Swagger UI** se encuentra disponible en: [🔗 https://managewise-api.onrender.com/swagger-ui/index.html](https://managewise-api.onrender.com/swagger-ui/index.html)

## Seguridad

### Autenticación JWT

Implementada en `AuthenticationController`, garantizando la validación segura de credenciales y la emisión de tokens firmados.

### Validaciones

- Validación de entrada con `@Valid`.
- Respuestas de error estandarizadas (400, 404, 401).
- Control de acceso basado en roles (`ROLE_USER`, `ROLE_ADMIN`).

### Manejo de Sesión Segura

Se utiliza `SecurityContextHolder` para obtener el contexto de autenticación actual dentro de `UsersController`.

#### Ejemplo:

```

var auth = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication();
var userDetails = (UserDetailsImpl) auth.getPrincipal();
Long userId = userDetails.getId();

```

## Conclusión

El módulo **IAM** constituye el núcleo de la **seguridad y gestión de identidades** en *TaskMaster*, proporcionando:

- Autenticación segura mediante JWT.
- Gestión estructurada de usuarios y roles.
- Desacoplamiento mediante CQRS y DTO Pattern.
- Documentación automatizada con Swagger (OpenAPI 3.0).

## Sección Project Management

The screenshot shows a list of API endpoints for the Project Management module. The endpoints are categorized by method (PUT, POST, GET, DELETE) and include details such as the URL path, description, and security level (indicated by a lock icon). The endpoints listed are:

- PUT /api/v1/projects/{projectId}/code** Set project code
- PUT /api/v1/projects/{id}** Update a project
- DELETE /api/v1/projects/{id}** Delete project
- GET /api/v1/projects** Get all projects
- POST /api/v1/projects** Create a Project
- GET /api/v1/projects/{projectId}** Get project by id
- GET /api/v1/projects/member** Get projects by member ID
- GET /api/v1/projects/leader** Get projects by leader ID
- GET /api/v1/projects/join/{key}** Join a project by code
- DELETE /api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId}** Remove user from project

Durante este Sprint, se completó la **documentación y despliegue de los servicios web asociados al módulo de Project Management**, encargados de la **gestión integral de proyectos, miembros y códigos de acceso** dentro de la plataforma **TaskMaster**.

El controlador **ProjectsController** fue implementado siguiendo los principios de **arquitectura limpia (Clean Architecture)** y **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)**, separando claramente las operaciones de lectura (Query) y escritura (Command).

Toda la documentación fue generada utilizando **OpenAPI (Swagger 3.0)** para describir la estructura, los verbos HTTP, parámetros y ejemplos de respuesta de cada endpoint. A continuación, se detalla la relación completa de los endpoints desarrollados.

## Tabla de Endpoints – **ProjectsController**

Endpoint	Descripción / Acción	Verbo HTTP	Parámetros / Body	Ejemplo de Respuesta (Resumen)	Docume
/api/v1/projects	Crea un nuevo proyecto asociado al usuario autenticado (rol Leader).	POST	{"name": "Project Alpha", "description": {"id":1,"name":"Project Alpha","leaderId":5}, "Test project", "deadline": "2025-12-31"}		Swagger
/api/v1/projects/{id}	Actualiza un proyecto existente.	PUT	id: Long, {"name": "Updated name", "description": "New desc"}	{"id":1,"name":"Updated name", "description":"New desc"}	Swagger
/api/v1/projects/{id}	Elimina un proyecto por ID.	DELETE	id: Long	204 No Content	Swagger

Endpoint	Descripción / Acción	Verbo HTTP	Parámetros / Body	Ejemplo de Respuesta (Resumen)	Docume
/api/v1/projects/join/{key}	Permite a un miembro unirse a un proyecto mediante un código único.	GET	key: String	{"id":2,"name":"Project Beta","members":[]}]	Swagger
/api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId}	Elimina un usuario del proyecto (solo el líder del proyecto puede hacerlo).	DELETE	projectId: Long, memberId: Long	204 No Content	Swagger
/api/v1/projects/{projectId}/code	Asigna un código único de acceso al proyecto.	PUT	{"keycode": "ABC123", "expiration": "2025-12-31"}	{"keycode": "ABC123", "expiration": "2025-12-31"}	Swagger
/api/v1/projects	Obtiene la lista completa de proyectos existentes.	GET	—	[{"id":1,"name":"Project Alpha"}, {"id":2,"name":"Project Beta"}]	Swagger
/api/v1/projects/{projectId}	Obtiene la información detallada de un proyecto por su ID.	GET	projectId: Long	{"id":1,"name":"Project Alpha","description":"Details"}	Swagger
/api/v1/projects/member	Devuelve los proyectos a los que pertenece el usuario autenticado (según JWT).	GET	—	[{"id":3,"name":"Project Gamma"}]	Swagger
/api/v1/projects/leader	Devuelve los proyectos donde el usuario autenticado es líder.	GET	—	[{"id":4,"name":"Project Delta"}]	Swagger

## Arquitectura y Diseño

El `ProjectsController` utiliza los siguientes **servicios internos** para la gestión de datos:

- `ProjectCommandService`: Maneja comandos del dominio (Create, Update, Delete, AddUser, RemoveUser, SetCode).
- `ProjectQueryService`: Ejecuta consultas del dominio (GetAll, GetById, GetByLeader, GetByMember).

Cada comando y consulta se define como un objeto inmutable, siguiendo el patrón **Command Pattern** para operaciones seguras y predecibles.

Clases y ensambladores utilizados:

- `CreateProjectCommandFromResourceAssembler`
- `UpdateProjectCommandFromResourceAssembler`
- `ProjectResourceFromEntityAssembler`
- `SetCodeCommandFromResourceAssembler`

Estos ensambladores garantizan la correcta transformación entre **DTOs (recursos REST)** y **entidades de dominio**, manteniendo la separación de capas.

## Ejemplo de Interacción

### Crear un Proyecto

#### Request:

```
POST /api/v1/projects
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT>

{
  "name": "Project Alpha",
  "description": "Initial testing project",
  "deadline": "2025-12-31"
}
```

#### Response:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Project Alpha",
  "description": "Initial testing project",
  "leaderId": 5,
  "members": []
}
```

---

### Unirse a un Proyecto

#### Request:

```
GET /api/v1/projects/join/ABC123
Authorization: Bearer <JWT>
```

#### Response:

```
{
  "id": 2,
  "name": "Project Beta",
  "members": [
    { "id": 5, "username": "jdoe" },
    { "id": 7, "username": "vpaiva" }
  ]
}
```

---

### Asignar Código de Proyecto

#### Request:

```
PUT /api/v1/projects/1/code
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT>

{
  "keycode": "NEW123",
  "expiration": "2026-01-01"
}
```

#### Response:

```
{
  "keycode": "NEW123",
  "expiration": "2026-01-01"
}
```

---

## Sección Task Management

## Tasks Task Management Endpoints



<code>GET</code>	/api/v1/tasks/{taskId}		
<code>PUT</code>	/api/v1/tasks/{taskId}		
<code>DELETE</code>	/api/v1/tasks/{taskId}		
<code>PUT</code>	/api/v1/tasks/{taskId}/unassign		
<code>PUT</code>	/api/v1/tasks/{taskId}/status		
<code>PUT</code>	/api/v1/tasks/{taskId}/assign		
<code>GET</code>	/api/v1/tasks		
<code>POST</code>	/api/v1/tasks		
<code>GET</code>	/api/v1/tasks/user/{userId}		
<code>GET</code>	/api/v1/tasks/project/{projectId}		
<code>GET</code>	/api/v1/tasks/project/{projectId}/user/{userId}		
<code>GET</code>	/api/v1/tasks/project/{projectId}/status/{status}		
<code>GET</code>	/api/v1/tasks/project/{projectId}/priority/{priority}		

Se desarrolló e implementó la **documentación y despliegue de los servicios web correspondientes al módulo de Task Management**, responsable de la **gestión integral de tareas, asignación de usuarios, actualización de estados y control de prioridades** dentro de la plataforma **TaskMaster**.

El controlador **TasksController** fue construido siguiendo los principios de **arquitectura limpia (Clean Architecture)** y **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)**, separando las operaciones de lectura (Query) y escritura (Command) a través de servicios especializados.

Toda la documentación fue generada utilizando **OpenAPI (Swagger 3.0)**, permitiendo describir con precisión los endpoints, verbos HTTP, parámetros requeridos y ejemplos de respuesta.

### Tabla de Endpoints – **TasksController**

Endpoint	Descripción / Acción	Verbo HTTP	Parámetros / Body	Ejemplo de Resp
/api/v1/tasks	Crea una nueva tarea dentro de un proyecto existente.	<b>POST</b>	{"title": "Design UI", "description": "Create interface mockups", "projectId": 1, "priority": "HIGH"}	{"id": 1, "title": "UI", "status": "PENDING"}
/api/v1/tasks	Obtiene la lista completa de tareas registradas.	<b>GET</b>	—	[{"id": 1, "title": "Database", "status": "PENDING"}, {"id": 2, "title": "Layout", "status": "PENDING"}]
/api/v1/tasks/{taskId}	Obtiene una tarea específica por su ID.	<b>GET</b>	taskId: Long	{"id": 3, "title": "bugs", "status": "PENDING"}
/api/v1/tasks/project/{projectId}	Lista todas las tareas asociadas a un proyecto determinado.	<b>GET</b>	projectId: Long	[{"id": 1, "title": "Review", "status": "PENDING"}, {"id": 2, "title": "Layout", "status": "PENDING"}]
/api/v1/tasks/user/{userId}	Muestra todas las tareas asignadas a un usuario específico.	<b>GET</b>	userId: Long	[{"id": 1, "title": "Review", "status": "PENDING"}, {"id": 2, "title": "Layout", "status": "PENDING"}]

Endpoint	Descripción / Acción	Verbo HTTP	Parámetros / Body	Ejemplo de Resp
/api/v1/tasks/project/{projectId}/user/{userId}	Obtiene las tareas asignadas a un usuario dentro de un proyecto.	GET	projectId: Long, userId: Long	[{"id":1,"title": "Setup"}]
/api/v1/tasks/project/{projectId}/status/{status}	Filtrar tareas de un proyecto según su estado (PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED).	GET	projectId: Long, status: String	[{"id":4,"status": "COMPLETED"}]
/api/v1/tasks/project/{projectId}/priority/{priority}	Filtrar tareas por prioridad (LOW, MEDIUM, HIGH).	GET	projectId: Long, priority: String	[{"id":3,"priority": "MEDIUM"}]
/api/v1/tasks/{taskId}	Actualizar los datos de una tarea específica.	PUT	taskId: Long, {"title": "Update UI", "description": "New layout", "priority": "MEDIUM"}	{"id":1,"title": "UI Update", "priority": "MEDIUM"}
/api/v1/tasks/{taskId}/status	Actualizar el estado de una tarea existente.	PUT	{"status": "COMPLETED"}	{"id":2,"status": "COMPLETED"}
/api/v1/tasks/{taskId}/assign	Asignar un usuario a una tarea.	PUT	{"userId": 5}	{"id":1,"title": "Integration", "userId": 5}
/api/v1/tasks/{taskId}/unassign	Desasignar un usuario asignado a una tarea.	PUT	{"userId": 5}	{"id":1,"title": "Integration", "userId": null}
/api/v1/tasks/{taskId}	Eliminar una tarea específica del sistema.	DELETE	taskId: Long	200 OK - "Task successfully"

## Arquitectura y Diseño

El **TasksController** se apoya en los siguientes **servicios de dominio** para ejecutar las operaciones de negocio:

- **TaskCommandService**: maneja los comandos relacionados con la creación, actualización, asignación y eliminación de tareas.
- **TaskQueryService**: ejecuta las consultas que permiten obtener información filtrada o detallada de las tareas.

El diseño sigue el patrón **Command Pattern** para asegurar la consistencia de las operaciones y mantener la trazabilidad de las acciones dentro del dominio.

Clases y ensambladores utilizados:

- CreateTaskCommandFromResourceAssembler
- UpdateTaskCommandFromResourceAssembler
- UpdateTaskStatusCommandFromResourceAssembler
- AssignUserToTaskCommandFromResourceAssembler
- RemoveUserFromTaskCommandFromResourceAssembler
- TaskResourceFromEntityAssembler

Estos ensambladores se encargan de transformar objetos de transporte (**Resource**) en comandos o entidades de dominio, garantizando una capa de comunicación desacoplada entre la API REST y la lógica del negocio.

## Ejemplo de Interacción

Crear una Nueva Tarea

**Request:**

```
POST /api/v1/tasks
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT>

{
  "title": "Implement Login",
  "description": "Develop login page with Firebase auth",
  "projectId": 1,
  "priority": "HIGH"
}
```

**Response:**

```
{
  "id": 7,
  "title": "Implement Login",
  "description": "Develop login page with Firebase auth",
  "status": "PENDING",
  "priority": "HIGH"
}
```

---

Actualizar Estado de Tarea

**Request:**

```
PUT /api/v1/tasks/7/status
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT>

{
  "status": "COMPLETED"
}
```

**Response:**

```
{
  "id": 7,
  "title": "Implement Login",
  "status": "COMPLETED",
  "priority": "HIGH"
}
```

---

Asignar Usuario a Tarea

**Request:**

```
PUT /api/v1/tasks/7/assign
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT>

{
  "userId": 5
}
```

**Response:**

```
{
  "id": 7,
  "title": "Implement Login",
  "assignedTo": {
    "id": 5,
    "username": "vpaiva"
  },
  "status": "PENDING"
}
```

# Sección Notification Management

Se desarrolló e implementó la documentación y despliegue de los servicios web correspondientes al módulo **Notification Management**, encargado de la gestión y recuperación de notificaciones personalizadas dentro de la plataforma **ManageWise Horizon**.

Este módulo garantiza que los usuarios autenticados reciban y consulten sus notificaciones de acuerdo con los eventos del sistema (asignación de tareas, cambios de estado, recordatorios, entre otros).

El controlador **NotificationController** fue construido bajo los principios de **arquitectura limpia (Clean Architecture)** y el patrón **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)**, separando las operaciones de lectura (*Query*) y escritura (*Command*) en servicios de dominio especializados, promoviendo la escalabilidad y mantenibilidad del módulo.

Toda la documentación de los endpoints fue generada utilizando **OpenAPI (Swagger 3.0)**, lo que permite describir con precisión las rutas, verbos HTTP, parámetros de entrada y ejemplos de respuesta esperados.

## Tabla de Endpoints – NotificationController

Endpoint	Descripción / Acción	Verbo HTTP	Parámetros / Body	Ejemplo de Respuesta (Resumen)	Documentación
/api/v1/notifications/me	Obtiene todas las notificaciones del usuario autenticado.	GET	—	[{"id":1,"message":"Nueva tarea asignada","status":"UNREAD"}]	Swagger
/api/v1/notifications	Crea una nueva notificación dentro del sistema (evento interno o acción automatizada).	POST	{"userId":5,"message":"Tu tarea fue completada"}	{"id":10,"userId":5,"message":"Tu tarea fue completada","status":"UNREAD"}	Swagger

## Arquitectura y Diseño

El **NotificationController** se apoya en los siguientes servicios de dominio para manejar las operaciones de negocio:

- **NotificationCommandService**: Gestiona los comandos relacionados con la creación y registro de nuevas notificaciones.
- **NotificationQueryService**: Procesa las consultas y recupera las notificaciones asociadas a un usuario en particular.

El diseño del módulo sigue los principios del **Command Pattern**, asegurando la trazabilidad y consistencia de las operaciones de notificación, y garantizando que las acciones del dominio sean independientes de la capa de presentación.

Clases y ensambladores utilizados:

- **CreateNotificationCommandFromResourceAssembler**
- **NotificationResourceFromEntityAssembler**

Estos ensambladores son responsables de transformar objetos *Resource* en *Comandos* o *Entidades de dominio*, desacoplando la capa REST de la lógica interna del sistema y promoviendo la reutilización del código.

## Ejemplo de Interacción

### Obtener Notificaciones del Usuario Autenticado

#### Request:

```
GET /api/v1/notifications/me
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT>
```

#### Response

```
[{"id": 5, "message": "Se te asignó una nueva tarea: Diseño del Dashboard", "status": "UNREAD"}]
```

```

    "status": "UNREAD",
    "timestamp": "2025-11-07T14:30:00Z"
},
{
  "id": 6,
  "message": "Tu tarea 'API Integration' fue marcada como COMPLETED",
  "status": "READ",
  "timestamp": "2025-11-07T15:00:00Z"
}
]

```

### Crear una Nueva Notificación (Evento Interno)

#### Request:

```

POST /api/v1/notifications
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <JWT>

{
  "userId": 5,
  "message": "Tu reunión comienza en 10 minutos"
}

```


#### Response:

```
{
  "id": 12,
  "userId": 5,
  "message": "Tu reunión comienza en 10 minutos",
  "status": "UNREAD",
  "timestamp": "2025-11-07T16:20:00Z"
}
```

#### 4.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Desing:

Accedemos a Figma: <https://www.figma.com/login>



En el apartado o creamos un nuevo proyecto o nos unimos a un proyecto

Screenshot of the Figma Community homepage:

The sidebar on the left shows the user's profile (Eric Marion Olivera Barz...), recent activity, and project list. A message encourages upgrading to a premium plan.

The main area displays "Recommended resources from Community" including:

- Startup Pitch** by Figma (3.5k views, 87.2k likes)
- Organization chart** by FigJam Templates (115 views, 13.2k likes)
- Data Flow Diagram** by FigJam Templates (120 views, 7.9k likes)
- Instagram Layout Mockup** by Anna Syvolozhaka (2.1k views, 65.5k likes)

Below this, a section for "Recently viewed" shared files and projects includes:

- Android Adaptive Icon Template** (Community) - Edited 8 minutes ago
- Android Adaptive Icon Template** (Community) - Edited 18 hours ago
- ElectroLink\_WebApp** - Edited 6 months ago
- Untitled** - Drafts - Edited 1 year ago
- FigJam basics** - Drafts - Edited 1 year ago
- Eric Marion Olivera Barzola's team library** - Team project - Edited 1 year ago
- Figma basics** - Drafts - Edited 1 year ago


A blue callout box in the bottom right corner provides a tour of the file browser.

Screenshot of the Figma design interface for the "Android Adaptive Icon Template" project:

The left sidebar shows the project structure and assets:


- Android Adaptive Icon Tem...** (selected)
- File**: Assets
- Pages**: +
- UX Design**
- App Wireframes And Mockups**
- Landing Page Wireframes And Mockups**
- Layers**
  - 3D Avatars / 26
  - Vector
  - Frame
    - Ingresar proyecto
    - Ingresar proyecto
    - Arrow 78
    - Arrow 35
    - entrar a un miembro
    - entrar a un miembro
    - borrar miembro
    - borrar miembro
    - borrar proyecto
    - borrar proyecto
    - editar una tarea
    - editar una tarea
    - user filtro
    - user filtro
    - lista de tareas
    - lista de tareas

Deployment Ingresamos a Github: <https://www.github.com>



The GitHub homepage features a dark blue header with the GitHub logo and navigation links for Platform, Solutions, Resources, Open Source, Enterprise, and Pricing. A search bar and sign-in links are also present. The main section has a large white title: "Build and ship software on a single, collaborative platform". Below it is a subtitle: "Join the world's most widely adopted AI-powered developer platform." There are three buttons: "Enter your email", "Sign up for GitHub" (in green), and "Try GitHub Copilot".

Nos registramos o ingresamos a una cuenta



The sign-up page has a black header with the text "Create your free account". Below it, there's a link to "Explore GitHub's core features for individuals and organizations." and a "See what's included" dropdown. On the right, there's a "Sign up for GitHub" section with "Continue with Google" and "Continue with Apple" buttons, followed by an "or" link. The form includes fields for "Email\*", "Password\*", "Username\*", and "Your Country/Region\*". A note says "For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements." At the bottom, there's a "Create account >" button, a note about cookie consent, and "Accept", "Reject", and "Manage cookies" buttons.

We use optional cookies to improve your experience on our websites and to display personalized advertising based on your online activity. If you reject optional cookies, only cookies necessary to provide you the services listed above will be used. You may change your selection on which cookies to accept by clicking "Manage Cookies" at the bottom of the page to change your selection. This selection is maintained for 180 days. Please review your selections regularly.

[How to manage cookie preferences](#) | [Privacy Statement](#) | [Third-Party Cookies](#)

Accept

Reject

Manage cookies

Ingresamos al repositorio que queremos publicar

We think you're gonna like it here.

Invite your people

- Invite your first member
- Customize members' permissions

Collaborative coding

- Create a pull request
- Create a branch protection rule

Automation and CI/CD

- Auto-assign new issues
- Run a continuous integration test

Discover new GitHub features

- Security
- Client apps
- Project management
- Team administration
- Community

View as: Public

You are viewing the README and pinned repositories as a public user.

You can create a README file or pin repositories visible to anyone.

You can hide the tasks we've suggested on this page and bring them back later.

Discussions

Set up discussions to engage with your community

Turn on discussions

Repositories

- Report-Repository
- AppMobile-TaskMaster
- Kotlin
- TaskMaster-TaskMaster
- Java
- TaskMaster-LandingPage
- HTML
- TaskMaster-Backend
- Java

Create new repository Import

People

Invite someone

Ingresamos a "Settings" y luego a "Pages"

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights Settings

General

Access

- Collaborators and teams
- Moderation options

Code and automation

- Branches
- Tags
- Rules
- Actions
- Models
- Webhooks
- Copilot
- Environment sets

Pages

Custom properties

Preview

Repository name: TaskMaster-LandingPage

Template repository:  [Learn more about template repositories](#)

Require contributors to sign off on web-based commits:  [Learn more about signing off on commits](#)

Default branch

The default branch is considered the "base" branch in your repository, against which all pull requests and code commits are automatically made, unless you specify a different branch.

master

Releases

Enable release immutability:  [Disallow assets and tags from being modified once a release is published](#)

Social preview

Upload an image to customize your repository's social media preview.

Images should be at least 640x320px (1280x640px for best display).

Download template

Edit

Features

- Wikis
- Issues

Desplegamos la página y ya tendremos un link

The screenshot shows the GitHub Pages settings page. On the left, there's a sidebar with various options like General, Access, Collaborators and teams, Moderation options, Code and automation, Branches, Tags, Rules, Actions, Models, Webhooks, Copilot, Environments, Pages (which is selected), and Custom properties. The main area displays the following information:

- Your site is live at <https://cc238-aplicaciones-moviles.github.io/TaskMaster-LandingPage/>.
- Last deployed by ValentinoSandoval 11 hours ago.
- Buttons: Visit site (blue) and Unpublish site (red).
- Build and deployment**: Source dropdown set to Deploy from a branch.
- Branch**: Your GitHub Pages site is currently being built from the master branch. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)
- Branch dropdown: master / (root) Save button.
- Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.
- Your site was last deployed to the `github-pages` environment by the [pages build and deployment](#) workflow. [Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows](#).
- Custom domain**: Custom domains allow you to serve your site from a domain other than `cc238-aplicaciones-moviles.github.io`. [Learn more about configuring custom domains.](#)
- Save and Remove buttons.
- Enforce HTTPS**: Required for your site because you are using the default domain (`cc238-aplicaciones-moviles.github.io`). HTTPS provides a layer of encryption that prevents others from snooping on or tampering with traffic to your site. When HTTPS is enforced, your site will only be served over HTTPS. [Learn more about securing your GitHub Pages site with HTTPS](#).
- Visibility** (GitHub Enterprise): With a GitHub Enterprise account, you can restrict access to your GitHub Pages site by publishing it privately. You can use privately published sites to share your internal documentation or knowledge base with members of your enterprise. You can try GitHub Enterprise risk-free for 30 days. [Learn more about the visibility of your GitHub Pages site](#).

Accedamos a Render

The screenshot shows the Render homepage. At the top, there's a navigation bar with links for Render, Product, Pricing, Customers, Blog, Docs, Changelog, Company, Contact, Sign In, and Get Started. The main content area features a large heading: "Deploy apps, APIs, and AI workloads in minutes". Below it, a sub-headline says: "Start fast with built-in preview environments, autoscaling, and private networking. Customize infrastructure as you grow—no Kubernetes required." Two buttons are at the bottom: "Deploy your app for free" and "Contact sales". To the right, there's a section titled "PRODUCTION" showing four service instances: app-backend, app-database, app-frontend, and app-backend. Each instance has a status indicator (Deploying or Available) and monitoring charts for Memory, CPU, Instances, Requests, Storage, Connections, and Bandwidth. A terminal window icon with the command "\$ git push" is also present.

Ponemos nuestro repositorio de Backend

Configure and deploy your new Web Service

Choose service > 2. Configure > 3. Deploy

Source Code Git Provider Public Git Repository Existing Image

Search APX-03-Experimentos / Backend-Web-Services 3d ago  
APX-03-Experimentos / Project-Report 3d ago  
APX-03-Experimentos / Frontend-Web-Applications 3d ago  
APX-03-Experimentos / Frontend-Mobile-Applications 3d ago  
APX-03-Experimentos / Landing-Page 22d ago  
project-PsychoHelp / PsychoHelp-Backend Jul 8  
Credentials (1)

Name  A unique name for your web service.

Language

Branch  The Git branch to build and deploy.

Region

### Lanzamos el web Services

**Environment Variables**  
Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more](#).

NAME_OF_VARIABLE	value	Generate	⋮
+ Add Environment Variable	<input type="button" value="Add from env"/>	<input type="button" value="Generate"/>	<input type="button" value="⋮"/>

> Advanced

Deploy Web Service

Eric Marlon's work... Backend-Web-Services-1

WEB SERVICE **Backend-Web-Services-1** Node Free Upgrade your instance →

Service ID: srv-d3kk65d6ubrc73et12l0 Connect Manual Deploy

Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more. Upgrade now

October 10, 2025 at 12:32 PM Building 4c471e2 Merge pull request #1 from APX-03-Experimentos/feature/iam Feature/iam

All logs

Awaiting build logs...  
New log entries will appear here.  
[Learn more about logs.](#)


https://backend-web-services-1-fkt.onrender.com

#### 4.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

## BACKEND



Frontend-jetpack compose



#### 4.3. Validation Interviews

##### 4.3.1. Diseño de Entrevistas

Segmento Objetivo #1: Miembros del Equipo (Team Members)

###### Objetivo de la entrevista:

Evaluar la claridad visual, la facilidad de navegación y la comprensión de la interfaz de TaskMaster desde la perspectiva de los miembros del equipo. Se busca conocer qué tan intuitiva resulta la organización de tareas y cómo perciben la experiencia de uso en términos visuales y de estructura.

###### Preguntas:

1. ¿Qué impresión te dio la interfaz de TaskMaster al usarla por primera vez?
2. ¿Qué tan fácil fue identificar las secciones principales de la plataforma (tablero, tareas, calendario, etc.)?
3. ¿Te resultó clara la forma en que se presentan tus tareas y su estado de avance?
4. ¿Qué opinas del diseño visual general (colores, íconos, tipografía, disposición de elementos)?
5. ¿La distribución de la información te ayudó a entender rápidamente qué hacer dentro de la app?
6. ¿Qué tan intuitiva te pareció la navegación entre pantallas o vistas de tareas?
7. ¿Hubo algún elemento visual que te resultara confuso o poco visible?
8. ¿Qué cambios harías en el diseño para sentir la interfaz más cómoda o atractiva?

Segmento Objetivo #2: Líderes de Equipo (Team Leaders)

###### Objetivo de la entrevista:

Explorar la percepción visual y la facilidad de comprensión del diseño de TaskMaster desde el punto de vista de los líderes. El enfoque está en cómo la interfaz apoya la organización visual del trabajo y la supervisión de tareas del equipo.

###### Preguntas:

1. ¿Cómo describirías la claridad visual del tablero de tareas y sus indicadores de progreso?
2. ¿Qué tan fácil fue para ti identificar las tareas de cada miembro del equipo en la interfaz?
3. ¿El diseño del dashboard te permitió entender de un vistazo el estado general del proyecto?
4. ¿Qué opinas sobre el uso de colores y etiquetas para diferenciar prioridades o estados?
5. ¿Consideras que los íconos y botones son lo suficientemente claros para cumplir su función?
6. ¿Qué tan ordenada y equilibrada percibes la distribución visual del contenido en la plataforma?

7. ¿Hubo algún elemento visual o layout que te confundiera al momento de gestionar tareas?

8. ¿Qué mejoras visuales propondrías para facilitar la supervisión y gestión del equipo?

#### 4.3.2. Registro de Entrevistas


Segmento Objetivo #1: Miembros del Equipo (Team Members)

##### Entrevista 1:

###### Segmento Líder

Nombre de Entrevistado	Sebastian Calderon Real
Edad	25 años
Distrito	Pueblo Libre
Duración de la Entrevista	4:46
Inicio de la Entrevista	0:03
Resumen	En la entrevista Sebastian evidenció problemas visuales como bajo contraste, textos pequeños y botones poco visibles, además de una navegación confusa por el uso de colores y distribución de elementos

Url [.link](https://cc238-aplicaciones-moviles.github.io/TaskMaster-LandingPage/)



Segmento Objetivo #2: Líderes de Equipo (Team Leaders)

##### Entrevista 1:


###### Segmento

###### Líder

Nombre de Entrevistado	Aleida Esmeralda Martínez Estela
Edad	50 años
Distrito	Miraflores
Duración de la Entrevista	6:46
Inicio de la Entrevista	0:03
Resumen	La entrevista realizada a Aleida Martínez, representante del segmento líder, evidenció una percepción positiva del tablero de tareas. Destacó su claridad visual y la facilidad de uso. Mencionó que los colores e iconos son adecuados, aunque sugirió mejorar los contrastes y la alineación entre secciones. Finalmente, propuso la integración de un sistema de notificaciones para monitorear el progreso del equipo y el estado general del proyecto.

**Entrevista 1:****Segmento****Líder****Url**

[https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202311640\\_upc\\_edu\\_pe/EdflDGcTdEZFrbz78FU390IBBHeaSFZGgvhsyTPcRxUjbg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldlYilsInJlZmVycmFsTW9](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202311640_upc_edu_pe/EdflDGcTdEZFrbz78FU390IBBHeaSFZGgvhsyTPcRxUjbg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldlYilsInJlZmVycmFsTW9)

**Entrevista 3:****Segmento****Líder****Nombre de Entrevistado**

Raúl Fernández López

**Edad**

52 años

**Distrito**

Surco

**Duración de la Entrevista**

4:39

**Inicio de la Entrevista**


0:12

**Resumen**

La entrevista realizada a Raúl Fernández López, integrante del segmento líder, mostró una opinión favorable sobre la usabilidad de la aplicación. Destacó su simplicidad y practicidad para los usuarios frecuentes. Ademá, mencionó que el cambio entre modo oscuro y modo claro le parece visualmente atractivo y funcional, lo que contribuye a una experiencia de navegación fluida y sencilla.

**Url**

[https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202311640\\_upc\\_edu\\_pe/EVHU4VEpkMpFmJE8VbY1YMMB8YRj43UwOTTN01qygp-J2Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldlYilsInJlZmVycmFsTW9](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202311640_upc_edu_pe/EVHU4VEpkMpFmJE8VbY1YMMB8YRj43UwOTTN01qygp-J2Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldlYilsInJlZmVycmFsTW9)




#### **Entrevistas actualizadas para la última versión de nuestra app en la vista del Líder y la primera versión de la vista del Miembro**

Segmento Objetivo: Líderes de Equipo (Team Leaders)

##### **ENTREVISTA 1 Detalle**

<b>Nombre entrevistado</b>	Aleida Esmeralda Becerra Estela
<b>Edad</b>	50
<b>Profesión</b>	Administradora y líder de proyectos
<b>Departamento</b>	Callao
<b>Inicio del video</b>	0:00
<b>Fin del video</b>	5:45
<b>Link del video</b>	<a href="https://goo.su/RXNO6sz">https://goo.su/RXNO6sz</a>

##### **Foto entrevista**




**Resumen** Aleida considera que Taskmaster es una plataforma práctica, clara y bien organizada para la gestión de proyectos. Destacó la facilidad para comprender el tablero, identificar tareas y estados, así como el buen uso de colores, íconos y distribución visual. Señaló que no encontró elementos confusos y que la aplicación le parece completa, aunque mencionó que en la práctica podrían surgir más observaciones.

##### **ENTREVISTA 2 Detalle**

## ENTREVISTA 2 Detalle

<b>Nombre entrevistado</b>	Diego Alejandro Alvarado Tejeda
<b>Edad</b>	24
<b>Profesión</b>	Supervisor y Líder de Proyectos
<b>Departamento</b>	San Miguel
<b>Inicio del video</b>	5:46
<b>Fin del video</b>	10:54
<b>Link del video</b>	<a href="https://goo.su/RXNO6sz">https://goo.su/RXNO6sz</a>

**Foto entrevista**



**Resumen** Diego destacó que TaskMaster es una plataforma versátil, intuitiva y visualmente clara, ideal para capacitar rápidamente a su equipo. Señaló que la asignación de tareas por miembro, los indicadores de progreso y el dashboard facilitan comprender el estado del proyecto. Apreció la coherencia del uso de colores y la claridad de los iconos y botones. Describió la distribución visual como ordenada y agradable, sin elementos confusos, y no propuso mejoras adicionales.

Segmento Objetivo: Miembros del Equipo (Team Members)

## ENTREVISTA 3 Detalle

<b>Nombre entrevistado</b>	Fabiana Mayte Cabanillas Meza
<b>Edad</b>	19
<b>Profesión</b>	Administradora en Logística
<b>Departamento</b>	San Miguel
<b>Inicio del video</b>	10:54
<b>Fin del video</b>	15:18
<b>Link del video</b>	<a href="https://goo.su/RXNO6sz">https://goo.su/RXNO6sz</a>

### ENTREVISTA 3 Detalle

The screenshot shows a computer monitor displaying the TaskMaster Landing Page. On the left, there is a vertical sidebar with icons for file operations like Open, Save, Print, etc. The main header 'TaskMaster' is at the top, followed by navigation links: 'Características', 'Beneficios', 'Nosotros', 'FAQ', 'Contactanos', 'Descargar App', and language switcher 'EN'. Below the header is a dark bar with the text 'UI/UX Designer' repeated twice. The main content area features a title 'Preguntas Frecuentes' with a small video thumbnail of a woman named 'Fabiana Cabanillas'. Below this are four expandable FAQ cards with plus signs: '¿Qué es TaskMaster?', '¿Cómo puedo registrarme?', '¿Qué beneficios ofrece TaskMaster?', and '¿Es fácil de usar?'. The bottom right corner of the screen shows a taskbar with various application icons and system status.

Foto entrevista

**Resumen** Fabiana consideró que TaskMaster es una herramienta práctica, intuitiva y fácil de usar, con una navegación clara y una distribución visual que facilita comprender rápidamente las tareas y el avance del proyecto. Describió el diseño como innovador y llamativo, sin elementos confusos, y afirmó que la plataforma permite identificar fácilmente las secciones principales, el calendario y las estadísticas. Aunque no observó dificultades ni cambios necesarios, sugirió incluir más botones que orienten acciones para mejorar la experiencia.

#### 4.3.3. Evaluaciones según heurísticas

##### Evaluación Heurística de TaskMaster

Carrera: Ingeniería de Software

Curso: Aplicaciones para Dispositivos Móviles

Auditor: WorkHub Team

Plataforma evaluada: TaskMaster – Aplicación Móvil y Landing Page

##### Tareas evaluadas

- Comprender el propósito principal de TaskMaster al ingresar.
- Navegar por la interfaz principal (inicio, tablero de tareas, equipos).
- Identificar cómo crear y asignar tareas dentro de un proyecto.
- Explorar la vista general de equipo (roles de líder y miembros).
- Evaluar la claridad visual de los botones y menús.
- Revisar la legibilidad del texto y el contraste de los colores.
- Probar el flujo visual de registro y autenticación de usuarios.
- Comprobar la consistencia gráfica entre la landing page y la móvil app.
- Verificar la retroalimentación visual al realizar acciones (crear tarea, editar, eliminar).
- Evaluar el diseño adaptable en diferentes resoluciones.

##### Tabla resumen de problemas detectados

#	Problema detectado	Severidad	Heurística / Principio violado
1	El botón de llamado a la acción (Call to Action) es pequeño y poco visible	3	Visibilidad del estado del sistema
2	El tamaño del texto en algunas secciones es demasiado pequeño	3	Legibilidad / Accesibilidad visual
3	Algunos colores del menú hacen que el usuario pierda la referencia de navegación	3	Consistencia y estándares / Diseño visual
4	Falta de retroalimentación visual al crear o eliminar una tarea	2	Visibilidad del estado del sistema
5	En pantallas pequeñas, algunos componentes se superponen o pierden alineación	3	Diseño adaptable / Consistencia visual
6	No se destaca claramente la diferencia entre tareas completadas y pendientes	2	Reconocer antes que recordar
7	La jerarquía visual entre títulos, botones y textos secundarios no es clara	2	Estética y diseño minimalista

##### Descripción de problemas clave

Problema #1: Botón de llamado a la acción demasiado pequeño

Severidad: 3

Heurística violada: Visibilidad del estado del sistema

Descripción: El botón principal para registrarse o iniciar sesión en la landing page tiene un tamaño reducido y poca diferenciación visual respecto al fondo. Esto hace que el usuario no lo identifique como la acción principal.

Recomendación: Aumentar el tamaño del botón y aplicar un color de contraste que refuerce su función principal, manteniendo coherencia con la identidad visual de TaskMaster.

#### Problema #2: Tamaño de texto insuficiente

Severidad: 3

Heurística violada: Legibilidad / Accesibilidad visual

Descripción: Algunos textos en secciones informativas y de descripción son demasiado pequeños, dificultando la lectura en monitores medianos o dispositivos móviles.

Recomendación: Ajustar la tipografía a un tamaño mínimo de 16 px para textos generales y asegurar un contraste suficiente con el fondo.

#### Problema #3: Colores de navegación confusos

Severidad: 3

Heurística violada: Consistencia y estándares / Diseño visual

Descripción: En ciertas secciones, los colores seleccionados para los menús o pestañas activas no se distinguen claramente, lo que puede generar confusión sobre qué sección está activa.

Recomendación: Redefinir la paleta de colores para estados activos e inactivos, utilizando tonos contrastantes que mantengan coherencia con la marca.

#### Problema #4: Desajuste visual en pantallas pequeñas

Severidad: 3

Heurística violada: Diseño adaptable / Consistencia visual

Descripción: Algunos componentes, como botones o cuadros de texto, se solapan en pantallas con resoluciones reducidas.

Recomendación: Revisar el diseño responsive con breakpoints adecuados y pruebas visuales en distintos dispositivos para mantener la legibilidad y estructura.

#### Problema #5: Falta de jerarquía visual clara

Severidad: 2

Heurística violada: Estética y diseño minimalista

Descripción: La jerarquía entre títulos, subtítulos y botones no siempre es clara, lo que dificulta que el usuario identifique qué acción o información es prioritaria.

Recomendación: Aplicar una estructura tipográfica coherente, con tamaños y pesos diferenciados para reforzar la lectura y el flujo visual.

## Conclusiones

---

- El desarrollo del proyecto permitió abordar de manera integral todas las etapas de diseño y análisis de una solución de software, comenzando por la definición del perfil de la startup, la problemática y el planteamiento de hipótesis con Lean UX, lo cual proporcionó una base sólida para alinear la propuesta con las necesidades reales del usuario.
- A través del requirements elicitation & analysis, se logró recopilar y analizar información clave mediante entrevistas, user personas, journeys y empatía, identificando de forma clara los requerimientos funcionales y no funcionales. Esto garantizó que la solución se enfoque en los problemas más relevantes para el segmento objetivo.
- La aplicación de Domain-Driven Design (DDD) en sus niveles estratégico y táctico permitió estructurar el sistema en bounded contexts bien definidos (Registro y Autenticación, Analítica y Reportes, Visualización y Seguimiento, Gestión de Proyectos y Tareas, y Notificaciones). Esto no solo facilitó la modularidad, sino que también promovió la escalabilidad y mantenibilidad de la solución.
- La construcción de diagramas de arquitectura de software en distintos niveles (contexto, contenedor, despliegue y componentes) aportó una visión clara de la interacción entre los elementos del sistema y de la manera en que se soportarán los requerimientos del negocio mediante infraestructura tecnológica apropiada.
- El trabajo en equipo fue esencial para lograr un entregable completo, integrando competencias diversas y fomentando la colaboración en la resolución de problemas, lo que refleja la importancia de la gestión ágil y multidisciplinaria en proyectos tecnológicos.

## Bibliografía

---

-Chandrasekaran, P. (2024, 9 agosto). Remote EventStorming in Practice. Domain-driven Design: A Practitioner's Guide. <https://ddd-practitioners.com/2023/03/20/remote-eventstorming-workshop/>

-Ddd-Crew. (s. f.). GitHub - ddd-crew/bounded-context-canvas: A structured approach to designing and documenting each of your bounded contexts. GitHub. <https://github.com/ddd-crew/bounded-context-canvas>

- Miro. (n.d.). *Miro | Bounded context Canvas*. Miro. Recuperado el 19 de septiembre de 2025, de <https://miro.com/app/board/uXjVJHX-IGk=/>
- Miro. (n.d.). *Miro | Event storming*. Miro. Recuperado el 19 de septiembre de 2025, de <https://miro.com/app/board/uXjVJIjqxgg=/>

-Biblioteca UPC. (2024). Biblioteca virtual de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. <https://biblioteca.upc.edu.pe>

-Miro. (2024). Miro. Miro Corporation. <https://miro.com>

-LucidChart. (2024). LucidChart. Lucid Software Inc. <https://www.lucidchart.com>

- Cohn, M. (2006). Historias de usuario: Un enfoque ágil. Pearson Educación. [https://www.scrummanager.com/files/scrum\\_manager\\_historias\\_usuario.pdf](https://www.scrummanager.com/files/scrum_manager_historias_usuario.pdf)
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería de Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill. <https://www.javier8a.com/itc/bd1/ld-Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF>
- The C4 model for visualising software architecture. (2024). <https://c4model.com/>.
- Structurizr. (2024). <https://www.structurizr.com/>
- Nielsen Norman Group. (2023). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. <https://www.nngroup.com>.
- Interaction Design Foundation. (2022). What is User Interface (UI) Design. <https://www.interaction-design.org>

## Anexos

---

### - VIDEO APP VALIDATION

Validation [https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u20211g641\\_upc\\_edu\\_pe/IQDmjCjZin84QqsPjzX73lswAUGRqqg0SydOsFd3-zp3\\_6U](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u20211g641_upc_edu_pe/IQDmjCjZin84QqsPjzX73lswAUGRqqg0SydOsFd3-zp3_6U)

### - VIDEO ABOUT THE TEAM

[https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u20211a962\\_upc\\_edu\\_pe/IQBuwSR\\_gfpqQ4X-vptrFOjGAX\\_YFhvawDHoED2at\\_Tbrrw](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u20211a962_upc_edu_pe/IQBuwSR_gfpqQ4X-vptrFOjGAX_YFhvawDHoED2at_Tbrrw)

### - VIDEO ABOUT THE PRODUCT [https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u20211a962\\_upc\\_edu\\_pe/IQANRDcp-unfQbOWA8iTnh5aAfCBbNU5BYzIY-mG\\_6ETJul](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u20211a962_upc_edu_pe/IQANRDcp-unfQbOWA8iTnh5aAfCBbNU5BYzIY-mG_6ETJul)