

## User Story : Consultation

# Consulter la liste des APIs disponibles

### USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter la liste des APIs disponibles afin de trouver celles qui m'intéressent rapidement.

### PRIORITÉ



**HAUTE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

|   |                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | La page de catalogue [FRONT-END:page1_catalog] doit pouvoir afficher toutes les APIs actuellement mises à disposition des utilisateurs dans l'ordre alphabétique.                     |
| 2 | Pour chaque API, la page de catalogue [FRONT-END:page1_catalog] doit afficher son nom, sa version, sa révision, sa date de sa dernière mise à jour ainsi que son icône si disponible. |



### DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter l'interface utilisateur de la page de catalogue [FRONT-END:page1\_catalog].

L'utilisateur doit pouvoir consulter la liste des APIs disponibles en un coup d'œil

L'utilisateur doit pouvoir cliquer sur une API pour accéder à sa page de documentation.

## User Story : Recherche

# Rechercher dans la liste des APIs disponibles

### USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir rechercher dans la liste des APIs disponibles afin de trouver celles qui m'intéressent rapidement.

### PRIORITÉ



**MOYENNE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

1

Le catalogue [FRONT-END:page1\_catalog] doit être muni d'une barre de recherche permettant d'explorer les APIs par nom.

### DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter la barre de recherche dans l'interface utilisateur de la page de catalogue [FRONT-END:page1\_catalog].

L'utilisateur doit pouvoir rechercher une API par son nom et voir les résultats s'afficher dynamiquement.

La barre de recherche se trouvera dans l'en-tête de la page de catalogue [FRONT-END:page1\_catalog].

## User Story : Filtrage

# Filtrer la liste des APIs disponibles

### USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir filtrer la liste des APIs disponibles afin de trouver celles qui m'intéressent rapidement.

### PRIORITÉ



**BASSE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

1

Le catalogue [FRONT-END:page1\_catalog] doit être muni d'une liste de tags permettant de filtrer les APIs.

### DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter la liste de tags dans l'interface utilisateur de la page de catalogue [FRONT-END:page1\_catalog].  
L'utilisateur doit pouvoir filtrer les APIs par tag et voir les résultats s'afficher dynamiquement.  
La liste de tags se trouvera sur le côté gauche de la page de catalogue [FRONT-END:page1\_catalog].

## User Story : Triage

# Trier la liste des APIs disponibles

### USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir trier la liste des APIs disponibles afin de trouver celles qui m'intéressent rapidement.

### PRIORITÉ



**MOYENNE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

|   |                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Le catalogue [FRONT-END:page1_catalog] doit offrir la possibilité à l'utilisateur de trier les APIs par leur nom et leur date de dernière mise à jour.         |
| 2 | L'utilisateur doit pouvoir choisir l'ordre de tri (ascendant ou  scendant). |
| 3 | Le tri par défaut doit se faire par ordre alphabétique sur le nom des APIs.                                                                                    |

### DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter la fonctionnalité de tri dans l'interface utilisateur de la page de catalogue [FRONT-END:page1\_catalog].  
Le bouton de tri se trouvera au-dessus de la liste des APIs et permettra à l'utilisateur de choisir le critère de tri ainsi que l'ordre de tri (ascent/descendant).

## User Story : Documentation

# Consulter la documentation d'une API

### USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter la documentation d'une API ainsi que ses documents liés afin de déterminer si elle m'intéresse.

### PRIORITÉ



**HAUTE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | L'utilisateur doit pouvoir accéder à la page de documentation d'une API en cliquant sur son nom dans le catalogue [FRONT-END:page1_catalog].                                                                                                                                                                                    |
| 2 | La page de documentation doit afficher toutes les informations disponibles sur l'API telles qu'elles sont  ckées dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:storage] après avoir été traitées par l'importeur [BACK-END:importer]. |
| 3 | La page de documentation doit offrir la possibilité à l'utilisateur de voir les documents et URLs supplémentaires à la documentation de l'API.                                                                                                                                                                                  |
| 4 | Les "server URLs" présents dans la documentation de l'API doivent apparaître dans leur version c  gée par l'importeur [BACK-END:importer].                                                                                                   |

### DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter l'interface utilisateur de la page de documentation d'une API [FRONT-END:page2\_api\_doc]. L'utilisateur doit pouvoir consulter toutes les informations disponibles sur l'API tel que le nom, version, révision, date de dernière mise à jour, icône, tags, description, documentation, contexte, exemples de réponses...

L'affichage de la documentation se fera sous la même forme que Redocs Community Edition avec une liste de schémas, les arguments marqués comme requis ou non par le développeur, etc. Un onglet sur la page de documentation permettra à l'utilisateur de voir les documents et URLs supplémentaires à la documentation de l'API. Les server URLs présents dans la documentation de l'API doivent apparaître dans leur version cogée par l'importeur [BACK-END:importer].

## User Story : Téléchargement

# Télécharger la documentation d'une API

### USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir télécharger le fichier de documentation d'une API afin de pouvoir consulter sa documentation en dehors de l'application [FULL-APP].

### PRIORITÉ



**HAUTE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

|   |                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | L'utilisateur doit pouvoir télécharger le fichier de documentation d'une API aisément depuis la page de documentation de l'API [FRONT-END:page2_api_doc]. |
| 2 | Le fichier de documentation téléchargé doit contenir tout les détails déjà présent sur la page de documentation de l'API [FRONT-END:page2_api_doc].       |
| 3 | Le fichier de documentation téléchargé doit être au format standard de description d'API OpenAPI.                                                         |

### DESCRIPTION

Cette user story s'occupe d'implémenter la fonctionnalité de téléchargement du fichier de documentation d'une API dans l'interface utilisateur de la page de documentation d'une API [FRONT-END:page2\_api\_doc].

Cette fonctionnalité est déjà gérée par Redocs Community Edition qui utilise ce même fichier afin d'afficher la page de documentation de l'API [FRONT-END:page2\_api\_doc].

## User Story : Demande d'accès à une API

# Faire une demande d'accès à une API

### USER STORY

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir faire une demande d'accès aux administrateurs de la plateforme afin de gagner accès à une API qui m'intéresse.

### PRIORITÉ



**BASSE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

|   |                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | L'utilisateur doit pouvoir faire une demande d'accès à une API depuis la page de catalogue [FRONT-END:page1_catalog] et/ou depuis la page de documentation de l'API [FRONT-END:page2_api_doc]. |
| 2 | La demande d'accès doit pouvoir être reçue par les administrateurs de la plateforme afin d'être traitée et acceptée/refusée.                                                                   |

### DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de faire une demande d'accès à une API directement depuis l'interface utilisateur [FRONT-END] plutôt que de devoir contacter manuellement les administrateurs.

## User Story : Liste d'exclusion

# Voir et modifier la liste des APIs exclues de l'importation [BACK-END:importer]

### USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir voir  modifier la liste des APIs exclues afin de contrôler le contenu qui sera importé [BACK-END:importer] lors de la prochaine mise à jour des données.

### PRIORITÉ



**HAUTE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

1

Les administrateurs doivent pouvoir consulter et modifier la liste des APIs exclues.

### DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de voir et modifier la liste des APIs qui doivent actuellement être exclues par l'importeur [BACK-END:importer] afin qu'elles soient ignorées lors de la prochaine mise à jour des données.

## User Story : Consultation du stockage

# Consulter les données des APIs stockées dans le répertoire de stockage des données [BACK- END:stockage]

### USER STORY

En tant qu'administrateur, je  
souhaite pouvoir consulter les  
données des APIs stockées dans  
le répertoire de stockage des  
données [BACK-END:stockage]  
afin de pouvoir vérifier  
l'exactitude des informations  
affichées dans le catalogue des  
APIs [FRONT-END:page1\_catalog]  
et/ou diagnostiquer le bon  
fonctionnement de l'application  
[FULL-APP].

**PRIORITÉ**



**MOYENNE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

|   |                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Les administrateurs doivent pouvoir consulter les données des APIs stockées dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage]. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de consulter les données des APIs stockées dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage] afin de déterminer si l'application [FULL-APP] fonctionne correctement et si les informations affichées dans le catalogue des APIs [FRONT-END:page1\_catalog] sont exactes/encore à jour.

## User Story : Suppression

# Supprimer un répertoire d'API dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage]

### USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir supprimer un répertoire d'API dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage] afin de pouvoir retirer du catalogue des APIs [FRONT-END:page1\_catalog] une API devenue obsolète.

### PRIORITÉ



**MOYENNE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

1

Les administrateurs doivent pouvoir supprimer un répertoire d'API dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage].

### DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de supprimer un répertoire d'API dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage] afin de retirer du catalogue des APIs [FRONT-END:page1\_catalog] une API devenue obsolète.

## User Story : Paramétrage

# Configurer les paramètres de l'application [FULL-APP]

### USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir configurer les paramètres de l'application [FULL-APP] afin de pouvoir modifier des éléments tels que les identifiants, les intervalles de mise à jour automatique, etc...

### PRIORITÉ



**HAUTE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

1

Les administrateurs doivent pouvoir configurer les paramètres de l'application [FULL-APP].

### DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de configurer les paramètres de l'application [FULL-APP] afin de modifier des éléments tels que leurs identifiants pour pouvoir communiquer avec API Manager, les intervalles de mise à jour automatique, etc...

## User Story : Mise à jour automatique

Mettre à jour automatiquement les données dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage]

### USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite que les données dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage] se mettent à jour automatiquement à intervalle régulier afin de ne pas avoir à le faire manuellement.

### PRIORITÉ



**HAUTE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

1

Le répertoire de stockage des APIs [BACK-END:stockage] doit se mettre à jour automatiquement à intervalle régulier.

### DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de ne pas avoir à mettre à jour manuellement le répertoire de stockage des APIs [BACK-END:stockage] en permettant à l'application [FULL-APP] de le faire automatiquement à intervalle régulier via un scheduler [SCHEDULER:cron].

## User Story : Mise à jour manuelle

# Forcer la mise à jour des données d'une API dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage]

### USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir forcer la régénération des données d'une API dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage] afin de rafraîchir ses données sans devoir attendre la prochaine mise à jour automatique.

### PRIORITÉ



**HAUTE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

1

Les administrateurs doivent pouvoir forcer la mise à jour des données d'une API dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage].



### DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs mettre à jour manuellement les données d'une API dans le répertoire de stockage des données [BACK-END:stockage] afin de pouvoir mettre à jour les données concernant une API données manuellement sans devoir attendre le déclenchement automatique de la mise à jour automatique.

## User Story : Logs

# Enregistrer les logs des conteneurs de l'application [FULL-APP]

### USER STORY

En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir voir les logs de chacun des conteneurs (FRONT-END, BACK-END, SCHEDULER) de l'application [FULL-APP] afin de vérifier les connections et modifications des administrateurs et les erreurs potentielles du programme.

### PRIORITÉ



**HAUTE**

### CRITÈRE D'ACCEPTATION

|   |                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Les administrateurs doivent pouvoir consulter les logs montrant les erreurs du programme, les connections des administrateurs ainsi que les modifications qu'ils ont effectués. |
| 2 | Les logs doivent être descriptifs et pouvoir montrer aux administrateurs l'origine de chaque message présent dans les logs (quel conteneur).                                    |

### DESCRIPTION

Cette fonctionnalité permet de vérifier la traçabilité des actions effectués par les administrateurs ainsi que des erreurs commises par les conteneurs de l'application [FULL-APP].

