

Le Roi des Nœuds : Le Nœud de Chaise.

Anatomie, exécution et maîtrise de la boucle fixe la plus célèbre au monde.

Carte d’Identité du Nœud de Chaise.

★★★☆

★★★ (Avancé). Un nœud qui exige de la pratique pour être maîtrisé à l’aveugle.



Créer une boucle fixe. Ne coulisse jamais et maintient un diamètre constant sous tension.






S’ouvre comme une huître. Même après avoir subi une traction extrême (amarrage d’un bateau), il se défait sans aucun effort.

Anatomie de la Corde : Le Vocabulaire du Noueur.

3 **Le Tour / La Demi-clé.**
L'anneau de base formé par **croisement** (le puits).

1
Le Courant.
L'extrémité active que l'on manipule (le serpent).



2
Le **Dormant**. La partie longue et fixe, souvent sous tension (l'arbre).

4
La Ganse.
Le simple repli de la corde en forme de U.

La Métaphore Infaillible.

Pour mémoriser ce nœud complexe, les marins du monde entier apprennent la même histoire dès leur plus jeune âge.



= La Demi-clé



= Le Dormant



= Le Courant

Étape 1 : Creuser le puits avec précision.

Formez un puits (une demi-clé) sur le dormant.



Détail critique

Observez bien le croisement : le brin qui part vers le serpent (le courant) doit impérativement passer par-dessus le brin long. C’est l’erreur la plus courante.

Étape 2 : L’exploration du serpent.

Le serpent (courant en orange) sort du puits par le dessous.
Il fait ensuite le tour de l’arbre (dormant en bleu) en passant par l’arrière.



Étape 3 : Le retour et le verrouillage.


Le serpent redescend dans le puits.
Pour verrouiller le nœud, saisissez le serpent et la ganse d'une main,
et l'arbre (dormant) de l'autre. Tirez fermement dans des directions opposées.



Le Secret du Roi : L’ouverture en huître.

Comment défaire ce nœud après qu’il a supporté des tonnes de traction ?
Ne tirez jamais sur les extrémités.





Repérez la ganse qui enlace transversalement le dormant (pointée en rouge). Poussez cette ganse vers l’arrière avec le pouce. Le nœud casse sa structure et s’ouvre instantanément comme une huître.

Quand utiliser le Nœud de Chaise ?



Voile & Hissage

Amarrage. Attacher une drisse de voilier, amarrer un petit bateau à un anneau. Il garantit une boucle parfaite qui n'étrangle jamais le support.



Survie & Sauvetage

Boucle d'urgence. Créer un anneau fixe autour de la taille ou d'un objet lourd pour le hisser (sans risque de resserrement).



Raccordement

Jonction extrême. Associer deux nœuds de chaise (Nœud d'agui) pour abouter deux très grosses cordes soumises à de fortes tractions.

⚠ Les Faiblesses Mortelles du Roi.

Autrefois incontesté, le Nœud de Chaise a perdu sa place dans des secteurs vitaux comme l'escalade moderne en raison de deux limites majeures :



Matériaux : Cordages synthétiques.

Les nouvelles matières modernes lisses le rendent glissant. Il peut se défaire de lui-même si le frottement est insuffisant.



Chocs : Absence de tension.

Il a tendance à se desserrer et mordre s'il subit des secousses à répétition sans tension constante.



⚠ **Conclusion :** Il est aujourd'hui **déconseillé** pour assurer directement une vie humaine en montagne.

Le Duel des Boucles : Chaise vs Huit

	 **Nœud de Chaise**	 **Boucle en Huit**
Domaine de prédilection	Voile & Marine	Escalade & Alpinisme
Sécurité sur corde lisse/synthétique	Faible à Moyenne (Glisse)	Excellente (Fiabilité absolue)
Facilité de déverrouillage après traction	Exceptionnelle (sans outil)	Très difficile (le nœud se soude)

Les Dérivés : L'Écosystème de la Chaise

Le Nœud d'Agui



Deux nœuds de chaise entrelacés. Idéal pour relier deux cordages extrêmement épais (où les autres nœuds échouent par excès de volume).

Nom issu du latin *anguis* (serpent).


Le Nœud de Laguis



Le nœud de chaise inversé sur son propre dormant pour créer un nœud coulant robuste. Parfait pour un lasso marin.

Avertissement : Jamais pour un animal (risque d'étranglement).

Aide-Mémoire :
Le Nœud de Chaise.



1. Puits (Demi-clé)

2. Serpent par l'arrière

3. Descente & Serrage opposé

Usage :

Boucle fixe puissante.



Avantage :

Se défait toujours (Pousser la ganse arrière).

Alerte :

Attention aux cordes synthétiques lisses et sans tension.