MONOGRAPHIE BOTANIQUE

Le Cassis

Ribes nigrum L.

Une exploration visuelle de l’arbuste sauvage : de ses caractéristiques sensorielles uniques à son héritage historique de « panacée ».



Cassis


Ribes nigrum

Hauteur maximale :
Jusqu'à 2,5 mètres.

Étalement :
Jusqu'à 2 mètres.


Altitude :
Plaine jusqu'à 1 600 m (rarement indigène au nord et à l'est des Alpes).

Disponibilité :
Floraison printanière, récolte des fruits en juillet et août.



Empreinte Sensorielle & Feuillage

❶ **Structure :** Feuilles caduques, alternes, découpées en 3 à 5 lobes triangulaires dentés.




❷ **Les Glandes Jaunâtres :**
La face inférieure des feuilles est piquetée de minuscules points jaunes.

3

L'Odeur Diagnostique :
Même sans froisser le feuillage, ces glandes dégagent un parfum puissant et typique rappelant fortement l'urine de chat. C'est le marqueur d'identification absolu du Cassis sauvage.

Anatomie du Fruit (*La Baie*)

L'Épiderme : Noir luisant, ponctué de très petits points jaunes.




Le "Chapeau" : La baie est couronnée par les restes du calice (de vieux sépales bruns persistants formant une petite queue).

La Pulpe : Charnue et très juteuse, teintée de violacé, contenant plusieurs dizaines de pépins.



Diamètre : 5 à 6 mm (formes sauvages) vs 8 à 10 mm (formes cultivées).

Le Réseau Écologique





Disperseurs Ailés : Les fruits très juteux, disponibles dès le début de l'été, sont particulièrement prisés par les merles et les grives.



Habitat de prédilection :
Recherche les sols riches et humides. Fréquente les sites ombragés, les bois marécageux et les forêts riveraines (le long des cours d'eau).



Attraction Olfactive : L'odeur puissante des glandes odorantes attire également les mammifères carnivores à l'odorat développé, qui consomment les fruits.

Matrice de Différenciation : Le Genre *Ribes*

	Cassis (*Ribes nigrum*)	Groseillier rouge (*Ribes rubrum*)
Dimension: Glandes & Odeur	Présentes (Odeur forte d'urine de chat)	Absentes (Feuilles inodores)
Dimension: Fruits	Noir luisant, grappes pendantes	Rouge ou blanc-jaune translucide, grappes dressées ou horizontales
Dimension: Structure des tiges	Rameaux lisses	Rameaux lisses (Note : le Groseillier épineux possède des rameaux armés d'épines)

La combinaison de l'odeur et des grappes noires pendantes suffit à isoler le Cassis de tous les autres groseilliers.

Chronique d’une Panacée

XVIe Siècle



Introduction :

Importé depuis l’Europe du Nord. Le Cassis est introduit assez tardivement en France avant de se naturaliser, notamment le long des vallées fluviales.

XVIIIe Siècle



L’Âge de Gloire :

Il connaît son apogée en étant considéré comme une véritable « panacée » capable de guérir tous les maux (une réputation largement surfaite pour l'époque).

Étymologie



Origine du Nom :

Le mot « cassis » dérive d'une déformation du mot *cassier*, qui désignait un arbre exotique dont la pulpe des fruits était connue pour être laxative.

Profil Nutritionnel & Usages

Vitamine C : Teneur exceptionnelle, validant en partie son ancienne réputation médicinale.

Pectine : Très riche en pectine, l'agent naturel parfait pour faire "prendre" les gelées.

Substances Actives : Fournit une teinture bleue ; contient des éléments agissant positivement sur les vaisseaux sanguins.



En Cuisine : Apprécié cru, mais excelle transformé. Base incontournable pour confitures, gelées, desserts variés, et l'élaboration d'excellents cordiaux et liqueurs.