



Dossier de conception

>> Diginamic.fr

Révision	Rédacteurs	Date	Objet
1	R. BONNAMY	17/02/2021	Création du document
2	G. GUINET / D. CASTELLO / A. GARGOUA	26/08/2026	Adaptation du document au projet Hub événementiel

1. INTRODUCTION

1.1 *Objet du document*

Ce document a pour objectif de présenter l'essentiel des questions techniques liées à la mise en place de l'application de gestion d'un hub événementiel..

Ce document présente :

- Le diagramme de classes
- Le modèle physique de données

● SOMMAIRE

1.1.1 Table des matières

<u>1</u>	<u>INTRODUCTION</u>	2	
1.1	<u>Objet du document</u>		2
<u>2</u>	<u>SOMMAIRE</u>	3	
2.1.1	<u>Table des matières</u>		3
<u>3</u>	<u>ARCHITECTURE LOGICIELLE</u>	4	
3.1	<u>Produits et versions</u>		4
3.1.1	<u>Langages, frameworks et librairies spécifiques</u>		4
3.1.2	<u>Serveur de base de données</u>		4
<u>4</u>	<u>FOCUS TECHNIQUE</u>	5	
4.1	<u>Diagramme de classes métier</u>		5
4.2	<u>Modèle physique de données</u>		5
4.3	<u>Règles de développement</u>		5
<u>5</u>	<u>TESTS ET INTÉGRATION</u>	6	
5.1	<u>Stratégie de tests</u>		6
5.2	<u>Indicateurs de qualité de code</u>	6	

- **ARCHITECTURE LOGICIELLE**

3.1 Produits et versions

3.1.1 Langages, frameworks et librairies spécifiques


<u>Nom</u>	<u>Version</u>
Langage Java	21 (LTS)
Spring Boot	3.4.x
JPA	3.4
Maven	3.9.x
Angular	19.x
iText (génération de PDF)	7.2.x
Apache POI (génération d'excel)	5.3.x
JUnit (Jupiter)	5.11.x
Mockito	5.14.x

3.1.2 Serveur de base de données


<u>Nom</u>	<u>Version</u>
MySQL	8.x

● FOCUS TECHNIQUE

a. Diagramme de classes métier ou MCD



b. Diagramme entités relations ou MLD



c. Mise en place de la base de données

Mettre ici les scripts de création de tables et de vos clés étrangères durant la phase de développement.

À compléter lors de la mise en place de la base de données.

Règles de développement :

- Le code sera indenté de manière homogène.
- Les classes seront nommées en **PascalCase** et les méthodes et variables en **camelCase**.
- Les noms utilisés dans le code devront être explicites et représentatifs de leur rôle.
- Le code sera organisé en packages selon les différentes responsabilités de l'application.
- La duplication de code sera évitée autant que possible.
- Les méthodes devront rester simples et avoir une responsabilité clairement définie.
- Les commentaires seront utilisés lorsque le fonctionnement d'un traitement nécessite une explication particulière.
-

Découpage en couches : à préciser.

Le back-end sera organisé selon une architecture en couches :

Controller : réception des requêtes HTTP et gestion des réponses ;

DTO (Data Transfer Object) : objets utilisés pour transférer les données entre le back-end et le front-end, afin de ne pas exposer directement les entités de la base de données ;

Service : gestion de la logique métier et application des règles de gestion ;

Repository : accès et manipulation des données ;

Entity : représentation des données persistées en base de données.

• TESTS ET INTÉGRATION

a. Stratégie de tests

Des tests unitaires seront mis en place avec JUnit afin de vérifier le bon fonctionnement de la logique métier de l'application.

Les tests porteront notamment sur les services implémentant les principales règles de gestion : gestion des événements, inscriptions et listes d'attente, affiliations, suspensions de comptes et demandes d'anonymisation.

Des tests d'intégration seront également réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des interactions entre les différentes couches de l'application.

b. Indicateurs de qualité de code

A compléter dans une phase ultérieure du projet, lorsque vous aurez vu comment mettre en place l'intégration continue sur votre projet.

c. Règles de sécurité

Indiquez les règles de sécurité qui s'appliquent sur le mot de passe.
A compléter lorsque vous aurez vu le cours sur la sécurité applicative.

Les mots de passe devront comporter au minimum 12 caractères, avec au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Les mots de passe ne seront jamais stockés en clair dans la base de données. Ils seront stockés sous forme hachée à l'aide d'un algorithme adapté tel que BCrypt ou Argon2.

Les recommandations de la CNIL relatives à la sécurité des mots de passe seront prises en compte lors de l'implémentation.