## Covid-19: Telesalud

Una guía rápida para la evaluación de pacientes

Preparar

Prepárese y decida cómo conectarse

Tenga a mano las orientaciones actuales para Covid-19

https://d2jsgrio60m94k.cloudfront.net

Videollamada en los siguientes casos:

Enfermedad severa

Pacientes ansiosos Comorbiliades

Dificultad auditiva

Revisar Registros Médicos en busca de factores de riesgo como:

**Tabaquismo** Diabetes (Embarazo)

Enfermedad renal o hepática crónica

Esteroides o inmunosupresores

Enfermedad cardiovascular

Conectar

Envíe un link para la videollamada si es posible; de lo contrario, haga una llamada telefónica

Revise el video y el audio

> ;me puede escuchar/ver?

Confirme la identidad del paciente

Nombre

Fecha de nacimiento Identidad

Confirme dónde se encuenta el paciente

> ¿dónde está en este momento?

Guarde el teléfono y correo electrónico del peciente en caso de que la conección falle

**EPOC** 

Asma

Si es posible, asegúrese que el paciente tenga privacidad

3 Empezar

Evaluar rápidamente si el paciente está muy enfermo o no

Revisión Rápida

Si se ve o suena muy enfermo, como ahogado al momento de hablar, vaya directamente a las preguntas clínicas clave Establezca lo que el paciente requiere y necesita de la comunicación, como por ejemplo:

(Consejería)

Información

Evaluación clínica

Remisión

4 Historia

Realizar registro y adaptar las preguntas al paciente según su historia clínica

Contactos:

Contactos cercanos con casos de Covid-19

Miembros familiares enfermos

Grupo de riesgo ocupaciona

Síntomas más comunes:

Tos

**Fatiga** 

Tos normalmente seca, en ocasiones con presencia de esputo

Fiebre

Disnea

Certificado

Hasta el 50% de los pancientes no presentan fiebre como síntoma

5 Examen

Examinar las funciones físicas y mentales de la mejor forma que se pueda

En llamada, pedir al cuidador o al paciente que describa:

Dificultad respiratoria

Color de cara y labios

En video, verificar:

Comportamiento ` general

Historial de

enfermedades

actuales

Fecha de primeros

sintomas

Color de la piel

Revisar función respiratoria - inhabilidad para hablar en frases completas y largas es un síntoma común de casos severos

¿Cómo está su respiración?

¿Está peor hoy que ayer?

¿Cómo su dificultad respiratoria afecta lo que hace?

El paciente debe estar disponible para tomar sus signos si tiene los instrumentos en casa

Temperatura) Presión sanguínea

Pulso

**FEM** 

Saturación de oxígeno

Interprete los resultados del autocontrol con precaución y en el contexto de la valoracion del paciente

6 Decisión y Acción

Avanzar y organizar el seguimiento, teniendo en cuenta la capacidad local

¿A qué pacientes con neumonía enviar al Hospital?

Hallazgos clínicos, como:

- •Temperatura > 38°C
- •Frec respiratoria > 20/min
- •Ritmo cardiaco > 100/min confusión
- Saturación de oxígeno
- $\leq 94\%$  si disponible oximetria para autocontrol

Probable Covid-19, controlado, con síntomas leves

Auto-control: líquidos, Acetaminofen

Reducir transmisión del

virus: seguir el consejo de

aislamiento en casa

Probable Covid-19, aumento de síntomas, deterioro

Organizar seguimiento por video. Vigilar de cerca si sospecha neumonía

Comorbilidades relevantes

Atención integral en domicilio Considerar hospitalización

Traslado medicalizado coordinación con

En mal estado y

requiere

hospitalización

EAPB y ETS

Red de seguridad:

Si vive solo, busque alguien que lo visite y verifique

Mantener un consumo constante de líquidos (hidratación)

Buscar atención médica inmediatamente por los síntomas banderas rojas

Características Clínicas

Basadas en 1099 pacientes hospitalizados en Whan

69% Tos

> **Temperatura** 37.5 - 38° C

**Temperatura**  $> 38^{\circ} C$ 

Fatiga

Esputo

Dificultad 19% respiratoria

**Dolores** 15% musculares

Dolor de 14% garganta

Dolor de 14% cabeza

Resfriado

Congestión nasal

Náusea o vómito

4% Diarrea

Cualquier comborbilidad

## Banderas Rojas

Covid-19

Disnea severa en reposo

Dificultad para respirar

Dolor o presión en el

Piel fría, húmeda o pálida y moteada

Confusión

pecho

Dificultad para despertarse

Labios o cara cianótica

Somnolencia

Oliguria

(Hemoptisis

Otras condiciones como:

Cuello rígido

Rash