

Numéro coupe

03 389901_74582

Métrage



1 235,95m

Article

1500EV6BMS


Date inspection

18/12/2019




FOD 2

Métrage (m) 0,67
Position (mm) 44,8
Taille (mm) 917,1 x 80,6




FOD 2

Métrage (m) 0,67
Position (mm) 1028,5
Taille (mm) 558,3 x 16,3




FOD 2

Métrage (m) 0,70
Position (mm) 1645,7
Taille (mm) 50,8 x 31,2




FOD 2

Métrage (m) 3,07
Position (mm) 1422,3
Taille (mm) 283,0 x 52,0




FOD 2

Métrage (m) 3,09
Position (mm) 960,2
Taille (mm) 195,8 x 50,5




FOD 2

Métrage (m) 3,09
Position (mm) 238,1
Taille (mm) 593,1 x 62,8



FOD 2

Métrage (m) 3,12
Position (mm) 44,8
Taille (mm) 28,8 x 15,6




FOD 2

Métrage (m) 3,14
Position (mm) 44,8
Taille (mm) 20,0 x 7,2



FOD 2

Métrage (m) 6,82
Position (mm) 1142,0
Taille (mm) 563,7 x 33,7




FOD 2

Métrage (m) 6,85
Position (mm) 987,1
Taille (mm) 134,2 x 6,4




FOD 2

Métrage (m) 6,86
Position (mm) 333,5
Taille (mm) 133,2 x 6,7




FOD 2

Métrage (m) 6,87
Position (mm) 210,3
Taille (mm) 88,3 x 5,1




FOD 2

Métrage (m) 6,87
Position (mm) 44,8
Taille (mm) 147,1 x 5,5




TI Trame

Métrage (m) 19,21
Position (mm) 1699,5
Taille (mm) 2,0 x 0,7




TI T-Chaine

Métrage (m) 37,98
Position (mm) 289,6
Taille (mm) 0,5 x 1,5




TI T-Chaine

Métrage (m) 65,77
Position (mm) 917,8
Taille (mm) 0,9 x 3,4




TI Noeud

Métrage (m) 75,61
Position (mm) 1379,4
Taille (mm) 0,9 x 0,7




TI Noeud

Métrage (m) 78,35
Position (mm) 1364,1
Taille (mm) 1,6 x 0,5




TI Noeud

Métrage (m) 78,35
Position (mm) 764,3
Taille (mm) 1,9 x 0,5




TI Trame

Métrage (m) 120,79
Position (mm) 850,6
Taille (mm) 5,5 x 4,0




TI Trame

Métrage (m) 121,94
Position (mm) 1359,0
Taille (mm) 2,4 x 0,5




TI Noeud

Métrage (m) 121,95
Position (mm) 1057,7
Taille (mm) 1,3 x 0,3





TI T-Chaine


















Métrage (m) 127,30
Position (mm) 1598,7
Taille (mm) 0,8 x 1,3



TI Noeud

Métrage (m) 144,96
Position (mm) 1290,6
Taille (mm) 0,5 x 1,1

Numéro coupe	03 389901_74582			Métrage	1 235,95m	
Article	1500EV6BMS			Date inspection	18/12/2019	
						
TI Noeud	TI Noeud	TI T-Chaine	TI T-Chaine	TI T-Chaine	TI Chaine	
Métrage (m) 154,26 Position (mm) 56,3 Taille (mm) 1,0 x 1,3	Métrage (m) 175,30 Position (mm) 1313,4 Taille (mm) 0,9 x 1,3	Métrage (m) 192,22 Position (mm) 847,9 Taille (mm) 0,8 x 3,1	Métrage (m) 212,45 Position (mm) 1642,5 Taille (mm) 0,6 x 2,1	Métrage (m) 214,17 Position (mm) 186,3 Taille (mm) 0,5 x 1,5	Métrage (m) 266,17 Position (mm) 727,8 Taille (mm) 2,1 x 5,1	
						
TI Trame	TI Trame	TI Noeud	TI Trame	TI Noeud	TI Noeud	
Métrage (m) 272,41 Position (mm) 1552,9 Taille (mm) 2,1 x 0,7	Métrage (m) 274,25 Position (mm) 538,1 Taille (mm) 3,9 x 3,4	Métrage (m) 274,25 Position (mm) 804,9 Taille (mm) 1,3 x 0,5	Métrage (m) 274,77 Position (mm) 717,9 Taille (mm) 3,4 x 0,5	Métrage (m) 274,81 Position (mm) 835,4 Taille (mm) 1,4 x 0,7	Métrage (m) 275,61 Position (mm) 1323,0 Taille (mm) 1,2 x 0,5	
						
TI Trame	TI Noeud	TI Noeud	TI T-Trame	TI Trame	TI Trame	
Métrage (m) 276,41 Position (mm) 386,7 Taille (mm) 2,1 x 0,5	Métrage (m) 279,03 Position (mm) 1340,2 Taille (mm) 1,4 x 0,5	Métrage (m) 279,63 Position (mm) 1353,7 Taille (mm) 1,6 x 0,5	Métrage (m) 286,40 Position (mm) 1478,0 Taille (mm) 1,6 x 0,3	Métrage (m) 292,99 Position (mm) 762,6 Taille (mm) 3,0 x 0,7	Métrage (m) 293,26 Position (mm) 86,6 Taille (mm) 2,1 x 0,7	
						
TI Trame	TI Trame	TI Trame	TI Noeud	TI Trame	TI Trame	
Métrage (m) 294,59 Position (mm) 580,8 Taille (mm) 3,6 x 4,8	Métrage (m) 294,61 Position (mm) 1601,6 Taille (mm) 2,4 x 0,8	Métrage (m) 294,62 Position (mm) 576,3 Taille (mm) 5,5 x 4,4	Métrage (m) 294,63 Position (mm) 1678,5 Taille (mm) 1,3 x 0,7	Métrage (m) 294,65 Position (mm) 806,1 Taille (mm) 2,2 x 0,7	Métrage (m) 294,69 Position (mm) 1332,4 Taille (mm) 2,7 x 0,5	
						
TI T-Trame	TI Trame	TI Trame	TI T-Trame	TI Trame	TI Noeud	
Métrage (m) 294,70 Position (mm) 126,3 Taille (mm) 5,0 x 6,2	Métrage (m) 294,72 Position (mm) 1143,1 Taille (mm) 2,6 x 0,7	Métrage (m) 294,74 Position (mm) 1252,6 Taille (mm) 8,5 x 8,3	Métrage (m) 294,74 Position (mm) 329,1 Taille (mm) 1,7 x 0,3	Métrage (m) 296,29 Position (mm) 1086,2 Taille (mm) 5,2 x 0,8	Métrage (m) 297,24 Position (mm) 182,9 Taille (mm) 1,1 x 0,5	
						
TI Trame	FOD 2	TI Trame	FOD 2	TI T-Trame	TI Chaine	
Métrage (m) 304,23 Position (mm) 1095,8 Taille (mm) 2,2 x 0,7	Métrage (m) 323,24 Position (mm) 54,3 Taille (mm) 0,9 x 1,3	Métrage (m) 325,16 Position (mm) 44,8 Taille (mm) 13,4 x 1,9	Métrage (m) 332,66 Position (mm) 1486,1 Taille (mm) 2,3 x 2,1	Métrage (m) 333,18 Position (mm) 892,5 Taille (mm) 1,4 x 0,3	Métrage (m) 334,83 Position (mm) 1314,5 Taille (mm) 2,6 x 5,5	

Numéro coupe	03 389901_74582				Métrage	1 235,95m	
Article	1500EV6BMS				Date inspection	18/12/2019	
							
TI T-Trame	TI T-Trame	TI Trame	TI T-Trame	FOD 2T	TI Trame		
Métrage (m) 357,46 Position (mm) 1159,3 Taille (mm) 1,3 x 0,3	Métrage (m) 357,58 Position (mm) 61,1 Taille (mm) 2,4 x 1,0	Métrage (m) 358,06 Position (mm) 672,2 Taille (mm) 3,4 x 0,7	Métrage (m) 359,63 Position (mm) 386,5 Taille (mm) 1,6 x 0,5	Métrage (m) 364,96 Position (mm) 559,1 Taille (mm) 1,9 x 2,8	Métrage (m) 370,95 Position (mm) 1083,7 Taille (mm) 2,3 x 0,5		
							
TI Noeud	TI Noeud	TI Trame	TI T-Trame	TI Trame	TI Noeud		
Métrage (m) 373,35 Position (mm) 777,0 Taille (mm) 1,7 x 0,5	Métrage (m) 379,69 Position (mm) 1510,7 Taille (mm) 1,9 x 0,7	Métrage (m) 397,39 Position (mm) 1013,1 Taille (mm) 2,3 x 0,6	Métrage (m) 470,32 Position (mm) 211,5 Taille (mm) 7,1 x 0,8	Métrage (m) 500,03 Position (mm) 115,2 Taille (mm) 5,1 x 0,8	Métrage (m) 525,68 Position (mm) 116,1 Taille (mm) 1,3 x 0,5		
							
TI T-Trame	TI Trame	FOD 2T	TI Chaîne	TI Noeud	TI T-Trame		
Métrage (m) 526,69 Position (mm) 1610,4 Taille (mm) 1,7 x 0,5	Métrage (m) 526,70 Position (mm) 211,7 Taille (mm) 8,2 x 1,3	Métrage (m) 577,51 Position (mm) 732,7 Taille (mm) 2,2 x 2,4	Métrage (m) 590,24 Position (mm) 1280,0 Taille (mm) 0,7 x 2,3	Métrage (m) 592,09 Position (mm) 832,4 Taille (mm) 0,9 x 1,8	Métrage (m) 630,11 Position (mm) 66,0 Taille (mm) 1,4 x 1,0		
							
TI Chaîne	TI Noeud	TI Trame	TI Noeud	TI T-Chaîne	TI T-Trame		
Métrage (m) 631,49 Position (mm) 1419,3 Taille (mm) 0,5 x 2,9	Métrage (m) 663,47 Position (mm) 1534,4 Taille (mm) 0,9 x 0,5	Métrage (m) 677,78 Position (mm) 1602,2 Taille (mm) 3,1 x 0,8	Métrage (m) 685,29 Position (mm) 1247,1 Taille (mm) 0,7 x 1,6	Métrage (m) 688,68 Position (mm) 1497,6 Taille (mm) 0,5 x 3,4	Métrage (m) 808,67 Position (mm) 238,8 Taille (mm) 2,2 x 0,8		
							
TI Trame	TI Noeud	TI Noeud	TI Chaîne	TI Chaîne	TI Chaîne		
Métrage (m) 822,28 Position (mm) 280,0 Taille (mm) 2,5 x 1,0	Métrage (m) 843,54 Position (mm) 259,4 Taille (mm) 1,3 x 0,8	Métrage (m) 921,54 Position (mm) 1419,3 Taille (mm) 0,9 x 1,0	Métrage (m) 978,79 Position (mm) 653,4 Taille (mm) 1,8 x 8,7	Métrage (m) 978,94 Position (mm) 653,2 Taille (mm) 2,3 x 11,1	Métrage (m) 981,74 Position (mm) 652,5 Taille (mm) 1,8 x 2,9		
							
TI Chaîne	TI T-Chaîne	FOD 2	TI Trame	FOD 2T	FOD 2		
Métrage (m) 983,16 Position (mm) 652,8 Taille (mm) 2,4 x 9,7	Métrage (m) 998,42 Position (mm) 653,7 Taille (mm) 0,6 x 10,7	Métrage (m) 1001,14 Position (mm) 370,7 Taille (mm) 2,1 x 1,6	Métrage (m) 1004,59 Position (mm) 1653,4 Taille (mm) 5,0 x 0,8	Métrage (m) 1005,42 Position (mm) 592,0 Taille (mm) 1,7 x 4,4	Métrage (m) 1005,54 Position (mm) 1645,6 Taille (mm) 2,6 x 3,3		


Numéro coupe	03 389901_74582				Métrage	1 235,95m	
Article	1500EV6BMS				Date inspection	18/12/2019	
							
TI T-Trame Métrage (m) 1090,89 Position (mm) 220,3 Taille (mm) 5,6 x 1,0	TI Trame Métrage (m) 1097,08 Position (mm) 556,4 Taille (mm) 9,1 x 4,2	TI T-Chaine Métrage (m) 1099,81 Position (mm) 1630,4 Taille (mm) 0,6 x 1,3	TI T-Chaine Métrage (m) 1130,31 Position (mm) 450,4 Taille (mm) 0,5 x 2,3	FOD 2 Métrage (m) 1146,61 Position (mm) 546,8 Taille (mm) 4,1 x 6,1	TI Trame Métrage (m) 1160,74 Position (mm) 1236,0 Taille (mm) 2,2 x 0,5		
							
TI Noeud Métrage (m) 1161,35 Position (mm) 1431,7 Taille (mm) 1,6 x 0,8	TI Trame Métrage (m) 1161,36 Position (mm) 1181,9 Taille (mm) 3,5 x 3,4	TI T-Trame Métrage (m) 1163,54 Position (mm) 1572,2 Taille (mm) 2,2 x 0,3	FOD 2 Métrage (m) 1164,25 Position (mm) 58,7 Taille (mm) 3,5 x 1,7	FOD 2T Métrage (m) 1178,19 Position (mm) 1194,3 Taille (mm) 1,5 x 1,3	TI Trame Métrage (m) 1200,06 Position (mm) 711,2 Taille (mm) 3,0 x 0,5		
							
FOD 2 Métrage (m) 1202,47 Position (mm) 1196,5 Taille (mm) 3,2 x 2,7	TI Trame Métrage (m) 1203,88 Position (mm) 1503,4 Taille (mm) 2,0 x 0,5	TI Noeud Métrage (m) 1203,91 Position (mm) 319,3 Taille (mm) 1,2 x 0,3	TI Trame Métrage (m) 1203,94 Position (mm) 1193,9 Taille (mm) 5,4 x 4,5	TI Trame Métrage (m) 1211,82 Position (mm) 615,5 Taille (mm) 2,2 x 0,5	TI Trame Métrage (m) 1212,22 Position (mm) 970,2 Taille (mm) 4,3 x 0,7		
							
TI Trame Métrage (m) 1212,31 Position (mm) 389,9 Taille (mm) 2,3 x 0,7	TI Noeud Métrage (m) 1213,10 Position (mm) 999,5 Taille (mm) 1,6 x 0,7	TI Trame Métrage (m) 1213,11 Position (mm) 660,4 Taille (mm) 2,1 x 0,8	TI Noeud Métrage (m) 1213,12 Position (mm) 937,1 Taille (mm) 1,3 x 0,5	TI Trame Métrage (m) 1213,12 Position (mm) 522,4 Taille (mm) 5,6 x 0,4	TI Trame Métrage (m) 1213,13 Position (mm) 1414,9 Taille (mm) 4,0 x 0,5		
							
TI Trame Métrage (m) 1213,14 Position (mm) 1275,0 Taille (mm) 5,6 x 1,8	TI Trame Métrage (m) 1213,14 Position (mm) 472,2 Taille (mm) 5,9 x 2,3	TI T-Trame Métrage (m) 1215,70 Position (mm) 180,7 Taille (mm) 3,0 x 0,5	TI Noeud Métrage (m) 1215,71 Position (mm) 435,7 Taille (mm) 1,3 x 0,5	TI Trame Métrage (m) 1215,72 Position (mm) 1098,9 Taille (mm) 2,3 x 0,7	TI T-Trame Métrage (m) 1215,72 Position (mm) 355,2 Taille (mm) 2,1 x 0,5		
							
TI Trame Métrage (m) 1215,72 Position (mm) 1328,3 Taille (mm) 2,8 x 0,5	TI T-Trame Métrage (m) 1215,72 Position (mm) 1540,6 Taille (mm) 1,4 x 0,7	TI Noeud Métrage (m) 1215,72 Position (mm) 1395,9 Taille (mm) 1,4 x 0,7	TI T-Trame Métrage (m) 1215,73 Position (mm) 1686,7 Taille (mm) 1,7 x 0,5	TI Noeud Métrage (m) 1215,74 Position (mm) 1277,3 Taille (mm) 1,6 x 0,7	TI Noeud Métrage (m) 1215,74 Position (mm) 766,3 Taille (mm) 1,6 x 0,5		

Article

1500EV6BMS

Date inspection

18/12/2019



TI Noeud

TI Trame

TI Noeud

TI Noeud

TI T-Trame

TI Trame

TI Noeud

TI Chaîne

FOD 2

FOD 2

FOD 2

FOD 2

FOD 2

FOD 2

FOD 2

FOD 2

Métrage (m)	1235,79
Position (mm)	1597,3
Taille (mm)	108,7 x 5,4