

CORPORACION QUIMICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MATERIAL SAFETY DATA SHEET

COSMETICO PARA BANDAS AEROSOL

GRADO DE RIESGO NFPA								
EXTREMO	Inflamabilidad							
3 ALTO	Salud							
2 MODERADO	2 0 =							
I LIGERO	Riesgos							
) MÍNIMO	Especiales							

		SEC	CIÓN I D	ATOS GEN	ERALES	3			
1)	Nombre del fabricante								
Í	Corporación Química Automotriz, S.A. de C.V.					Fecha elaboración Marzo 2006			
3)	Teléfono de emergenc <u>ia</u>	éfono de emergencia SETIQ 01 800 00 214				Fecha actualización Marzo 2006			
4)	Domicilio	Maíz	302			Valle del Sur		09819	
		Calle	Número			Colonia C.P.			
	Iztapalapa Delegación / municip	io		México, D.F. Localidad / población		5670 - 7563) - 7593	
	Dologuoo.ii iliumop		2000	aa / posiaoioii			10.0.0		
		SECCIÓN II	DATOS D	E LA SUST	ANCIA (QUIMICA			
1)	Nombre comercial	lombre comercial			2)	2) Nombre químico			
	Cosmético para Bandas Ae	erosol	_			N/A			
3)	Familia química		4)	Sinónimos		5)	Otros	datos	
-,	Aromáticos (principal comp	onente)	• ,	N/A		-,	N/A		
		•	-			_			
	SE	CCIÓN III IDI	ENTIFICAC	ÓN DE LA	SUSTAN	ICIA QUIMICA			
1)	Componentes 2) No.	CAS 3)	No. ONU	4) IPVS	5)	LMPE-PPT / C	T/P	6) EPF)
		108-88-3	1294			TLV 100pm		G	
	Castor oil 8	001-79-4							
		SECCIÓN IV	PROPIED	ADES FÍSI	CAS Y C	QUIMICAS			
1)	Temperatura de ebullición,	°C	110	_	, .	ariencia		quido	
2)	Temperatura de fusión, °C		N/A N/A	_	8) Co 9) Old		Ar N/	mbar ^	
3) 4)	Temperatura de inflamación Densidad, g/ml.	I, ·C	0,800 a 1,00	<u>.</u>	,	וס lubilidad en agua		soluble	
5)	Punto de congelación, °C		N/A			ites de inflamabilidad			N/A
6)	pH		N/A	-	,	os datos	N.		14// (
-,	F · ·			-	,	_			
		SECCIÓN V	RIESGOS	DE FUEG	O O EXF	PLOSIÓN			
1)	Medio de extinción								
	Agua 🗸	Espuma 🗸	CO ₂	/	Ро	Ivo químico ~		Otro	
2)	Equipo de protección perso	onal							
ĺ	El equipo de combate debe		equipo de pro	tección pers	sonal y de	e respiración autó	nomo		
2)									
3)	Procedimiento y precaucior	ies especiales er	i ei combate	ue incendios)				



2) Ventilación

CORPORACION QUIMICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Se recomienda ventilación local. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

4)	4) Condiciones que conducen a riesgo especial Fuentes de calor, chispa o flama.						
5)		roductos de la combustión que sean nocivos para la salud Los gases de la combustión pueden ser irritantes					
	Los gase	s de la combustion p	deden sei iintantes				
		SECO	IÓN VI DATOS	DE REACTIVIDAD			
4)	Overte maile	0200	JON VI DATOS				
1)	Sustancia	lacatable		Incompatibilidad (sustancias a evitar)			
	Estable	Inestable					
3)	Productos de la desco	omposición		4) Polimerización espontánea			
				Puede ocurrir No puede ocurrir			
5)	Condiciones a evitar	Altas temperaturas		6) Peligros a evitar Perforar el envase			
		0500IÓN \#I		ALLID V DDIMEDOS ALIVILIOS			
		SECCIÓN VII	RIESGOS A LA SA	ALUD Y PRIMEROS AUXILIOS			
1)	Exposición						
) Ingestión	Tóxico, venenoso				
	•) Inhalación	Tóxico, irritante, v	venenoso.			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·) Contacto con piel	Irritante				
) Contacto con ojos	Irritante y nocivo.				
	Exposición aguda						
2)	Sustancia química con	nsiderada como					
	a) Carcinogénica	b) Mutágena	c) Teratogénica d) Otra			
3)	Información compleme	entaria (CL 50, DL 50	etc.)				
4)	Emergencia y primero	os auxilios					
	a) Ingestión Llamar al medico						
	b) Inhalación	Trasladar a la victir	na a un lugar ventila	do, si no respira, dar respiración artificial, llamar al médi	co.		
	c) Contacto con piel Lavar con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada. Si hay irritación consulte al médico.						
	d) Contacto con ojos Lavar con agua abundante durante 15 minutos. Consulte al médico.						
	e) Otros riesgos	En caso de quema	duras meter el área e	en contacto con agua fría.			
	•	SECCIÓN VIII I	NDICACIONES EN	CASO DE FUGA O DERRAME			
Remueva las fuentes de flama y mantenga al personal alejado. Permita que solidifique a temperatura ambiente, recójalo y tírelo un sitio de desperdicio aprobado.							
SECCIÓN IX PROTECCIÓN ESPECIAL							
1)	Equipo de protección	personal G	uantes protectores t	errilicos, ropa de protección personal, lentes de segurid	a0.		



CORPORACION QUIMICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

SECCIÓN X INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, Guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia.

SECCIÓN XI INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Debe estar de acuerdo con las reglamentaciones ecológicas locales.

SECCIÓN XII PRECAUCIONES ESPECIALES

Precauciones para manejo, almacenamiento y transporte
 Almacene en un área ventilada a una temperatura de 20 a 30 °C. Evite temperaturas excesivamente altas o bajas.

Mantenga el producto protegido de la luz solar

2) Otras precauciones

N/A

La información contenida en esta hoja de seguridad se obtuvo de fuentes que consideramos confiables. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía expresa ni implícita con respecto a su exactitud. Debido a que el uso, manejo, almacenamiento o disposición por parte del usuario están fuera de nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad por la perdida, daños o gastos que surjan por el uso, manejo, almacenamiento o disposición del material.

Esta hoja se preparo exclusivamente para este material y es responsabilidad del usuario satisfacer los requerimientos para su uso particular.

***** FIN *****