




CORPORACION QUIMICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MATERIAL SAFETY DATA SHEET

SELLADOR PARA MONOBLOCK

GRADO DE RIESGO NFPA

4 EXTREMO
3 ALTO
2 MODERADO
1 LIGERO
0 MÍNIMO



SECCIÓN I DATOS GENERALES

1) Nombre del fabricante
Corporación Química Automotriz, S.A. de C.V. Fecha elaboración Marzo 2008

3) Teléfono de emergencia SETIQ 01 800 00 214 Fecha actualización Marzo 2008

4) Domicilio
Maíz 302 Valle del Sur 09819
Calle Número Colonia C.P.
Iztapalapa México, D.F. 5670 - 7563 5670 - 7593
Delegación / municipio Localidad / población Teléfono

SECCIÓN II DATOS DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1) Nombre comercial
Sellador Para Monoblock

2) Nombre químico
N/A

3) Familia química
N/A

4) Sinónimos
N/A

5) Otros datos
N/A

SECCIÓN III IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUIMICA

1) Componentes	2) No. CAS	3) No. ONU	4) IPVS	5) LMPE-PPT / CT / P	6) EPP
Agua	-----	-----	-----	-----	-----
Harina Linaza	-----	-----	-----	-----	-----

SECCIÓN IV PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

1) Temperatura de ebullición, °C	N/A	7) Apariencia	Líquido Viscoso
2) Temperatura de fusión, °C	N/A	8) Color	Café Oscuro
3) Temperatura de inflamación, °C	N/A	9) Olor	N/A
4) Densidad, g/ml.	1.000 - 1.200	10) Solubilidad en agua	Soluble
5) Punto de congelación, °C	N/A	11) Límites de inflamabilidad y explosividad	N/A
6) pH	N/A	12) Otros datos	N/A

SECCIÓN V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

1) Medio de extinción
Agua ----- Espuma ---- CO₂ ---- Polvo químico ----- Otro: Arena seca

2) Equipo de protección personal
El personal de combate deberá contar con el equipo de protección personal y de respiración autónomo.

3) Procedimiento y precauciones especiales en el combate de incendios
Utilizar arena fina y seca, CO₂, No usar agua.



- 4) Condiciones que conducen a riesgo especial
Fuentes de calor, chispa o flama.
- 5) Productos de la combustión que sean nocivos para la salud
Los gases de la combustión pueden ser irritantes.

SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD

- 1) Sustancia
Estable ✓ Inestable ----
- 2) Incompatibilidad (sustancias a evitar)
Ácidos fuertes, Oxidantes, Humedad.
- 3) Productos de la descomposición

- 4) Polimerización espontánea
Puede ocurrir ---- No puede ocurrir
- 5) Condiciones a evitar Solventes halogenados
- 6) Peligros a evitar Oxidantes fuertes, ácidos.

SECCIÓN VII RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

- 1) Exposición
- | | | |
|------------------|----------------------|---|
| Sobre exposición | a) Ingestión | <u>Puede causar dolor abdominal, vómito, diarrea.</u> |
| | b) Inhalación | <u>Puede causar irritación del tracto respiratorio.</u> |
| | c) Contacto con piel | <u>Puede causar ligera irritación temporal.</u> |
| | d) Contacto con ojos | <u>Puede causar irritación.</u> |
| Exposición aguda | <u>-----</u> | |
- 2) Sustancia química considerada como
- | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| a) Carcinogénica | <u>-----</u> | b) Mutágena | <u>-----</u> | c) Teratogénica | <u>-----</u> | d) Otra | <u>-----</u> |
|------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------|
- 3) Información complementaria (CL₅₀, DL₅₀, etc.)

- 4) Emergencia y primeros auxilios
- | | |
|----------------------|--|
| a) Ingestión | <u>No induzca al vómito si la víctima esta inconsciente, acuda al médico.</u> |
| b) Inhalación | <u>Trasladar a la víctima a un lugar ventilado, llamar al médico.</u> |
| c) Contacto con piel | <u>Lavar con agua y jabón. Lavar la ropa. Si hay irritación consulte al médico.</u> |
| d) Contacto con ojos | <u>Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos. Si hay irritación consulte al médico.</u> |
| e) Otros riesgos | <u>Evite sobre exposición a los vapores.</u> |

SECCIÓN VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

No tocar ni caminar sobre el material, recoger el producto con herramientas arena y cazarlo a contenedores apropiados para su disposición, prevenga la entrada a alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

SECCIÓN IX PROTECCIÓN ESPECIAL

- 1) Equipo de protección personal
Guantes impermeables, ropa de algodón para evitar el contacto con la piel.
- 2) Ventilación
Se recomienda ventilación local.



CORPORACION QUIMICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

SECCIÓN X INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, Guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia.

SECCIÓN XI INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Debe estar de acuerdo con las reglamentaciones ecológicas locales.

SECCIÓN XII PRECAUCIONES ESPECIALES

1) Precauciones para manejo, almacenamiento y transporte

Almacene en un área seca y fresca lejos del fuego.

Mantenga los recipientes bien cerrados libres de polvo y humedad.

2) Otras precauciones

Lavarse completamente después de usar el producto, antes de comer e ir al baño.

La información contenida en esta hoja de seguridad se obtuvo de fuentes que consideramos confiables. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía expresa ni implícita con respecto a su exactitud. Debido a que el uso, manejo, almacenamiento o disposición por parte del usuario están fuera de nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad por la pérdida, daños o gastos que surjan por el uso, manejo, almacenamiento o disposición del material.

Esta hoja se preparo exclusivamente para este material y es responsabilidad del usuario satisfacer los requerimientos para su uso particular.

***** FIN *****