

***ATRIBUTOS***

En HTML

910  
ESCUELA

En HTML, los atributos son valores adicionales que se agregan a las etiquetas para proporcionar información adicional sobre cómo se debe procesar o mostrar el elemento en el navegador web.

Los atributos se especifican dentro de la etiqueta de inicio del elemento utilizando el formato de nombre-valor, donde el nombre del atributo se coloca en el lado izquierdo del signo igual (=) y el valor del atributo se coloca entre comillas dobles (") en el lado derecho. Por ejemplo:

php

Copy code

```
<a href="https://www.ejemplo.com">Enlace de ejemplo</a>
```

En este ejemplo, "href" es el nombre del atributo y "<https://www.ejemplo.com>" es el valor del atributo. El atributo "href" se utiliza para indicar la dirección URL a la que se debe dirigir el enlace.

Los atributos pueden proporcionar una amplia gama de información adicional sobre los elementos HTML, como el color de fondo, el tamaño de la fuente, el ancho y la altura de una imagen, la ubicación de un archivo de audio o video, y mucho más.

Algunos atributos son específicos de ciertos elementos HTML, mientras que otros pueden ser utilizados por múltiples elementos HTML. Además, algunos atributos son obligatorios para ciertos elementos, mientras que otros son opcionales.



En general, los atributos son una parte importante de HTML porque permiten a los desarrolladores web agregar información adicional a los elementos HTML para mejorar la funcionalidad y apariencia de sus sitios web.

A close-up, slightly blurred image of a laptop. The screen shows CSS code with line numbers 347 to 351. The code includes a class selector '.widget-area-sidebar' and an ID selector '#access ul'. The keyboard is visible in the foreground, and the '9ideas' logo is overlaid in yellow at the bottom center.

9ideas