
Use cases

- Invite friends
- Participate in Scarvenger hunt
- Share on Facebook
- Manage user profile
- redeem Scavenger hunt's reward
- Manage group profile
- Walk and counted
- View Leaderboard
- Update event(Scavenger hunt)
- Manage Scavenger hunt's reward

Domain model



Domain concept

Facebook Data

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ จากแต่ละบัญชี facebook ที่ทำการ log in โดยเมื่อ log in ระบบ จะ search และทำการ match กับข้อมูลในระบบ หากมีข้อมูล User อยู่ ก็จะดึงข้อมูล User เข้ามาใช้ หากไม่พบข้อมูลในระบบ จะถือเป็นการ Log in ครั้งแรก แล้วระบบ จะทำการสร้างข้อมูล User ขึ้นใหม่ พร้อมทั้ง match เข้ากับข้อมูล facebook ที่ได้รับมา

Userlist

รายชื่อของผู้ใช้งานทั้งหมดที่มีในระบบ

User

ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคน โดยจะเก็บรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ, Facebook ID Number, จำนวนก้าวที่นับได้, แต้มพิเศษ มี 2 ระดับคือ Leader ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มได้ และ Member ซึ่งเป็นเพียงสมาชิกกลุ่ม โดยทั้ง Leader และ Member มีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูล User ของตนเอง

Grouplist

รายชื่อของกลุ่มทั้งหมดที่มีในระบบ

Group

กลุ่มที่รวมผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน อาจเป็น ผู้ที่มีความสนใจเช่นเดียวกัน อยู่ในสถานที่, สถาบัน, บริษัท เดียวกัน โดยกลุ่มจะมีข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกในกลุ่ม และมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม ด้วยคะแนนก้าวเดิน ที่คำนวณจากสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มนั้นๆ โดยมีการแสดงผลการแข่งขันทาง Leaderboard

Leaderboard

บอร์ดแสดงคะแนนของแต่ละกลุ่ม โดยจะมีการจัดอันดับ(Ranking) สำหรับแต่ละเดือน และ แต่ละสัปดาห์ ซึ่งเมื่อครบรอบเวลา(เดือน/สัปดาห์) คะแนนประจำกลุ่มจะถูกรีเซ็ตกลับเป็น 0 และจะเริ่มจัดอันดับใหม่อีกครั้ง

Scavenger hunt

กิจกรรม Scavenger hunt ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษ เพื่อดึงความสนใจจากผู้ใช้งาน ให้เข้าร่วมกิจกรรม และกระตุ้นการใช้งานของผู้ใช้งานรายใหม่ กิจกรรมนี้ จะเป็นกิจกรรมพิเศษ ที่ถูกจัดโดย Admin โดยเมื่อ ผู้ใช้งานสามารถทำตามเงื่อนไข ของกิจกรรมสำเร็จ ผู้ใช้งานจะได้รับแต้มพิเศษ สำหรับแลกรับรางวัลได้

Event Menu

รายการกิจกรรมทั้งหมดใน Scavenger hunt ที่มีให้ผู้เล่นในแต่ละทีมได้เข้าร่วม

Event

กิจกรรมที่ผู้เล่นสามารถทำได้ในกิจกรรม Scavenger hunt ซึ่งมี Admin จะเป็นผู้สร้าง/จัด มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข สถานที่ และแต้มรางวัล เมื่อผู้ใช้งานสามารถทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จ

Reward Menu

รายการรางวัลทั้งหมดที่สามารถแลกเปลี่ยนได้

Reward


รางวัลที่ผู้ใช้งานสามารถนำแต้มพิเศษที่มีมาแลกได้ มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด โดย Admin เป็นผู้จัดการ แต่ละรางวัลจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล และจำนวนแต้มที่ต้องใช้แลก

Admin

ผู้ที่มีสิทธ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมและของรางวัลในระบบ


Application Architecture

Walk-Ranger Application นั้น ถูกออกแบบให้เป็น application ที่ทำการบันทึกการเดิน การก้าว เพื่อเก็บเป็นสถิติของแต่ละผู้ใช้ โดยนำค่าที่นับไปเฉลี่ยกับคนอื่นๆในทีม แล้วนำเอาค่าเฉลี่ยไปจัดอันดับ แข่งขันกับกลุ่มอื่นๆ อีกทั้งมีกิจกรรม Scarvenger hunt ที่เปนกิจกรรมไปสถานที่ต่างๆ ได้รับแต้ม มาแลกของรางวัล เป็นส่วนเสริมเพื่อให้ตัว Application มีความน่าสนใจมากขึ้น จากการเป็นระบบ ที่มีการทำงานหลายอย่างบนระบบ การทำงานจึงควรแบ่งกันทำ ทั้งฝั่งของ Client และ Server เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาคอขวดของระบบและข้อมูล ดังนั้นจึงเลือกสถาปัตยกรรมแบบ Client-Server Architecture โดยแบ่งการทำงานในส่วนของการแปลง code นำมาแสดงผลบน andriod device (Presentation logic) และการประมวลผลต่างๆ ที่เกี่ยวกับนับก้าว(Application logic) จะอยู่ทางฝั่งของ Client ส่วนการประมวณผลในการจัดอันดับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (Application logic), การบันทึกเรียกใช้ข้อมูลลง data base (Data access logic) และเป็นที่เก็บข้อมูลจริงๆ (Data Storage) จะอยู่ทางฝั่งของ Server



สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server

ทำการแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นแต่ละ subsystem ดังนี้



component diagram

รายละเอียดของ Architecture

ระบบนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนของ Client และ Server

Client จะเป็นส่วนของ Android Application ประกอบด้วย

<u>User Interface Subsystem (Presentation logic)</u>

- main Interface

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เป็น Input หรือ Output เพื่อติดต่อ สื่อสาร กับผู้ใช้ ส่วนนี้ จะติดต่อกับ Component ที่สำคัญอื่นๆ ที่อยู่ในฝั่ง Client ด้วยกัน

- Log in Interface

เป็น Component เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ โดยมีการเชื่อมต่อกับ Facebook API ในการดึงข้อมูลจาก Facebook

- User Profile Interface

เป็น Component เกี่ยวกับข้อมูลของ User มีการติดต่อกับ User List ในฝั่งของ Server และติดต่อกับ Walking API เพื่อนับจำนวนก้าวของ User

Group Profile Interface

เป็น Component เกี่ยวกับข้อมูลของกรุ๊ปต่างๆ ติดต่อกับ Group List ในฝั่ง Server เพื่อปรับปรุง แก้ไข เพิ่ม ลบ หรือดึงข้อมูล

- Leaderboard Interface

เป็น Component เกี่ยวกับบอร์ดที่ใช้แสดงอันดับและคะแนนของแต่ละกลุ่ม ติดต่อกับGroup List ในฝั่ง Server เพื่อดึงข้อมูล และจัดอันดับ เพื่อนำมาแสดงบนบอร์ด

- Scavenger hunt Interface

เป็น Component เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ "Scavenger Hunt" ซึ่งจะมีรายละเอียด กิจกรรมย่อยๆให้ผู้ใช้ที่สนใจ ได้เข้าร่วม มีระบบเข้าร่วมกิจกรรม และระบบแลกเปลี่ยนของรางวัล จากแต้มที่ได้รับเมื่อทำกิจกรรมสำเร็จ มีการเชื่อมต่อกับ Event List และ Reward List ในฝั่ง Server เพื่อจัดการข้อมูล และเชื่อมต่อกับ Location API เพื่อตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ ในส่วนนี้ จะมีการใช้ API ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และเป็นช่องทางการติดต่อกับระบบอื่นๆ

Log in Subsystem (Application logic)

Facebook API

เป็น API ที่ช่วยในการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับระบบ Facebook

Walk counting Subsystem (Application logic)

- Walking API

เป็น API ที่ใช้ในการนับหรือคำนวณ จำนวนก้าว ที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนนั้นๆได้เดิน

Event Checking Subsystem (Application logic)

Location API

เป็น API ที่ใช้ตรวจสอบสถานที่ปัจจุบันของสมาร์ทโฟนโดย Component ในฝั่งของ Client ทั้งหมดกันฝานระบบ และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ใน Android Application และจะติดต่อกับ Component ฝั่ง Server ฝานทาง Web Service

Server เป็นส่วนที่ประกอบด้วย Web service ที่ทำการประมวลผลข้อมูล และ Database ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ประกอบด้วย

Management Subsystem (Application logic & Data Access logic)

- User Management

เป็น Component ที่ทำหน้าที่จัดการและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ User มีการติดต่อกับ Facebook API และ User Profile ในฝั่ง Client และติดต่อกับ Database เพื่อจัดการข้อมูลของแต่ละ User ที่เก็บใน Database

- Group Management


เป็น Component ที่ทำหน้าที่จัดการและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ Group ต่างๆ ติดต่อกับ Group Profile และ Leader Board ในฝั่ง Client และติดต่อกับ Database เพื่อจัดการข้อมูลของ Group ใน Database

- Reward Management


เป็น Component ที่ทำหน้าที่จัดการและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ Reward ติดต่อกับ Scavenger Hunt ในฝั่ง Client ติดต่อกับ Database เพื่อจัดการข้อมูล Reward ใน Database

- Event Management เป็น Component ที่ทำหน้าที่จัดการและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ Event ติดต่อกับ Scavenger Hunt ในฝั่ง Client ติดต่อกับ Database เพื่อจัดการข้อมูล Event ใน Database
- Database ติดต่อกับ Web service ต่างๆ ข้างต้น และมีการเก็บข้อมูล User Database, Group Database, Event Database และ Reward Database

component sequence diagram




component sequence diagram ของการ create group




component sequence diagram 1101 participate scavengers

Class Diagram



class diagram ฝั่ง Clients



class diagram ฝั่ง Sever

หน้าที่ของ Class ต่างๆ

ฝั่ง Clients

- Walk-Ranger

เป็นคลาสที่ควบคุมการทำงานและการเชื่อมต่อของคลาสทั้งหมด โดยควบคุมการติดต่อสื่อสาร/แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างฝั่ง Clients-Server และควบคุมการทำงานและการเชื่อมต่อของคลาสในฝั่ง Client

- FacebookData

เป็นคลาสที่ทำหน้าที่จัดการ การติดต่อสื่อสาร กับ Facebook โดยสามารถดึงข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้จากบัญชี Facebook ได้และมีความสามารถในการ แชร์ ข้อมูลไปยังบัญชี Facebook ได้

- User

เป็นคลาสที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละคน โดยนำข้อมูลพื้นฐานมาจากบัญชี Facebook ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐานของตนเองได้

- Group

เป็นคลาสที่รวม User หลายๆ User อยู่ด้วยกันเพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่ม โดยจะมีข้อมูลต่างๆ ของ Group เช่น ชื่อกลุ่ม, สมาชิกของกลุ่ม, คะแนนรวมทั้งหมดของกลุ่ม, คะแนนรวมประจำสัปดาห์ของกลุ่ม, คะแนนรวมประจำเดือนของกลุ่ม โดยมีความสามารถในการจัดการสมาชิกในกลุ่ม,เปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม เป็นต้น

- LeaderBoard

เป็นคลาสที่ทำหน้าที่แสดงอันดับและคะแนนของแต่ละกลุ่ม โดยจะมีการจัดอันดับแบบประจำสัปดาห์ และแบบประจำเดือน

- ScavengerFacade

เป็นคลาสที่ทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรม Scavenger Hunt ซึ่งมี 2 ส่วน คือส่วนของกิจกรรม และส่วนของของรางวัล

- EventMenu

เป็นคลาสที่เก็บรายการกิจกรรมทั้งหมดที่มีเอาไว้

- RewardMenu

เป็นคลาสที่เก็บรายการของรางวัลทั้งหมดที่มีเอาไว้

- Event

เป็นคลาสที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ โดยมีข้อมูลต่างๆ เช่น พื้นที่ของกิจกรรม. เงื่อนไขของกิจกรรม

- Reward

เป็นคลาสที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับของรางวัลที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ โดยมีข้อมูลต่างๆ เช่น จำนวนแต้มที่ต้องใช้, คำอธิบายของรางวัล, จำนวนที่เหลืออยู่

ฝั่ง Server

- DataFacade

เป็นคลาสที่ควบคุมเส้นทางการติดต่อ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่รับ-ส่ง ระหว่างฝั่ง Client กับคลาสต่างๆในฝั่ง Server

- UserManagement

เป็นคลาสที่จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ และสามารถ เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ที่อยู่ใน Database ได้

- User

เป็นคลาสที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของบัญชีผู้ใช้

- GroupManagement

เป็นคลาสที่จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของกลุ่มต่างๆ และสามารถ เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลกลุ่ม ที่อยู่ใน Database ได้

- Group

้ เป็นคลาสที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของกลุ่ม

- EventManagement

เป็นคลาสที่จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ และสามารถ เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลกิจกรรม ที่อยู่ใน Database ได้

- Event

เป็นคลาสที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของกิจกรรม

- RewardManagement

เป็นคลาสที่จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของของรางวัลต่างๆ และสามารถ เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลของรางวัล ที่อยู่ใน Database ได้


- Reward

เป็นคลาสที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของรางวัล


- LeaderBoardRanking

เป็นคลาสที่จะนำข้อมูลกลุ่มต่างๆ มาจัดอันดับ ประมวลผล แล้วส่งกลับไปยังฝั่ง Client

Interaction diagram



sequence diagram ของ use case Manage group profile



sequence diagram ของ use case Participate

Deployment Diagram //แปะตรงนี้เลยนะค่ะ จัดหน้าให้ดีด้วยแปะเสดอ่ะ Milestones

| 2 1111 | | | 10-ต.ค. | 11-ต.ค. | 12-ต.ค. | 13-ต.ค. | 14-ต.ค. | 15-ต.ค. | 16-ต.ค. | 17-ต.ค. | 18-ต.ค. | 19-ต.ค. | 20-ต.ค. | 21-ต.ค. |
|--------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| UI | | | | | | | | | 111111111 | | 2 | | - 1111 | |
| | Front page logo ,login ,main page | 2 days | | | | | | | | | | | | |
| | User profile | 2 days | | | | | | | | | | | | |
| | Group profile | 2 days | | | | | | | | | | | | |
| | Leader board | 1 week | | | | | | | | | | | | |
| | Scavenger | 1 week | | | | | | | | | | | | |
| APP | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| | Walking ranger object + User object | 1 day | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Count API | 3 days | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Construct all object | 1 day | | | | | | | | | _ | | | |
| | Facebook API +Connect Facebook | 6 days | | | | | | | | | | | | |
| | Location API | 4 days | | | | | | | | | | | 1 | |
| | Combine all subsystem + Testing | 5 days | | | | | | | | | | | | |
| Server | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - 3 | Setup server+environment+database | 1 week | | | | | | | | | | | | |
| | Web service | 11 days | | | | | | | | | | | | |
| | Integrate | 2 days | | | | | | | | | e e | | | |
| 1: | Testing Application 1 week | | | | | | | | | | | | | |

| 22-ต.ค. | 23-ต.ค. | 24-ต.ค. | 25-ต.ค. | 26-ต.ค. | 27-ต.ค. | 28-ต.ค. | 29-ต.ค. | 30-ต.ค. | 31-ต.ค. | 1-พ.ย. | 2-พ.ย. | 3-พ.ย. | 4-พ.ย. | 5-พ.ย. | 6-พ.ย |
|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 12 | | | | | | | | | | | 53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | 7 | | | | | | - 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ři | | | | | | | 60 | | | 1 | | | | |
| | | 3 | i : | | | | | 7 · | | | | | | | |
| | | , | 22 22 | | | | | - | | | | | | | |
| | 5 | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | e e | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| | <u>e</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2: | | | | | - 20 | | <u> </u> | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | , | | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ระยะเวลาการทำงาน | | | | | | Deadline | 20 | เริ่มทำจาก 10 ต.ค 6 พ.ย | | | | | | | |