DMP Electronics INC.

BOM

Item : VDX2-6690-KIT-1G (PCB . DM175A) 2012/03/13 PN :6690-A2

No.	Q'ty	Components Location	Item Number	Description	Note
1	1	BT1	BR2032-1	BR2032-JP-1HF-20G/ Panasonic	BR2032-1
2	234	C1,C2,C3,C4,C6,C8,C10,	SC0603104P	SMD Capacitor 0603 0.1uF / 25V , +-10% , X7R , MLCC	104
		C12,C13,C14,C15,C16,C17,			
		C18,C26,C28,C30,C32,C35,			
		C37,C39,C44,C47,C48,C52,			
		C54,C55,C58,C60,C61,C64,			
		C66,C67,C68,C70,C72,C73,			
		C75,C76,C78,C79,C82,C83,			
		C85,C88,C89,C91,C94,C96,			
		C98,C100,C103,C107,C108,			
		C109,C114,C119,C121,C125,			
		C126,C128,C157,C197,C199,			
		C201,C207,C215,C217,C225,			
		C226,C227,C228,C229,C230,			
		C231,C232,C235,C236,C237,			
		C238,C240,C241,C242,C244,			
		C246,C248,C257,C258,C259,			
		C260,C261,C262,C263,C264,			
		C269,C270,C271,C272,C273,			
		C274,C275,C276,C277,C278,			
		C279,C280,C281,C282,C283,			
		C284,C285,C286,C287,C288,			
		C289,C290,C291,C292,C293,			
		C294,C295,C296,C297,C298,			
		C299,C300,C301,C302,C303,			
		C304,C305,C306,C307,C308,			
		C309,C310,C311,C312,C313,			
		C314,C315,C324,C325,C326,			
		C327,C328,C329,C330,C331,			
		C332,C333,C334,C335,C336,			
		C337,C338,C339,C340,C341,			
		C342,C343,C344,C345,C346,			
		C347,C348,C349,C350,C351,			
		C354,C355,C356,C357,C358,			
		C359,C360,C361,C362,C363,			
		C364,C365,C366,C367,C368,			
		C369,C370,C371,C372,C373,			
		C382,C383,C384,C385,C386,			
		C387,C388,C389,C390,C391,			
		C392,C393,C394,C395,C396,			
		C397,C398,C399,C400,C401,			
		C402,C403,C411,C412,C413,			
		C414,C415,C416,C417,C418,			
		C419,C420,C421,C422,C429,			
		C430,C433,C441,C443,C449,			
		C451,C455,C457,C463,C465			
		(C156,C424 DEL)			

3	23	C5,C7,C9,C25,C27,C29,C31,	SC0603103P	SMD Capacitor 0603 10000 pF / 50V , +-10% , X7R , MLCC	103
		C34,C36,C38,C49,C59,C65,			
		C71,C77,C80,C84,C86,C90,			
		C92,C431,C432,C434			
4	63	C11,C24,C33,C45,C46,C50,	SC0603105P	SMD Capacitor 0603 1 uF / 16V , +-10% , X7R , MLCC	105
		C51,C53,C56,C57,C62,C63,			
		C69,C74,C81,C87,C95,C97,			
		C99,C101,C102,C104,C105,			
		C112,C113,C117,C118,C120,			
		C124,C127,C159,C160,C161,			
		C162,C163,C164,C165,C166,			
		C175,C176,C177,C178,C188,			
		C189,C190,C191,C192,C193,			
		C202,C203,C213,C234,C239,			1uF
		C243,C245,C256,C267,C268,			
		C427,C428,C435,C438,C439			
		(C423 DEL)			
5	2	C19,C20	SC060318P	SMD Capacitor 0603 18 pF / 50V , +-5% , NPO , MLCC	18pF
6	7	C21,C22,C23,C247,C249,	SC060333P	SMD Capacitor 0603 33 pF / 50V , +-5% , NPO , MLCC	33pF
		C436,C437			
7	4	C40,C41,C42,C43	SC060347P	SMD Capacitor 0603 47 pF / 50V , +-5% , NPO , MLCC	47pF
	X	C93	(Not installed)	SMD Capacitor 0603 3900 pF / 50V , +-10% , X7R , MLCC	3.9nF
8	1	C106	SC1206103Z1KV	SMD 1206 103Z/1KV , X7R Capacitor	SC1206103Z1KV
9	6	C110,C111,C115,C116,C122,	SC06036.8P	SMD Capacitor 0603 6.8 pF / 50V , +-0.5% , NPO , MLCC	6.8pF
		C123			
10	4	C129,C130,C131,C132	SC0603220P	SMD Capacitor 0603 220 pF/ 50V , +-5% , NPO , MLCC	220PF
11	13	C158,C440,C442,C444,C445,	S100U6.3V(B)	KEMET T520B107M006ATE040 SMD Titum POLYMERCapacitor100 uF / 6.3 V(B)	S100U6.3V(B)
		C446,C447,C454,C456,C458,			
		C459,C460,C461			
12	36	C194,C195,C196,C198,C200,	SC1206476M6.3V	SMD Capacitor 1206 47uF /6.3V ,+-20%, X5R, MLCC	SC1210106K25V
		C206,C214,C216,C233,C265,			
		C266,C316,C317,C318,C319,			
		C320,C321,C322,C323,C352,			47uF
		C353,C374,C375,C376,C377,			
		C378,C379,C380,C381,C404,			
		C405,C406,C407,C408,C409,			
		C410			
13	12	C204,C205,C208,C209,C211,	SC0603100P	SMD Capacitor 0603 100 pF/ 50V ,+-5% , NPO , MLCC	100pF
		C212,C250,C251,C252,C253,			
		C254,C255			
14	7	C210,C223,C224,C448,C450,	SC060322P	SMD Capacitor 0603 22 pF/50V,+-5%, NPO, MLCC	22pF
		C462,C464			

15	5	C218,C219,C220,C221,C222	SC0603473P	SMD Capacitor0603 47000P / 50V ,+-10% , X7R , MLCC	47nF
	X	C425,C426	(Not installed)	SMD Capacitor 0603 27 pF/50V,+-5%, NPO, MLCC	27PF
	X	C452,C453,C466,C467	(Not installed)	SMD Capacitor 0603 1000 pF / 50V , +-5% , NPO , MLCC	102
16	1	D1	SBAT54C	5C> BAT54C (KL4) SMD	BAT54C
17	8	D2,D3,D4,D5,D6,D12,D13,	SBAT54S	"LD. 3" BAT54S (KL4) SMD	BAT54S
		D14			
18	1	D7	SMBJ5.0CA	SMBJ5.0CA / SMDDiode 5 VDC,Two Way,600W , DO-214AA(SMB)	TVS SMBJ5CA
19	2	D9,D10	S1N4001-M	A1 FM4001-M / SMDDiode SOD-123 Package	S1N4001-M
20	1	D11	S1N5817	FM5817/SK12 /Diode-1N5817	1N5817
21	5	F1,F2,F4,F5,F6	S0805FUSE	F0 LP-ISM110-0805-1.1A	S0805FUSE
	X	JP1	SHORT		SHORT
22	1	J1	WAFER6P(1.25)-SMD	JS-1147V-06/ SMD WAFER 6P-180 Degree-1.25mm	WAFER6P(1.25)-SMD
23	1	J2	MINIDIN*2	MINI DIN 6PIN(20MBC-06S6-D)	MINIDINx2
24	1	J3	PH2*8	Pin Header 2*8(2.54mm)-180D	HEADER 8X2-2.54mm
25	3	J40,J42,J45	PH1*3	H1N25-103S0BKC000A /RoHS -Pin Header 1*3	HEADER 3
26	1	J4+J6+J7+J14+J15+J13+J16	PH3*7	HIN25-307SOBKC000(2.54mm)-180D NY6T	
27	1	J17+J18	PH2*3	H1N25-203S0BKC000A Pin Header 2*3 (2.54mm)	
28	1	J5	PH1*5	H1N25-105SOBKC000A NY6T Pin Header 1* 5	HEADER 5
29	3	J8,J21,J30	PH1*2	H1N25-102S0BKC000A / RoHS -Pin Header 1*2 NY6T	HEADER 2
30	2	J28+J32,J34+J37	PH2*2	H1N25-202S0BKC000A Pin Header 2*2 (2.54mm)	
31	1	J9	MINIPCI-EXP-52P-5.6	MPCIE-523614R : 0.8mm pitch MINIPCI-EXPRESS-52Pin 5.6H	MOLEX 67910-001
32	1	J10	SATA-7P-180D	WATM07DBLB2AB / SATA HEAD 7PIN	SATA_CONN
33	2	J11,J53	WAFER2P(2.0)	W2001V-02P / Wafer 2P Male 2.0mm 180 degreeFAN)	HEADER 2-2.00mm/BOX
34	1	J19	DCONT15P90D(SBU)	HD6A-15-PFHN1T / D type15P90 Degree	DCONT15P90D(SBU)
35	1	J20	ATX_PWR-20P-180D	WPO-20D4N431UW White2X10 ATX Male 180Degree	ATX-PWR-20P-180D
36	1	J23	HEAD(G)2P	DT-126VP-3219-2p-5.0mm	HEADER 2-5.0mm
		(J22 DEL)			
37	5	J24,J25,J26,J27,J54	SCM20P(OR)	BH11AB-20S00RC000 Box Header 2.54mm 20S Orange RoHS	HEADER 10X2/BOX
38	4	J29,J31,J33,J35	SCM10P(G)	BH11AB-10S0GNC000 Box Header 2.54mm 10S Green G/F RoHS	HEADER 5X2/BOX
39	2	J38,J44	S-HEAD-90D	13-0401-4-1T-R / C534-0101	S-CONN
40	2	J39,J43	RCA-Y-1-2P90D	RCA-8-2Y-R connector 2Pin 90D	RCA
41	1	J41	HDMI19P90D	WHDM-19D3L1BN3U4 HDMI 19Pin SMT 15u" Type 90D	HDMI CONN
42	1	J46	SCM44P2.0MM(W)	BH21NB-44S0WHC000 Box Header44P 180D White 2.0mm NY6T	LCD CONN 44P-2.0mm
43	1	J47	FPC-40PIN(0.5MM)-1	(BL112-40 RU) FPC-0.5mm/ 40 Pin	HEADER 40-FPC-0.5mm

44	2	J48,J49	USB*1-90D-H	22-0401-4W-1T-R / USB Vertical 90D	USBx1-90D-H
	X	J50	(Not installed)	1010-21007-110 . , SD CARD socket w/PUSH	SD-PUSH-T-CONT
45	1	J51A+J51B	SLOT98P	WSA-098A1BB1BUW / Black 98 Pin ISA SLOT	SLOT
46	1	J52A	AUDIO-JACK-3P-90D	Audio connector	PHONEJACK-1
		J52B			PHONEJACK-2
		J52C			PHONEJACK-3
47	1	LED1	S-LED-0805-R	BL-HS135A-AV-TRB / SMD-LED-0805-Red	S-LED-0805-R
48	55	L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,	SBD060352R	SBK160808T-520Y-N / SMD Bead 0603 52Ω	BEAD
		L9,L10,L11,L12,L13,L14,			
		L15,L16,L17,L18,L21,L24,			
		L26,L27,L28,L29,L30,L31,			
		L34,L37,L38,L41,L42,L43,			
		L44,L45,L46,L51,L52,L53,			
		L54,L55,L56,L57,L58,L63,			
		L64,L65,L66,L67,L68,L69,			
		L71,L72,L73,L74,L75			
49	8	L19,L20,L22,L23,L59,L60,	SF2012900YSB	SF2012900YLB SMD Line Filter	SF2012900YSB
		L61,L62			
		(L25 DEL)			
50	3	L32,L35,L39	SBD0603100NH	CLH1608T-R10J-S / SMD 0603 Inductor 100 nH	100nH
51	3	L33,L36,L40	SBD060333NH	CL160808T-33NM-N / SMD 0603 Inductor 33 nH	33nH
	X	L70	(Not installed)	PBY160808T-201Y-N / SMD Bead 0603 200Ω@100MHz	200@100MHz
52	4	L76,L77,L78,L79	SBD0.68UH6.3A	R68 HP0402R68M3B / SMD POWER INDUCTOR 0.68uH /6.3A	0.68uH/5.1x2.0
53	1	PCIE1	SLOT-PCI_EXP-36P	WPES-036AN41B22UWS PCI-E 36P(1X) 180D	PCI-E/1X-36P
54	1	Q1	S3904	1A- SMD 3904	3904
		(Q6,Q7 DEL)			
55	6	Q2,Q3,Q4,Q5,Q9,Q10	2N7002	702 SMD 2N7002 SOT23	2N7002
56	1	Q8	DS-1811R-15-U+	DS1811-15-U+T&R SMT SOT-23	DS1811 SOT23-3
	X	Q11	(Not installed)	SMD ICS843751 SOIC8	ICS843751-SOIC
57	2	RN1,RN2	S8P4R10K^1	SMD Resistor Array 8 PIN 10K Ω	10Kx4
	X	RN3,RN4,RN5,RN6	(Not installed)	SMD Resistor Array 8Pin 0 Ω	0x4
58	11	RN15,RN16,RN17,RN18,RN19,	S8P4R4.7K^1	SMD Resistor Array 8 PIN 4K7 Ω	4.7Kx4
		RN20,RN21,RN22,RN23,RN24,			
		RN25			
59	4	RN26,RN27,RN28,RN29	S8P4R22R^1	SMD Resistor Array 8 PIN 22 Ω_1%	22x4
60	9	RP1,RP2,RP3,RP4,RP5,RP6,	S8P4R10R^1	SMD Resistor Array 8 PIN 10 Ω_1%	10x4
		RP7,RP8,RP9			
	X	RP10,RP11	(Not installed)	SMD Resistor Array 8 PIN 47K Ω	47Kx4
	X	RP12	(Not installed)	SMD Resistor Array 8 PIN 33 Ω_1%	33x4
61	54	R1,R4,R7,R10,R44,R45,R46,	SR06034K7R^1	SMD Resistor 0603 4.7KΩ_1%	4.7K
		R47,R49,R50,R51,R52,R53,			
		R54,R66,R84,R85,R86,R87,			
		R88,R89,R90,R91,R99,R101,			
		R102,R103,R105,R107,R108,			
		R109,R111,R130,R159,R162,			
		R170,R172,R173,R182,R184,			

		R189,R191,R194,R196,R197,			
		R200,R207,R219,R222,R227,			
		R228,R267,R272,R279			
		(R2,R3,R5,R6,R8,R98,R100,			
		R104,R106,R110,R183,R188,			
		R192,R202,R225 DEL)			
62	10	R9,R11,R167,R168,R169,R239,	SR0603330R^1	SMD Resistor 0603 330R 1%	330 1%
		R240,R241,R242,R292			330
63	3	R12,R13,R238	SR0603200R^1	SMD Resistor 0603 200 Ω_1%	200 1%
64	6	R94,R95,R118,R119,R122,	SR0603100R^1	SMD Resistor 0603 100 Ω_1%	100 1%
		R123			100
		(R14,R17,R74,R133 DEL)			
65	27	R15,R16,R18,R19,R20,R21,	SR060310R^1	SMD Resistor 0603 10 Ω_1%	10
		R22,R23,R24,R25,R26,R27,			
		R30,R33,R36,R37,R39,R41,			
		R59,R60,R269,R271,R273,			
		R274,R275,R276,R277			
		(R57,R58,R61,R62,R63,R64,			
		R247,R248,R249,R250 DEL)			
66	18	R28,R29,R31,R32,R34,R35,	SR06031K^1	SMD Resistor 0603 1KΩ_1%	1K 1%
		R38,R40,R42,R71,R72,R148,			1K
		R153,R155,R156,R175,R176,			
		R217			
		(R134,R142,R145,R147, DEL)			
67	1	R43	SR0603680R^1	SMD Resistor 0603 680 Ω_1%	680
68	6	R48,R55,R56,R177,R179,	SR060322R^1	SMD Resistor 0603 22Ω_1%	22
		R180			
69	14	R203,R205,R206,R213,R221,	SR0603000	SMD Resistor 0603 0Ω	0
		R224,R251,R254,R255,R258,			
		R259,R262,R264,R265			
		(R65,R157,R158,R160,R161,			
		R204,R223,R226,R244,R252,			
		R253,R256,R257,R260,R261,			
		R263,R266 DEL)			
70	4	R67,R68,R69,R70	SR060312K^1	SMD Resistor 0603 12KΩ_1%	12K 1%
71	1	R75	SR06036.19K^1	SMD Resistor 0603 6.19KΩ_1%	6.19K 1%
72	4	R76,R77,R78,R79	SR060349.9R^1	SMD Resistor 0603 49.9Ω_1%	49.9 1%
73	10	R80,R81,R82,R83,R113,R114,	SR060375R^1	SMD Resistor 0603 75Ω_1%	75
		R115,R215,R218,R220			
74	2	R92,R93	SR060333R^1	SMD Resistor 0603 33 Ω_1%	33
		(R243,R245,R246 DEL)			
75	2	R96,R97	SR06032K^1	SMD Resistor 0603 2K Ω_1%	2K
76	1	R112	SR0603510R^1	SMD Resistor 0603 510 Ω_1%	511 1%
77	13	R116,R117,R120,R121,R199,	SR06032.2K^1	SMD Resistor 0603 2.2K Ω_1%	2.2K
		R201,R208,R209,R210,R211,			
		R212,R268,R270			
78	9	R163,R166,R178,R229,R232,	SR060310K^1	SMD Resistor 0603 10K Ω_1%	10K
		R236,R282,R284,R289			
		(R135,R230,R233,R235 DEL)			10K_1%
79	1	R151	SR060315K^1	SMD Resistor 0603 15K Ω_1%	15K
		(R149 DEL)			
80	1	R150	SR06033.48K^1	SMD Resistor 0603 3.48K Ω_1%	3.48K 1%
81	3	R152,R154,R237	SR12060R	SMD Resistor 1206 0R 5%	0 1206
		(R231,R234 DEL)			
82	2	R171,R174	SR060320K^1	SMD Resistor 0603 20K Ω_1%	20K 1%

83	1	R181	SR060347K^1	SMD Resistor 0603 47K Ω_1%	47K
84	3	R185,R187,R193	SR060318R^1	SMD Resistor 0603 18 Ω_1%	18
85	3	R186,R190,R195	SR060356R^1	SMD Resistor 0603 56 Ω_1%	56
86	1	R198	SR0603619R^1	SMD Resistor 0603 619 Ω_1%	619 1%
87	2	R214,R216	SR060312R^1	SMD Resistor 0603 12 Ω_1%	12
88	1	R278	SR060310M^1	SMD Resistor 0603 10M Ω_1%	1M
89	4	R280,R287,R288,R290	SR0603100K^1	SMD Resistor 0603 100K Ω_1%	100K 1%
		(R281 DEL)			
90	1	R283	SR0603133K^1	SMD Resistor 0603 133K Ω_1%	133K 1%
91	1	R285	SR060349.9K^1	SMD Resistor 0603 49.9K Ω_1%	49.9K 1%
92	1	R286	SR060368K^1	SMD Resistor 0603 68K Ω_1%	68K 1%
93	1	R291	SR060322.1K^1	SMD Resistor 0603 22.1K Ω_1%	22.1K 1%
94	1	SP1	BUZZER	AC-1205G-LF	BUZZER
95	1	SW1	SW2P-TG	2MS6T3B2M2QES / Toggle Switch 2 PIN	SW_SPDT_180
	X	SW2	(Not installed)	PT-002-D1 button Black 180Degree4Pin/6*6*	TACT SW
96	1	USB1A	PHONEJACK+USB2	XRJB-S-0-88-1-G1-701*RJ45+USB*2	UL-1
		USB1B			UL-2
97	1	U1	VX86DX2-9125	VX86DX2 9125 SOC 720-pin BGA	Vortex86DX2
98	8	U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8,U9	DDR2SDRAM128M*8-WB	Winbond 971GG8JB-25 / DDR II 128M*8	128Mx8 DDR2 68FPBGA
99	1	U10	HN16002CG	HN16002CG 10/100 TX TRANSFORMER	HN16002CG
100	1	U15	SPIROM-4M-SOP8	MX25L3206EM2I-12G / 4Mbyte SPI ROM Package : SOP8	4MB SPI ROM
	X	U16	(Not installed)	MX25L6405DMI-12G / 8Mbyte SPI ROM Package : SOP16	8MB SPI ROM
101	4	U17,U18,U19,U20	SADM213	SMD ADM213EARS Z RoHS	MAX213
102	1	U21	ALC262	ALC262-VD2 48-Pin LQFP	ALC262 VD
103	1	U22	SAA7115	SMD SAA7115 / LQFP100	SAA7115/LQFP100
104	1	U23	EP932M	SMD EP932M 64-Pin LQFP (7mm x 7mm)	EP932M
105	1	U24	S24C02-SOP8	S24C02BN-SU18 / SOP8 Package	24C04/NC
106	1	U25	SAA7105H	SMD SAA7105H / QFP64	SAA7105H
107	1	U26	AIC1086CY	SMD AIC1086PY(SOT223)	AIC1086-SOT223
108	1	U27	NCT1063Y-585	SMD NCT1063Y-585 QFN32	NCT1063Y-585
109	4	U28,U29,U30,U31	SY8036	SY8036DBC / 5.5V,6A,1MHz, Synchronous Step-down Regulator	SY8036
110	1	VR1	VRA100K-180D	GF063P1-100K / SVR 100K(180Degree)	100K/VR
111	1	Y1	X32.768KHZ(SMD)	D41-032768-BDRD61 Crystal32.768KHz SMD type 4.9 X 1.8 mm	32.768KHz/SMD4.9x1.8
112	2	Y2,Y6	X14.318MHZ(SMD)32X25	7M14300006-3.2 x 2.5 Crystal 14.318MHz SMD	14.318MHz/SMD3.2x2.5
113	1	Y3	X24.576MHZ(SMD)	Crystal 24.576MHz SMD	24.576M
114	1	Y4	X27MHZ(SMD)	Crystal27MHz 49S SMD	27M
	X	Y5	(Not installed)	CXA-025000-3X4X40 Crystal 25MHz SMD 3.2x2.5	X25MHZ(SMD)3.2X2.5
115	1	PCB	DM175A	VDX2-6690 PCB(A) V:0.8	
2012/01/10 DDR2SDRAM128M*8 Change to DDR2SDRAM128M*8-WB;J4+J6+J7+J14+J15+J13+J16 Change to PH3*7;PN:66					
2012/03/13 Removed R145,R147;PN:6690-A2					

Approved 楊南聖 By:陳秀玉