

# 24.01.11

⌚ 작성 일시	@2024년 1월 23일 오후 1:06
≡ 태그	

SignUp

# 회원가입

이름\*

아이디\*

중복 확인

비밀번호\*

8자리 이상 입력 하시오

비밀번호 확인\*

전화번호\*

예) 010-0000-0000

Email\*

예)email@email.com

회 원 가 입

SignUp.vue

```
<template>
  <div>
    <div class="conteinal">
      <div class="body">
```

```

<h2 class="checkout__title">회원가입</h2>
<br />
<div class="row">
  <div class="col-lg-7">
    <div class="checkout__input" id="sign_up_name">
      <p>이름<span>*</span></p>
      <input name="username" type="text" id="signUser">
    </div>
  </div>
  <div>
    <div class="checkout__input" id="sign_up_id">
      <p>아이디<span>*</span></p>
      <input name="id" type="text" class="testid" v-m
      <button type="button" class="testbtn" @click="
        중복 확인
      </button>
    </div>
  </div>
  <div class="col-lg-6">
    <div class="checkout__input" >
      <p>비밀번호<span>*</span></p>
      <input name="pw" type="password" class="signup_
    </div>
    <div class="checkout__input">
      <p>비밀번호 확인<span>*</span></p>
      <input name="pw_check" type="password" class="s
    </div>
  </div>
  <div>
    <div class="checkout__input">
      <p>전화번호<span>*</span></p>
      <input
        type="text"
        class="input_plus PhonData"
        name="phone"
        placeholder="예) 010-0000-0000"
        v-model="userPhon"
      />
    </div>
  </div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div>
        <div class="checkout__input">
            <p>Email<span>*</span></p>
            <input
                type="text"
                class="input_plus EmailData"
                name="email"
                placeholder="예)email@email.com"
                v-model="userEmail"
            />
        </div>
    </div>

    <div>
        <button type="button" id="sign_up_btn" @click="signUp">
            회 원 가 입
        </button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</template>

```

#### SignUp.css

```

<style>
.body {
    margin: 0 20%;
    padding: 0% 10%;
}

.checkout__input_add {
    margin-bottom: 5px;
    height: 50px;
    width: 550px;
}

```

```

    border: solid 1px;
    border-radius: 10px;
    color: rgb(0, 0, 0);
}

#signUserName,
.testid,
.signup_pw,
.signup_pw_check,
#zip_code,
.input_plus {
    height: 50px;
    width: 400px;
    border: solid 1px;
    border-radius: 10px;
    margin-bottom: 5px;
    color: rgb(0, 0, 0);
    padding: 5px;
}

.checkout__input {
    margin-bottom: 5px;
    font-size: 15pt;
}

#zip_code {
    width: 400px;
}

#btn_zip_code,
.testbtn,
#sign_up_btn {
    height: 50px;
    padding: 5px 5px;
    margin-left: 5px;
    border: solid 1px;
    border-radius: 10px;
    color: black;
    margin-bottom: 5px;
}

```

```

}

#sign_up_btn {
  margin-top: 15px;
  margin-left: 0px;
}
input:disabled {
  background: #e2e1e1;
}
</style>

```

UserControl

## 회원 관리 페이지

회원 리스트

회원번호	아이디	이름	등급	관리
1	admin	admin	1	<input type="button" value="탈퇴"/>
2	ge	ge	0	<input type="button" value="탈퇴"/>
3	hi	hi	0	<input type="button" value="탈퇴"/>
4	hello	hello	0	<input type="button" value="탈퇴"/>
6	hoho	hoho	0	<input type="button" value="탈퇴"/>
7	hehe	hehe	0	<input type="button" value="탈퇴"/>

UserControl.vue

```

<template>
  <div>

```

```

<div class="conteinall">
  <div class="body">
    <h2>회원 관리 페이지</h2>

    <div class="userSerch_form">
      <strong>회원 리스트 </strong>
      <input
        type="text"
        class="userSerch"
        name="userSerch"
        placeholder="아이디"
        v-model="userSerch"
        @keyup="SerchUserId(userSerch)"
      />
      <button class="userSerch_btn" @click="SerchUserId(u
    </div>
    <hr>
    <div>
      <table class="controlTable">
        <thead>
          <tr>
            <th>회원번호</th>
            <th>아이디</th>
            <th>이름</th>
            <th>등급</th>
            <th>관리</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr v-for="item in items" :key="item.UserId">
            <td>{{ item.UserNo }}</td>
            <td>{{ item.UserId }}</td>
            <td>{{ item.UserNa }}</td>
            <td>{{ item.admin }}</td>
            <td><button
              class="secession_btn" @click="deleteUser(it
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</template>

```

#### UserControl.css

```

<style scoped>
td{
    color:black;
}
.body{
    margin: 0 0;
    padding: 0% 20%;

}
.userSerch_form {
    font-size: 20px;
}
.userSerch {
    height: 25px;
    margin: 5px 5px;
    margin-bottom: 8px;
    border: solid 1px black;
    padding: 5px;
    font-size: 15px;
}
.userSerch_btn {
    height: 26px;
    padding: 0 5px;
    border: solid 1px;
    border-radius: 5px;
    color: black;
    margin-bottom: 4px;
}

```



```
    font-size: 15px;
}

table, th, td{
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
    border-width: 1px;
    margin-top: 20px;

}
th,
td {
    padding: 0.5rem;
    border: 1px solid black;
    text-align: center;
}

.secession_btn{
    height: 26px;
    padding: 0 5px;
    border: solid 1px;
    border-radius: 5px;
}

.controlTable{
    width: 100%;
    color: black;
}
</style>
```