

23.11.22

① 작성 일시	@2023년 11월 22일 오후 1:48
∷ 태그	



tomcat 웹서버의 일과 was의 일부 작업을 한다.


js는 was까지 작업이 가능 하나 db접근은 불가능하다.



was 처리 언어 : pHp, Jsp, Asp

jsp (Java Sever Page) : DB에 질문을 하고 처리 내용을 웹 서버에 전달한다.

Servlet : 컨테이너 관리 명령 → Container(레고블록) : 작업 목적 별 분류



WebBrowser : <u>localHost</u>


WebSever : HTTP80port → 보안에 취약

Was : HTTP8080port → 보안 개선

웹 서버에 작업 데이터를 적재 하기 위해 아파치,tomcat(Was서버) 설치


JSP - HTML+JCODE =HTML에서 자바 코드를 처리하기 위해 필요

37	Define SRVROOT "c:/Apache24"	경로
60	Listen 80	포트번호
218	ServerAdmin dmsqo79@gmail.com	관리자 도메인
234 235 236 237	ATTOMOVELLINE HOHE	정보를 읽어라 정보를 실행
227	#ServerName www.example.com:80	연습용 도메인



catalina:

Tomcat - cmd 해당 경로에서 startup.bat Tomcat 브라우저 활성화



apach 디렉토리 역활

오라클 실행

23.11.22 5

오라클 실행법

C:\Users\CEB97>sqlplus

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on 수 11월 22 16:49:36 2023

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: system Enter password:

Connected to: Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production