1025

① 작성 일시	@2023년 10월 25일 오전 10:02
≔ 태그	

```
1+1= a → a를 1+1에 집어 넣어라
a =1+1 → a를 1+1에 기억 시켜라
```

메모장에서 html 파일로 저장 후 웹 브라우저로 확인 가능

utf-8


```
<!DOCTYPE html>
<!--이 부분은 주석입니다. 웹 브라우저는 주석을 화면에서 출력하지 않습니다.-->
<html>
       <head>
                                  타이틀 명 설정
              <title>문서제목, 자바스크립트 코드, CSS 스타일 정의, 메타제이터 정의</title>
       </head>
       <body>
              문서의 본문 텍스트, 이미지, 테이블, 자바스크립트 코드, 동영상 등
       </body>
</html>
 GitHub
                   x | 🕅 수업일지 | 전체 보기
                                            첫 타이틀
← → C ① 파일 | C:/Users/CEB97/Desktop/index.html
페이지에 타이틀을 다는 예제 입니다. 타이틀은 브라우저의 타이틀바에 보여집니다.
       Index - Windows 메모장
       파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
       <!DOCTYPE html>
       <html>
       <head>
       <mata charset="utf-8">
       <title>첫 타이틀</title>
       </head>
       <body>
       페이지에 타이틀을 다는 예제 입니다.
       타이틀은 브라우저의 타이틀바에 보여집니다.
       </body>
       </html>
```

```
<!DOCTYPE html> 문서임을 알리는 내용<html> 문서시작<head><mata charset ("utf-8")</td><title>첫 타이틀</title></head><body>페이지에 타이틀을 다는 예제 입니다.타이틀은 브라우저의 타이틀바에 보여집니다.</body></html> 문서 종료
```

<!DOCTYPE html> 문서임을 알리는 내용
<html> 문서 시작
<head>
<mata charset="utf-8">
<title>첫 타이틀</title> 양식 서식
</head>
<body>
페이지에 타이틀을 다는 예제 입니다.
타이틀은 브라우저의 타이틀바에 보여집니다.
</body>
</html> 문서 종료

↓





:줄 바꿈(연속해서 문장이 이루어진다/문단에서 문단 사이)
 :줄 바꿈

<> 는 태그 처리로 인해 사용 불가

< → <

> → >

ctrl + / 주석 처리

의부 파일을 HTML 문서와 연결 [외부 파일 내부 HTML 또는 외부 파일]

<input> :입력 창 삽입 input tupe="txt[파일 형식]" name"name[이름]"


<iframe> : 다른 콘텐츠를 현재 문서에 삽입 [콘텐츠 ⇒ 외부 파일](용량이 가벼울경우 내부

에서 처리)

< : 영상이 무거우면 링크처리해서 보내 버린다

테그 이름	기능	활용 예시
h1>	가장 큰 제목	<h1>대제목을 입력하는 용도로 쓰면 좋습니다</h1>
h2>	두 번째로 큰 제목	<h2>h1이 부담스럽거나 소재목 압력할 때 좋죠</h2>
input>	화면에 입력창 삽입	<pre><input name="" name"="" type="text"/> % me 3/4</pre>
form>	정보를 모아 한번에 전송	<pre><form action="서버주소" method="POST"> (품 작성을 위한 코드) </form></pre>
:h3>	세 번째로 큰 제목	<h3>섹션 제목으로 사용하면 적당합니다</h3>
iframe>	다른 콘텐츠를 현재 문서에 삽입	<iframe src="https://www.youtube.com/embed/r-3keAXBOTM"></iframe> 知道 シ はは 2 鬼上の句
nav>	하이퍼링크를 모아 두는 영역 표시	<nav> 매인 문의 </nav>
strong>	글자 굵게	굵게 만들 글자는 이것 입니다.
footer>	웹 사이트 푸터 ³ 작성	<footer> _ (푸터 코드 작성) </footer>
header>	웹 사이트 헤더 ⁴ 작성	<pre><header> (해더 코드 작성) </header></pre>
button>	화면에 버튼 삼입	<button type="submit">전송하기</button>

-코드를 왜 넣었는지 뒤에 이유를 쓰고 주석 처리 할 것



div 적용으로 css 적용을 용이하게 한다.



디자인 관련 사이

https://wwit.design

https://mobbin.design

http://www.gdweb.co.kr/main/index.asp

https://www.dbcut.com