24.02.28[SPRING]

```
① 작성일시 @2024년 2월 28일 오전 9:47
:: 태그
```

기본 값 설정이 없을 경우 0으로 들어간다.

```
public String boardDetail(Model model, int no,
@RequestParam(value="pageNum", required= false, defaultValue="1") int PageNum) {
//값이 안넘어 올 경우 기본값 설정
```

redirectAttributes 사용

redirectAttributes 사용

```
RedirectAttributes reAttrs) {
reAttrs.addAttribute("pageNum", pageNum);
reAttrs.addAttribute("pageNum", pageNum);
reAttrs.addFlashAttribute("test", "test");
// 게시 글 수정이 완료되면 redirect
return "redirect:boardList";
```

조회수 쿼리

24.02.28[SPRING] 1

```
<!-- 조회수 -->
 <update id="incrementReadCount">
    UPDATE spring
    SET read_count = read_count +1
    WHERE no=#{no}
 </update>
mybatis 관련 DOC
mybatis - 마이바티스 3 동적 SQL
<where> 활용: type 넘어오면 쿼리 생성
 <!-- 한 페이지에 해당하는 게시 글 리스트 반환 -->
 <select id="boardList" resultType="Board" parameterType="hashmap">
  SELECT
   no,
   title,
   writer,
   content,
   reg_date AS regDate,
   read_count readCount,
   pass,
   file1
  FROM springbbs
  <where>
   <if test="type=='title'">
    title LIKE CONCAT('%' , #{keyword} ,'%')
   <if test="type=='writer"">
    writer LIKE CONCAT('%', #{keyword},'%')
   </if>
   <if test="type=='content"">
     content LIKE CONCAT('%', #{keyword},'%')
   </if>
  </where>
  ORDER BY no DESC
  LIMIT #{startRow}, #{num}
 </select>
```

24.02.28[SPRING] 2