DICIONÁRIO SETE

SUMÁRIO

Escolas 2
Alunos 6
Rotas 9
Veículos 12
Motoristas 17
Monitores 19

ESCOLAS

Nome	Obrigatório?	Valor	Exemplo
codigo_cidade	✅	ID numérico (7 dígitos) do município no IBGE	1100205 (Porto Velho)
id_escola	✅	ID interno do SETE para representar uma determinada escola de um município. Não é global, isto é, tem que ser combinado com o ID da cidade para representar de forma inequívoca uma escola.	• id_escola = 0 do município 1100205 • id_escola = 0 do município 1100809 • id_escola = 31371840 do município 3170529
nome	✅	Nome da escola (texto)	ESCOLA MUNICIPAL POLICARPO RAMOS
mec_co_entidade	✅	Código INEP da escola (8 dígitos)	31371840
mec_co_uf	✅	Código INEP da unidade da federação	• 51 = Brasília • 31 = Minas Gerais
mec_co_municipio	✅	ID numérico (7 dígitos) do município, equivalente a codigo_cidade	1100205 (Porto Velho)
mec_no_entidade	✅	Nome da escola (texto), equivalente ao campo nome	ESCOLA MUNICIPAL POLICARPO RAMOS
mec_tp_dependencia	✅	Tipo da dependência da escola. Campo numérico com um dos seguintes valores: 1 = Federal 2 = Estadual 3 = Municipal 4 = Privada/Conveniada	1 = Federal

mec_tp_localizacao	✅	Localização da escola. Campo numérico com um dos seguintes valores: 1 = Área Urbana 2 = Área Rural 3 = Área de Assentamento 4 = Terra Indígena 5 = Área Remanescente de Quilombo 6 = Outros Povos ou Comunidade Tradicionais	2 = Área Rural
mec_in_regular	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola possui o regime de ensino regular	S
mec_in_eja	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola possui o regime de ensino EJA	N
mec_in_profissionalizante	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola possui o regime de ensino profissionalizante	S
mec_in_especial_exclusiva	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola possui o regime de ensino para crianças especiasi	N
loc_latitude	❌	Latitude da escola	-11.06271
loc_longitude	❌	Longitude da escola	-62.001157
loc_cep	❌	CEP da escola	76958-000
contato_responsavel	❌	Nome do responsável	Marcelo
contato_telefone	❌	Telefone do responsável	(69) 3416-4132
horario_matutino	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola funciona pela manhã	S

horario_vespertino	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola funciona pela tarde	N
horario_noturno	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola funciona a noite	N
horario_integral	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola funciona de forma integral	N
ensino_superior	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola fornece ensino superior	N
ensino_medio	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola fornece ensino médio	S
ensino_fundamental	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola fornece ensino fundamental	S
ensino_pre_escola	✅	Variável binária (S/N) que indica se a escola fornece ensino infantil	N
mec_tp_localizacao_diferenciada	✅	Campo antigo (desconsiderar)	
codigo_escola_firebase	✅	Campo antigo (desconsiderar)	
alterado_por	❌	Email do usuário que alterou os dados da escola	fulano@fulano.com
dt_criacao	✅	Quando a escola foi criada. Os dados anteriores a 2024 estão NULOS	16/04/2026 11:16
criado_por	✅	Email do usuário que registrou os dados da escola no sistema	fulano@fulano.com
dt_alteracao	❌	Quando a escola foi alterada. Os dados anteriores a 2024 estão NULOS	
informacoes_adicionais	❌	Campo texto com JSON indicando se a escola possui regime de ensino para quilombola, indígena e educação no campo, bem como outras modalidades de ensino (“ensino_outro”) além de fundunamental, médio ou superior.	{ "mec_in": { "quilombola":"N", "indigena":"N", "educacaoDeCampo":"N" },

			"ensino_in":
			{
			"ensino_outro":"N"
			}
			}

nome_unidade_anexa	❌	Nome da unidade anexa, caso a escola seja uma unidade anexa	ESCOLA FULANO ANEXA
tipo_unidade	✅	Campo que identifica se a unidade escolar é a MATRIZ ou ANEXA.	MATRIZ

ALUNOS

Nome	Obrigatório?	Valor	Exemplo
codigo_cidade	✅	ID numérico (7 dígitos) do município no IBGE	1100205 (Porto Velho)
id_aluno	✅	ID interno do SETE para representar um determinado aluno de um município. Não é global, isto é, tem que ser combinado com o ID da cidade para representar de forma inequívoca um discente.	• id_aluno = 680 do município 1100205 • id_aluno = 0 do município 1100809 • id_ aluno = 680 do município 3170529
loc_latitude	❌	Latitude do aluno	-11.06271
loc_longitude	❌	Longitude do aluno	-62.001157
da_porteira	✅	Variável binária (S/N) que indica se há dificuldade de acesso (porteira) para o aluno	S
da_mataburro	✅	Variável binária (S/N) que indica se há dificuldade de acesso (mata-burro) para o aluno	N
da_colchete	✅	Variável binária (S/N) que indica se há dificuldade de acesso (colchete) para o aluno	N
da_atoleiro	✅	Variável binária (S/N) que indica se há dificuldade de acesso (atoleiro) para o aluno	N
da_ponterustica	✅	Variável binária (S/N) que indica se há dificuldade de acesso (ponte rústica) para o aluno	N

idade	✅	Variável numérica indicando a Idade do estudante. Note que há campos com erros, tendo algumas idades negativas.	10
sexo	✅	Variável numérica que indica o sexo do estudante. Valores possíveis: 1 = Masculino 2 = Feminino 3 = Não informado	1 = Masculino
cor	✅	Variável numérica que indica a cor do estudante. Valores possíveis: 1 = Branco 2 = Preto 3 = Pardo 4 = Amarelo 5 = Indígena 0 = Não declarada	N
grau_responsavel		Variável numérica indicando o grau de parentesco do responsável pelo estudante. Valores possíveis: -1 = Não informado 0 = Pai, Mãe, Padrasto ou Madrasta 1 = Avô ou Avó 2 = Irmão ou Irmã 4 = Outro Parente	2 = Irmão ou Irmã

def_caminhar	✅	Variável binária (S/N) que indica se o discente tem deficiência física	S
def_ouvir	✅	Variável binária (S/N) que indica se o discente tem deficiência auditiva	N
def_enxergar	✅	Variável binária (S/N) que indica se o discente tem deficiência visual	N
def_mental	✅	Variável binária (S/N) que indica se o discente tem deficiência mental ou	N
turno	✅	Variável numérica que indica o turno do estudante. Valores possíveis: 1 = Manhã 2 = Tarde 3 = Noite 4 = Manhã e Tarde (Integral)	3 = Noite
nivel	✅	Variável numérica que indica o nível do estudante. Valores possíveis: 1 = Infantil / Pré-escola 2 = Fundamental 3 = Médio 4 = Superior 5 = Outro	S
dt_criacao	✅	Quando o dado do aluno foi criado. Os dados anteriores a 2024 estão NULOS	16/04/2026 11:16
dt_alteracao	❌	Quando o dado do aluno foi alterado. Os dados anteriores a 2024 estão NULOS	04/07/2025 15:33

ROTAS

Nome	Obrigatório?	Valor	Exemplo
codigo_cidade	✅	ID numérico (7 dígitos) do município no IBGE	1100205 (Porto Velho)
id_rota	✅	ID interno do SETE para representar uma determinada rota de um município. Não é global, isto é, tem que ser combinado com o ID da cidade para representar de forma inequívoca uma rota.	• id_rota = 85313 do município 1100205 • id_rota = 1 do município 1100809 • id_rota = 1 do município 3170529
nome	✅	Nome da Rota	TRAJETO 80
km	✅	Quilometragem da rota	“80.20”
hora_ida_inicio	❌	Horário de início viagem de ida da rota, caso não possua valores será NULL (Nulo)	13:30:00
hora_ida_termino	❌	Horário de fim da viagem de ida da rota, caso não possua valores será NULL (Nulo)	
hora_volta_inicio	❌	Horário de início da viagem de volta da rota, caso não possua valores será NULL (Nulo)	
hora_volta_termino	❌	Horário de fim da viagem de volta da rota, caso não possua valores será NULL (Nulo)	
tempo	✅	Tempo da rota em minutos	120.00
tipo	✅	Variável numérica que indica o tipo da rota. Tipo da Rota:	1 = Rodoviário

		• 1 = Rodoviário • 2 = Aquaviário • 3 = Mista	
shape	❌	GeoJSON com a descrição da rota	{""type"":""FeatureCollection"", ""features"":[{""type"":""Feature"", ""geometry"":{""type"":""LineString"", ""coordinates"":[[-6739759.087962323,-1515710.1143362706,237.694], [-6739577.080594875,-1515712.7473214595,237.357] }
da_porteira	✅	Variável binária (S/N) que indica se há dificuldade de acesso (porteira) para a rota	S
da_mataburro	✅	Variável binária (S/N) que indica se há dificuldade de acesso (mata-burro) para a rota	N
da_colchete	✅	Variável binária (S/N) que indica se há dificuldade de acesso (colchete) para a rota	N
da_atoleiro	✅	Variável binária (S/N) que indica se há dificuldade de acesso (atoleiro) para a rota	N
da_ponterustica	✅	Variável binária (S/N) que indica se há dificuldade de acesso (ponte rústica) para a rota	N
turno_matutino	✅	Variável binária (S/N) que indica se a rota funciona pela manhã	S
turno_vespertino	✅	Variável binária (S/N) que indica se a rota funciona pela tarde	N
turno_noturno	✅	Variável binária (S/N) que indica se a rota funciona a noite	N

id_firebase	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
is_state	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
user_creation_id	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
user_modification_id	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
created_on	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
modified_on	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
additional_information	❌	JSON com a descrição da rota {"descricao_rota":"ROTA xyz"}	{"descricao_rota":"ROTA xyz"}
historico	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
ativo	✅	Valor numérico que indica se a rota está ativa ou não. 1 = Ativa 0 = Não ativa	1

VEÍCULOS

Nome	Obrigatório?	Valor	Exemplo
codigo_cidade	✅	ID numérico (7 dígitos) do município no IBGE	1100205 (Porto Velho)
id_veiculo	✅	ID interno do SETE para representar um determinado veículo de um município. Não é global, isto é, tem que ser combinado com o ID da cidade para representar de forma inequívoca um veículo.	• id_veiculo = 85313 do município 1100205 • id_veiculo = 1 do município 1100809 • id_veiculo = 1 do município 3170529
placa	✅	Placa do Veículo (Caracteres)	MSB-5F90
ano	✅	Ano do veículo (variável numérica)	1999
modo	✅	Variável numérica que representa o modo do Veículo. Possíveis valores: 0 = Rodoviário 1 = Aquaviário	0 = Rodoviário
origem	✅	Variável numérica que representa quem é dono do Veículo. Possíveis valores: 1 = Veículo Próprio 2 = Veículo Terceirizado	
km_inicial	❌	Variável numérica que representa a quilometragem inicial do veículo	50.000
capacidade	✅	Variável numérica que representa a capacidade do veículo (lugares)	29

km_atual	❌	Variável numérica que representa a quilometragem atual do veículo	50.000
tipo	✅	Variável numérica que representa o tipo do veículo. Valores possíveis são: • 1 = Ônibus • 2 = Micro-ônibus • 3 = Van • 4 = Kombi • 5 = Caminhão • 6 = Caminhonete • 7 = Motocicleta • 8 = Animal de tração • 9 = Lancha/Voadeira • 10 = Barco de Madeira • 11 = Barco de alumínio • 12 = Canoa motorizada • 13 = Canoa a remo • 14 = Bicicleta • 99 = Outro	1 = Ônibus
renavam	✅	Variável mista, com números e caracteres, com o renavam do veículo	0049312543-4
manutencao	✅	Variável binária (S/N) que indica se o veículo está ou não em manutenção	N
marca	✅	Variável numérica que indica a marca do veículo. Possíveis valores: • 1 = Iveco • 2 = Mercedes-Benz • 3 = Renault • 4 = Volkswagen • 5 = Volare • 6 = EMGEPRON (Empresa Gerencial de Projetos Navais) • 7 = ESTALEIRO B3 • 8 = Yamaha	2 = Mercedes-Benz

		• 10 = Outra • 11 = SCANIA • 12 = MAN • 12 = CHEVROLET • 14 = FIAT • 15 = FORD • 16 = HYUNDAI • 17 = KIA • 18 = TOYOTA • 19 = AGRALE • 20 = VOLVO	
id_firebase	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
ipva	❌	Variável numérica que indica o valor do IPVA. Pode ser nula ou igual a 0.	3350.20
dpvat	❌	Variável numérica que indica o valor do DPVAT. Pode ser nula ou igual a 0.	600
seguro_anual	❌	Variável numérica que indica o valor do seguro. Pode ser nula ou igual a 0.	1664
consumo	❌	Variável numérica que indica o consumo de combustível do veículo em km/L	6.00
tipo_combustivel	❌	Variável categórica que indica o tipo de veículo utilizado. Possíveis valores: • G = Gasolina • D = Diesel • E = Etanol • N = Gás Natural • O = Outro	D = Diesel
numero_de_pneus	❌	Variável numérica que indica o número de pneus	6
vida_util_do_pneu	❌	Variável numérica que indica a vida útil dos pneus em km rodado	10000

preco	❌	Variável numérica que indica o preço do veículo	618.000
potencia_do_motor	❌	Variável numérica que indica a potência do motor em cavalos	80
modelo	✅	Variável numérica que indica o modelo do veículo (incluindo veículos do programa Caminho da Escola). Todos os valores diferente de 0 indicam veículos do programa Caminho da Escola. Valores possíveis • 0 = Não se aplica • 1 = ORE 1 • 2 = ORE 1 (4x4) • 3 = ORE 2 • 4= ORE 3 • 6 = ONUREA • 7 = Lancha a Gasolina • 8 = Lancha a Diesel	2 = ORE 1 (4x4)
outro_tipo_texto	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
is_state	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
historico	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
ativo	✅	Valor numérico que indica se o veículo está ativo ou não. 1 = Ativo 0 = Não ativo	1
dt_criacao	✅	Quando o dado do veículo foi criado. Os dados anteriores a 2024 estão NULOS	16/04/2026 11:16
criado_id	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-

dt_alteracao	❌	Quando o dado do aluno foi alterado. Os dados anteriores a 2024 estão NULOS	04/07/2025 15:33
alterado_id	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-

MOTORISTAS

Nome	Obrigatório?	Valor	Exemplo
codigo_cidade	✅	ID numérico (7 dígitos) do município no IBGE	1100205 (Porto Velho)
idade	✅	Variável numérica que representa a idade do motorista. Pode ter valores negativo devido a erros.	54
sexo	✅	Variável numérica que representa o sexo do motorista. Valores possíveis: 1 = Masculino 2 = Feminino 3 = Não Informado	2 = Feminino
tem_cnh_a	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista tem ou não CNH A	S
tem_cnh_b	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista tem ou não CNH B	S
tem_cnh_c	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista tem ou não CNH C	S
tem_cnh_d	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista tem ou não CNH D	N
tem_cnh_e	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista tem ou não CNH E	N
turno_manha	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista trabalho no turno da manhã	S
turno_tarde	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista trabalho no turno da tarde	N
turno_noite	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista trabalho no turno da noite	N

data_validade_cnh	✅	Data de validade da CNH do motorista. Há casos em que a variável é NULA	2033-02-17
vinculo	❌	Variável numérica que representa o vínculo trabalhista do motorista. Valores possíveis: 1 = Servidor Efetivo 2 = Servidor Comissionado 3 = Terceirizado 4 = Outro	2 = Servidor Comissionado
salario	❌	Salário do motorista.	3106

MONITORES

Nome	Obrigatório?	Valor	Exemplo
codigo_cidade	✅	ID numérico (7 dígitos) do município no IBGE	1100205 (Porto Velho)
idade	✅	Variável numérica que representa a idade do monitor. Pode ter valores negativo devido a erros.	54
sexo	✅	Variável numérica que representa o sexo do motorista. Valores possíveis: 1 = Masculino 2 = Feminino 3 = Não Informado	2 = Feminino
tem_cnh_a	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista tem ou não CNH A	S
tem_cnh_b	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista tem ou não CNH B	S
tem_cnh_c	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista tem ou não CNH C	S
vinculo	✅	Variável numérica que representa o vínculo trabalhista do motorista. Valores possíveis: 1 = Servidor Efetivo 2 = Servidor Comissionado 3 = Terceirizado 4 = Outro	2 = Servidor Comissionado
salario	❌	Salário do motorista.	3106

turno_manha	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista trabalho no turno da manhã	S
turno_tarde	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista trabalho no turno da tarde	N
turno_noite	✅	Variável binária (S/N) que indica se o motorista trabalho no turno da noite	N
loc_latitude	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
loc_longitude	❌	Campo antigo (desconsiderar)	-
dt_criacao	✅	Quando o dado do monitor foi criado. Os dados anteriores a 2024 estão NULOS	16/04/2026 11:16
dt_alteracao	❌	Quando o dado do aluno foi alterado. Os dados anteriores a 2024 estão NULOS	04/07/2025 15:33