




Campos Ek-Balam

Los campos Ek y Balam están enfocados al desarrollo de los yacimientos del Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) y continuar con la explotación de los yacimientos de la Brecha Cretácico Superior (BKS). Inició su explotación de hidrocarburos en Octubre de 1991 y a finales de 1995 le fue implementado el sistema artificial de bombeo BEC



Profundidad para extracción (edad)

**Campos
Colindancias**

Ek: Brecha del Cretácico Superior (BKS) y
Jurásico Superior Oxfordiano (JSO)
Balam: Brecha del Cretácico Superior (BKS),
Paleoceno Superior (Calcarenitas), Jurásico
Superior Oxfordiano (JSO)

Ek y Balam

Akal A-008-M (15 km al Oeste)

BKS


JSO

Características Generales	EK	BALAM
Área (km ²)	9.92	4
Año de descubrimiento	1980	2007
Porosidad Promedio (%)	11	7
Permeabilidad Promedio (mD)	2000	1000
Relación espesor neto-bruto	0.85	0.52
Temperatura (°C)	100	100
Presión inicial (kg/cm ²)	305	305
Presión actual (kg/cm ²)	288	297
Presión de saturación (kg/cm ²)	28	28
Tipo de hidrocarburos	Aceite Negro (12°API)	Aceite Negro (12°API)
Bo inicial y actual (m ³ /m ³)	1.07 / 1.06	1.07 / 1.07


Características Generales	EK	BALAM
Área (km ²)	6.83	12.16
Año de descubrimiento	1991	1992
Porosidad Promedio (%)	23	24
Permeabilidad Promedio (mD)	598	988
Relación espesor neto-bruto	0.94	0.98
Temperatura (°C)	120	108
Presión inicial (kg/cm ²)	565	581
Presión actual (kg/cm ²)	284	242
Presión de saturación (kg/cm ²)	72	115
Tipo de hidrocarburos	Aceite Negro (27°API)	Aceite Negro (27°API)
Bo inicial y actual (m ³ /m ³)	1.16 / 1.187	1.23 / 1.275

La actividad de perforación se enfoca en el yacimiento JSO de los campos Ek y Balam mientras que la explotación de los yacimientos BKS considera la administración y el mantenimiento de la producción base. Los yacimientos BKS han llegado a tal grado de madurez que no permiten incorporar nuevos pozos debido a que la ventana de aceite es reducida; para el caso de Ek BKS la cima de la estructura se encuentra sobresaturada de pozos debido al reposicionamiento que se ha realizado a lo largo de la estrategia de explotación. Actualmente los pozos productores aportan un alto corte de agua debido a la naturaleza fracturada del yacimiento y a la influencia de un acuífero de alta energía que acelera el avance del Comportamiento Acuífero Avanzado (CAA).

Estado anterior (2021): Evolución de infraestructura del Campo Ek-Balam




Estado Actual Enero 2026: Adición de plataformas y ductos. El área de Ek-Balam esta conformada por 11 Plataformas, 10 ductos y 40 pozos dispuestos de la siguiente manera:



No.	Ducto	Programado PTP-2024	
		Inicio	Término
1	Gasoducto de 8"Ø x 8 km del PP-Akal-B hacia PP-Ek-A, interconexiones sobrecubierta (proceso) y servicios auxiliares (incluye conversión de Gasoducto a Oleogasoducto de 20"Ø del PP-Ek-A al PP-Akal-B)	17/03/2022	13/07/2026

Estado Futuro (Julio 2026): Terminación de gasoducto de 8"Ø x 8km de Akal-B a Ek-A para suministro de gas a TG's y conversión de la línea 121 de Gasoducto a Oleogasoducto. Desincorporación de los ductos 140, 141 y 147 por término de Vida Útil.



No.	Plataforma	Fecha de instalación	Tipo	Servicio	Tirante de Agua (m)	Numero de pozos	Pozos
1	Balam-TA	2021	Trípode	Perforación	48	2	Balam-2, Balam-22
2	Balam-TB	2017	Tetrápodo	Perforación	47.9	4	Balam-47, Balam-63, Balam-67, Balam-83
3	Balam-TD	2005	Tetrápodo	Perforación	50.3	1	Balam-3
4	Balam-TE	2020	Tetrápodo	Perforación	51.2	5	Balam-71, Balam-75, Balam-91, Ek-35H, Ek-55
5	Balam-A	2014	Octápodo	Perforación	47.9	6	Balam-32, Balam-41, Balam-42, Balam-61, Balam-85, Balam-93
6	Balam-TA2	2022	Tetrápodo (ELM)	Perforación	47.9	2	Balam-5, Balam-87
7	Ek-A	2018	Octápodo	Perforación	51	6	Ek-11, Ek-27, Ek-31, Ek-33, Ek-56, Ek-101
8	Ek-A2	2018	Octápodo	Perforación	51	7	Ek-14, Ek-29, Ek-32, Ek-47, Ek-53, Ek-57, Ek-69
9	Ek-TA	1996	Trípode	Perforación	49.9	5	Ek-9, Ek-17, Ek-21, Ek-25, Ek-37
10	Ek-TB	1996	Trípode	Perforación	49.1	2	Ek-41, Ek-63
11	Ek-A Habitacional	2018	Octapodo	Habitacional	51	0	No Aplica

Total de pozos: 40


Una vez concentrada la producción de gas en C.P. Akal-J provenientes de los campos Ek-Balam, son finalmente entregados en el Centro de Distribución de Gas Marino de Ciudad Pemex (CDGM) y en el Centro de Procesamiento de Gas Nuevo Pemex (CPG Nuevo Pemex), el aceite es entregado en la Terminal Marítima Dos Bocas y los condensados son entregados en el Centro de Procesamiento de Gas Cactus (CPG Cactus) y Centro de Procesamiento de Gas Nuevo Pemex (CPG Nuevo Pemex)



Alternativa 1 (Seleccionada)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Producción de aceite (mbpd)	69.72	96.40	106.28	97.74	89.18	81.47	71.18	63.32	55.08	48.73
Producción de Gas Natural (mmpcd)	16.60	23.34	25.70	23.66	21.73	19.96	17.82	15.84	13.72	12.12

Alternativa 1 (Seleccionada)	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Producción de aceite (mbpd)	43.20	38.06	34.20	30.85	28.09	25.82	23.98	22.29	20.70	15.92
Producción de Gas Natural (mmpcd)	10.78	9.51	8.58	7.74	7.04	6.47	6.02	5.59	5.19	4.78

Miles de Barriles Por Día



Millones de Barriles de Petróleo Crudo Equivalente por Año

