



WEBSERVICE - CARGA DIRECTA CASHDIRECTO

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	DEFINICIÓN DE MÉTODOS.....	4
2.1	CARGA DE ORDEN.....	5
2.1.1	MÉTODO: DEVUELVEXMLENCRIPTADO	6
2.1.2	MÉTODO: CARGADIRECTAXML	12
2.2	CONSULTA DE ÓRDENES.....	19
2.2.1	MÉTODO: CONSULTAORDENES.....	19
2.3	CONSULTA DE MOVIMIENTOS	28
2.3.1	MÉTODO: CONSULTAMOVIMIENTOS	28
2.4	CATÁLOGO DE RESPUESTAS FRECUENTES EN LA ETIQUETA "MENSAJE"	45

1. INTRODUCCIÓN

Este Documento define en detalle las especificaciones de proceso de carga, consultas, y repuestas del archivo en Cash Management de Produbanco.

Para el proceso, el cliente debe generar la trama (detalle) con información en base a las especificaciones que se muestran a continuación.

Es responsabilidad del cliente validar la información generada para el procesamiento.

Inicialmente se puede realizar las validaciones en un ambiente de pruebas para verificar la funcionalidad, recepción de la información, generación del archivo.

Para acceder al servicio en ambiente de pruebas, el cliente debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Facilitar la IP publica de testing y el servicio que se asociará al Cashdirecto WEBSERVICE.
- Datos para la creación del usuario

Por parte de Produbanco se realiza:

- Configurar la IP publica de la empresa al servicio que se asocia al Cashdirecto WEBSERVICE
- Habilitar el usuario con los perfiles y accesos

En producción se manejará el mismo esquema, se requiere:

- Atar la IP publica de producción al servicio que manejará Cashdirecto WEBSERVICE.
- Crear o adicionar el perfil transaccional al usuario de Cash Management.
- Atar la IP al servicio
- Realizar las cargas

En cuanto a esquemas de seguridad podemos mencionar los siguientes:

- Manejo de protocolos seguros para la transmisión de datos SSL
- Configuración de IP publica y usuario para acceso al servicio
- Configuración de perímetros de seguridad entre el emisor y receptor
- Manejo de encriptación de tramas para la transmisión y recepción de información
- Cabe mencionar que tenemos procesos internos de escaneo de vulnerabilidades que son mitigadas de forma inmediata

2. Definición de métodos

Para el consumo de los métodos expuestos en el Servicio Web, se debe acceder a las siguientes direcciones:

URL DE AMBIENTE TEST

<https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto/easycashdirecto.asmx>

IP Publica: 181.198.23.102

Nota: el consumo del servicio en testing debe ser a través del dominio: webcore.produbanco.ec

URL DE PRODUCCIÓN

<https://cashmanagement.produbanco.com/easycashdirecto/easycashdirecto.asmx>

2.1 Carga de orden

El proceso de carga de orden implica el uso de dos métodos expuestos en el Servicio web en el siguiente orden:

1. Método: DevuelveXmlEncriptado, el cual recibe la trama en el formato esperado con la información de los pagos a realizar a través del sistema. El método devuelve una cadena encriptada con los pagos, la cual se debe enviar al método CargaDirectaXML
2. Método: CargaDirectaXML, el cual recibe la trama o cadena encriptada con la información de los pagos y procede a generar la información necesaria en el sistema para el posterior procesamiento de los mismos.

2.1.1 Método: DevuelveXmlEncriptado

- Argumentos:

Argumento	Descripción	Tipo
strXmlInput	XML con la información de los pagos.	string
strUsuario	Usuario autorizado para realizar la carga.	string
strComputador	IP desde el cual se realiza la carga.	string
Empresa	Identificador o Nombre de la Empresa. Ej.: 64 o NOMBRE_EMPRESA_343. Este nombre de empresa debe ser el mismo con el cual está creado en las empresas de cash	string

- Definición testing

```
POST /WSCashDirecto/easycashdirecto.asmx HTTP/1.1
Host: 172.10.18.74
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto/DevuelveXmlEncriptado"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>   <DevuelveXmlEncriptado xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">   <strXmlInput>string</strXmlInput>
    <strUsuario>string</strUsuario>
    <strComputador>string</strComputador>
    <Empresa>string</Empresa>
  </DevuelveXmlEncriptado>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Definición Producción

```
POST /WSCashDirecto/easycashdirecto.asmx HTTP/1.1
Host: 172.24.10.129
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://cashmanagement.produbanco.com/easycashdirecto/DevuelveXmlEncriptado"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>   <DevuelveXmlEncriptado xmlns="https://cashmanagement.produbanco.com/easycashdirecto">   <strXmlInput>string</strXmlInput>
    <strUsuario>string</strUsuario>
    <strComputador>string</strComputador>
    <Empresa>string</Empresa>
  </DevuelveXmlEncriptado>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Trama de entrada

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:eas="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
    <soap:Header/>
    <soap:Body>
      <eas:DevuelveXmlEncriptado>
        <!--Optional:-->
        <eas:strXmlInput>
          <![CDATA[<Envelope>
            <Empresa>NOMBRE_EMPRESA_343</Empresa>
            <Id_Empresa>343</Id_Empresa>
            <Servicio>PV</Servicio>
            <Id_Servicio>75</Id_Servicio>
            <TipoCuenta>CTE</TipoCuenta>
            <NumeroCuenta>000055XXXXX</NumeroCuenta>
            <Referencia>CARGA PRUEBA UNO</Referencia>

```



```
<Fechalnicio>23/06/2025</Fechalnicio>
<FechaVencimiento>24/08/2025</FechaVencimiento>
<Cabecera></Cabecera>
<Item>PA 000055XXXXX 1 1626 020XXXXXXX9 USD 00000000000001 CTA 0036 CTE 02002000XXX R 17035258XXXXX

MARCO CRESPO FACT 1155-1157 |mcrespo@zaxxx.net</Item>
<Item>PA 000055XXXXX 2 1627 020XXXXXXX9 USD 00000000000001 CTA 0036 CTE 02002000XXX R 17035258XXXXX

MARCO CRESPO FACT 1155-1158 |mcrespo@zaxxx.net</Item>
<NumRecs>2</NumRecs>
</Envelope>]]>
</eas:strXmlInput>
<!--Optional:-->
<eas:strUsuario>WSPRUEBAS</eas:strUsuario>
<!--Optional:-->
<eas:strComputador>11X.XX.XX.9</eas:strComputador>
<!--Optional:-->
<eas:Empresa>NOMBRE_EMPRESA_343</eas:Empresa>
</eas:DevuelveXmlEncriptado>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Nota: Tomar en cuenta que la información de los ítems <Item></Item> deben venir separados por TAB según los formatos de entrada enviados

Trama de respuesta

Dentro de la etiqueta <DevuelveXmlEncriptadoResult> se tiene el siguiente formato:

- Código_Respuesta|Trama_Encryptada

Ejemplo de trama exitosa:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DevuelveXmlEncriptadoResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <DevuelveXmlEncriptadoResult>0000|BHmxxxxxozehThTkGMjNyOQK15xReys7pu9TJK+zPDsq/1rQTTTrkd0f88KnWPyDG/4KWRFUhsAXpVd3mkWvs
CDo9mAHqnysGF/MM5meIBKGW7BkEB8MBzVEFwPb0OA5IRgl8iGlpUMLOO3uC2eccY2+Qz7g/XR19CC8C2eq36RcSw1jL8qVYTwk756P+GGa0c3wtz
8C7LqOg5She4ztSu7WsWjVYYrKTVMyOoHLD8oTpQjajbaXT3BZglaHTqrEP8P+Qi2Fw9Cx6gq9tCuo1VPrCz3VOen47W1fPtzLxHVHA26SUNCDgymuT
KQ1TOS/vcJQvBvu4EUUwJQagYVdJZk4sGJg5C3akvHBU2Hq0hvUSp2Z84/99qNi8FsgycA0UHhSbiwJ3lY/MN00RS2NT3BQzTk+0JWY1KDXP7+OgakMi
xlrCa3xboyq6yOZgEf4m6XTMHbp2B+qnn/VP2DQdxxxxxxevjQCCrrB8WrJPI8D/+XW98qJSr97vIm4+++ypCJvDT/guTyTZ4nA8bCS9CKpOe+OlAkfXyrc
vFQN/PPI6DKKIlzBnIKVJX9XsDRZGgNFD/q1M51oRktl34GPA64aAD9qb6XdI0hy7EEtyXtC4+tpd4rOXkn3Sek5XrZ9YPXusYyO50Zdclb/kskrFE5diodUwy
Wf5VJbA9gfyPwVlD2wrvA6m04EHrnMu+HfZ8UZYPKEQiTLO+gA1CyLxMxa1N5hXsaMfPyb1T2tIH9iRKsAYt96Z9jx5PBx1HFyREJUeMKQy4eEF84Q5
HKu5ngQX828eSndGYLlo4/csXjMOCzkyLW4Lb+zO1PF14jI/EzCin8thkHXLlbfZTYn5SnAsUmbkugMY=</DevuelveXmlEncriptadoResult>
    </DevuelveXmlEncriptadoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Nota: En caso de que el código de respuesta de la etiqueta <DevuelveXmlEncriptadoResult> sea 0000, el texto a partir del símbolo | se debe enviar al método de carga.

En caso de presentar algún error, la respuesta al método es:

- Error cuando los datos ingresados no están autorizados para la consulta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DevuelveXmlEncriptadoResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <DevuelveXmlEncriptadoResult>9999|Parametrizacion incorrecta en CashDirecto_Autorizacion. El usuario, la computadora o la empresa no esta
de acuerdo a los datos suministrados.</DevuelveXmlEncriptadoResult>
    </DevuelveXmlEncriptadoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Error cuando se genera un tipo de excepción o error interno del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DevuelveXmlEncriptadoResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <DevuelveXmlEncriptadoResult>9999|Error de conexion con la base de datos. Error:201 Procedure or function
'sps_consultar_cashdirectoautorizacion_contratos_excepciones' expects parameter '@i_string_empresa', which was not
supplied.</DevuelveXmlEncriptadoResult>
    </DevuelveXmlEncriptadoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.1.2 Método: CargaDirectaXML

- Argumentos:

Argumento	Descripción	Tipo
strXmlInput	Cadena encriptada como resultado al método DevuelveXmlEncriptado	string
strUsuario	Usuario autorizado para realizar la carga.	string
strComputador	IP desde el cual se realiza la carga.	string
Empresa	Identificador o Nombre de la Empresa. Ej. 64 ó NOMBRE_EMPRESA_343. Este nombre de empresa debe ser el mismo con el cual está creado en las empresas de cash	string

- Definición testing

```
POST /WSCashDirecto/easycashdirecto.asmx HTTP/1.1
Host: 172.10.18.74
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto/CargaDirectaXml"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>    <CargaDirectaXml xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">      <strXmlInput>string</strXmlInput>
      <strUsuario>string</strUsuario>
      <strComputador>string</strComputador>
      <Empresa>string</Empresa>
```

```
</CargaDirectaXml>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

- Definición producción

```
POST /WSCashDirecto/easycashdirecto.asmx HTTP/1.1  
Host: 172.24.10.129  
Content-Type: text/xml; charset=utf-8  
Content-Length: length  
SOAPAction: "https://cashmanagement.produbanco.com/easycashdirecto/CargaDirectaXml"  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>    <CargaDirectaXml xmlns="https://cashmanagement.produbanco.com/easycashdirecto">      <strXmlInput>string</strXmlInput>  
        <strUsuario>string</strUsuario>  
        <strComputador>string</strComputador>  
        <Empresa>string</Empresa>  
      </CargaDirectaXml>  
    </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Trama de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CargaDirectaXml xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
<strXmlInput>BHmJk79zqzpyxxxxxxxxxQK15xReys7pu9TJK+zPDsq/1rQTTrkd0f88KnWPYDG/4KWRFIUhsAXpVd3mkWvsCD09mAHqnysGF/MM5mel
BKGW7BkEB8MBzVEFwPbcECqpctrXAJiJUSV8i+Px13hMykgk7VIDc846VGXbZrxdgnzxLTWH6AbOfVFZQL8Y8vcdAzLasM+TMkIlWtntfBqO9MFTJGtCKL
WK2FOQp8buB4nUPapT0OmMBGA3cy1q61ryF6kzS9F20WJsPkjHEHL0uskzl+JzEbxv3l3N848RJlu6QirLEotTifhnwFuC6ar4midjkv9TsNziofyNPQ/sROSP
5t/ubioNCTRdbB6YlBaxCKa10QGKc0dUukg+70Jm/zw4PXd4HKYRq1hDtpalgFTubaX901Cw2j4+WtgMMv9en8JzjL5BAnxxDaxiYmVEumVPog4jbDuC2
2RFvv+K3Ug/8BLKuk9PZk4Tjt/H88JunNe2BLi9ZsJFafEizQwqOCE/+SWiN9h8ALqXpaNdCqnpp74RMJWqgi/WWNngptDGBQsjgl4keleLLbHElANAFU1qY
4tg2A6h8IKkfKdc5OVyp8GJPSiOTeKXfSyTuJiwiOCxn1fkCDxxxxxxxxxxgflTlU2DbQdEWHfFYnJmPZfUmliaY54wbsggKzajlXATx2ozRu5aYzf9UVVkwSO
83HBfXXJUB/bNWYyE7/VGNRf7+uQkw7r/aa6WCOW6WbIX1jG3jRiqqQvD3QSsn4UtfHyJugpnOyqsSm6X5nN/HgfZBzbGYO3x20pN458CNFSLDVpBPf
uEj0XQzK2pNiYE+aC3NhlOBKCy4yMAShr98QBLCA+WB96pPPL9AZpcSLRCxm+oQ/ZDx7Dc8oXUCsnmtNMV3mG/dfeQggf2Vgl/zc4HgX4yX0weyVz8q
6qGmhHXXx12ST4cbCMLvtkWZxSOsWnRkOloqSp/aBWWr/nriPPWY5iVxs5Eh1l6gpcRIsPtrdDApPz/00xEHqRTtoc2YET/Ulel3WiUsU3K0MF4a33FwZ
T+euScJ6cw24SCHk5eMniNm3m0LJxyeP+YaaSdCJpSafcbPWwa9SwZK1FaX2sk8QHgknkG9Fimri7mxNuo94Rj2ZE+nXtk0jbQ8RZNgwG+kZELXc6+rJzE
NlEEzTJRhdJPXMOCA5I1LDyhobhu31jDXsLTn7</strXmlInput>
    <strUsuario>WSPRUEBAS</strUsuario>
    <strComputador>11X.XX.XX.9</strComputador>
    <Empresa> NOMBRE_EMPRESA_343</Empresa>
  </CargaDirectaXml>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Trama de respuesta

Ejemplo de trama exitosa:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <CargaDirectaXmlResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <CargaDirectaXmlResult>
        <Resultado>
          <Cabecera>
            <Envio_Id>289680</Envio_Id>
            <Referencia>CARGA PRUEBA UNO</Referencia>
            <Numero_Items_Cabecera>2</Numero_Items_Cabecera>
            <Numero_Items>2</Numero_Items>
            <Valor_Cabecera>0.02</Valor_Cabecera>
            <Valor>0.02</Valor>
            <Estado>VALIDADO</Estado>
            <MensajeRespuesta>La orden permanecerá PENDIENTE hasta su aprobación</MensajeRespuesta>
          </Cabecera>
          <Detalle>
            <Items_Resultado_Id>374852</Items_Resultado_Id>
            <Envio_Id>289680</Envio_Id>
            <Numero_Lineas>0</Numero_Lineas>
            <Resultado>ENVIO OK</Resultado>
          </Detalle>
        </Resultado>
      </CargaDirectaXmlResult>
    </CargaDirectaXmlResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
        </CargaDirectaXmlResult>
      </CargaDirectaXmlResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

En caso de presentar algún error, la respuesta al método es:

- Error por intermitencia

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <CargaDirectaXmlResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <CargaDirectaXmlResult>9999|No se pudo insertar el buzón. Error: Invalid length for a Base-64 char array or string. StackTrace:   at
System.Convert.FromBase64_Decode(Char* startInputPtr, Int32 inputLength, Byte* startDestPtr, Int32 destLength)
  at System.Convert.FromBase64CharPtr(Char* inputPtr, Int32 inputLength)
  at System.Convert.FromBase64String(String s)
  at EasySoft.Util.EasyCriptografia.Desencriptar(String cryptoText, String key)
  at WSEasyCashDirecto.CargaDirecta.CargaDirectaXml(String strXmlInput, String strUsuario, String strComputador, String
Empresa)</CargaDirectaXmlResult>
    </CargaDirectaXmlResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


- Error por estructura general

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <CargaDirectaXmlResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <CargaDirectaXmlResult>9999|No se pudo insertar el buzón. Error: Column 'Numero_Cuenta' does not belong to table . StackTrace:   at
System.Data.DataRow.GetDataColumn(String columnName)
  at System.Data.DataRow.GetItem(String columnName)
  at EasySoft.CargaDirecta.LogicaNegocio.AdmCargaDirecta.CargaDirecta(String strXmlInput, String strUsuario, String strComputador, String
codigoServicioParametrizado, String excepcionParametrizada)
  at WSEasyCashDirecto.CargaDirecta.CargaDirectaXml(String strXmlInput, String strUsuario, String strComputador, String
Empresa)</CargaDirectaXmlResult>
    </CargaDirectaXmlResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Error de datos incorrectos en el ítem

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <CargaDirectaXmlResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <CargaDirectaXmlResult>
        <Resultado>
```

```
<Cabecera>
  <Envio_Id>289682</Envio_Id>
  <Referencia>CARGA PRUEBA UNO</Referencia>
  <Numero_Items_Cabecera>2</Numero_Items_Cabecera>
  <Numero_Items>1</Numero_Items>
  <Valor_Cabecera>0.01</Valor_Cabecera>
  <Valor>0.01</Valor>
  <Estado>INVALIDO</Estado>
  <MensajeRespuesta>Favor revise el archivo de su orden</MensajeRespuesta>
</Cabecera>
<Detalle>
  <Items_Resultado_Id>374853</Items_Resultado_Id>
  <Envio_Id>289682</Envio_Id>
  <Numero_Linea>1</Numero_Linea>
  <Resultado>NUMERO_CUENTA DEBE SER NUMERICO: []</Resultado>
</Detalle>
</Resultado>
</CargaDirectaXmlResult>
</CargaDirectaXmlResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.2 Consulta de órdenes

2.2.1 Método: ConsultaOrdenes

- Argumentos:

Argumento	Descripción	Tipo	Valor por defecto	Observaciones
strIdEmpresa	Id de la empresa a consultar	string	No posee valor por defecto	En conjunto con el IdServicio recibido se utiliza para verificar que la empresa posea un contrato válido
strIdServicio	Id del Servicio a consultar	string	No posee valor por defecto	En conjunto con el IdEmpresa recibido se utiliza para verificar que la empresa posea un contrato válido
estadoSobre	Estado de las órdenes a consultar	string	TODAS	Valores posibles: TODAS PROCESADO APROBADO ACTIVO REVOCADO
ordenamiento	Campo o columna por el cual se va a ordenar la consulta	string	Fecha_Creacion_Date	Fecha_Creacion_Date Estado_Sobre

fechaDesde	Fecha Inicio de la consulta	string	No posee valor por defecto	Formato aceptado: ddMMyyyy
fechaHasta	Fecha Fin de la consulta	string	No posee valor por defecto	Formato aceptado: ddMMyyyy
idSobre	Id de la orden por la cual desean consultar	string	0	
lp	Nombre de la PC o IP de la misma desde el cual se realiza la carga	string	No posee valor por defecto	
user	Usuario autorizado para realizar la carga	string	No posee valor por defecto	
referencia	Referencia registrada en la carga	string	Por defecto siempre se envía el signo de admiración !	
tipoConsulta	Tipo de Consulta	string	CashNR	
idBuzon	Filtrar por el id del buzón	string	0	Colocar el valor generado que viene en la respuesta del método CargaDirectaXML en la etiqueta Envio_id
ultimoNumTransaccion	Para indicar el paginado. Por ejemplo, si se ejecutó la consulta y trajo los 100 primeros registros, si se ejecuta nuevamente, el valor de este campo debe ser 100 para que traiga los registro del 100 al 200.	string	0	

numeroRegistro	Número de registro a traer por la consulta (Paginado), pe: 100	string	0	
----------------	--	--------	---	--

- Definición testing

```
POST /WSCashDirecto/easycashdirecto.asmx HTTP/1.1
Host: 172.10.18.74
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto/ConsultaOrdenes"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaOrdenes xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <strIdEmpresa>string</strIdEmpresa>
      <strIdServicio>string</strIdServicio>
      <estadoSobre>string</estadoSobre>
      <ordenamiento>string</ordenamiento>
      <fechaDesde>string</fechaDesde>
      <fechaHasta>string</fechaHasta>
      <idSobre>string</idSobre>
      <ip>string</ip>
      <user>string</user>
      <referencia>string</referencia>
      <tipoConsulta>string</tipoConsulta>
    </ConsultaOrdenes>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<idBuzon>string</idBuzon>
<ultimoNumTransaccion>string</ultimoNumTransaccion>
<numeroRegistro>string</numeroRegistro>
</ConsultaOrdenes>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Definición Producción

```
POST /WSCashDirecto/easycashdirecto.asmx HTTP/1.1
Host: 172.24.10.129
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://cashmanagement.produbanco.com/easycashdirecto/ConsultaOrdenes"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaOrdenes xmlns="https://cashmanagement.produbanco.com/easycashdirecto">
      <strIdEmpresa>string</strIdEmpresa>
      <strIdServicio>string</strIdServicio>
      <estadoSobre>string</estadoSobre>
      <ordenamiento>string</ordenamiento>
      <fechaDesde>string</fechaDesde>
      <fechaHasta>string</fechaHasta>
      <idSobre>string</idSobre>
      <ip>string</ip>
```

```
<user>string</user>
<referencia>string</referencia>
<tipoConsulta>string</tipoConsulta>
<idBuzon>string</idBuzon>
<ultimoNumTransaccion>string</ultimoNumTransaccion>
<numeroRegistro>string</numeroRegistro>
</ConsultaOrdenes>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Trama de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:eas="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <eas:ConsultaOrdenes>
      <eas:strIdEmpresa>343</eas:strIdEmpresa>
      <eas:strIdServicio>75</eas:strIdServicio>
      <eas:estadoSobre>TODAS</eas:estadoSobre>
      <eas:ordenamiento>Fecha_Creacion_Date</eas:ordenamiento>
      <eas:fechaDesde>24062025</eas:fechaDesde>
      <eas:fechaHasta>25062025</eas:fechaHasta>
      <eas:idSobre>0</eas:idSobre>
      <eas:ip>1XX.XX.XX.9</eas:ip>
      <eas:user>WSPRUEBAS</eas:user>
      <eas:referencia>!</eas:referencia>
      <eas:tipoConsulta>CashNR</eas:tipoConsulta>
    </eas:ConsultaOrdenes>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

        <eas:idBuzon>289682</eas:idBuzon>
        <eas:ultimoNumTransaccion>0</eas:ultimoNumTransaccion>
        <eas:numeroRegistro>0</eas:numeroRegistro>
    </eas:ConsultaOrdenes>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Trama de respuesta

Ejemplo de trama exitosa:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultaOrdenesResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <ConsultaOrdenesResult>{"TRX":{"CodRetorno":"0001","MsjRetorno":"Proceso Ok."},"Consulta_Sobres_VIEW":{"id_contrato":24288,"Nombre":"
NOMBRE_EMPRESA_343","Moneda":"USD","Id_Sobre":18476797,"Cuenta":"CTE 000055XXXXX","Referencia":"CARGA PRUEBA
UNO","Fecha_Creacion":"23/06/2025","Inicio":"23/06/2025","Vencimiento":"24/08/2025","Numero_Items":2,"Valor_Sobre":"0.02","Estado_Sobre":"APRO
BADO","Accion":"","NuevoEstado_Proceso":"","Usuario_Envio":"WSPRUEBAS","Usuario":"WSPRUEBAS","Nombre_Archivo":"CashDirecto_b2d96e3e-
ec97-41bc-945e-
aba006d1faef.TXT","Descripcion_Servicio":"PAGO DE SERVICIOS VARIOS","Fuente_Informacion":"LOCAL","Procesado_por":"MANAGERPROCESO-
4","Intentos_Manager":1,"Numero_Identificacion":"09XXXXXXXXX001","Codigo_Servicio":"PV","MonedaExt":"USD"}}}</ConsultaOrdenesResult>
    </ConsultaOrdenesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Nota: el texto que se encuentra dentro de la etiqueta <ConsultaOrdenesResult> es de tipo JSON como STRING

```
[{
  "id_contrato": 24288,
  "Nombre": "NOMBRE_EMPRESA_343",
  "Moneda": "USD",
  "Id_Sobre": 18476797,
  "Cuenta": "CTE 000055XXXXX",
  "Referencia": "CARGA PRUEBA UNO",
  "Fecha_Creacion": "23/06/2025",
  "Inicio": "23/06/2025",
  "Vencimiento": "24/08/2025",
  "Numero_Items": 2,
  "Valor_Sobre": "0.02",
  "Estado_Sobre": "APROBADO",
  "Accion": " ",
  "NuevoEstado_Proceso": "",
  "Usuario_Envio": "WSPRUEBAS",
  "Usuario": "WSPRUEBAS",
  "Nombre_Archivo": "CashDirecto_b2d96e3e-ec97-41bc-945e-aba006d1faef.TXT",
  "Descripcion_Servicio": "PAGO DE SERVICIOS VARIOS",
  "Fuente_Informacion": "LOCAL",
  "Procesado_por": "MANAGERPROCESO-4",
  "Intentos_Manager": 1,
  "Numero_Identificacion": "09XXXXXXXXX001",
  "Codigo_Servicio": "PV",
  "MonedaExt": "USD"
}]
```

En caso de presentar algún error, la respuesta al método es:

- Error cuando no existe la orden

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultaOrdenesResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <ConsultaOrdenesResult>{"TRX":[{"CodRetorno":"0005","MsjRetorno":"No se encontro informacion con los datos
enviados."}]}</ConsultaOrdenesResult>
    </ConsultaOrdenesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Error cuando se genera un tipo de excepción o error interno del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultaOrdenesResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <ConsultaOrdenesResult>9999|One or more errors occurred.</ConsultaOrdenesResult>
    </ConsultaOrdenesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Error cuando los datos ingresados no están autorizados para la consulta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultaOrdenesResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <ConsultaOrdenesResult><Resultado>
        <Cabecera>
          <Envio_Id>0</Envio_Id>
          <Referencia />
          <Numero_Items_Cabecera>0</Numero_Items_Cabecera>
          <Numero_Items>0</Numero_Items>
          <Valor_Cabecera>0</Valor_Cabecera>
          <Valor>0</Valor>
          <Estado>ERROR</Estado>
          <MensajeRespuesta>Parametrizacion incorrecta en CashDirecto_Autorizacion. El usuario, la computadora o la empresa no esta de acuerdo a los datos
suministrados.</MensajeRespuesta>
        </Cabecera>
      </Resultado></ConsultaOrdenesResult>
    </ConsultaOrdenesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.3 Consulta de movimientos

2.3.1 Método: ConsultaMovimientos

- Argumentos:

Argumento	Descripción	Tipo	Valor por defecto	Observaciones
strIdEmpresa	Id de la empresa a consultar	string	No posee valor por defecto	En conjunto con el IdServicio recibido se utiliza para verificar que la empresa posea un contrato válido
strIdServicio	Id del Servicio a consultar	string	No posee valor por defecto	En conjunto con el IdEmpresa recibido se utiliza para verificar que la empresa posea un contrato válido
strFechaDesde:	Fecha Inicio de la consulta	string	No posee valor por defecto	Formatos aceptados: ddMMyyyy yyyyMMdd
strFechaHasta	Fecha Fin de la consulta	string	No posee valor por defecto	Formatos aceptados: ddMMyyyy yyyyMMdd
estado	Estado de los movimientos	string	TODOS	Valores posibles: TODOS

				PENDIENTE PROCESO OK ENTREGADO OK IMPRESO OK PROCESADAS ERROR REVOCADO REVERSO OK
totales	Si la consulta va a incluir la consulta de totales	string	AMBOS	Valores posibles: NO AMBOS
IdSobre	Para filtrar por el Id del Sobre	string	0	En caso de colocar el valor 0 traerá por defecto todos los movimientos asociados al contrato. Se puede consultar colocando el valor de la etiqueta "Id_Sobre" generada en la respuesta del método ConsultaOrdenes lo cual generara los movimientos solo de la orden consultada
formaPago	Formas de pago	string	TODAS	Valores posibles:

				TODAS EFE: Efectivo CTA: Débito / Crédito a cuenta CHQ: Cheque SPI: Crédito otros bancos
tipoBusqueda	Tipos de búsqueda (Ej.: FPM)	string	FPM	Valores posibles FPM: Fecha proceso movimientos FIO: Fecha inicio orden FVO: Fecha vencimiento orden
estadoSobre	Estado de los sobres (Ej.: TODAS)	string	TODAS	Valores posibles: TODAS APROBADO PROCESADO REVOCADO

banco	Campo utilizado para seleccionar el banco cuando este pertenece a un grupo financiero.	string	AMBOS	
NumeroRegistro	Cantidad de registros a traer por la consulta, por ejemplo: 100	int	100	
strUsuario	Usuario autorizado para realizar la carga	string	No posee valor definido por defecto	
strComputador	Nombre de la PC o IP de la misma desde el cual se realiza la carga	string	No posee valor definido por defecto	
ultimo_NumTransaccion	El indicador del movimiento desde el cual se va a realizar la siguiente consulta del próximo rango	int	0	Por ejemplo, si se ejecutó la consulta y trajo los 100 primeros registros, se debe tomar el valor del último registro de la etiqueta de respuesta (NumeroTransaccion) y colocarlo en la etiqueta de consulta (ultimo_NumTransaccion), para que la consulta traiga los siguientes 100 registros.
ordenadoPor	Campo o columna por el cual se va a ordenar la consulta	string	FechaProcesoDate	Valores posibles: FechaProcesoDate: Fecha Proceso Mensaje: Estado

				Id_Sobre: Id Sobre
--	--	--	--	--------------------

- Definición testing

```
POST /WSCashDirecto/easycashdirecto.asmx HTTP/1.1
Host: 172.10.18.74
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto/ConsultaMovimientos"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaMovimientos xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <strIdEmpresa>string</strIdEmpresa>
      <strIdServicio>string</strIdServicio>
      <strFechaDesde>string</strFechaDesde>
      <strFechaHasta>string</strFechaHasta>
      <estado>string</estado>
      <totales>string</totales>
      <IdSobre>string</IdSobre>
      <formaPago>string</formaPago>
      <tipoBusqueda>string</tipoBusqueda>
      <estadoSobre>string</estadoSobre>
      <banco>string</banco>
```

```
<NumeroRegistro>int</NumeroRegistro>
<strUsuario>string</strUsuario>
<strComputador>string</strComputador>
<ultimo_NumTransaccion>int</ultimo_NumTransaccion>
<ordenadoPor>string</ordenadoPor>
</ConsultaMovimientos>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Definición Producción

```
POST /WSCashDirecto/easycashdirecto.asmx HTTP/1.1
Host: 172.24.10.129
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://cashmanagement.produbanco.com/easycashdirecto/ConsultaMovimientos"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaMovimientos xmlns="https://cashmanagement.produbanco.com/easycashdirecto">
      <strIdEmpresa>string</strIdEmpresa>
      <strIdServicio>string</strIdServicio>
      <strFechaDesde>string</strFechaDesde>
      <strFechaHasta>string</strFechaHasta>
      <estado>string</estado>
      <totales>string</totales>
```

```
<IdSobre>string</IdSobre>
<formaPago>string</formaPago>
<tipoBusqueda>string</tipoBusqueda>
<estadoSobre>string</estadoSobre>
<banco>string</banco>
<NumeroRegistro>int</NumeroRegistro>
<strUsuario>string</strUsuario>
<strComputador>string</strComputador>
<ultimo_NumTransaccion>int</ultimo_NumTransaccion>
<ordenadoPor>string</ordenadoPor>
</ConsultaMovimientos>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Trama de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:eas="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <eas:ConsultaMovimientos>
      <eas:strIdEmpresa>343</eas:strIdEmpresa>
      <eas:strIdServicio>75</eas:strIdServicio>
      <eas:strFechaDesde>2020-06-24</eas:strFechaDesde>
      <eas:strFechaHasta>2025-06-30</eas:strFechaHasta>
      <eas:estado>TODOS</eas:estado>
      <eas:totales>NO</eas:totales>
      <eas:IdSobre>18476797</eas:IdSobre>
    </eas:ConsultaMovimientos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    <eas:formaPago>CTA</eas:formaPago>
    <eas:tipoBusqueda>FVO</eas:tipoBusqueda>
    <eas:estadoSobre>TODAS</eas:estadoSobre>
    <eas:banco>AMBOS</eas:banco>
    <eas:NumeroRegistro>100</eas:NumeroRegistro>
    <eas:strUsuario>WSPRUEBAS</eas:strUsuario>
    <eas:strComputador>1XX.XX.XX.9</eas:strComputador>
    <eas:ultimo_NumTransaccion>0</eas:ultimo_NumTransaccion>
    <eas:ordenadoPor>mensaje</eas:ordenadoPor>
  </eas:ConsultaMovimientos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Trama de respuesta

Ejemplo trama exitosa:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultaMovimientosResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <ConsultaMovimientosResult>{"TRX":[{"CodRetorno":"0001","MsjRetorno":"Proceso
Ok."}], "Movimientos_Out":[{"NumeroTransaccion":703211908,"Id_Item":1004315393,"ReferenciaSobre":"CARGA PRUEBA
UNO","Estado_Sobre":"APROBADO","Fecha_Inicio_Proceso":"2025-06-23T00:00:00","Fecha_Vencimiento_Proceso":"2025-08-
24T00:00:00","ContraPartida":"17XXXXXXXXX001","Referencia":"CLIENTE A","Moneda":"USD","NombreContrapartida":"PAGO PROVEEDORES
TRANSFERENCIA ELECTRONICA","Valor":0.0100,"TipoPago":"CTA","Tipold_Cliente":"R","Numerold_Cliente":"17XXXXXXXXX001","Identificacion":"R-

```

17XXXXXXXXX001", "Estado_Proceso": "PROCESADO", "Id_Contrato": 24288, "Id_Sobre": 18476797, "PaisBancoCuenta": "EC|0036|CC|02XXXXXXXX520", "Eliminado": "N", "Canal": "SRV", "Medio": "SRV", "NumeroDocumento": null, "Horario": "N", "Mensaje": "No es posible realizar tu transacción en este canal. Acércate", "Oficina": "2", "FechaProcesoDate": "2025-08-24T00:00:00", "FechaProceso": "2025-08-24T00:00:00", "FechaProcesoMovimiento": "2025-08-24T00:00:00", "HoraProceso": "1900-01-01T12:05:06", "ValorProcc": 0.0000, "Estado_Impresion": "PENDIENTE", "FormaPago": "CTA", "Tabla": "N", "Pais": "EC", "Banco": "0036", "Referencia_Adicional": "", "Secuencial_Cobro": 1, "Numero_Comprobante": "EFT000000010407", "NumeroCuenta": "", "No_Documento": 1004315393, "Tipo_Cuenta": "CTE", "Numero_Cuenta": "02XXXXXXXX520", "CondicionProceso": 107239, "Numero_SRI": "", "Direccion_Cliente": "CLIENTE A", "TipoPagoIFP": "CTA", "NumeroDocumentoIFP": 0, "Datos_SRI": "", "ValorDocumentoIFP": 0.00, "Numero_Autorizacion": 0, "CodigoDpto": "24", "Codigo_Tercero": "", "NombreEmisor": "", "SecuencialBanco": "0", "Ciudad_Cliente": "", "FechaValor": "2025-08-24T00:00:00", "Usuario": "WSPRUEBAS", "Nombre_Banco": "PRODUBANCO", "Empresa": "NOMBRE_EMPRESA_343", "CodigoOficina": 60, "MultipleReferencia": 0, "NombreAgencia": "OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL", "UserID": "cashmang", "ReferencialtemCero": "18476797", "ReferenciaTransaccion": "CLIENTE A", "Valor_Ajuste": 0.00, "Descripcion_Servicio": "PAGO DE SERVICIOS VARIOS", "Fecha_Creacion": "2025-08-24T12:02:51.887", "Numero_Cuenta_Sobre": "000055XXXXX", "Tipo_Cuenta_Sobre": "CTE", "Cuenta": "CTE 000055XXXXX"}, {"NumeroTransaccion": 703211909, "Id_Item": 1004315394, "ReferenciaSobre": "2024-10-18T09h29", "Estado_Sobre": "APROBADO", "Fecha_Inicio_Proceso": "2025-06-23T00:00:00", "Fecha_Vencimiento_Proceso": "2025-08-24T00:00:00", "ContraPartida": "17XXXXXXXXX001", "Referencia": "CLIENTE B", "Moneda": "USD", "NombreContrapartida": "PAGO PROVEEDORES TRANSFERENCIA ELECTRONICA", "Valor": 0.0100, "TipoPago": "CTA", "Tipold_Cliente": "R", "Numerold_Cliente": "17XXXXXXXXX001", "Identificacion": "R-17XXXXXXXXX001", "Estado_Proceso": "PROCESADO", "Id_Contrato": 24288, "Id_Sobre": 18476797, "PaisBancoCuenta": "EC|0036|CC|02XXXXXXXX520", "Eliminado": "N", "Canal": "SRV", "Medio": "SRV", "NumeroDocumento": null, "Horario": "N", "Mensaje": "No es posible realizar tu transacción en este canal. Acércate", "Oficina": "2", "FechaProcesoDate": "2025-08-24T00:00:00", "FechaProceso": "2025-08-24T00:00:00", "FechaProcesoMovimiento": "2025-08-24T00:00:00", "HoraProceso": "1900-01-01T12:05:08", "ValorProcc": 0.0000, "Estado_Impresion": "PENDIENTE", "FormaPago": "CTA", "Tabla": "N", "Pais": "EC", "Banco": "0036", "Referencia_Adicional": "", "Secuencial_Cobro": 1, "Numero_Comprobante": "EFT000000010407", "NumeroCuenta": "", "No_Documento": 1004315394, "Tipo_Cuenta": "CTE", "Numero_Cuenta": "02XXXXXXXX520", "CondicionProceso": 107239, "Numero_SRI": "", "Direccion_Cliente": "LOTIZACION SE ORA DE PAREJA, AV FELIPE P", "TipoPagoIFP": "CTA", "NumeroDocumentoIFP": 0, "Datos_SRI": "", "ValorDocumentoIFP": 0.00, "Numero_Autorizacion": 0, "CodigoDpto": "24", "Codigo_Tercero": "", "NombreEmisor": "", "SecuencialBanco": "0", "Ciudad_Cliente": "", "FechaValor": "2025-08-24T00:00:00", "Usuario": "WSPRUEBAS", "Nombre_Banco": "PRODUBANCO", "Empresa": "NOMBRE_EMPRESA_343", "CodigoOficina": 60, "MultipleReferencia": 0, "NombreAgencia": "OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL", "UserID": "cashmang", "ReferencialtemCero": "18476797", "ReferenciaTransaccion": "CLIENTE

```
B","Valor_Ajuste":"0.00","Descripcion_Servicio":"PAGO DE SERVICIOS VARIOS","Fecha_Creacion":"2025-08-24T12:02:51.887","Numero_Cuenta_Sobre":"000055XXXXX","Tipo_Cuenta_Sobre":"CTE","Cuenta":"CTE000055XXXXX"}]]</ConsultaMovimientosResult>
</ConsultaMovimientosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Nota: el texto que se encuentra dentro de la etiqueta <ConsultaMovimientosResult> es de tipo JSON como STRING

```
{
  "TRX": [{
    "CodRetorno": "0001",
    "MsjRetorno": "Proceso Ok."
  }],
  "Movimientos_Out": [{
    "NumeroTransaccion": 703211908,
    "Id_Item": 1004315393,
    "ReferenciaSobre": "CARGA PRUEBA UNO",
    "Estado_Sobre": "APROBADO",
    "Fecha_Inicio_Proceso": "2025-06-23T00:00:00",
    "Fecha_Vencimiento_Proceso": "2025-08-24T00:00:00",
    "ContraPartida": "17XXXXXXXXX001",
    "Referencia": "CLIENTE A",
    "Moneda": "USD",
    "NombreContrapartida": "PAGO PROVEEDORES TRANSFERENCIA ELECTRONICA",
    "Valor": 0.0100,
    "TipoPago": "CTA",
```

"Tipold_Cliente": "R",
"Numerold_Cliente": "17XXXXXXXXX001",
"Identificacion": "R-17XXXXXXXXX001",
"Estado_Proceso": "PROCESADO",
"Id_Contrato": 24288,
"Id_Sobre": 18476797,
"PaisBancoCuenta": "EC|0036|CC|02XXXXXX520",
"Eliminado": "N",
"Canal": "SRV",
"Medio": "SRV",
"NumeroDocumento": null,
"Horario": "N",
"Mensaje": "Proceso ok",
"Oficina": "2",
"FechaProcesoDate": "2025-08-24T00:00:00",
"FechaProceso": "2025-08-24T00:00:00",
"FechaProcesoMovimiento": "2025-08-24T00:00:00",
"HoraProceso": "1900-01-01T12:05:06",
"ValorProcc": 0.0000,
"Estado_Impresion": "PENDIENTE",
"FormaPago": "CTA",
"Tabla": "N",
"Pais": "EC",
"Banco": "0036",
"Referencia_Adicional": "",
"Secuencial_Cobro": 1,
"Numero_Comprobante": "EFT000000010407",
"NumeroCuenta": "",

"No_Documento": 1004315393,
"Tipo_Cuenta": "CTE",
"Numero_Cuenta": "02XXXXXX520",
"CondicionProceso": 107239,
"Numero_SRI": "",
"Direccion_Cliente": "CLIENTE A",
"TipoPagoIFP": "CTA",
"NumeroDocumentoIFP": 0,
"Datos_SRI": "",
"ValorDocumentoIFP": "0.00",
"Numero_Autorizacion": 0,
"CodigoDpto": "24",
"Codigo_Tercero": "",
"NombreEmisor": "",
"SecuencialBanco": "0",
"Ciudad_Cliente": "",
"FechaValor": "2025-08-24T00:00:00",
"Usuario": "WSPRUEBAS",
"Nombre_Banco": "PRODUBANCO",
"Empresa": "NOMBRE_EMPRESA_343",
"CodigoOficina": 60,
"MultipleReferencia": 0,
"NombreAgencia": "OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL",
"UserID": "cashmang",
"ReferencialtemCero": "18476797",
"ReferenciaTransaccion": "CLIENTE A",
"Valor_Ajuste": "0.00",
"Descripcion_Servicio": "PAGO DE SERVICIOS VARIOS",


```
    },  
    {  
      "Fecha_Creacion": "2025-08-24T12:02:51.887",  
      "Numero_Cuenta_Sobre": "000055XXXXX",  
      "Tipo_Cuenta_Sobre": "CTE",  
      "Cuenta": "CTE 000055XXXXX"  
    },  
    {  
      "NumeroTransaccion": 703211909,  
      "Id_Item": 1004315394,  
      "ReferenciaSobre": "2024-10-18T09h29",  
      "Estado_Sobre": "APROBADO",  
      "Fecha_Inicio_Proceso": "2025-06-23T00:00:00",  
      "Fecha_Vencimiento_Proceso": "2025-08-24T00:00:00",  
      "ContraPartida": "17XXXXXXXXX001",  
      "Referencia": "CLIENTE B",  
      "Moneda": "USD",  
      "NombreContrapartida": "PAGO PROVEEDORES TRANSFERENCIA ELECTRONICA",  
      "Valor": 0.0100,  
      "TipoPago": "CTA",  
      "Tipold_Cliente": "R",  
      "Numerold_Cliente": "17XXXXXXXXX001",  
      "Identificacion": "R-17XXXXXXXXX001",  
      "Estado_Proceso": "PROCESADO",  
      "Id_Contrato": 24288,  
      "Id_Sobre": 18476797,  
      "PaisBancoCuenta": "EC|0036|CC|02XXXXXXXX520",  
      "Eliminado": "N",  
      "Canal": "SRV",  
      "Medio": "SRV",  
    }  
  ]  
}
```

"NumeroDocumento": null,
"Horario": "N",
"Mensaje": " No existe la cuenta",
"Oficina": "2",
"FechaProcesoDate": "2025-08-24T00:00:00",
"FechaProceso": "2025-08-24T00:00:00",
"FechaProcesoMovimiento": "2025-08-24T00:00:00",
"HoraProceso": "1900-01-01T12:05:08",
"ValorProcc": 0.0000,
"Estado_Impresion": "PENDIENTE",
"FormaPago": "CTA",
"Tabla": "N",
"Pais": "EC",
"Banco": "0036",
"Referencia_Adicional": "",
"Secuencial_Cobro": 1,
"Numero_Comprobante": "EFT000000010407",
"NumeroCuenta": "",
"No_Documento": 1004315394,
"Tipo_Cuenta": "CTE",
"Numero_Cuenta": "02XXXXXX520",
"CondicionProceso": 107239,
"Numero_SRI": "",
"Direccion_Cliente": "LOTIZACION SE ORA DE PAREJA,AV FELIPE P",
"TipoPagoIFP": "CTA",
"NumeroDocumentoIFP": 0,
"Datos_SRI": "",
"ValorDocumentoIFP": "0.00",

```
"Numero_Autorizacion": 0,  
"CodigoDpto": "24",  
"Codigo_Tercero": "",  
"NombreEmisor": "",  
"SecuencialBanco": "0",  
"Ciudad_Cliente": "",  
"FechaValor": "2025-08-24T00:00:00",  
"Usuario": "WSPRUEBAS",  
"Nombre_Banco": "PRODUBANCO",  
"Empresa": "NOMBRE_EMPRESA_343",  
"CodigoOficina": 60,  
"MultipleReferencia": 0,  
"NombreAgencia": "OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL",  
"UserID": "cashmang",  
"ReferencialtemCero": "18476797",  
"ReferenciaTransaccion": "CLIENTE B",  
"Valor_Ajuste": "0.00",  
"Descripcion_Servicio": "PAGO DE SERVICIOS VARIOS",  
"Fecha_Creacion": "2025-08-24T12:02:51.887",  
"Numero_Cuenta_Sobre": "000055XXXXX",  
"Tipo_Cuenta_Sobre": "CTE",  
"Cuenta": "CTE 000055XXXXX"
```

```
}}
```

```
}
```

En caso de presentar algún error, la respuesta al método es:

- Error parametrización incorrecta

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultaMovimientosResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <ConsultaMovimientosResult><Resultado>
        <Cabecera>
          <Envio_Id>0</Envio_Id>
          <Referencia />
          <Numero_Items_Cabecera>0</Numero_Items_Cabecera>
          <Numero_Items>0</Numero_Items>
          <Valor_Cabecera>0</Valor_Cabecera>
          <Valor>0</Valor>
          <Estado>ERROR</Estado>
          <MensajeRespuesta>Parametrizacion incorrecta en CashDirecto_Autorizacion. El usuario, la computadora o la empresa no esta de acuerdo a los datos
suministrados.</MensajeRespuesta>
        </Cabecera>
      </Resultado></ConsultaMovimientosResult>
    </ConsultaMovimientosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Error cuando se genera un tipo de excepción o error interno del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultaMovimientosResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <ConsultaMovimientosResult>9999|One or more errors occurred.</ConsultaMovimientosResult>
    </ConsultaMovimientosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Error cuando no existen movimientos

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultaMovimientosResponse xmlns="https://webcore.produbanco.ec/easycashdirecto">
      <ConsultaMovimientosResult>{"TRX":[{"CodRetorno":"0005","MsjRetorno":"No se encontro informacion con los datos enviados."}]}</ConsultaMovi-
mientosResult>
    </ConsultaMovimientosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.4 Catálogo de respuestas frecuentes en la etiqueta "Mensaje"

Transito bce
Pendiente
Eliminado
Revocado
Proceso ok
Crédito no autorizado
Numero de cedula o ruc no corresponde
Rechazada cuenta no existe
Rechazada orden del beneficiario
Tipo de cuenta no corresponde
Valor incorrecto
Rechazada cuenta cerrada
Rechazada cuenta bloqueada
La cuenta está bloqueada para esta transacción
Cuenta no aprobada, transacción no permitida
Transacción no puede ser procesada
Causal no permite afectar una cuenta cerrada
Causal no permite afectar una cuenta cancelada
No existe la cuenta
La cuenta no corresponde al cliente
Rech. Por no confirmacion (uso bce)

