

# Projeto Final: Parte 2 - Git CLI



**Tempo Estimado:** 60 minutos

## Aviso importante sobre este ambiente de laboratório:

Por favor, esteja ciente de que as sessões para este ambiente de laboratório não são persistidas. Cada vez que você se conecta a este laboratório, um novo ambiente é criado para você. Qualquer dado que você possa ter salvo na sessão anterior será perdido. Planeje completar este laboratório em uma única sessão, para evitar perder seus dados.

## Cenário

Parabéns por iniciar a jornada com sua empresa criando um script bash de Calculadora de Juros Simples de código aberto no GitHub. Suas alterações foram aceitas e mescladas, e a empresa criou um novo [repositório](#) global para as equipes colaborarem. Outros desenvolvedores contribuíram para este repositório ao longo do tempo. Sua equipe encontrou um erro em um dos arquivos markdown. Você foi solicitado a bifurcar este repositório e corrigir o erro usando o Git CLI no ambiente de laboratório fornecido e abrir uma solicitação de pull (PR).

## Objetivos

Após concluir este laboratório, você será capaz de demonstrar que pode:

1. Bifurcar o repositório upstream para sua própria conta.
2. Clonar o código localmente no ambiente de laboratório.
3. Criar uma branch no repositório.
4. Fazer alterações na branch e confirmá-las.
5. Mesclar a branch de volta na branch `main`.
6. Criar uma Pull Request do repositório bifurcado para o repositório upstream.
7. Reverter uma alteração que você fez anteriormente.

**Nota:** Ao longo deste laboratório, você será solicitado a copiar e colar URLs em um bloco de notas e salvar o bloco de notas em seu próprio dispositivo. Esses URLs serão enviados para revisão por pares na seção de Submissão Final do curso. Você pode usar qualquer aplicativo de bloco de notas para anotar seus URLs.

## Tarefa 1: Bifurcar o repositório

1. Bifurque o [repositório fonte](#) do projeto.
2. Salve a URL do seu repositório bifurcado em um bloco de notas para enviar mais tarde para revisão por pares.

## Tarefa 2: Corrigir o erro de digitação e mesclar com main

1. Clone o repositório bifurcado no ambiente de laboratório.

2. Crie uma branch chamada `bug-fix-typo`.
3. Altere o rodapé no arquivo `README.md` principal de

2022 XYZ, Inc.

para

2023 XYZ, Inc.

4. Adicione o arquivo com sua correção e confirme com uma mensagem significativa.
5. Envie sua correção para a branch `bug-fix-typo`. Neste passo, você precisará gerar um token de acesso pessoal no GitHub.com para usar como sua senha. Siga as instruções no laboratório [Gerar token de acesso pessoal do GitHub](#).
6. Mude para a branch principal. Mesкле a branch `bug-fix-typo` de volta na sua branch `main`. Tire uma captura de tela mostrando a branch atual e a operação de mesclagem bem-sucedida com o arquivo que foi alterado. Salve a captura de tela como `merge_branches.png` ou `merge_branches.jpg`.

## Tarefa 3: Reverter o erro de digitação e enviar uma solicitação de pull

1. Verifique o conteúdo do `README.md` na branch principal. O arquivo agora deve ler:

2023 XYZ, Inc.

2. Crie uma nova branch chamada `bug-fix-revert`.
3. Reverta a alteração que você implementou na tarefa anterior usando o comando `git revert`. O arquivo agora deve ler:

4. Envie a reversão para seu repositório na branch `bug-fix-revert`. Por favor, assegure-se de usar o token de acesso pessoal que você gerou no GitHub para sua conta como a senha (e não sua senha real do git), quando solicitado.
5. Vá para a interface do GitHub. Crie uma nova solicitação de pull da branch `bug-fix-revert` do seu repositório para a branch `main` do [repositório original](#). Esta PR será fechada automaticamente. **Anote a URL desta PR em um bloco de notas para enviar mais tarde para revisão por pares.**

## Tarefa 4: Verifique o status de suas branches

1. Navegue até a seção Branches dentro da interface do GitHub na sua página. Ela estará no seguinte formato:

`https://github.com/<Your Github username>/jbbmo-Introduction-to-Git-and-GitHub/branches`

2. Nesta seção, você encontrará os nomes das branches junto com seu status atual.
3. Anote a URL desta página em um bloco de notas para enviar durante a revisão por pares.

## Checklist

Após completar esta parte do projeto final, você deve ter:

1. A URL do repositório forkado.
2. A URL do pull request.
3. A captura de tela mostrando a operação de merge de `bug-fix-typo` em `main` nomeada `merge_branches` no formato png ou jpg.
4. A URL da página Branches mostrando as branches do repositório e seu status.

## Resumo

Parabéns! Você completou ambas as partes do projeto final. Você demonstrou que sabe como criar um projeto de código aberto no Git, fazer alterações nesse projeto e torná-lo disponível para a comunidade. Você pode fazer um fork de um repositório no GitHub, cloná-lo para seu sistema local, fazer alterações no repositório local, commitar as alterações localmente, enviá-las de volta para seu fork no GitHub e criar um pull request para adicionar sua atualização ao repositório original.

# **Autor(es)**

**Upkar Lidder**

**© IBM Corporation. Todos os direitos reservados.**