


# Sistema web

A gray rectangular box is positioned to the right of the main title, partially overlapping the subtitle text.

(documentación)

Ricardo Rodríguez Avelar 4.-G



## **-Node-Modules**(Login/node-modules)

Al inicio de la creación del proyecto se nos da la indicación de instalar las librerías, y una vez ya instaladas se nos presentan como "-node-modules-".

Estas librerías son necesarias para que el proyecto funcione, se podría decir que son vitales para el desarrollo de este.

## **-Package.json**(Login/package.json)

el package.json almacena la información en un formato json y hace el seguimiento de los paquetes ya descargados.

## **-Package.lock.json**(Login/Package.lock.json)

Este mantiene un historial de los paquetes ya instalados y optimizar la forma en que se generan las dependencias del proyecto y los contenidos de la carpeta node\_modules.

## **-Src**(Login/src)

En esta carpeta encontraremos las demás carpetas con los archivos que hacen funcionar al proyecto.

**-app.js**(Login/src/app.js)

Este es el archivo .js que arranca el proyecto por completo.

**-Controllers**(Login/src/controllers)

Esta es la carpeta que guarda el archivo de LoginControllers.js

**-LoginControllers.js**(Login/src/controllers/LoginControllers.js)

Es el archivo que se encarga de gestionar los datos para mantenerlos visibles.

**-Routes**(Login/src/Routes)

Esta carpeta guarda el archivo de Login.js

**-Login.js**(Login/src/Routes/login.js)

Es para direccionar las funciones de LoginControllers.

**-views**(Login/src/views)

En esta carpeta se almacenan los formatos html y hbs.

**-Home.hbs**(Login/src/controllers/views/Home.hbs)

Es el inicio de la página, y después de registrarte te lleva a la página principal.

**-Layouts**(Login/src/controllers/layouts)

Esta carpeta guarda el archivo main.hbs.

**-main.hbs**(Login/src/controllers/layouts/main.hbs)

Es el encargado de la barra de tareas y el diseño en si de la página.

**-Login**(Login/src/controllers/Login)

En esta carpeta guardamos los archivos del inicio de sesión y el registro (index y register.hbs)

**-Index.hbs**(Login/src/controllers/login/index.hbs)

Este archivo es para el login (inicio de sesión).

**-register.hbs**(Login/src/controllers/login/register.hbs)

Este archivo es para el registro de nuevos usuarios, una vez llenados los espacios de manera correcta, se llevara a el nuevo usuario a la pantalla principal.